

PROGRAM **2023**

# CUPRINS


**MULINETE ..... 6-113**

Tehnologii mulinete ..... 6-19, 88-89
Mulinete spinning ..... 20-53
Mulinete free spool ..... 53-60
Mulinete Big Pit ..... 62-81
Mulinete spinning marin ..... 82-87
Mulinete baitcasting ..... 90-102
Multiplicatoare ..... 103-107
Tamburi schimb ..... 108-113

**LANSETE ..... 114-241**

Tehnologii lansete ..... 114-117
Lansete spinning ..... 118-167
lansete universale ..... 168-169, 171
Lansete speciale păstrăv ... 130, 142-143, ..... 162-163, 165, 168
Lansete somn ..... 172-175
Vergi & Lansete Bolo ..... 176-179
Lansete crap ..... 180-198
Lansete feeder ..... 200-209
Lansete staționar ..... 210-212
Lansete tele ..... 214-221
Lansete pescuit marin ..... 222-241

**ACCESORII ..... 242-321**

Fire textile ..... 242-252
Monofilamente ..... 253-257
Voblere ..... 258-265
Năluci soft ..... 266-269
Gama pescuit marin ..... 269-273
Accesorii / Vârteje ..... 275-277, 397
Cârlige ..... 278-285
Cutii plastic ..... 287
Tools ..... 281, 285-286
Genți ..... 288-292
Mânere mincioage ..... 293
Umbrele ..... 293
Gama pescuit la crap ..... 294-309
Genți / Scaune / Scaune-pat ..... 288-308
Mincioage ..... 302-304
Rod pod ..... 309

**HAINE ..... 311-321**

**STEEZ ..... 322-337**

**PRESSO ..... 338-342**

**PROREX ..... 344-409**

Mulinete spinning ..... 346-351
Mulinete baitcasting ..... 352-357
Lansete ..... 358-371
Fire ..... 374
Voblere ..... 375-378
Năluci metalice ..... 379
Spinnerbait, etc..... 382-385
Năluci soft ..... 381, 386-388
Swimbait Hybrid ..... 389-393
Accesorii ..... 394-409
Clești ..... 398-399
Mincioage ..... 400-401
Șepci & Hanorace ..... 407
Genți / Cutii năluci ..... 402-409

**N'ZON ..... 410-436**
Mulinete spinning ..... 412-415
Lansete ..... 416-421
Accesorii ..... 422-429
Plase, Mincioage ..... 430-431
Genți, Huse ..... 432-435

**ADVANTAGE Groundbait ..... 437-441**


# INDEX ALFABETIC


**A**
Acoperire lansetă ..... 293
Agrafe ..... 275-277

**B**
Bandă de măsurare ..... 285
Bocanci thermo ..... 312

**C**
Cârlige ..... 278-285
Cârlige legate ..... 278-285
Cizme ..... 312
Cizme cauciuc ..... 312
Cizme Wading ..... 311
Clești ..... 286, 398-399
Clești inele despicate ..... 286
Costum flotant ..... 312
Cutii năluci ..... 287

**D**
Dispozitiv legat cârlige „Sokkou“ ..... 281

**F**
Fire ..... 242-257, 374
Fire textile ..... 242-252
Fire fluorocarbon ..... 255-256

**G**
Gama de crap ..... 294-309
Găleți ..... 290
Genți ..... 288-292
Genți crap ..... 295-300, 305-307
Genți ..... EVA 290

**H**
Haine ..... 311-321
Haine thermo ..... 312-313
Huse ..... 291-292, 298-300, 305-306
Hanorace ..... 314, 317-318
Huse lansete ..... 291-292
Huse mulinete ..... 288

**I**
Inele despicate ..... 277

**Î**
Încălzitor gât ..... 321

**J**
Jachete ..... 313
Jighead ..... 277
Jogger ..... 315

**L**
Lansete ..... 118-241
Lansete crap ..... 180-198
Lansete coregon ..... 167
Lansete feeder ..... 200-209
Lansete somn ..... 172-175
Lansete tele ..... 214-221
Lansete pescuit marin ..... 222-241
Lansete speciale păstrăv ..... 130, 142-143, ..... 162-163, 165, 168
Lansete spinning ..... 118-167
Lansete surfcast ..... 240-241
Leader apă sărată ..... 270-273

**M**
Material leader ..... 255-257
Materiale unhooking ..... 300-301
Mâneci lungi ..... 315, 319
Mânere minciog ..... 293
Monofilament ..... 253-257
Mincioage ..... 302-304, 400-401
Mulinete ..... 20-107
Mulinete baitcasting ..... 90-102
Mulinete Big Pit ..... 63-81
Mulinete crap ..... 53-81
Mulinete electrice ..... 106-107
Mulinete freespool ..... 53-60
Mulinete spinnig ..... 20-53
Multiplicatoare ..... 103-107

**N**
Năluci soft ..... 266-269

**P**
Prosop ..... 285

**R**
Rod pod ..... 309

**S**
Salopetă piept ..... 311
Scaune ..... 308
Scaune-pat ..... 308
Strune ..... 396-397

**Ș**
Șepci ..... 315, 320, 407

**T**
Tamburi schimb ..... 108-113
Tamburi aluminiu de schimb ..... 108-113
Tehnologii lansete ..... 114-117
Tehnologii mulinete ..... 6-19, 88-89
Tools ..... 281, 285-286
Tricouri ..... 314
Tricouri polo ..... 318

**U**
Umbrele ..... 293

**V**
Vârteje ..... 275-277, 397
Voblere ..... 258-265




BE EARTH-FRIENDLY
BE EARTH-FRIENDLY
BE EARTH-FRIENDLY
BE EARTH-FRIENDLY
BE EARTH-FRIENDLY
BE EARTH-FRIENDLY




# Feel Alive.




TOUGH DIGIGEAR
MAX HI SPEED 6.2:1


MULINETE 2023




# DAIWA TECHNOLOGY

## MAG SEALED®

Pentru a preveni pătrunderea apei, particulelor de praf sau cristalelor de sare între rotor și corpul mulinetei, am gândit o etanşare aproape fără frecare pe bază de ulei magnetic, care nu poate fi depășită nici de apă, nici de particulele mici. Rezultatul este o funcționare uniformă bună.


### MAG SEALED DESIGN-UL CORPULUI

În cele mai multe cazuri, cristalele de sare şi alte particule sunt responsabile pentru zgomotele de la mulinare și funcționare defectuoasă. De asemenea, „accidentele“ pot conduce la un rezultat similar. În ciuda acestor cazuri, numărul incidentelor de acest gen sunt scăzute semnificativ la mulinetele cu MagSealed, așa cum este prezentat în figura din dreapta.





### MAG SEALED GALET

Un galet cu funcționare ușoară, micşorează frecarea ce apare între fir și galet. Dacă particulele de sare sau murdărie pătrund la rulmentul acestuia, frecarea creşte considerabil.
Uleiul magnetic Mag Seal formează o barieră, ce împiedică pătrunderea apei, a particulelor de sare și murdărie sub galet, fapt care ar putea afecta rotirea lui.




### MAG SEALED RULMENT BILĂ

Tehnologia DAIWA este în continuă schimbare pentru sculele de pescuit. Inginerii noștri au reușit să aplice în continuare MagSealed la un nou nivel. În primul rând am etanşat axul în cea mai mare măsură, apoi galetul și acum rulmenţii! MagSealed este un nou capitol în istoria mulinetelor. Datorită cercetărilor noastre și adaptărilor făcute, am reușit să integrăm MagSealed în rulmenții cu bile. **Pentru o durată de viață lungă și o funcționare uniformă. O adevărată revoluție!**





## UNELE DIN NOILE TEHNOLOGII

### CROSS WRAP®



Așează linia cu precizie pe tambur și reduce pericolul încurcării. Distanța de aruncare este semnificativ mărită.

### Același AIRBAIL



Noul concept AIRBAIL fără sudură așează direct firul într-un mod mai compact și mai ușor, în același timp.



### Noul clip pentru fir

Acest clip este potrivit pentru toate tipurile de fire de orice diametru. Prin designul său special, acesta reduce mai mult greutatea tamburului LT consacrat.



### 2 rulmenți cu bile pe galet

Deoarece direcția forței se schimbă permanent la galet, un sprijin in 2 puncte este necesar - la Exist LT folosim 2 rulmenți cu bile pe galet.



### ZAION® AIRROTOR®

Reduce rezistența la pornirea rotorului și oferă o sensivitate optimă - greutate redusă și duritate extremă.



### Buton mâner Hi-Grip


Noul knob T-Type de la manivelă este extrem de ușor și grație materialului Hi-Grip foarte plăcut la atingere. chiar și cu degetele ude.

## BAZA TEHNOLOGIEI PENTRU MULINETELE DAIWA

# AIR ROTOR®

Bariera de ulei magnetic nu numai că împiedică pătrunderea apei, crește, de asemenea, ușurința de mișcare și funcționare uniformă. Te simti mai bine conectat la nălucă, pentru a detecta trăsăturile cele mai fine și ai mai multă sensivitate în timpul luptei cu peștele. Mai ales pentru acest nou sentiment am dezvoltat conceptul“Air rotor“. În primul rând, sarcinile enorme, care afectează rotorul prin intermediul liniei și galetului sunt mai bine distribuite. Acest lucru duce la o presiune mai mică pe părțile laterale ale rotorului.
În al doilea rând, noul rotor este mai ușor cu 15% decât rotoarele obișnuite din același material - acest lucru reduce vibrațiile și îmbunătățește echilibru de rotație, datorită unui centru de greutate poziţionat foarte jos.

Comparaţie la supunerea la deformare



Air Rotor




Rotor convenţional



La aceeași sarcină, un rotor convențional este mult mai deformat decât unul model Air Rotor, deoarece aici efortul este împrăștiat în tot rotorul și nu se concentrează punctiform.

# ZAION®



Zaion este un material excelent creat de DAIWA, pentru a construi corpuri de mulinetă şi rotoare. Marele avantaj al acestui material este greutatea mică şi rezistenţa. Zaion este un fel de material solid din carbon „High Density“, făcut pentru performanţe înalte şi pentru a rezista impactului maxim. Graţie Zaion, se poate construi un corp de mulinetă de greutate mică care suportă forţele angrenajului. Rezisteţa Zaion corespunde magneziului şi este cu 20% mai puternic decât materialul Nailon/ABS, folosit de obicei pentru corpuri. Zaion este cu 50% mai uşor decât aluminiul.

# ZAION V

Cu noul material Zaion V, inginerii japonezi de la DAIWA au reușit să dezvolte o combinație de materiale, care poate fi folosită mai convenabil la producerea mulinetelor în comparație cu materialul Zaion existent anterior. Astfel, poate fi folosit și pentru seriile mulinetelor mai economice.
Datorită cantității mari de fibre de carbon și a unui nou material compozit, noua Zaion V este semnificativ mai ușor și mai rezistent la deformare, decât materialele obișnuite DS5.

# AIRBAIL®



Braţul pick-up AirBail al mulinetei este gol și, prin urmare, foarte uşor, extrem de puternic și extrem de rezistent. Construcţia specială previne răsucirea a liniei în jurul sârmei pick-up, care a fost o mare problemă pentru pescarii de spin în trecut.




Tehnologia originală avansată DAIWA concepută pentru a reduce răsucirea firului la recuperare. Cu această idee strălucită a fost eliminată o cauză esenţială a răsucirii firului. Rola cu fir Twist Buster II nu doar reduce răsucirea firului, ci şi forţa de frecare dintre fir şi rolă.

# AIRMETAL®



Mulinete cu corp şi rotor de de magneziu ce excelează prin greutatea lor redusă drastic în comparație cu cele din aluminiu convenționale. Tehnologia noastră Air Metal în special aplicate pieselor de magneziu, duce la o rezistenţă completă la coroziune, care nu ar fi posibilă fără acest concept. Astfel, vă puteți bucura de o mulinetă DAIWA Air Metal de magneziu, la pescuitul în apă sărată.


# HardBodyz®

Light & Rigid Metal Construction




Deţinem aliajul metalic perfect, un mod de procesare mai precis si cunoştinţe precise pentru construcţia unor mulinete durabile şi uşoare.
Această tehnologie se numeşte conceptul HardBodyZ. Aceste mulinete au un avantaj tehnologic şi nu sunt - în comparaţie cu alte mulinete sintetice - mai scumpe, iar comparativ cu mulinetele noastre tradiţionale au un preţ rezonabil.


## DIGIGEAR®



Angrenaj prelucrat, digital pentru performanţă maximă şi durabilitate. Transmite uşor şi eficient puterea direct la rotor.





Inginerii noştri DAIWA au perfecţionat complet tehnologia de prelucrarea angrenajului cu DigiGear II. Profilul şi finisarea dinţilor angrenajului de viteză permite buna funcţionare, cu cea mai mică rezistență și durată de viață extrem de lungă.







## ABS®
ANTI-BACKLASH SYSTEM





Un sistem execelent, care permite aruncări lungi şi previne răsucirea firului. Mulinetele DAIWA cu ABS, au tamburii construiţi cu locaşul de aşezare a firului de diametru mare, desfăşurarea firului făcându-se în bucle foarte mari şi uniform, astfel prevenindu-se răsucirea acestuia. De obicei, firul se desfăşoară în bucle mari. Cea mai bună metodă pentru a evita răsucirea este cea a înfăşurărilor largi. Datorită acestui principiu sunt posibile lansările lungi.

## U.T.Drag®





Sistem de frânare Ultimate Tournament Drag System include discuri de frânare impregnate, care sunt de 30 de ori mai durabile decât discurile normale. Puterea efectivă de frânare este mult mai mare decât la sistemele normale de frânare. Un avantaj suplimentar este rezistenţa la pornire redusă - frâna începe să lucreze, când este atinsă puterea de frânare setată şi frânează uşor şi sigur.

## ATD™





**ATD reprezintă dezvoltarea în continuare a sistemului de frânare UTD.** Sistemul de frânare ATD excelează printr-o trecere mult mai delicată a intervalelor de frânare, iar ca o consecință a acesteia este perfect potrivită pentru utilizarea firelor textile. În contrast cu UTD, la ATD frânarea începe imediat, chiar de la început, iar trecerea către forţa de frânare presetată se face într-o fracțiune de secundă, eliminând astfel ruperea firului în şoc.

## SILENT OSCILLATION®



Prin poziţia specială şi rulmentul la angrenajul sistemului de oscilaţie, am îmbunătăţit funcţionarea, în comparaţie cu sistemele obişnuite construite similar.

## INFINITE® ANTI-REVERSE



O parte slabă a multor mulinete - cea mai sigură piesă a mulinetei DAIWA. Sunt folosite doar piese din oţel cu cea mai mică toleranţă.

## CRBB®




CRBB este abrevierea pentru „Corrosion Resistant Ball Bearings“ şi înseamnă rulmenţi cu bile rezistenţi la apă sărată. Rulmenţii cu bile CRBB sunt de 12 ori mai rezistenţi la corodare decât rulmenţii obişnuiţi.

DAIWA continuă să-și trăiască visul de a proiecta mulinete revoluționare: greutate redusă și manevrare ușoară, care crează senzația de a fi o parte a corpului pescarului și construirea de mulinete care să reziste la cele mai dure condiții. Combinația acestor două premise este realizarea conceptului „Light & Tough“.


Acum, după o lungă istorie de noi provocări, acest vis este împlinit.
**Suntem mândri să vă prezentăm noul concept „Light & Tough“.**

LT LIGHT TOUGH

Introducerea “ingineriei minimaliste” la mulinetele Daiwa de spinning. Tehnologia LT introduce noi dimensiuni reduse ale mulinetelor, dar le face mai puternice decât oricând. Design-ul compact al carcasei împreună cu angrenajul dur Digigear, pentru a combina greutatea redusă și rezistența. Alege una și testeaz-o.

## LT LIGHT TOUGH

6 obiective trebuiau rezolvate pentru a face mulinetele mai ușoare, mai compacte și mai performante. Acesta este principiul noii noastre construcții LT (Light & Tough)



### OBIECTIV NR.1: REDUCEREA DIMENSIUNILOR

COSTRUCȚIE COMPACTĂ

Inginerii de la Daiwa și-au propus să elimine greutatea inutilă, fără să renunțe la putere, păstrând aceeași capacitate de fir pe tambur.
Reproiectată, cu un profil minimalist, angrenaj Digigear mai dur, toate astea fac din LT, mulineta noastră cea mai ușoară și mai rezistentă.


Mărime uzuală pentru mulinetă

Comparația modelelor curente.
Ballistic LT 2500D: 180g
Ballistic EX 2500: 245g


COMPACTE
REZISTENTE
USOARE
ROBUSTE


## OBIECTIVUL NR. 2:
## CORP MAI UȘOR ȘI MAI PUTERNIC

### ZAION & DS5



Zaion și DS5 sunt materiale compozite incredibil de puternice, pe bază de carbon dezvoltate de DAIWA TECHNOLOGY. Carbon compozitul poate face mulineta mai ușoară și mai rezistentă, decât grafitul obișnuit. Și deoarece nu este metal, nu se corodează nici măcar la utilizarea în apă sărată. Ușr, dur și extrem de rezistent; este materialul ideal pentru fabricarea mulinetelor.




Material comparison by specific gravity

## OBIECTIVUL NR. 3:
## ANGRENAJ PUTERNIC


### TOUGH DIGIGEAR

Păstrând calitățile angrenajului Digigear, am luat în considerare modul de a face aceste angrenaje mai dure ca niciodată.







Am studiat toate aspectele; diametrul, grosimea, forma și dimensiunile dinților. Am experimentat și testat totul, unul câte unul, perfecționând și îmbunătățind fiecare element.
Rezultatul este un salt în nivelul de duritate al angrenajului Digigear.




## OBIECTIVUL NR.4:
## FRÂNĂ PUTERNICĂ

### FRÂNA ATD



Comparația modelelor curente.
Ballistic LT 2500D: 25g
Luvias 2510PE-H: 36g

Am combinat o varietate de îmbunătățiri; suportul intern al tamburului, construcția axului și suprafața a butonului frânei, pentru a îmbunătăți și mai mult ceea ce oferă ATD.
Mulinetele LT oferă un nivel uriaș pentru sistemul Max Drag, chiar dacă acestea sunt reduse ca dimensiune și greutate.



## OBIECTIVUL NR. 5:
## TAMBUR DE ALUMINIU MAI UȘOR

### TAMBURI AIR DE ALUMINIU

Prin reconsiderarea completă a formei, mărimii și grosimii corpului tamburului, am obținut o scădere a greutății acestuia, obținând un tambur de aluminiu foarte ușor. Acesta este mai ușor chiar Air Spool ABS, și îmbunătățește semnificativ echilibrul mulinetei.



Compararea modelelor curente.
Ballistic LT 2500: 10kg
Luvias 2500: 7kg



## OBIECTIVUL NR.6:
## MANIVELĂ MAI UȘOARĂ

### MÂNERE LT

Menținând nivelul necesar de rezistență și durabilitate la pescuit, am remodelat și îmbunătățit brațul mânerului. Acest nou design contribuie la greutatea redusă a mulinetei.



Compararea modelelor curente. Ballistic LT 2500D: 11.6g Luvias 2500: 17g

## NUMELE SERIEI

LT 2500 D - C XH  Marcaje pe tambur

Model tambur

| | |
|---|---|
| **2500D** | Tambur adânc (marcaj D = deep) |
| **2500** | Tambur semi-adânc (fără marcaj) |
| **2500S** | Tambur puțin adânc (marcaj S = shallow) |

Corp model compact

| | |
|---|---|
| **2500C** | Corp compact (carcasă cu dimensiuni reduse - tambur mare). Semnalat cu „C“. |

Rotație angrenaj

| | |
|---|---|
| **2500P** | Angrenaj de putere cu raport recuperare 4.9:1 |
| **2500** | Angrenaj standard raport 5.0:1 la 5.4:1 |
| **2500H** | Angrenaj rapid raport 5.5:1 la 5.9:1 |
| **2500XH** | Angrenaj super rapid raport 6.0:1 si peste |

Câteva exemple

**LT 3000 D - C XH**
Mărime 3000 vu tambur adânc, corp compact și angrenaj rapid 6.0:1
**LT 1000**
Mărime 1000 cu tambur semi-shallow și angrenaj normal 5.0 la 5.4:1
**LT 2000 H**
Mărime 2000 cu tambur semi-shallow și angrenaj rapid 5.5 la 5.9:1

## CAPACITATE FIR MULINETE LT

| Mărime | Tambur | Monofilament m/mm | Textil m/mm | PE |
|---|---|---|---|---|
| LT1000 | LT1000D | 150m / 0.20mm | ~300m / ~0.06mm | PE 0.6 |
| | LT1000 | 150m / 0.14mm | ~200m / ~0.05mm | PE 0.4 |
| | LT1000S | 100m / 0.12mm | ~200m / ~0.04mm | PE 0.3 |
| LT2000 | LT2000D | 150m / 0.23mm | ~300m / ~0.08mm | PE 0.8 |
| | LT2000 | 150m / 0.16mm | ~200m / ~0.06mm | PE 0.6 |
| | LT2000S | 150m / 0.14mm | ~200m / ~0.04mm | PE 0.3 |
| LT2500 | LT2500D | 150m / 0.28mm | ~300m / ~0.14mm | PE 1.2 |
| | LT2500 | 150m / 0.20mm | ~200m / ~0.08mm | PE 0.8 |
| | LT2500S | 150m / 0.16mm | ~200m / ~0.06mm | PE 0.6 |
| LT3000 | LT3000D | 150m / 0.33mm | ~300m / ~0.16mm | PE 1.5 |
| | LT3000 | 150m / 0.23mm | ~200m / ~0.13mm | PE 1.0 |
| | LT3000S | 150m / 0.20mm | ~200m / ~0.08mm | PE 0.8 |
| LT4000 | LT4000D | 150m / 0.37mm | ~300m / ~0.20mm | PE 2.0 |
| | LT4000 | 150m / 0.28mm | ~200m / ~0.16mm | PE 1.5 |
| | LT4000S | 150m / 0.23mm | ~200m / ~0.13mm | PE 1.0 |
| LT5000 | LT5000D | 150m / 0.40mm | ~300m / ~0.22mm | PE 2.5 |
| | LT5000 | 150m / 0.37mm | ~300m / ~0.20mm | PE 2.0 |
| | LT5000S | 150m / 0.28mm | ~200m / ~0.16mm | PE 1.5 |
| LT6000 | LT6000D | 150m / 0.43mm | ~300m / ~0.26mm | PE 3.0 |
| | LT6000 | 150m / 0.40mm | ~300m / ~0.22mm | PE 2.5 |
| | LT6000S | 150m / 0.37mm | ~300m / ~0.20mm | PE 2.0 |

Nu am promovat numai Conceptul LT, TOUGH DIGIGEAR, AIRBAIL, AIR ROTOR și ZAION - ci și corpul MONOCOQUE.

MONOCOQUE Body



# Corp MONOCOQUE design

## Ușoară și puternică ca o mașină de curse de Formula 1.
## Mai ușoară și mai puternică prin tehnologia MONOCOQUE Body.

De la primele mulinete de spinning, a fost normal carcasa să fie realizată din două părți: corpul efectiv și capacul. Odată cu lansarea sa în 2016, designul carcasei MONOCOQUE a zdrobit pur și simplu această paradigmă de lungă durată. La designul MONOCOQUE, corpul mulinetei servește ca un cadru rigid și distorsionant, care este fiabil și compact în același timp. Astfel, capacul corpului nu mai trebuie fixat cu un șurub iar spațiul liber rezultat poate fi utilizat pentru o roată de antrenare mai mare. Prin acest design, corpul mulinetei poate găzdui o roată dințată motrică, care are un diametru de aproximativ 85% din suprafața corpului. Pentru a simplifica: acest design permite utilizarea roților dințate mai mari și mai puternice, la aceeași dimensiune de carcasă.

## Caratteristici mulinete LT spinning



| | LUVIAS AIRITY LT | CERTATE LT | AIRITY LT | BALLISTIC MQ LT | BALLISTIC EX LT | BALLISTIC LT | CALDIA MQ LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT (Light & Tough) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AIR METAL® reel body | ● | | | | | | |
| ZAION® V reel body | | | | ● | | | ● |
| ZAION® reel body | | | ● | | ● | ● | |
| Aluminum reel body | | ● | | | | | |
| DS5 reel body | | | | | | | |
| MONOCOQUE® body | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| MAGSEALED® body | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MAGSEALED® ball bearings | | ● | ● | | | | |
| MAGSEALED® line roller | ● | ● | | | | | |
| CRBB® ball bearings | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AIR Rotor® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AIR Drive Rotor® | | | | | | | |
| Zaion V® AIR Rotor® | | | | | | | ● |
| Zaion® AIR Rotor® | | ● | | | ● | ● | |
| Seamless AIR BAIL® | ● | ● | | | | | |
| AIR BAIL® | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| ATD™ drag system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Infinite Anti-Reverse® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CNC-cut TOUGH DIGIGEAR® | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| TOUGH DIGIGEAR® | | | | ● | | | ● |
| Machine-cut aluminum handle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cross Wrap® system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aluminum Air spool | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silent Oscillation® system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hi-Grip handle knob | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Twist Buster® II line roller | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2BB line roller - Twist Buster® II | | ● | | | | | |
| Made in Japan | ● | ● | | | | | |

## Caratteristici mulinete LT speciale



| | N'ZON PLUS LT | N'ZON LT | PROREX LT | PROREX-X LT | PROREX-MQ LT | PROREX-V LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT (Light & Tough) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZAION® reel body | | | ● | | | |
| Aluminum reel body | ● | | | | | |
| DS5 reel body | | | | | | |
| CRBB® ball bearings | | | ● | | ● | |
| MONOCOQUE® Body | | | | | ● | |
| ZAION V® reel body | | | | | ● | |
| AIR Rotor® | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AIR BAIL® | ● | | ● | | ● | ● |
| QD® drag system | ● | | | | | |
| ATD™ drag system | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Infinite Anti-Reverse® | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CNC-cut TOUGH DIGIGEAR® | | | ● | | | |
| TOUGH DIGIGEAR® | ● | ● | | ● | ● | ● |
| Machine-cut aluminum handle | | | ● | ● | ● | ● |
| One-Touch handle | ● | ● | | | | |
| Cross Wrap® system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aluminum Air spool | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silent Oscillation® system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Twist Buster® II line roller | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| New Shape line stopper | ● | ● | ● | ● | ● | ● |




EXIST LT




FREAMS LT



EXCELER LT



FUEGO LT



LEGALIS LT



REGAL LT



NINJA LT



CROSSFIRE LT

| EXIST LT | FREAMS LT | EXCELER LT | FUEGO LT | LEGALIS LT | REGAL LT | NINJA LT | CROSSFIRE LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | ● | | |
| ● | | | | | | | |
| ● | ● | | ● | | | | |
| ● | | | | | | | |
| ● | | | | | | | |
| ● | | | | | | | |
| | ● | | | | ● | ● | ● |
| ● | | | | | | | |
| | ● | | | | | | |
| | | ● | ● | ● | | | |
| ● | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | |
| ● | | | | | | | |

## Mulinete LT echipate cu Bite‘n‘Run



GS BR LT




EMCAST BR LT




BLACK WIDOW BR LT

| | GS BR LT | EMCAST BR LT | BLACK WIDOW BR LT |
|---|---|---|---|
| LT (Light & Tough) | ● | ● | ● |
| Bite N' Run system | ● | ● | ● |
| ZAION® reel body | | | |
| DS5 reel body | | | |
| CRBB® ball bearings | | | |
| AIR Rotor® | ● | | |
| AIR BAIL® | | | |
| ATDTM drag system | ● | ● | ● |
| Infinite Anti-Reverse® | ● | ● | ● |
| CNC cut TOUGH DIGIGEAR® | | | |
| TOUGH DIGIGEAR® | ● | ● | ● |
| CNC cut aluminum handle | | ● | ● |
| One-Touch fast snap handle | ● | | |
| Cross Wrap® system | ● | ● | ● |
| Aluminum Air spool | ● | ● | ● |
| Silent Oscillation® system | ● | ● | ● |
| Twist Buster® II line roller | ● | ● | ● |
| Wooden handle knob | ● | | |





THE FUTURE IN YOUR HAND.


EXIST

# AIRDRIVE DESIGN


Powered by EXIST




## ROTAȚIE AȘA CUM NU AI MAI SIMȚIT PÂNĂ ACUM.

Viitorul mulinetelor DAIWA Spinning este AIRDRIVE Design. Cu reducerea greutății ansamblului rotor, tambur & ansamblu pick up, se obține o rotație mai ușoară.
Rotirea fără efort permite pescarului să simtă adevărata bucurie a unei funcții fără probleme.

A**cest nou capitol începe cu Exist 22'.**




## EFECTELE PROIECTULUI AIRDRIVE ÎMBUNĂTĂȚIREA ECHILIBRULUI MULINETEI

Unitatea frontală cu 16% mai ușoară comparativ cu 18' Exist (dimensiunea 2500 utilizată).
Ajustarea greutății și îmbunătățirea echilibrului mulinetei permit pescarului să arunce liber și controlat.

**Îmbunătățirea rotației**
Sensivitatea și capacitatea de răspuns a mulinetei au cunoscut îmbunătățire semnificativă. Inerția scăzută permite pescarilor să experimenteze reacția rapidă și funcționarea uniformă. Noul rotor AIRDRIVE pornește instantaneu și îmbunătățește controlul.


**Mai puține probleme de fir**
Combinând beneficiile AIRDRIVE Rotor și AIRDRIVE Bail, împreună cu tehnologia Twistbuster III, 22' Exist este cea mai ușor de gestionat mulinetă de spinning creată de DAIWA!

# ATD | TYPE - L




**ATD Type-L**
A doua generație a sistemului de frânare ATD. Funcționează mai ușor cu o putere ajustată, aproape fără nicio inerție. Sunetul click-ului de frână a fost, de asemenea, îmbunătățit.

## [ DRAG CONSISTENCY ]




## [ START UP DRAG RESISTANCE ]




# TWISTBUSTER III



**TWISTBUSTER III**
Cu 22' Exist, DAIWA a reușit să îmbunătățească Twistbuster II existent și să introducă noua tehnologie Twistbuster III. Prin adăugarea unei alte caneluri pe galet, efectul de aplatizare al firului atunci când este recuperat este redus și, ca rezultat, scade răsucirea firului. De asemenea, DAIWA a pus Magsealed Line Roller pentru a anula efectele apei sărate și pentru a menține performanța pe termen lung.

## AIRDRIVE SPOOL
Powered by EXIST



**DESIGNUL** Reflectă viitorul.
Caracteristicile remarcabile ale tamburului AIRDRIVE ar trebui să fie muchia nou formată și cosmetica simplă de culoare argintie. Doar privind tamburul este clar că structura a fost refăcută, reducând greutatea și maximizând senzația de prezență.
Reducerea greutății tamburului aduce beneficii pentru o mulinetă; greutatea totală a mulinetei este redusă, oscilația este îmbunătățită, mai puțină rezistență la rotație, echilibru mai bun atunci când este pe lansetă și, desigur, mulineta se simte ușoară și ușor de pescuit.
În plus, DAIWA a adăugat o margine în partea de jos a tamburului pentru a preveni ca firul să intre în spatele tamburului și să se încurce pe ax.
Sunetul de glisare și clicket-ul au fost refăcute pentru a crea un sunet de glisare cu o tonalitate mai mare.

## AIRDRIVE SHAFT
Powered by EXIST



**FUNCȚIONARE FĂRĂ FRECARE.**
Forța de rotație verticală pe mâner este transformată de pinion în rotație orizontală. Arborele principal cuplat la angrenajul pinionului, susține oscilația tamburului. Pentru a crea o oscilație și o rotație mai uniformă, a fost necesară îmbunătățirea arborelui principal și a pinionului.
Mulinetele DAIWA folosesc arbore liniar care are o structură fără contact între arborele principal și pinionul în sine. Arborele liniar creează mai puțină rezistență la frecare, ceea ce duce la o rotație mai uniformă, împreună cu pierderi minime de putere.
Arborele AIRDRIVE nou a beneficiat de aceleași beneficii fiind îmbunătățit. Arborele AIRDRIVE are, de asemenea, o structură fără contact între arborele principal și pinion. În plus, ambele capete ale pinionului sunt acum susținute cu rulmenți pentru a transmite puterea de la manivelă la rotor cu un nivel mai ridicat de eficiență.
Arborele AIRDRIVE creează senzația de rotație uniformă și silențioasă și oferă pescarilor cuplu și forță.

## AIRDRIVE BAIL
Powered by EXIST



**INERȚIA SCĂZUTĂ ESTE CHEIA.**
Un rotor mai ușor crește funcționalitatea mulinetelor mici. Rotorul mai ușor și compact va necesita mai puțină forță inițială pentru a se roti, creând acea senzație de inerție redusă și pornire fără efort.
Noul rotor AIRDRIVE este fabricat din Zaion. Robustețea este aceeași ca la 18' Exist, cu toate acestea DAIWA a reușit să reducă greutatea lui 22' Exist în mod semnificativ.
Obiectivele proiectării au fost să asigure o funcționare extrem de ușoară și uniformă.
Greutatea rotorului a fost redusă cu 16% față de ediția anterioară (#2500) și stabilește un nou punct de referință în ceea ce privește designul rotorului.

## AIRDRIVE ROTOR
Powered by EXIST



**VIITOR FĂRĂ PROBLEME.**
Tehnologia binecunoscută DAIWA AIR Bail a cunoscut îmbunătățiri suplimentare cu noul concept AIRDRIVE.
Brațul AIRDRIVE este un pas evolutiv în design și se potrivește perfect cu noul concept AIRDRIVE. DAIWA a reușit să proiecteze un pick-up mai subțire, care oferă totuși rezistența necesară ce scade și mai mult greutatea mulinetei. În comparație cu 18' Exist, noul braț AIDRIVE reduce greutatea cu 33% (Mărimea 2500).
Crearea brațului cu diametru mai mic reduce greutatea pentru a crea o experiență de pescuit fără stres și ușor de utilizat. DAIWA a ajustat unghiul de reglare a brațului pentru a îmbunătăți alunecarea firului pe rolă. A fost acordată o atenție deosebită rolei și glisorului și s-au făcut modificări individuale de design pentru fiecare dimensiune de 22' Exist, ajustând perfect managementul firului pentru fiecare dimensiune a mulinetei.

# EXIST

THE FUTURE IN YOUR HAND.



# EXIST LT NEW

MULINETĂ SPINNING

AIRDRIVE DESIGN MQ MAGSEALED ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM




**22‘ Exist LT – Viitorul tehnologiei moderne pentru mulinete!**

Noul design Airdrive deschide calea pentru viitoarea tehnologie DAIWA și oferă o funcționare uniformă și o sensivitate pe care nu ați experimentat-o niciodată. Datorită greutății reduse a rotorului, tamburului și brațul pick-up se realizează o rotație mai ușoară fără rezistență de pornire, ceea ce garantează o funcționare uniformă optimă.
22‘ Exist este prima mulinetă DAIWA, care este echipată cu noul concept Airdrive. Reducerea greutății rotorului asigură de mai puțin efort de pornire, precum și de o oprire mai rapidă, obținând răspunsuri mai rapide la diferite situații pe recuperare.
Am redus grosimea peretelui și greutatea inutilă a noului tambur Airdrive – în combinație cu greutatea redusă a rotorului și a pick-up-ului, îmbunătățind echilibrul mulinetei, permițând un control mai bun pe nălucă.
Față de mulinetele obișnuite, DAIWA a dezvoltat o structură Low-Contact între axă și pinion – arborele Airdrive. Datorită acestei tehnologii, frecarea este redusă iar funcționarea super uniformă și silențioasă este optimizată.
Noul concept Airdrive este o combinație a acestor elemente, care permit realizarea mulinetelor extrem de ușoare și senzitive.
Brațul pick-up Airdrive este următorul pas evolutiv în design și se asimilează perfect noului concept Airdrive. DAIWA a construit o tijă oarecum mai subțire, dar rezistentă, care reduce suplimentar greutatea în partea din față a mulinetei. Comparativ cu 18‘ Exist, greutatea noului Airdrive Bail este redusă cu 33%.
Tehnologia Twist Buster reduce posibilitatea încurcării și răsucirii obositoare a firului. Pentru modelul 22‘ Exist, binecunoscuta tehnologie Twist Buster II a fost îmbunătățită în continuare cu Twist Buster III. Datorită noului concept, compresia firului în timpul recuperării este redusă, ceea ce are ca rezultat o răsucire semnificativ mai mică.
În plus, un galet MagSealed a fost utilizat la 22‘ Exist, pentru a rezista mai bine la cele mai mari tensiuni, chiar și atunci când este folosit pentru pescuitul marin.







- **AIRDRIVE Design**
- **Corp mulinetă MQ® Monocoque® magneziu**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **12 rulmenți bilă (incl. 10 CRBB® şi 2 MagSealed®)**
- **ZAION® AIRDRIVE ROTOR**
- **Angrenaj prelucrat-CNC TOUCH DIGIGEAR®**
- **Ax AIRDRIVE**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™ Type-L**
- **Tambur AIRDRIVE**
- **AIRDRIVE BAIL**
- **Galet MagSealed® Twist Buster® III**
- **Fabricat în Japonia**

Echipare:
Dimensiunile de la 2500 la 4000 sunt echipate cu knob în formă de T, dimensiunea mai mică 2000 are mânerul cu knob în formă de I. Mărimea 5000 are knob-ul rotund din aluminiu.

| Art.-Nr. | Mărime | BB MSBB | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10102-200** | 2000D-P | 2 | 10 | 12 | 150/0.23 | 4.9:1 | 64 | 5.0 | 150 |
| **10102-251** | 2500D-XH | 2 | 10 | 12 | 150/0.28 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 170 |
| **10102-252** | 2500D | 2 | 10 | 12 | 150/0.28 | 5.2:1 | 73 | 10.0 | 170 |
| **10102-255** | 2500 | 2 | 10 | 12 | 150/0.20 | 5.1:1 | 72 | 5.0 | 160 |
| **10102-300** | 3000D | 2 | 10 | 12 | 150/0.33 | 5.2:1 | 77 | 10.0 | 175 |
| **10102-301** | 3000-XH | 2 | 10 | 12 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 175 |
| **10102-401** | 4000D | 2 | 10 | 12 | 150/0.37 | 5.2:1 | 82 | 10.0 | 200 |
| **10102-402** | 4000-XH | 2 | 10 | 12 | 150/0.28 | 6.2:1 | 99 | 10.0 | 200 |
| **10102-500** | 5000D-C | 2 | 10 | 12 | 150/0.40 | 5.2:1 | 87 | 10.0 | 215 |

# LUVIAS AIRITY



## THE LIGHTEST REEL IN DAIWA HISTORY



## LUVIAS AIRITY LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH | MQ | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | ZAION AIRROTOR

**Luvias Airity LT – cea mai ușoară mulinetă de spinning din istoria DAIWA. Această mulinetă stabilește un nou standard pentru putere și fiabilitate. O capodoperă cu carcasă de magneziu MQ, fabricată în Japonia!**

Mulinetă excelentă ce convinge prin componente și greutatea sa extrem de ușoară – mărimea 2500 cântărește doar 170g - incredibil!
Fabricat 100% în Japonia, noul Luvias Airity este echipat cu toate inovațiile tehnice. Tamburii semi-shallow sunt literalmente făcuți pentru utilizarea cu textile subțiri.
O capodoperă în ceea ce privește tehnica și aspectul, proiectate de DAIWA!

- **LT (Light & Tough)**
- **Corp mulinetă AIR METAL® MQ® Monocoque magneziu**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **11 rulmenți bilă CRBB®**
- **ZAION® AIR ROTOR®**
- **Angrenaj duraluminiu prelucrat-CNC TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse® permanent**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu longcast prelucrat-CNC**
- **AIR BAIL®**
- **Galet MagSealed®**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă Hi-Grip**
- **Fabricat în Japonia**




Echipare:
Mulinetele Airity LT au galetul cu MagSealed® cu excepția celor două dimensiuni mai mici 1000S-P și 2000S-P.

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10010-100** | FC 1000S-P | 11 | 100/0.12 | 4.9:1 | 61 | 5.0 | 150 |
| **10010-200** | FC 2000S-P | 11 | 150/0.14 | 4.9:1 | 64 | 5.0 | 150 |
| **10010-250** | 2500D | 11 | 150/0.20 | 5.2:1 | 73 | 10.0 | 170 |
| **10010-255** | 2500-XH | 11 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 170 |
| **10010-300** | 3000 | 11 | 150/0.23 | 5.2:1 | 77 | 10.0 | 190 |
| **10010-305** | 3000-XH | 11 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 190 |
| **10010-400** | 4000-C | 11 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 10.0 | 200 |



## CERTATE LT


MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH  MQ  ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM  ZAION AIRROTOR


**Cel mai bun echipament de specialitate cu Monocoque și tehnologie Light & Tough**

Certate: Este marca de încredere pentru fiabilitate și caracteristici tehnice superioare, trecând în ceea ce privește tehnologia mulinelor, la nivelul următor.



MAGSEALED BODY



GALET MAGSEALED

**CERTATE LT 19 ,- TEHNOLOGII DE VÂRF**

**Conceptul „Light & Tough”**
Principiul minimalismului continuă la Certate 19'. Utilizarea tehnologiei LT cu putere sporită este o realizare depășită doar de Exist LT. Designul compact al carcasei adăpostește un angrenaj Digigear mărit și oferă o unitate mai ușoară și mai durabilă.

**Corp monocoque (MQ)**
O adevărată bijuterie a designului, carcasa Monocoque este un corp incredibil de rigid, rezistent la torsiune și la distorsiuni în sarcină.
Această structură mai puternică este mai mică la exterior, dar mai mare în interior decât carcasele din două piese. Fără spațiu pentru șuruburi, există un spațiu mărit pentru un angrenaj supradimensionat, care acoperă aproximativ 85% din volumul corpului.

**Tehnologia MagSealed**
Tehnologia unică „spațială” MagSealed reduce frecarea aproape de zero asigurând funcționarea uniformă. Este o plăcere pe care oricine o poate aprecia mai ales cu o „pornire” uniformă, cu 15% mai eficientă decât la versiunea anterioară. În afară de asta, DAIWA a perfecționat etanșarea și rezistența la apă, crescând durabilitatea mulinetelor, blocând chiar și cele mai mici impurități pe lângă ax.

**Tough Digigear**
Angrenajul în Certate LT este nou, Tough Digigear prelucrat CNC, o evoluție a modelului Digigear II.
În cadrul proiectării cu cea mai recentă tehnologie CAD, impactul forțelor neașteptate a fost simulat pentru a optimiza problemele critice. Rezistența înaltă la tracțiune și durabilitatea se datorează materialului Extra Super Duralumin ce este consolidat prin „Sinterizarea la rece”, apoi prelucrată pe mașini foarte precise pentru a crește performanțele angrenajului.
Aceasta permite o rotație totală liberă și un răspuns imediat la atingerea delicată a manivelei.
Aceste trei elemente se combină pentru a realiza Tough Digigear, oferind precizie în funcționare și rezistență în timp.

# COMPACTE REZISTENTE UȘOARE ROBUSTE











- **LT (Light & Tough)**
- **Corp mulinetă MQ® Monocoque® aluminiu**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **10 CRBB® rulmenți cu bilă**
- **ZAION® AIR ROTOR®**
- **Angrenaj prelucrat-CNC TOUCH DIGIGEAR®**
- **Construcție axei MagSealed**
- **Infinite Anti-Reverse® permanent**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Tambur aluminiu Air**
- **AIR BAIL® dintr-o bucată**
- **Galet MagSealed®**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă Hi-Grip**
- **Fabricat în Japonia**


| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10407-825** | 2500D | 10 | 150/0.28 | 5.2:1 | 73 | 10.0 | 205 |
| **10407-826** | 2500-XH | 10 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 205 |
| **10407-830** | 3000D-C | 10 | 150/0.33 | 5.2:1 | 77 | 10.0 | 210 |
| **10407-831** | 3000-CXH | 10 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 210 |
| **10407-832** | 3000D | 10 | 150/0.33 | 5.2:1 | 77 | 10.0 | 225 |
| **10407-833** | 3000-XH | 10 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 225 |
| **10407-840** | 4000D-C | 10 | 150/0.37 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 235 |
| **10407-841** | 4000-CXH | 10 | 150/0.28 | 6.2:1 | 99 | 12.0 | 235 |
| **10407-850** | 5000D | 10 | 150/0.40 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 295 |
| **10407-851** | 5000D-XH | 10 | 150/0.40 | 6.2:1 | 105 | 12.0 | 295 |


AIRITY
LT2500
HI-G SPEED 5.2:1
TOUGH DIGIGEAR





TOUGH DIGIGEAR



MAGSEALED



AIR ROTOR



AIRBAIL

## AIRITY LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH | MQ | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | ZAION AIR ROTOR

**Noul model din seria mulinetelor LT - cu corp Monocoque și putere de recuperare extraordinară!**

Noul Airity LT reunește duritatea extremă și puterea de recuperare a conceptului MQ, cu designul LT. Folosind un corp Zaion ușor, în combinație cu conceptul MQ, inginerii DAIWA au reușit să proiecteze o mulinetă extrem de ușoară, dar totuși rezistentă la efort, care asigură o putere de recuperare uriașă și durabilitate mare datorită cadrului MQ. Design-ul MQ permite utilizarea a unui angrenaj extra-mare, care este literalmente realizat pentru utilizarea permanentă și fără compromisuri la pescuitul de spinning cu textil și shad-uri. Conceptul Tough Digigear oferă cea mai mare sensibilitate și oferă o funcționare perfect uniformă, pentru a detecta chiar și cele mai fine trăsături. Knob-ul manivelei ergonomic Hi-Grip, permite o manevrare sigură chiar și cu mâinile ude. Odată cu seria Airity LT, DAIWA stabilește din nou un punct de referință în ceea ce privește dezvoltarea mulinetelor, care îndeplinește chiar și cele mai mari așteptări la pescuitul de spinning la știucă, șalău, biban & Co.



- **LT (Light & Tough)**
- **ZAION® MQ® Monocoque corp mulinetă**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **8 rulmenți bilă (incl. CRBB®)**
- **DS5 AIR ROTOR**
- **Angrenaj prelucrat-CNC TOUCH DIGIGEAR®**
- **Construcție axei MagSealed**
- **Infinite Anti-Reverse® permanent**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă Hi-Grip**

Echipament:
Airity LT sunt echipate cu 8 rulmenți cu bile. Dintre acestea, dimensiunile 1000/2000 au 3 rulmenți cu bile „CRBB“, dimensiunile 2500/3000 au 4 rulmenți cu bile „CRBB“, în timp ce dimensiunea 4000 are 5 rulmenți cu bile „CRBB“.

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10115-100** | 1000D | 3 | 8 | 150/0.20 | 5.1:1 | 64 | 5.0 | 160 |
| **10115-200** | 2000D | 3 | 8 | 150/0.23 | 5.1:1 | 67 | 5.0 | 160 |
| **10115-250** | 2500D | 4 | 8 | 150/0.28 | 5.2:1 | 73 | 10.0 | 185 |
| **10115-255** | 2500-XH | 4 | 8 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 185 |
| **10115-300** | 3000D-C | 4 | 8 | 150/0.33 | 5.2:1 | 77 | 10.0 | 195 |
| **10115-305** | 3000-CXH | 4 | 8 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 195 |
| **10115-400** | 4000D-C | 5 | 8 | 150/0.37 | 5.2:1 | 82 | 10.0 | 230 |




## BALLISTIC MQ LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH  MQ  ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM  ZAION AIRROTOR

**Echipament LT de mare putere pentru spin cu corp MQ.**

Ballistic MQ LT combină puterea cu greutatea redusă și oferă pescarului pasionat o bază sigură pentru partidele pe ape interioare și pescuit marin.
Datorită designului LT, poate fi realizat corpul mulinei mai mic și mai ușor, ce include o roată dințată de antrenare considerabil mărită, realizând o putere de recuperare crescută și o transmisie mai bună a puterii. Angrenajul este montat rezistent la deformări în corpul MQ și oferind permanent o funcționare uniformă, în condiții de solicitare ridicată.
Tamburul long cast din aluminiu ABS este susținut pe ax de doi rulmenți cu bile. Astfel, sistemul de frânare ATD începe cu și mai puțină rezistență la frecare, asigurând performanță optimă de frânare și atunci când sunt utilizate fire subțiri.

- **LT (Light & Tough)**
- **ZAION V® MQ® Monocoque corp mulinetă**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **8 rulmenți bilă (incl. 2 CRBB®)**
- **ZAION V® AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse® permanent**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu forjat, long cast ABS®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Mâner din aluminiu cu filet prelucrat**
- **Knob manivelă Hi-Grip**




MAGSEALED BODY

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10480-100** | 1000D | 2 | 8 | 150/0.20 | 5.1:1 | 64 | 5.0 | 170 |
| **10480-250** | 2500D | 2 | 8 | 150/0.28 | 5.2:1 | 73 | 10.0 | 195 |
| **10480-255** | 2500D-XH | 2 | 8 | 150/0.28 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 195 |
| **10480-300** | 3000D | 2 | 8 | 150/0.33 | 5.2:1 | 77 | 10.0 | 215 |
| **10480-405** | 4000D-C | 2 | 8 | 150/0.37 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 230 |




## BALLISTIC EX LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH MAG SEALED ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM ZAION AIR ROTOR

**Pentru cele mai înalte cerințe și o durată de viață mai mare**

Noul Ballistic EX LT 20', reprezintă o actualizare a celei mai populare și de mare succes mulinete Ballistic LT, care a fost reproiectat și îmbunătățit, pentru a vă oferi indicatori de performanță mai buni. Prin utilizarea materialului Zaion pentru corp, extrem de ușor și rezistent la efort, dar și pentru rotor, inginerii DAIWA au redus și mai mult greutatea mulinetei, îmbunătățind puterea de recuperare și rezistența, în același timp. Tough Digigear prelucrat CNC, oferă o funcționare uniformă, combinată cu o putere enormă, care permite utilizarea permanentă și convenabilă a nălucilor mari. Sistemul de frânare ATD determină o sensibilitatea enormă și asigură o putere de tracțiune uniformă, fără rezistența de început. Aplicarea Mag Sealed pe ax, previne pătrunderea particulelor de apă și murdăriei și, prin urmare, evită perfect corodarea componentelor interioare. Mânerul din aluminiu este fixat direct pe corpul mulinetei și oferă astfel un contact instantaneu cu angrenajul. Designul special al tamburului long-cast ABS, reduce frecarea la aruncare și permite distanțe de lansare mai lungi. De la dimensiunea 4000, Ballistic EX LT se poate aplica perfect și pentru pescuitul light la mare!



- **LT (Light & Tough)**
- **Corp mulinetă ZAION®**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **11 rulmenți bilă (incl. 6 CRBB®)**
- **ZAION® AIR ROTOR®**
- **Angrenaj prelucrat-CNC TOUCH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă Hi-Grip**


MAGSEALED BODY

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10411-255** | 2500D | 6 | 11 | 150/0.28 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 170 |
| **10411-305** | 3000D-C | 6 | 11 | 150/0.33 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 175 |
| **10411-306** | 3000D-CXH | 6 | 11 | 150/0.33 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 175 |
| **10411-405** | 4000D-C | 6 | 11 | 150/0.37 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 210 |



## BALLISTIC LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH | MAGSEALED | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | ZAION AIR ROTOR


**Pentru cele mai înalte exigențe în rândul specialiștilor**

Modelul Ballistic LT 17' se bazează pe noul concept LT (Light & Tough) de la DAIWA. Noile mulinete LT sunt mult mai ușoare și oferă mai multă putere pe recuperare decât modelele anterioare. Dimensiunile corpului au fost reduse în timp ce puterea de recuperare este îmbunătățită de noua construcție a pinionului. Corpul de Zaion, rezistent la torsiuni, oferă o fixare sigură pentru angrenaj și contribuie la greutatea redusă a mulinetei. Sistemul de frânare ATD dezvoltă o forță de tracțiune uniformă, fără rezistență în momentul pornirii. Mânerul din aluminiu prelucrat CNC este bine îmbinat cu roata pinionului. MagSealed împiedică pătrunderea apei pe lângă ax - perfect pentru pescuitul marin - în timp ce angrenajul Tough Digigear prelucrat CNC, susține puterea optimă pe recuperare și fiabilitatea.

Forța de tracțiune a fost îmbunătățită de noul design - modelele de dimensiuni 2500/3000 dezvoltă o putere de tracțiune maximă de 10kg, modelele de dimensiuni 4000/5000 permit până la 12kg iar modelele mai mici de până la 5kg.




- **LT (Light & Tough)**
- **Corp mulinetă ZAION®**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **6 rulmenți bilă (incl. 1 CRBB®)**
- **DS5 AIR ROTOR**
- **Angrenaj prelucrat-CNC TOUCH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu Air**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**


MAGSEALED BODY

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Capacitate (2) Nylon m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10418-106** | 1000D-XH | 1 | 6 | 150/0.20 | 300/0.06 | 6.2:1 | 77 | 5.0 | 165 |
| **10418-205** | 2000D | 1 | 6 | 150/0.23 | 300/0.10 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 165 |
| **10418-255** | 2500 | 1 | 6 | 150/0.20 | 300/0.16 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 180 |
| **10418-256** | 2500D-XH | 1 | 6 | 150/0.28 | 300/0.16 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 180 |
| **10418-306** | 3000D-CXH | 1 | 6 | 150/0.33 | 300/0.18 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 185 |
| **10418-404** | 4000-C | 1 | 6 | 150/0.28 | 200/0.18 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 230 |
| **10418-405** | 4000D-C | 1 | 6 | 150/0.37 | 300/0.20 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 225 |
| **10418-406** | 4000D-CXH | 1 | 6 | 150/0.37 | 300/0.20 | 6.2:1 | 99 | 12.0 | 225 |
| **10418-506** | 5000D-CXH | 1 | 6 | 150/0.40 | 300/0.22 | 6.2:1 | 105 | 12.0 | 230 |



## CALDIA MQ LT NEW

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH  MQ  MAGSEALED  ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Caldia MQ LT – cea mai puternică Caldia din toate modelele!**

Caldia MQ LT ,22 iese în evidență în toate detaliile - corpul MQ permite utilizarea unui angrenaj mare, semnificativ mai puternic și mai rezistent în comparație cu modelele obișnuite, având o putere optimă pe recuperare. Corpul mulinetei Zaion V foarte ușor este rezistent la deformare oferind protecție angrenajului. Datorită construcției speciale a dinților angrenajului, funcționarea uniformă este îmbunătățită mai mult, iar durata de viață a angrenajului este mărită. Construcția MagSealed previne pătrunderea apei și a murdăriei în corpul mulinetei pe lângă axul principal. Muchia tamburului din aluminiu long cast, prelucrat CNC, reduce rezistența la frecare în timpul aruncării și optimizează distanțele de lansare. Frâna ATD reglabil fin oferă putere mare, pornește fără rezistența obișnuită și asigură astfel eliberarea optimă a firului – ideală pentru utilizarea cu fire subțiri și în situații critice de drill.



- **LT (Light & Tough)**
- **ZAION V® MQ® Monocoque corp mulinetă**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **6 rulmenți bilă (incl. 1 CRBB®)**
- **ZAION V® AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Tambur aluminiu forjat, long cast ABS®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Mâner din aluminiu cu filet prelucrat**

Echipare:
Dimensiunile de la 1000 la 2500 au knobul mânerului în formă de I, dimensiunile 3000 și 4000 au knob în formă de T.

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10426-100** | 1000D | 1 | 6 | 150/0.20 | 5.1:1 | 64 | 5.0 | 170 |
| **10426-200** | 2000D | 1 | 6 | 150/0.23 | 5.1:1 | 67 | 5.0 | 175 |
| **10426-201** | 2000S-H | 1 | 6 | 150/0.14 | 5.8:1 | 76 | 5.0 | 175 |
| **10426-250** | 2500D | 1 | 6 | 150/0.28 | 5.2:1 | 73 | 10.0 | 195 |
| **10426-251** | 2500-XH | 1 | 6 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 195 |
| **10426-300** | 3000D | 1 | 6 | 150/0.33 | 5.2:1 | 77 | 10.0 | 205 |
| **10426-301** | 3000-CXH | 1 | 6 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 205 |
| **10426-400** | 4000D-C | 1 | 6 | 150/0.37 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 230 |
| **10426-401** | 4000D-CXH | 1 | 6 | 150/0.37 | 6.2:1 | 99 | 12.0 | 230 |




## FREAMS LT NEW

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH ZAION V MAGSEALED ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Freams LT combină tehnologiile japoneze exclusiviste cu un raport preț-performanță remarcabil.**

Freams LT convinge prin detalii tehnice și putere optimă. Corpul și rotorul sunt fabricate din Zaion V formând o carcasă rezistentă la deformare pentru angrenajul mulinetei. Construcția MagSealed previne pătrunderea murdăriei și a apei pe ax obținând - în combinație cu materialul Zaion V - o durată de viață mai mare pentru angrenaj și o funcționare uniformă de durată. Datorită utilizării materialului din fibră carbon Zaion V, greutatea mulinetei este mult redusă. Sistemul de frânare ATD se remarcă printr-o rezistență minimă la pornire, oferind o siguranță optimă în situații critice în drill sau când este utilizat cu fire subțiri. Noul angrenaj Tough Digigear oferă o transmisie optimă a puterii și o rezistență ridicată. Muchia specială a tamburului de aluminiu longcast reduce rezistența la frecare în timpul aruncării și optimizează distanțele de aruncare – potrivită pentru nălucile și monturile ușoare.
Freams LT este recomandat pentru aproape toate tipurile de tehnici de pescuit în apă dulce, precum și pentru păstrăvul de mare și pentru pescuitul light la cod și pollack.



- **LT (Light & Tough)**
- **ZAION V® corp mulinetă**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **5 rulmenți bilă**
- **ZAION V® AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Tambur aluminiu forjat, long cast ABS®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată mecanic**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10229-101** | 1000D | 5 | 150/0.20 | 5.2:1 | 64 | 5.0 | 185 |
| **10229-200** | 2000S | 5 | 150/0.14 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 185 |
| **10229-201** | 2000D | 5 | 150/0.20 | 5.3:1 | 68 | 5.0 | 185 |
| **10229-250** | 2500 | 5 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 200 |
| **10229-251** | 2500D | 5 | 150/0.33 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 205 |
| **10229-252** | 2500-XH | 5 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 200 |
| **10229-300** | 3000-C | 5 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 210 |
| **10229-301** | 3000D-C | 5 | 150/0.33 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 210 |
| **10229-400** | 4000-C | 5 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 235 |
| **10229-500** | 5000-C | 5 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 245 |



## EXCELER LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH ZAION V TOUGH DIGIGEAR ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Raport calitate-preț perfect realizat de DAIWA! Următoarea generație LT!**

Prin utilizarea noului material compozit Zaion Light, DAIWA a reușit să proiecteze ultima generație a seriei Exceler LT de mare succes, considerabil mai puternică și mai ușoară ca niciodată. Materialul Zaion Light rezistent la deformări, oferă o duritate semnificativ îmbunătățită, în paralel cu greutatea redusă în același timp. Folosind acest material, angrenajul este în siguranță în corpul mulinetei și asigură o funcționare uniformă. Datorită designului LT combinat cu Tough Digigear, puterea de recuperare și transmisia de putere sunt mai ridicate, ceea ce duce la o durată de viață mai mare. Frâna ATD funcționează fără rezistența de la început și oferă o putere de tracțiune enormă. Tamburul Longcast ABS din Air Aluminium cu marginea optimizată, reduce frecarea la aruncare - rezultă distanțe mai lungi de lansare. Manivela din aluminiu este fixată direct pe corpul tamburului.



- **LT (Light & Tough)**
- **ZAION V® corp mulinetă**
- **5 rulmenți bilă**
- **ZAION V® AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu Air**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă Hi-Grip**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10422-100** | 1000 | 5 | 150/0.14 | 5.2:1 | 64 | 4.0 | 180 |
| **10422-200** | 2000 | 5 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 4.0 | 185 |
| **10422-251** | 2500 | 5 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 205 |
| **10422-252** | 2500-XH | 5 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 205 |
| **10422-301** | 3000-C | 5 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 210 |
| **10422-302** | 3000-CXH | 5 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 210 |
| **10422-401** | 4000-C | 5 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 235 |
| **10422-405** | 4000-CP | 5 | 150/0.28 | 4.8:1 | 75 | 12.0 | 235 |
| **10422-500** | 5000-C | 5 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 245 |



## FUEGO LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH ZAION V MAG SEALED ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Generația următoare - Zorile unei noi epoci**

Fuego LT 20‘ nu este altceva decât începutul unei noi dimensiuni în proiectarea mulinetelor LT. Folosind o nouă combinație de materiale, Zaion Light, seria populară Fuego LT devine și mai ușoară și mai dură decât ediția precedentă. Designul MagSealed previne în mod fiabil pătrunderea apei sărate și a particulelor de murdărie prin intermediul axului și contribuie la o durată de viață prelungită considerabil a mulinetei. Tough Digigear permite o transmisie mai bună a puterii și asigură o rezistență mai mare la o dimensiune redusă, cu o greutate mai mică. Sistemul de frânare ATD garantează o funcționare uniformă fără rezistență la început și oferă o putere de tracțiune optimizată, cu o sensibilitate ridicată în același timp.
Mulinetele Fuego LT ,20 oferă o funcționare uniformă, dublată cu duritate maximă și greutate extrem de scăzută.

- **LT (Light & Tough)**
- **ZAION V® corp mulinetă**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **6 rulmenți bilă**
- **ZAION V® AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu Air**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă Hi-Grip**



| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10223-100** | 1000 | 6 | 150/0.14 | 5.2:1 | 64 | 5.0 | 180 |
| **10223-200** | 2000 | 6 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 185 |
| **10223-250** | 2500 | 6 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 205 |
| **10223-251** | 2500-XH | 6 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 205 |
| **10223-300** | 3000-C | 6 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 215 |
| **10223-301** | 3000-CXH | 6 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 215 |
| **10223-400** | 4000-C | 6 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 235 |
| **10223-401** | 4000-CXH | 6 | 150/0.28 | 6.2:1 | 99 | 12.0 | 235 |
| **10223-405** | 4000-CP | 6 | 150/0.28 | 4.8:1 | 75 | 12.0 | 235 |
| **10223-500** | 5000-C | 6 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 250 |
| **10223-600** | 6000 | 6 | 150/0.40 | 5.1:1 | 92 | 12.0 | 335 |




## GS LTD

MULINETĂ SPINNING

ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM  DIGIGEAR  AIRROTOR  CROSS WRAP

**Model clasic universal pentru diverse aplicații.**

Mulineta GS LTD de la DAIWA are aspect foarte plăcut datorită combinației tamburului auriu cu carcasa de cloare neagră. Cea mai nouă tehnologie lansată de DAIWA a fost inclusă în această mulinetă - Digigear în combinație cu Air Rotor asigură o funcționare uniformă. Această mulinetă este cu adevărat echipament universal atât pentru pescuitul la feeder sau pentru staționar, la mreană, dar și pentru pescuitul de spinning.



- **4 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Tambur aluminiu**
- **Clip pentru fir Distance Control**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă one-touch fast**
- **Knob manivelă din lemn**





| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10501-305** | 3000 | 4 | 220/0.28 | 4.7:1 | 79 | 10.0 | 305 |
| **10501-405** | 4000 | 4 | 270/0.30 | 4.9:1 | 87 | 12.0 | 400 |



## REGAL LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH AIRROTOR TOUGH DIGIGEAR ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Seria Regal LT combină aproape toate caracteristicile tehnice și avantajele noului concept LT cu un raport preț-calitate incredibil.**

Mulinetele au o greutate extrem de redusă, oferind funcționare uniformă, pe care le regăsești doar la modele mult mai scumpe. Regal LT sunt adevărate all-round ce pot fi utilizate pentru aproape toate tipurile de pescuit în apă dulce, de la pescuitul cu năluci pe fundul apei până la pescuitul de feeder ușor. Vopseaua premium a carcasei, își schimbă culoarea ca un cameleon, în funcție de unghiul făcut în lumină, făcând ca această serie să capteze privirea.

- **LT (Light & Tough)**
- **Corp mulinetă DS5**
- **9 rulmenți cu bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu Air**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**





**Fiecare manivelă include 2 rulmenți cu bilă**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10116-105** | 1000D | 9 | 150/0.20 | 5.2:1 | 64 | 5.0 | 190 |
| **10116-205** | 2000D | 9 | 150/0.23 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 190 |
| **10116-255** | 2500D | 9 | 150/0.28 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 210 |
| **10116-305** | 3000D-C | 9 | 150/0.33 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 215 |




## LEGALIS LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH · ZAION V · TOUGH DIGIGEAR · ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM



**Oferta senzațională cu design LT: Ușor, puternic și de încredere.**

Cu Legalis LT 20' , Daiwa dovedește încă o dată că funcționarea uniformă și duritatea cea mai mare nu trebuie neapărat să vină cu costuri mari. Noua serie Legalis 20' se bazează pe conceptul LT bine definit și oferă standarde de înaltă calitate la un raport incredibil de preț-performanță. Reducând dimensiunea mulinetei și folosind materialul nou și inovativ Zaion Light, Daiwa a reușit să reducă și mai mult greutatea acesteia - ca urmare, greutatea lui Legalis LT 2500 are doar 205 de grame! În plus, Zaion Light composite contribuie la o rezistență crescută și la o transmisie îmbunătățită a puterii de recuperare. Tough Digigear cu pinionul principal mărit este elementul esențial pentru buna funcționare și rezistență maximă. Sistemul de frânare ATD oferă o sensibilitate maximă și funcționează fără sincopele de la pornire.
În funcție de dimensiuni, seria Legalis 20' este alegerea potrivită pentru numeroase aplicații precum pescuitul de spinning, pescuitul la feeder, pescuitul light la păstrăv sau chiar pescuitul de exemplare mari de lin, plătică & Co.

- **LT (Light & Tough)**
- **ZAION V® corp mulinetă**
- **5 rulmenți bilă**
- **ZAION V® AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu Air**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă Hi-Grip**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10425-100** | 1000 | 5 | 150/0.14 | 5.2:1 | 64 | 5.0 | 180 |
| **10425-200** | 2000 | 5 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 185 |
| **10425-201** | 2000-XH | 5 | 150/0.16 | 6.2:1 | 81 | 5.0 | 185 |
| **10425-250** | 2500 | 5 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 205 |
| **10425-251** | 2500-XH | 5 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 205 |
| **10425-300** | 3000-C | 5 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 210 |
| **10425-301** | 3000-CXH | 5 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 210 |
| **10425-400** | 4000-C | 5 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 235 |
| **10425-500** | 5000-C | 5 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 245 |
| **10425-600** | 6000 | 5 | 150/0.40 | 5.1:1 | 92 | 12.0 | 320 |



## NINJA LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH  AIRROTOR  TOUGH DIGIGEAR  ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Cu Ninja LT, DAIWA prezintă o continuare optimizată a seriei de succes la nivel mondial - Ninja.**

Ninja LT este continuarea legendarului Ninja A. Ninja LT convinge atât din punct de vedere vizual, cât și din punct de vedere tehnic. Funcționarea ultra-uniformă este un punct de atracție. Datorită integrării conceptului LT, inginerii DAIWA au reușit să reducă în mod semnificativ greutatea mulinetei. Am putut realiza o reducere a greutății cu peste 10% la dimensiunea 2500.
Noul angrenaj Tough Digigear, care a fost utilizat anterior la mulinetele mult mai scumpe, echipează seria Ninja LT cu o transmisie îmbunătățită a puterii și o funcționare mai uniformă comparativ cu versiunea anterioară.
Sistemul de frânare ATD nou la Ninja LT oferă o putere de tracțiune mai mare (până la 10kg) și o funcționare imediată, fără rezistență la pornire - ideală pentru utilizarea cu fire subțiri în timpul luptei critice cu pește.



- **LT (Light & Tough)**
- **4 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10219-100** | 1000 | 4 | 150/0.14 | 5.2:1 | 64 | 5.0 | 210 |
| **10219-200** | 2000 | 4 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 215 |
| **10219-250** | 2500 | 4 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 240 |
| **10219-251** | 2500D | 4 | 150/0.28 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 220 |
| **10219-256** | 2500-XH | 4 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 240 |
| **10219-300** | 3000-C | 4 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 250 |
| **10219-301** | 3000D-C | 4 | 150/0.33 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 230 |
| **10219-306** | 3000-CXH | 4 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 250 |
| **10219-400** | 4000-C | 4 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 280 |
| **10219-500** | 5000-C | 4 | 150/0.37 | 6.2:1 | 87 | 12.0 | 275 |
| **10219-600** | 6000 | 4 | 150/0.40 | 5.1:1 | 92 | 12.0 | 370 |



## CROSSFIRE LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH | CROSS WRAP | TOUGH DIGIGEAR | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Un design modern cu un raport remarcabil calitate - preț.**

Mulineta Crossfire LT convinge printr-o rulare foarte fină și o putere foarte ridicată. Design-ul LT permite dezvoltarea unor mulinete cu corp mai mic echipate cu tamburi convenționali ce pot fi aplicați fără prea mult efort, datorită greutății reduse. Tamburul longcast din aluminiu ABS prezintă o rezistență foarte scăzută la frecare în timpul lanseului și permite așadar lanseuri mai lungi.

- **LT (Light & Tough)**
- **3 rulmenţi bilă**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**



| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10186-200** | 2000 | 3 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 225 |
| **10186-250** | 2500 | 3 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 255 |
| **10186-300** | 3000-C | 3 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 260 |
| **10186-400** | 4000-C | 3 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 290 |



## SWEEPFIRE EC

MULINETĂ SPINNING

DIGIGEAR ABS II ANTI-BACKLASH SYSTEM TWIST BUSTER 2

**Perfect pentru pescarii ocazionali și cu aplicabilitate universală**

Mulineta Sweepfire combină know-how-ul japonez cu un raport preț-performanță remarcabil. La Sweepfire inginerii s-au concentrat în special la funcționarea foarte fină, întâlnită îndeosebi la mulinetele mult mai scumpe. Așezarea firului este perfectă, astfel că și cele mai subțiri monofilamente sau textile pot fi folosite. Funcție de mărime, sunt adecvate pentru pescuitul de știucă, șalău, crap, păstrăv și – dimensiunile mari – pentru cod sau alți pești marini.



- **1 rulment bilă**
- **DIGIGEAR® II**
- **Anti-revers multi-stop**
- **Tambur aluminiu ABS® II**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Braț pick-up uşor şi rezistent**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10118-150** | 1500 | 1 | 140/0.20 | 5.3:1 | 68 | 2.0 | 230 |
| **10118-200** | 2000 | 1 | 125/0.25 | 5.3:1 | 74 | 2.0 | 230 |
| **10118-250** | 2500 | 1 | 190/0.25 | 5.3:1 | 80 | 4.0 | 260 |
| **10118-300** | 3000 | 1 | 220/0.28 | 5.3:1 | 82 | 4.0 | 260 |
| **10118-350** | 3500 | 1 | 220/0.30 | 5.3:1 | 92 | 4.0 | 370 |
| **10118-400** | 4000 | 1 | 270/0.30 | 5.3:1 | 95 | 6.0 | 380 |
| **10118-500** | 5000 | 1 | 370/0.35 | 4.6:1 | 99 | 6.0 | 630 |



# MULINETE MATCH
# ȘI FEEDER





## TOURNAMENT QD

MULINETĂ MATCH & FEEDER

QD HardBodyz Light & Rigid Metal Construction ZAION AIR ROTOR MAG SEALED

**Ultra-strong for highest demands.**

Cu noua mulinetă Tournament QD, DAIWA prezintă o serie de mulinete de match și feeder pentru utilizare fără compromisuri, pe care vă puteți baza în întregime în timpul provocărilor dificile din timpul competițiilor. Corpul HardBodyZ este baza unei carcase solide permanente pentru angrenaj, chiar și pentru o utilizare excesivă și solicitantă. Tough Digigear asigură o funcționare uniformă și este foarte rezistent. Prin optimizarea suplimentară a designului, a rotorului de Zaion, greutatea a fost redusă considerabil în comparație cu ediția anterioară TD-X - astfel 3010QD cântărește doar 290 grame! Prin designul MagSealed, este prevenită pătrunderea particulelor de apă și murdărie în interior, ce prelungește semnificativ durata de viață a mulinetei. Cu ajutorul sistemului de frânare QD, puteți reacționa la schimbarea condițiilor în timpul drill-ului cu peștele, în câteva secunde.
Tamburul de aluminiu Longcast ABS determină o frecare mai mică în timpul aruncării,îmbunătățind distanțele de lansare.
Tournament QD în mărimea 3010 este disponibil și cu mâner dublu One-touch. (Art.-nr. 10406-310)






10406-310

- **Corp mulinetă aluminiu HARDBODYZ®**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **10 rulmenți bilă (incl. 2 CRBB®)**
- **ZAION® AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **2 tamburi rezervă din aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet MagSealed® Twist Buster® II**

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10406-305** | 3010 | 2 | 10 | 150/0.26 | 4.7:1 | 79 | 12.0 | 290 |
| **10406-310** | 3010 | 2 | 11 | 150/0.26 | 4.7:1 | 79 | 12.0 | 300 |
| **10406-405** | 4010 | 2 | 10 | 150/0.26 | 4.9:1 | 86 | 12.0 | 405 |



## TDR MATCH & FEEDER QD

MULINETĂ MATCH & FEEDER

QD HardBodyz™ Light & Rigid Metal Construction AIRROTOR DIGIGEAR



**Mulinete hight-tech pentru specialiștii ambițioși.**

Seria TDR Match & Feeder oferă o multitudine de caracteristici tehnice, care vor atrage pe deplin fiecare pescar de staționar.
Pârghia anti-reverse supra dimensionată poate fi atinsă ușor și rapid, permițând astfel o manevrare convenabilă în timpul luptei cu peștele. Corpul de aluminiu HardBodyZ se îngrijește de o rezistență sporită la torsiune și care asigură o rigiditate crescută permanentă, ceea ce sporește considerabil durata de viață a mulinetei, în special la aplicarea monturilor heavy-feeder. Sistemul de frânare QD vă permite să reacționați la schimbarea condițiilor de pescuit în câteva secunde, în timp ce Digigear II asigură o funcționare fără probleme și o transmisie de mare putere în timpul luptei cu peștele și în timpul recuperării monturii. Tamburul de aluminiu ABS long cast permite aruncări lungi și direcționate.

- **Corp mulinetă aluminiu HARDBODYZ®**
- **8 rulmenți bilă (incl. 1 CRBB®)**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă one-touch fast**

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10215-258** | 2508 | 1 | 8 | 150/0.23 | 4.8:1 | 72 | 10.0 | 265 |
| **10215-312** | 3012 | 1 | 8 | 150/0.28 | 4.7:1 | 79 | 12.0 | 305 |
| **10215-412** | 4012 | 1 | 8 | 150/0.28 | 4.9:1 | 86 | 12.0 | 395 |




## TD FEEDER QD

MULINETĂ FEEDER

QD HardBodyz Light & Rigid Metal Construction AIRROTOR DIGIGEAR

**Dură, puternică și pregătită pentru fiecare situație**

Cu TD Feeder, DAIWA oferă o mulinetă cu corp din aluminiu pentru condiții dure. Angrenajul Digigear II realizează o putere optimă de recuperare - perfectă, atunci când momitoarele grele trebuie să fie recuperate pe distanțe lungi.
Corpul din aluminiu HardBodyZ asigură o carcasă sigură pentru angrenaj și, prin urmare, mărește durata de viață. De asemenea, firele subțiri sau împletite pot fi fixate în siguranță de clema de fixare HIP cu arc. Datorită mânerului pliabil al mulinetei, lanseta montată poate fi transportată în mod convenabil într-o husă.

- **Corp mulinetă aluminiu HARDBODYZ®**
- **6 rulmenți bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Clip fir HIP®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă one-touch fast**







| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10419-412** | 4012 | 6 | 150/0.29 | 4.9:1 | 87 | 8.0 | 440 |




## TDM QD

MULINETĂ MATCH & FEEDER

QD HardBodyz™ Light & Rigid Metal Construction AIRROTOR DIGIGEAR



**Mulinetă specială cu timp de reacție ultra-rapidă.**

Comparativ cu ediția precedentă, noua Team Daiwa Match a fost îmbunătățită în ceea ce privește unele caracteristici importante și convinge prin cea mai înaltă calitate și funcționalitate.
Carcasa din aluminiu este optimă pentru susținerea angrenajului asigurând funcționare continuă și uniformă.
Pârghia mărită a sistemului anti-reverse este ușor de găsit în situații critice în timpul luptei cu peștele, permițând utilizarea cu ușurință. Tamburul de aluminiu Long Cast ABS oferă o rezistență mai mică la frecare la aruncare și crește distanța de lansare.
Clipul cu arc pentru fir oferă o siguranță optimă pentru a acționa cu precizie zona vizată.
Knob-ul mare din EVA de la mulinetă, oferă o priză optimă și ajută la recuperare în sarcină.
Sistemul de frânare QD permite adaptarea instantanee, în situațiile critice în timpul luptei cu peștii. Astfel puterea de frânare la TDM QD s-a îmbunătățit considerabil până la 12kg pentru ambele dimensiuni.

- **Corp mulinetă aluminiu HARDBODYZ®**
- **4 rulmenți bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip pentru fir Distance Control**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă one-touch fast**
- **Knob manivelă EVA**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10420-312** | 3012 | 4 | 150/0.28 | 4.7:1 | 79 | 12.0 | 305 |
| **10420-412** | 4012 | 4 | 150/0.28 | 4.9:1 | 86 | 12.0 | 400 |



## NINJA MATCH & FEEDER LT

LT LIGHT TOUGH  AIRROTOR  TOUGH DIGIGEAR  ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Serie de mulinete cu funcționare uniformă și putere mare de transmisie.**

Ninja Match & Feeder LT convinge din punct de vedere vizual, cât și din punct de vedere tehnic. Funcționarea continuă și uniformă este un adevarat punct forte. Datorită integrării conceptului LT, inginerii DAIWA au reușit să reducă în mod semnificativ greutatea mulinetei. Noul angrenaj Tough Digigear, care a fost folosit exclusiv la mulinete mult mai scumpe, echipează seria Ninja LT cu o transmisie îmbunătățită de putere și o funcționare mai ușoară și uniformă, în comparație cu versiunea anterioară - ideală pentru preluarea momitoarelor grele de la distanțe mari.
Sistemul de frânare ATD, integrat la Ninja LT, asigură o putere de frânare îmbunătățită (până la 12kg), precum și o funcționare instantanee fără sincope.
Tamburul shallow sau semi-shallow ale seriei Match & Feeder sunt perfecți pentru pescuitul grosier cu fire subțiri. Tamburul long-cast de aluminiu ABS permite distanțe lungi de aruncare.



- **LT (Light & Tough)**
- **4 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă one-touch fast**

**Ninja Match LT** Mulinetă match


| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10217-300** | 3000-C | 4 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 260 |

**Ninja Match & Feeder LT** Mulinetă match & feeder

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10217-400** | 4000-C | 4 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 285 |

**Ninja Feeder LT** Mulinetă feeder

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10217-600** | 6000-SS | 4 | 150/0.28 | 5.1:1 | 92 | 12.0 | 390 |



## TDR DISTANCE FEEDER 25 QD

MULINETĂ LONGCAST FEEDER | CU CURSA TAMBUR 25MM

QD ZAION AIRROTOR DIGIGEAR

**Un sinonim pentru putere, fiabilitate și distanțe uriașe de aruncare.**

Noua cursă de 25mm pentru axul principal, combinată cu corpul compact, diametrul mare al tamburului și puterea mare de frânare este alegerea perfectă, mai ales pentru pescuitul de feeder.
Carcasa de Zaion este rezistentă la distorsiuni protejând angrenajul și asigură funcționare uniformă. Marginea bobinei LongCast (LC) realizează o frecare mai mică la aruncări și crește performanța în lansări cu aproximativ 5%.
Digigear II are grijă de o transmisie optimă a puterii de recuperare - perfectă, atunci când trebuie să fie recuperate momitoare grele la pescuitul de feeder.

- **Corp mulinetă ZAION®**
- **6 rulmenți bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur adânc de 25mm**
- **Tambur long cast aluminiu**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Braț pick-up se declanșează manual**




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10922-025 | 25 | 6 | 150/0.28 | 4.7:1 | 96 | 12.0 | 435 |




## TOURNAMENT FEEDER 25 QD NEW

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 25MM


QD TOUGH DIGIGEAR MAG SEALED ZAION

**Instrument long cast cu angrenaj de putere.**

DAIWA Big Pit având adâncimea tamburului de 25mm este dedicat pescuitului de feeder. Tournament Feeder se bazează pe același corp ca TDR Distance Feeder 25 QD, dar a fost actualizat conform specificațiilor moderne de pescuit.
Corpul mulinetei Zaion rezistent la deformări, în combinație cu un capac din aluminiu, asigură o poziționare optimă a angrenajului și o funcționare uniformă de durată. Tough Digigear II oferă o putere enormă de recuperare și contribuie la funcționarea uniformă și optimă chiar și atunci când este utilizat în mod repetat cu momitoare grele. Mânerul cu pliere rapidă One-Touch permite transportul facil a combo-ului montat în husă. Două cleme HIP pe tambur fac posibilă vizarea precisă a două locuri diferite de pescuit.
Tamburul ABS long cast din aluminiu reduce rezistența la frecare în timpul lansării și garantează distanțe de aruncare îmbunătățite.




- **Corp mulinetă ZAION®**
- **Corp aluminiu acoperit**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **7 rulmenți bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Tambur adânc de 25mm**
- **Tambur long cast aluminiu**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP® (dublu)**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă one-touch fast**
- **Braț pick-up se declanșează manual**




| Art.-Nr. | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10924-025 | 7 | 150/0.28 | 4.7:1 | 96 | 12.0 | 455 |






## CAST‘IZM FEEDER 25 QD

MULINETĂ LONGCAST FEEDER | CU CURSA TAMBUR 25MM


QD ZAION AIRROTOR DIGIGEAR

**Mulinetă rezistentă pentru distanțe mari, cu putere de transmisie mare și putere de recuperare excelentă**

Cast‘izm Feeder, foarte rezistentă este alegerea perfectă pentru pescuitul de feeder și heavy feeder. Cursa tamburului de 25mm în combinație cu tamburul larg asigură o recupereare rapidă a firului.
Carcasa Zaion este optimă și rezistentă la distorsiune, protejând angrenajul și funcționarea uniformă a acestuia. Marginea tamburului LongCast (LC) asigură o frecare mai mică la aruncare și crește performanța de lansare cu aproximativ 5%.
Angrenajul Digigear II realizează o transmisie optimă a puterii și o forță uriașă de recuperare - perfectă, atunci când monturile grele trebuie să fie recuperate frecvent la pescuitul de feeder.


- **Corp mulinetă ZAION®**
- **4 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur adânc de 25mm**
- **Tambur long cast aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Braț pick-up se declanșează manual**






| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10923-025** | 25 | 4 | 150/0.28 | 4.7:1 | 96 | 12.0 | 430 |





## EMBLEM BR NEW

MULINETĂ BIG PIT

ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIRROTOR | TOUGH DIGIGEAR | CROSS WRAP

**Puterea freespool de la DAIWA.**

Emblem BR 10000 oferă rezerve de putere enorme și manevrabilitate optimă. Angrenajul Tough Digigear este poziționat în corpul mulinetei rezistent la deformări și oferă suficientă putere în timpul drill-ului pentru a controla fără efort chiar și capturile mari. Sistemul de frânare ATD cu discuri de frână din fibră de carbon asigură o pornire imediată a frânei setate, fără rezistență la pornire și astfel reduce pericolul pierderilor. Tamburul ABS long-cast reduce rezistența la frecare la lansare și permite distanțe optime de aruncare. Așezarea firului Cross Wrap garantează cele mai lungi aruncări chiar și atunci când sunt folosite fire textile.
Cu dimensiunea 10000 și o capacitate de fir de 330m/Ø0.35mm, Emblem BR de 22‘ este perfect făcut pentru distanțele medii.
Clipul de fir HIP protejează linia în timp ce se ține același loc de mai multe ori. Mulineta free-spool reglabilă fin poate fi adaptată ușor și rapid la aproape toate situațiile de pescuit pe lac sau râu.



- **5 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Mecanism free spool Bite‘N‘Run®**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Tambur aluminiu longcast prelucrat-CNC**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată mecanic**
- **Knob manivelă formă T**
- **Braţ pick-up se declanșează manual**



| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10158-100** | 10000 | 5 | 300/0.37 | 4.7:1 | 100 | 10.0 | 640 |




## INFINITY X BR

MULINETĂ CRAP BITE'N RUN

ABS
ADVANCED BALLISTIC SYSTEM

**Un clasic printre mulinele de freespool Big Pit**

Mulinetă clasică, compactă pentru crap, Bite'N Run. Cu Infinity X BR pescarii de crap au o „armă" aşteptată de mult timp, pentru condiţii dificile.

- **5 rulmenţi bilă**
- **Rotor echilibrat Gyro spin**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Frână de serviciu reglabilă**
- **Sistem oscilaţie Wormshaft**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Braţ pick-up uşor şi rezistent**
- **Mâner fixare rapidă**
- **Knob manivelă din lemn**







| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotaţie | Recuperare cm | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10030-550** | 5500 | 5 | 450/0.35 | 4.2:1 | 100 | 795 |




## GS BR LT

MULINETĂ COMPACTĂ BITE'N RUN

LT LIGHT TOUGH  AIRROTOR  ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**După succesul copleșitor al noilor mulinete DAIWA LT BR, DAIWA lansează cu GS BR LT acum o nouă mulinetă compactă BR cu design retro, care a fost optimizată în ceea ce privește numeroasele caracteristi tehnice.**

Tamburul forjat Long Cast ABS este foarte rezistent și oferă proprietăți optime de aruncare datorită marginii speciale a tamburului LC.
Sistemul de frânare ATD funcționează fără rezistența de la început și asigură sensibilitatea necesară pentru recuperarea specimenelor mari, după situațiile critice din timpul luptei cu peștele.
Manivela pliabilă One-Touch din aluminiu poate fi pliată cu ușurință și astfel permite transportul lansetei complet montate într-o husă.




- **LT (Light & Tough)**
- **4 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem free spool fin ajustabil**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu fast snap one-touch**
- **Knob manivelă din lemn**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10144-300** | 3000 | 4 | 150/0.23 | 5.2:1 | 77 | 12.0 | 310 |
| **10144-400** | 4000-C | 4 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 320 |
| **10144-500** | 5000-C | 4 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 330 |




## EMCAST BR LT

MULINETĂ COMPACTĂ BITE'N RUN

LT LIGHT TOUGH · SILENT OSCILLATION · TOUGH DIGIGEAR · ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Emcast BR LT reprezină seria de mulinete mici și compacte free spool pentru pescuitul all-round.**

Indiferent de exemplarele vizate, cu echipament light, la șalău, crap, anghilă sau lin sau la pescuitul medium-heavy feeder - seria Emcast BR LT acoperă majoritatea domeniilor de aplicare datorită designului său.
Noul design Tough Digigear oferă o transmisie mai bună a puterii, o forță de frânare mai mare și o funcționare uniformă. Frâna ATD lucrază instantaneu, fără sincopele de început și oferă o putere de frânare uriașă și imediată.
Tamburul Longcast ABS, datorită marginii sale asigură o frecare crescând astfel distanța de aruncare. Sistemul free-spool poate fi ajustat foarte precis - perfect, atunci când peștele timid, cum ar fi păstrăvul, anghila și șalăul nu trebuie să întâmpine nicio rezistență atunci când ridică momeala.




- **LT (Light & Tough)**
- **3 rulmenţi bilă**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem free spool fin ajustabil**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10148-250** | 2500 | 3 | 150/0.20 | 5.2:1 | 73 | 10.0 | 295 |
| **10148-300** | 3000 | 3 | 150/0.23 | 5.2:1 | 77 | 12.0 | 300 |
| **10148-400** | 4000-C | 3 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 320 |
| **10148-500** | 5000-C | 3 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 315 |




## BLACK WIDOW BR LT

MULINETĂ COMPACTĂ BITE'N RUN

LT LIGHT TOUGH · SILENT OSCILLATION · TOUGH DIGIGEAR · ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Succes prin design**

Mulinete mici free-spool compacte pentru pescuitul all-round la cele mai înalte standarde de calitate! Indiferent dacă peștii vizați sunt șalăi, crapi, anghilă, păstrăvi sau pentu pescuitul medium-heavy feeder - noua serie Black Widow BR LT este potrivită pentru a acoperi aproape orice domeniu de aplicație, datorită designului său unic.
Noul design Tough Digigear oferă o transmisie mai bună a forței și o putere mai mare de frânare, precum și o funcționare uniformă. Frâna ATD lucrează instantaneu fără sincopele de început și oferă o forță de frânare uriașă.
Tamburul Longcast ABS realizează o frecare mai mică datorită marginii sale, obținând astfel distanță de aruncare îmbunătățită.
Sistemul free spool poate fi ajustat foarte precis - perfect, atunci când peștele timid, cum ar fi păstrăvul, anghila și șalăul, nu ar trebui să simtă nicio rezistență atunci când ridică momeala. Suntem pe deplin convinși că aceste noi mulinete BR de la DAIWA vor avea un succes uriaș în sezonul viitor! Mulinetele de înaltă calitate Black Widow BR LT oferă un raport calitate-preț excepțional!







- **LT (Light & Tough)**
- **1 rulment bilă**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem free spool fin ajustabil**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10149-250** | 2500 | 1 | 150/0.20 | 5.2:1 | 73 | 10.0 | 295 |
| **10149-300** | 3000 | 1 | 150/0.23 | 5.2:1 | 77 | 12.0 | 300 |
| **10149-400** | 4000-C | 1 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 320 |
| **10149-500** | 5000-C | 1 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 315 |



## EMBLEM BR 25 A

MULINETĂ FREESPOOL | CU CURSA TAMBUR 25MM


UTD ULTIMATE TOURNAMENT DRAG · DIGIGEAR · AIR BAIL · AIR ROTOR

**Emblem BR 25A reprezintă cea mai bună soluţie constructivă pentru mulinetele freespool!**

Conceptul unui tambur cu adâncime de 25mm, ce duce la o greutate mult redusă a acestuia, combină beneficiile unui tambur longcast cu cele ale unui tambur Big Pit. Datorită acestei greutăţii reduse, se poate lansa mai precis şi controlat, în comparaţie cu mulinetele grele Big Pit! Diametrul mare al tamburului permite obţinerea distanţelor extrem de mari la lansare, iar în combinaţie cu raportul de transmisie 5.3:1, se realizează o recuperare pe tura de manivelă de mai mult de un metru!
În plus, declanşarea manuală a pick-up-ului, împiedică cât se poate de sigur, incidentele nedorite din timpul lansării, ce pot duce la pierderea monturilor la lansările puternice.
Mecanismul freespool este extrem de sensibil si poate fi ajustat perfect la toate condiţiile de pescuit (vânt, curent, etc.).



- **6 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Sistem free spool fin ajustabil**
- **Tambur adânc de 25mm**
- **Clip fir HIP®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Braţ pick-up uşor şi rezistent**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Braţ pick-up se declanşează manual**




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotaţie | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10928-025** | 25 | 6 | 320/0.32 | 5.3:1 | 106 | 12.0 | 510 |




## EMCAST BR A

MULINETĂ FREESPOOL

AIR BAIL

**Tot ce vă așteptați de la o mulinetă BR**

O mulinetă free spool uimitoare, care funcţionează extraordinar de silenţios şi uniform. Datorită gamei mari de dimensiuni disponibile şi mecanimului bite n'run extrem de senzitiv, Emcast BR sunt perfect potrivite pentru pescuitul de șalău şi anghilă dar şi aplicarea lor la pescuitul de crap. Această mulinetă are mâner din aluminiu prelucrat CNC și un mâner dublu suplimentar. În funcție de situaţie, mânerul potrivit poate fi folosit.O mulinetă free spool uimitoare, care funcţionează extraordinar de silenţios şi uniform. Datorită gamei mari de dimensiuni disponibile şi mecanismului bite n'run extrem de senzitiv, Emcast BR sunt perfect potrivite pentru pescuitul de șalău și anghilă dar şi aplicarea lor la pescuitul de crap. Această mulinetă are mâner din aluminiu prelucrat CNC și un mâner dublu suplimentar. În funcție de situaţie, mânerul potrivit poate fi folosit.



- **7 rulmenţi bilă**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Tambur aluminiu**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Braț pick-up uşor şi rezistent**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10152-350** | 3500 | 7 | 250/0.28 | 4.6:1 | 79 | 470 |
| **10152-400** | 4000 | 7 | 270/0.30 | 4.6:1 | 79 | 460 |
| **10152-450** | 4500 | 7 | 370/0.30 | 4.6:1 | 86 | 490 |
| **10152-500** | 5000 | 7 | 370/0.32 | 4.6:1 | 86 | 480 |




## BLACK WIDOW BR A

MULINETĂ FREESPOOL

AIR BAIL

**Punctul de intrare în lumea mulinetelor DAIWA BR.**

Potrivit cu seria foarte cunoscută de lansete, brand-ul Black Widow este de acum prezent şi în gama mulinetelor DAIWA bite'n run. Datorită mecanismului ajustabil extrem de exact bite'n run, această serie este potrivită pentru o gama largă de aplicaţii cum ar fi pescuitul la crap, anghilă , şalău. Cu mulineta Black Widow BR veţi obţine calitatea DAIWA în conformitate cu standardele japoneze, la un raport excelent preţ-performanţă.

- **3 rulmenţi bilă**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Tambur aluminiu**
- **AIR BAIL®**
- **Braţ pick-up uşor şi rezistent**
- **Manivelă aluminiu**
- **Knob manivelă soft-touch**








| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotaţie | Recuperare cm | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10153-350** | 3500 | 3 | 220/0.30 | 4.6:1 | 79 | 470 |
| **10153-400** | 4000 | 3 | 200/0.35 | 4.6:1 | 79 | 460 |
| **10153-450** | 4500 | 3 | 270/0.35 | 4.6:1 | 86 | 490 |
| **10153-500** | 5000 | 3 | 230/0.40 | 4.6:1 | 86 | 480 |






# MULINETE BIG PIT




## TOURNAMENT BASIA 45 SCW QD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 45MM

QD ZAION AIR ROTOR MAGSEALED DIGIGEAR

**Cu Tournament Basia 45 SCW QD, DAIWA arată încă o dată, impresionant, ce poate fi atins atunci când cea mai recentă tehnologie de fabricație întâlnește know-how-ul. Dualismul preciziei tehnice și designul distinct realizează o bijuterie, ce reprezintă un nou punct de referință în pescuitul crapului.**


Corpul Zaion este carcasă optimă pentru angrenaj și asigură o funcționare uniformă permanentă. Angrenajul prelucrat CNC, fabricat din aluminiu aircraft-grade, oferă o putere uriașă pe recuperare și ajută la ridicarea monturilor grele, de la distanțe lungi. Marginea specială a tamburului Longcast reduce frecarea la aruncare și permite distanțe de lansare mai lungi. Axul puternic are suficiente rezerve de putere, de asemenea, la eforturile cele mai mari pentru a aduce chiar și exemplare cele mai mari în siguranță către minciog.




SCW (Slow Cross Wrap)

- **Corp mulinetă ZAION®**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **9 rulmenți cu bilă**
- **ZAION® AIR ROTOR®**
- **Angrenaj prelucrat-CNC TOUCH DIGIGEAR®**
- **Ax de oțel inox**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur adânc de 45mm**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **AIR BAIL® dintr-o bucată**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă din lemn**
- **Braț pick-up se declanșează manual**
- **Fabricat în Japonia**




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10121-050** | 45-5000C | 9 | 300/0.35 | 4.9:1 | 104 | 10.0 | 520 |




## BASIA 45 SLD QD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 45MM


QD ZAION AIR ROTOR DIGIGEAR




**NEGRU este frumos**

Designul în culoare decentă neagră, cu butonul manivelei din lemn face această mulinetă un adevărat punct de referință. În plus Basia 45SLD QD a fost complet revizuit și adoptat pentru piața europeană. Tamburul a fost reproiectat mai adânc pentru a spori capacitatea - pe noul tambur încap 300m / 0.35mm! Axul principal este fabricat din oțel inoxidabil și este considerabil mai dur decât la modelul anterior. Modelul Basia 45SLD QD include tambur de rezervă. BASIA 45SLD QD este produsă în fabricile noastre din Japonia în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate.

- **Corp mulinetă AIR METAL® magneziu**
- **8 rulmenți bilă**
- **ZAION® AIR ROTOR®**
- **Angrenaj prelucrat CNC DIGIGEAR® II**
- **Ax de oțel inox**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem oscilație Wormshaft**
- **Tambur adânc de 45mm**
- **Tambur long cast aluminiu**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Braț pick-up ușor și rezistent**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă din lemn**
- **Braț pick-up se declanșează manual**
- **Fabricat în Japonia**




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10121-045** | 45-5000C | 8 | 300/0.35 | 4.1:1 | 87 | 10.0 | 485 |




## BASIA 45 SCW QD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 45MM

QD ZAION AIRBAIL TOUGH DIGIGEAR

**Mulinetă de crap cu atitudine! Basia 45 SCW QD reunește aproape toate atributele tehnice, care sunt necesare unei mulinete de crap premium puternice.**

Carcasa ușoară de Zaion este fundamentul unui angrenaj protejat și garantează o funcționare uniformă, în timp ce axul gros este realizat din oțel inoxidabil special și rezistă cu ușurință la eforturile ridicate ale pescuitului crapului pe lungă durată. Așezarea firului Slow Cross Wrap împreună cu marginea tamburului Longcast este o cerință-cheie pentru ridicarea la nivelul următor al performanțelor de lansare. Angrenajul Digigear prelucrat CNC oferă temeiurile transmiterii unei puteri enorme în timpul luptei și permite recuperarea cu ușurință a monturilor grele.


Tamburul de rezervă are o capacitate de 530m/0.35mm monofilament - astfel, noul Basia 45 SCW QD este potrivit și pentru pescuitul pe distanțe lungi pe ape întinse!






- **Corp mulinetă ZAION®**
- **7 rulmenţi bilă**
- **Angrenaj prelucrat-CNC TOUCH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 45mm**
- **Tambur aluminiu ultra long cast**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Braț pick-up se declanșează manual**
- **Fabricat în Japonia**

**SCW (Slow Cross Wrap)**




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10121-048** | 45-5000C/LD | 7 | 300/0.35 | 4.9:1 | 104 | 15.0 | 515 |




## WHISKER 25 QD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 25MM


QD ZAION AIRROTOR MAGSEALED

**Cu Whisker 25 QD, veți avea o mulinetă de putere, compactă și ușoară, cu caracteristicile unui adevărat Big Pit.**

Mulinetele având cursa tamburului de 25mm au devenit alegerea principală pentru pescuitul crapului pe distanțe scurte și medii, în ultimii ani. Combinația unui tambur mare și extra-adânc cu un corp mic și compact, permite proiectarea mulinetelor ușoare și foarte dure, cu caracteristici optime de aruncare. Designul special al marginii tamburului a fost asortat cu conicitatea lui, ce conduce la o frecare minimă a firului la aruncare, reducând astfel în mod semnificativ pericolul încurcăturilor.




- **Corp mulinetă ZAION®**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **7 rulmenți bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur adânc de 25mm**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu fast snap one-touch**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Brat pick-up se declanșează manual**


MAGSEALED




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10930-025 | 25 | 7 | 300/0.35 | 4.7:1 | 96 | 12 | 450 |



## WHISKER 45 SCW QD OT NEW

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 45MM


QD DIGIGEAR CROSS WRAP

**Big Pit power reel with 45mm spool stroke and 2 spare spools.**

Whisker 45 SCW QD OT obține distanțe enorme de lansare și combină aproape toate cerințele pescuitului modern la crap. Pinionul Digigear II foarte mare realizează o transmisie optimă a puterii și funcționare uniformă. Axul din aluminiu foarte puternic oferă rezistență extremă și rezerve enorme de putere chiar și pe distanțe mari, pentru a permite direcții precise în timpul luptei cu peștii. Datorită celor doi tamburi de rezervă incluși (530m/Ø0.35mm și 700m/Ø0.35mm), vă puteți adapta perfect pe diferite ape și situații de pescuit cu o singură mulinetă. Cu sistemul de frânare QDM puteți regla fin frâna pentru a îmbunătăți controlul asupra peștilor în drill. Mânerul pliabil din aluminiu facilitează transportul combo-ului în husă.



- **7 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Ssitem frânare QDM**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 45mm**
- **Tambur aluminiu forjat, long cast**
- **2 tamburi rezervă din aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu fast snap one-touch**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Braț pick-up se declanșează manual**




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10930-500 | 45 | 7 | 300/0.35 | 4.9:1 | 104 | 15.0 | 645 |



## EMBLEM 45 SCW QD SD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 45MM

QD DIGIGEAR

**Model long-range pentru pescuit la distanță, pe ape întinse.**

Cu Emblem 45 SCW QD Big Pit cu tambur Super Deep (SD), sunteți perfect echipat pentru locuri îndepărtate. Capacitatea de 700 m 0,35 mm fir monofilament, oferă premisele optime pentru a performa în locurile potrivite pe lacuri mari și barajele de râuri!
Folosind noul sistem de frânare QDM puteți ajusta puterea de frânare mai delicat, perfect pentru luptele cu peștii pe distanțe lungi. Axul extra-puternic din oțel inoxidabil este extrem de rezistent și oferă suficiente rezerve pentru a controla luptele cu specimene mari pe distanțe lungi.
Mulineta perfectă pentru apele mari din Germania, Franța, Austria și Italia!


Tamburul de rezervă inclus la Emblem 45 SCW QD are capacitatea de 530m/Ø0.35mm.



- **4 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Ssitem frânare QDM**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 45mm**
- **Tambur aluminiu ultra long cast**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă one-touch fast**
- **Knob manivelă din lemn**
- **Brat pick-up se declanșează manual**

**SCW (Slow Cross Wrap)**






| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10158-700** | 45-5000SD | 4 | 700/0.35 | 4.9:1 | 104 | 15.0 | 645 |



## EMBLEM 45 SCW QD OT

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 45MM

QD DIGIGEAR

**Clasic și modern în același timp - mulinetă high-tech**

Versiunea OT (One Touch) a noului model Emblem 45 SCW QD este construită aproape identic cu versiunea Emblem 45 SCW QD, dar convinge prin designul său retro, cu mâner pliabil One-Touch, tambur auriu și knob pentru manivelă din lemn. Cursa tamburului de 45mm în combinație cu sistemul de așezare a firului Slow Cross Wrap (SCW) permite distanțe de aruncare extreme, cu frecare minimă - ideală pentru lansări lungi. Axul de oțel inox extrem de puternic, asigură o rezistență maximă și oferă rezerve enorme de putere în timpul drill-ului - în timpul testelor din Franța, echipa noastră a reușit să recupereze somn de până la 2m fără efort și fără daune tehnice.
Angrenajul Digigear II oferă o funcționare ultra-uniformă și o transmisie optimă a puterii - ideal pentru recuperarea monturilor pe distanțe mari. Datorită marginii tamburului nou proiectat, frecarea în timpul aruncării este redusă și astfel sunt posibile distanțe de lansare mai lungi!
Cu sistemul de frânare QD vă puteți adapta la diferite circumstanțe de pescuit și de luptă în câteva secunde.


Tamburul de rezervă are o capacitate de 530m/0.35mm monofilament - astfel Emblem 45 SCW QD OT este ideal pentru pescuitul la distanțe lungi pe ape cu deschideri mari.

**SCW (Slow Cross Wrap)**




- **4 rulmenţi bilă**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 45mm**
- **Tambur aluminiu ultra long cast**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă one-touch fast**
- **Knob manivelă din lemn**
- **Braț pick-up se declanșează manual**







Pentru Emblem 45 SCW QD OT, 2 tamburi de rezervă diferiți sunt disponibili.
Tambur Art.-Nr. 19158-646 (300m/ø0.35mm) Tambur
Art.-Nr. 10158-647 (530m/ø0.35mm)

Compatibil cu knob-ul QDM al frânei (Art.-Nr. 10158-000).
Knob-ul QDM disponibil separat.

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10158-646** | 45-5000C/LD | 4 | 300/0.35 | 4.9:1 | 104 | 15.0 | 650 |



## EMBLEM 45 SCW QD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 45MM

QD DIGIGEAR


**Mulinetă Big Pit cu cursă a tamburului ultra-lung de 45mm**

Emblem 45 SCW QD oferă cele mai bune tehnologii la un raport calitate-preț excelent.
Cursa tamburului de 45mm în combinație sistemul de așezare a firului Slow Cross Wrap (SCW), permit obținerea distanțelor de aruncare extreme, cu frecare minimă - ideal pentru lansările lungi. Axul de oțel inox extrem de puternic asigură o rezistență sporită și oferă rezerve enorme de putere în timpul luptei - în timpul testelor din Franța, echipa noastră a putut recupera somni de până la 2m fără efort și fără daune tehnice.
Angrenajul Digigear II oferă o funcționare ultra-uniformă și o transmisie optimă a puterii - ideal pentru recuperarea monturilor pe distanțe mari.
Datorită marginii tamburului recent proiectat, frecarea în timpul aruncării este redusă și astfel sunt posibile distanțe de lansare mai lungi! Cu sistemul de frânare QD vă puteți adapta la diferite circumstanțe de pescuit și de luptă în câteva secunde.



**SCW (Slow Cross Wrap)**

- **6 rulmenți bilă**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 45mm**
- **Tambur aluminiu ultra long cast**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Braț pick-up se declanșează manual**




Pentru Emblem 45 SCW QD, 2 tamburi de schimb diferiți sunt disponibili.
Tambur Art.-Nr. 19158-645 (300m/ø0.35mm)
Tambur Art.-Nr. 10158-647 (530m/ø0.35mm)

Compatibil cu knob-ul QDM al frânei (Art.-Nr. 10158-000).
Knob-ul QDM disponibil separat.

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10158-645** | 45-5000C/LD | 6 | 300/0.35 | 4.9:1 | 106 | 15.0 | 615 |



## EMBLEM 35 SCW LD QD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 35MM

QD DIGIGEAR AIRROTOR AIRBAIL

**Cu Emblem 35 SCW, DAIWA readuce la viață o legendă în pescuitul crapului și a mulinetelor Big Pit.**

Mai ales seria inovatoare Slow Cross Wrap se ocupă aruncări fără frecare și distanțe optime. Axul din oțel inoxidabil extra-gros și rezistent la distorsiuni oferă cea mai mare siguranță în drill, în special pe distanțe scurte, atunci când capturile capitale trebuie să fie îndreptate spre plasa minciogului. Angrenajul Digigear II realizează o funcționare netedă și oferă o transmisie optimă a puterii și recuperarea remarcabilă a firului, de 106cm pe tura de manivelă. Sistemul de frânare QD vă permite să reacționați la schimbarea condițiilor de pescuit în câteva secunde. Clipul de fir HIP cu arc, nu deteriorează firul și este perfect potrivit pentru aruncări repetate și precise la locul de hrănire.



**SCW (Slow Cross Wrap)**

- **6 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 35mm**
- **Tambur long cast aluminiu conic**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Braț pick-up se declanșează manual**








| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10158-605** | 35-5000LD | 6 | 530/0.35 | 4.9:1 | 106 | 15.0 | 600 |




## EMBLEM SPOD 35 SCW QD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 35MM

QD DIGIGEAR AIRROTOR SILENT OSCILLATION


**Special conceput pentru spodding cu sistem Slow Cross Wrap**

Emblem Spod este sinonim pentru cea mai mare durabilitate și duritate la spodding, de ani de zile.
Emblem Spod 35 SCW QD a fost actualizat în ceea ce privește cele mai noi tehnologii, oferind acum și sistemul de așezarea firului SCW .
În combinație cu marginea tamburului longcast, distanța de lansare este astfel îmbunătățită. Manivela de 90mm din aluminiu optimizează transmisia puterii în timpul recuperării și oferă rezerve enorme de putere pentru a prelua rapid și ușor spoduri mari de la distanțe mari. Brațul pick-up se declanșează cu mâna pentru a preveni declanșarea nedorită în timpul lansării. Ambele cleme metalice HIP permit o manevrare ușoară în timpul lansărilor precise la locul de nădire și protejează firul.
Suntem siguri - cu noul Emblem 35 SCW QD DAIWA a proiectat un demn succesor, egal sau chiar mai bun, care suportă sarcini mari fără probleme la spodding.

- **6 rulmenți bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur adânc de 35mm**
- **Clip fir HIP® (dublu)**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Braț pick-up se declanșează manual**



**SCW (Slow Cross Wrap)**




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10158-606** | 35-5000C | 6 | 300/0.35 | 5.5:1 | 124 | 15.0 | 640 |




## EMBLEM SURF 35 SCW QD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 35MM

QD DIGIGEAR AIRROTOR AIRBAIL

**Mulinetă Big Pit special proiectată pentru pescuitul surf, cu așezarea firului SCW cross wrap.**


Mulinetele Emblem de la DAIWA sunt foarte populare printre surfcasteri de mulți ani, deoarece acestea reprezintă cea mai mare durabilitate și fiabilitate. Emblem Surf 35SCW QD oferă acum pentru prima dată noul sistem SCW (Slow Cross Wrap), care permite o așezare mai liniară pentru o rezistență mai redusă la frecare și distanțe optimizate de aruncare. Axul din oțel inoxidabil, extrem de puternic și rezistent la distorsiuni, oferă siguranța necesară, pentru a direcționa chiar și un specimen mare în timpul luptei, fără a face compromisuri și pentru a arunca greutăți mari.
Angrenajul Digigear II se îngrijește de o funcționare netedă, uniformă, oferind o transmisie optimă a puterii și recuperare remarcabilă a firului de 106cm pe fiecare tură de manivelă. Sistemul de frânare QD vă permite să reacționați la schimbarea condițiilor de pescuit în câteva secunde.






SCW (Slow Cross Wrap)


- **6 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 35mm**
- **Tambur long cast aluminiu conic**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Braț pick-up se declanșează manual**






Pentru Emblem Surf 35 SCW QD sunt disponibile două modele de tamburi de rezervă:
Mărime tambur 4000 (Art.-Nr. 19158-400): 300m/ø0.30mm
Mărime tambur 5000C (Art.-Nr. 19158-501): 300m/ø0.35mm
Tamburul de schimb livrat cu mulineta, corespunde dimensiunii 5000C.

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10158-650** | 35 | 6 | 300/0.30 | 4.9:1 | 106 | 15.0 | 615 |



## CROSSCAST 45 SCW QD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 45MM

QD DIGIGEAR


**Mulinetă Big Pit cu o cursă a tamburului ultra-lungă de 45mm pentru lansări lungi**

La fel ca sora sa mai mare Emcast 45 SCW QD, Crosscast 45 SCW QD este echipat cu un nou tambur cu o cursă de 45mm și sistem de așezare a firului Slow Cross Wrap. Crosscast convinge prin funcționarea extrem de uniformă, puterea de recuperare extraordinară, precum și sistemul SCW, care permite așezarea firului pe tambur astfel încât frecările la lansare sunt reduse. Datorită sistemului de frânare QD vă puteți adapta imediat la diferite situații de pescuit și drill. Marginea tamburului Long Cast reduce frecarea firului în timpul aruncării și mărește distanțele de lansare. Perfect pentru locuri de nădire la distanță.
Datorită capacității mari de fir de 530m/0.35mm (# 5000LD), pescuitul pe ape mari pe distanțe mari este posibil fără probleme.
Clip-ul rotund HIP protejează firul și este adecvat atunci când punctul de nădire trebuie să fie vizat cu precizie.
Mulineta prezintă o suprafață „No Paint" - astfel nu este posibilă exfolierea lacului de pe carcasă.
Axul puternic din oțel inoxidabil, rezistă chiar și la cele mai dure sarcini și asigură astfel recuperarea peștilor de talie mare.



**SCW (Slow Cross Wrap)**

- **3 rulmenți bilă**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 45mm**
- **Tambur aluminiu ultra long cast**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Braț pick-up se declanșează manual**




Compatibil cu knob-ul QDM al frânei (Art.-Nr. 10158-000). Knob-ul QDM disponibil separat.

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10250-500** | 45-5000C | 3 | 300/0.35 | 4.9:1 | 104 | 15.0 | 610 |
| **10250-600** | 45-5000LD | 3 | 530/0.35 | 4.9:1 | 104 | 15.0 | 610 |




## CROSSCAST 45 SCW QD OT NEW

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 45MM

QD DIGIGEAR AIRROTOR SLOW CROSS WRAP


**Mulinete Big Pit de crap cu design retro**

Crosscast 45 SCW QD OT convinge prin cea mai recentă tehnologie și distanțe maxime de aruncare. Tough Digigear oferă o uniformitate supremă și o putere mare de recuperare. Axul extra-puternic oferă suficiente rezerve de putere pentru a direcționa crapii și somnul de dimensiuni mari în timpul luptei. Cu sistemul de frânare QD vă puteți adapta rapid la orice situație de pescuit pe apă. Muchia tamburului longcast în combinație cu așezarea încrucișată SCW reduce frecarea în timpul aruncării obținând distanțe mari de lansare. Mânerul pliabil One-Touch poate fi operat rapid și ușor, asigurând un transport convenabil pentru combo în husă.



- **3 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Ssitem frânare QDM**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 45mm**
- **Tambur long cast aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă one-touch fast**
- **Knob manivelă din lemn**
- **Braț pick-up se declanșează manual**

**SCW (Slow Cross Wrap)**




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10250-505** | 5000C | 3 | 300/0.35 | 4.9:1 | 104 | 15.0 | 640 |
| **10250-605** | 5000LD | 3 | 530/0.35 | 4.9:1 | 104 | 15.0 | 640 |



## CROSSCAST SPOD 45 SCW QD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 45MM

QD DIGIGEAR

**Cu Crosscast Spod având cursa de 45mm, DAIWA oferă o mulinetă Big Pit, pentru utilizarea lor cu spods, spombs, saci mari PVA etc.**


Prin combinarea formei Long Cast și cursa de 45mm, pot fi aruncate greutăți mari până la distanțe mari. Clipul metalic HIP protejează firul și este perfect pentru aruncările precise, repetate către locurile de pescuit cu spod-uri grele.

- **3 rulmenți bilă**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 45mm**
- **Tambur long cast aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Braț pick-up ușor și rezistent**
- **Manivelă aluminiu**
- **Braț pick-up se declanșează manual**






**SCW (Slow Cross Wrap)**




Compatibil cu knob-ul QDM al frânei (Art.-Nr. 10158-000). Knob-ul QDM disponibil separat.

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10128-610** | 45-5000C | 3 | 300/0.35 | 5.5:1 | 118 | 15.0 | 610 |




## CROSSCAST SURF 45 SCW QD


MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 45MM

QD DIGIGEAR

**Mulinetă Big Pit cu o cursă a tamburului de 45mm pentru surfcasting**


Pe lângă finisajul argintiu, Crosscast Surf 45 SCW QD prezintă aceleași detalii tehnice ca și Crosscast 45 SCW QD.
Cursa tamburului de 45mm permite distanțe extreme de aruncare și oferă o putere de recuperare masivă - perfectă atunci când este necesară pescuitul pe distanțe lungi. Marginea tamburului LC realizează o frecare drastic mai mică la aruncare ce maximizează performanțele de lansare. Datorită puterii mari recuperare, poate fi preluat cu ușurință și lest de 200g.

- **3 rulmenţi bilă**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 45mm**
- **Tambur long cast aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Braț pick-up se declanșează manual**



**SCW (Slow Cross Wrap)**






Compatibil cu knob-ul QDM al frânei (Art.-Nr. 10158-000).
Knob-ul QDM disponibil separat.

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10251-500** | 45-5000C | 3 | 300/0.35 | 4.9:1 | 104 | 15.0 | 610 |




## CROSSCAST 35 SCW LD QD

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 35MM


QD DIGIGEAR

**Mulinetă puternică cu preț excelent pentru pescuitul la distanță cu spod.**

Noul Crosscast SCW LD QD, având cursa tamburului de 35mm este echipată cu sistemul Slow Cross Wrap de așezare a firului încrucișat. Datorită raportului de transmisie 4.9:1, angrenajul dezvoltă o putere de recuperare enormă. Axul solid din oțel inoxidabil oferă cea mai mare rezistență. Digigear II asigură o funcționare uniformă și o transmisie optimă a puterii. Clipul pentru fir HIP, protejează firul și este adecvat pentru lansările exacte și repetat, la locul de nădire. Crosscast 35 SCW 5000 LD QD este disponibil la un raport calitate-preț excelent!




SCW (Slow Cross Wrap)




- **3 rulmenți bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem SCW (Slow Cross Wrap®)**
- **Tambur adânc de 35mm**
- **Tambur long cast aluminiu**
- **Clip fir HIP®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Braț pick-up ușor şi rezistent**
- **Manivelă aluminiu**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Braț pick-up se declanșează manual**


| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10128-609** | 35-5000LD | 3 | 530/0.35 | 4.9:1 | 103 | 15.0 | 625 |




## KNOB FRÂNĂ QDM

Noul capac al sistemului de frânare QDM, vă permite să reduceți sensibilitatea la frânare a mulinelor dvs. QD Big Pit. Puteți schimba glisarea de la deschis la închis cu 3/4 dintr-o tură, în timp ce performanța obișnuită la frânare QD, are nevoie de 1/4 tură. Potrivit pentru mulinetele Emblem 45 SCW QD, Crosscast 45 SCW QD și Whisker 45SCW QD.

| Art.-Nr. |
|---|
| 10158-000 |



## EMCAST 35 A

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 35MM

AIR BAIL


**Mulinetă puternică long-cast fără compromisuri pentru pescuitul exemplarelor mari!**

Mulineta Emcast combină toate caracteristicile așteptate la o mulineta Big Pit - distanță mare de lansare datorită tamburului conic lung, capacitate mare pentru fir și o putere de recuperare ridicată. Tamburul adânc de 35mm permite distanțe mari de lansare.
Emcast oferă toate acestea la un preț remarcabil.

- **5 rulmenţi bilă**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Tambur adânc de 35mm**
- **Tambur long cast aluminiu conic**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Braţ pick-up uşor şi rezistent**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Braţ pick-up se declanșează manual**








| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10154-600** | 35-5000LD | 5 | 530/0.35 | 4.1:1 | 85 | 660 |



## BLACK WIDOW 35 A

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 35MM


**După marele succes obţinut de mulineta freespool Black Widow, cerinţele pentru o mulinetă Big Pit în această serie au crescut - pentru sezonul 2016 DAIWA prezintă în cadrul seriei Black Widow, noul model Big PIT cu tambur mărit, conic şi adâncime de 35mm.**

Datorită procesului de producție special și materialului ales, DAIWA poate oferi o mulinetă cu putere mare și optimă de recuperare, rezistentă la solicitări, la un raport remarcabil preț-performanță.
În funcție de mărime, capacitatea firului pe tambur este de până la 530m monofilament de 0.35mm.

- **1 rulment bilă**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Tambur adânc de 35mm**
- **Tambur long cast aluminiu**
- **Braţ pick-up uşor şi rezistent**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Braţ pick-up se declanşează manual**








| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10155-550** | 35-5500 | 1 | 460/0.35 | 4.1:1 | 85 | 10.0 | 675 |
| **10155-600** | 35-5000LD | 1 | 530/0.35 | 4.1:1 | 85 | 10.0 | 675 |




## BLACK WIDOW 25 A

MULINETĂ BIG PIT | CU CURSA TAMBUR 25MM

**Cu Black Widow 25 A inginerii DAIWA au proiectat o mulinetă rezistentă la sarcini mari, cu putere de recuperare mare, ce oferă un raport remarcabil preț-performanță.**

Black Widow 25 A cu tamburul cu adâncime 25mm, convinge în special la pescuitul de crap pe distanțe medii și în apropierea malului. În astfel de condiții, lungimea firului pe tambur de 270m/0.35mm este suficientă.

- **1 rulment bilă**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Tambur adânc de 25mm**
- **Tambur long cast aluminiu conic**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Braț pick-up ușor și rezistent**
- **Manivelă aluminiu**
- **Braț pick-up se declanșează manual**









| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10133-225** | 25 | 1 | 370/0.30 | 4.6:1 | 92 | 8.0 | 517 |




# MULINETE MARINE




## SALTIGA

MULINETĂ SPINNING APĂ SĂRATĂ

MQ ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM MAGSEALED HardBodyz Light & Rigid Metal Construction

**Construcție de cea mai înaltă calitate, rezistență maximă și performanță extremă de aruncare sunt doar câteva dintre superlativele celei mai noi Saltiga.**

Saltiga reprezintă zorii unei noi ere la pescuitul maritim greu. Cu această mulinetă, visele pescarilor devin realitate. Utilizarea unui corp monocoque high-tech combinată cu un design ultimă generație convinge pe deplin.
Prin integrarea tuturor noilor tehnologii de pionierat DAIWA, putem garanta că Saltiga 20' reprezintă cea mai puternică Saltiga din istorie.




**Vă rugăm să vizitați www.daiwa-saltiga.de pentru mai multe informații.**

- **Corp mulinetă MQ® Monocoque® aluminiu**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **12 rulmenți bilă (incl. 6 CRBB® și 2 MagSealed® BB)**
- **HARDBODYZ® AIR ROTOR®**
- **Angrenaj duraluminiu prelucrat-CNC**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **14 discuri de carbon pentru frână**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **AIR BAIL® dintr-o bucată**
- **Galet MagSealed®**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Braț pick-up se declanșează manual**

**Alte accesorii:**
- Echipat cu knob de aluminiu pentru frână

| Art.-Nr. | Mărime | BB MSBB | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10310-080** | 8000-H | 2 | 6 | 12 | 300/0.33 | 5.8:1 | 111 | 25.0 | 655 |
| **10310-100** | 10000-H | 2 | 6 | 12 | 300/0.37 | 5.8:1 | 118 | 25.0 | 655 |
| **10310-101** | 10000-P | 2 | 6 | 12 | 300/0.37 | 4.8:1 | 98 | 25.0 | 645 |
| **10310-140** | 14000-XH | 2 | 6 | 12 | 300/0.40 | 6.2:1 | 134 | 25.0 | 665 |
| **10310-141** | 14000-P | 2 | 6 | 12 | 300/0.40 | 4.8:1 | 104 | 25.0 | 655 |
| **10310-180** | 18000-H | 2 | 6 | 12 | 300/0.47 | 5.8:1 | 127 | 30.0 | 885 |
| **10310-200** | 20000-H | 2 | 6 | 12 | 300/0.52 | 5.8:1 | 143 | 30.0 | 890 |

# CERTATE

SALTWATER



## CERTATE SW

MULINETĂ SPINNING APĂ SĂRATĂ

MQ ZAION AIR ROTOR MAG SEALED ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Mulinetă rezistentă pentru pești de talie mare, cu corp Monocoque rezistent la deformare, pentru toate condițiile extreme de pescuit pe mare.**

Cu Certate SW, DAIWA oferă o mulinetă extrem de rezistentă pentru ape sărate, concepută pentru pescuitul la tropice sau de halibut în Norvegia. Cu design-ul MQ, angrenajul este mărit cu până la 40% în comparație cu mulinetele convenționale de aceeași dimensiune, mărind considerabil transmisia puterii și durata de viață. Prin mărirea dinților pinionului, crește durata de viață a acestuia, iar design-ul MQ asigură un echilibru perfect și protecție a pinioanelor din interiorul corpului. Tratamentul special de suprafață previne coroziunea de sub stratul de vopsea. Sistemul de frânare ATD folosește discuri din fibră de carbon și oferă performanțe optime de frânare chiar și în sarcină, fără o forță mare de pornire, aspecte ce contribuie la rândul lor la creșterea duratei de viață atunci când mulineta este supusă unor drill-uri violente – perfect pentru ton de talie medie, Doggie și GT! Cu un clicket pe frână foarte sonor!



- **Corp mulinetă MQ® Monocoque® aluminiu**
- **Construcție carcasă MAGSEALED®**
- **ZAION® AIR ROTOR®**
- **Angrenaj G1 prelucrat CNC duraluminiu TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse® permanent**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Frână discuri carbon**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Tambur long cast aluminiu forjat la rece ABS®**
- **AIR BAIL®**
- **Mâner din aluminiu cu filet prelucrat**
- **De la dimensiunea 8000 - pick up manual**
- **Fabricat în Japonia**

**Echipare:**

**Rulmenți cu bile**
Certate SW mărime 5000 si 6000 sunt echipate cu 10 rulmenți cu bile, dintre care 9 rulmenți cu bile „CRBB“. Dimensiunile de la 8000 la 18000 au 8 rulmenți cu bile, inclusiv 1 „CRBB” și 1 „MagSealed”.

**Discurile frânei**
Dimensiunile 5000 / 6000 sunt echipate cu 5 discuri pentru frână din carbon, dimensiunile 8000 până la 14000 au 7 discuri din carbon, iar dimensiunea 18000 are 9 discuri din carbon.

**Knob-ul manivelei**
Modelele 5000, 6000, 8000-P și 10000-P au knob rotund EVA.






| Art.-Nr. | Mărime | BB MSBB | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10315-050** | 5000-H | - | 9 | 10 | 150/0.40 | 5.7:1 | 96 | 15.0 | 385 |
| **10315-051** | 5000-XH | - | 9 | 10 | 150/0.40 | 6.2:1 | 104 | 15.0 | 385 |
| **10315-060** | 6000-H | - | 9 | 10 | 150/0.43 | 5.7:1 | 101 | 15.0 | 375 |
| **10315-061** | 6000-XH | - | 9 | 10 | 150/0.43 | 6.2:1 | 110 | 15.0 | 375 |

| Art.-Nr. | Mărime | BB MSBB | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10315-080** | 8000-H | 1 | 1 | 8 | 300/0.33 | 5.8:1 | 111 | 25.0 | 615 |
| **10315-081** | 8000-P | 1 | 1 | 8 | 300/0.33 | 4.8:1 | 92 | 25.0 | 625 |
| **10315-100** | 10000-H | 1 | 1 | 8 | 300/0.37 | 5.8:1 | 118 | 25.0 | 620 |
| **10315-101** | 10000-P | 1 | 1 | 8 | 300/0.37 | 4.8:1 | 98 | 25.0 | 630 |
| **10315-140** | 14000-XH | 1 | 1 | 8 | 300/0.40 | 6.2:1 | 134 | 25.0 | 635 |
| **10315-180** | 18000-H | 1 | 1 | 8 | 300/0.47 | 5.8:1 | 131 | 30.0 | 850 |



## BG MQ

MULINETĂ SPINNING APĂ SĂRATĂ

MQ ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM TOUGH DIGIGEAR HardBodyz Light & Rigid Metal Construction

**Mulinetă ultra-puternică de pescuit marin, cu corp Monocoque**

Cu mulineta BG Monocoque, DAIWA lansează următoarea generație de mulinete incredibil de puternice și rezistente. Datorită designului MQ, pinionul poate fi supradimensionat cu până la 20%–40% (în funcție de mărimea mulinetei) în comparație cu mulinele de spinning convenționale. Drept urmare, transmisia de putere și durata de viață sunt semnificativ crescute. În plus, dinții de la pinion sunt supra-dimensionați ceea ce duce la o durabilitate mai bună și, de asemenea, prelungește durata de viață. Corpul din aluminiu rezistent la deformări reprezintă o carcasă optimă pentru angrenaj și asigură o funcționare uniformă. În funcție de dimensiune, mulinele BG MQ sunt alegerea potrivită pentru pescuitul de spinning medium-heavy în apă dulce - în special pentru năluci grele și aplicare permanentă -, dar sunt potrivite și pentru pescuitul de mare la ton și GT. Mărimile 6000 și 20000 sunt potrivite pentru pescuitul medium-heavy și heavy în Norvegia la cod mare și halibut.



- **Corp mulinetă MQ® Monocoque® aluminiu**
- **6 rulmenți bilă**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Frână discuri carbon**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă Hi-Grip**
- **De la dimensiunea 6000 - pick up manual**

**Pentru mărimea 6000, brațul pick-up se declanșează manual**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10465-250** | 2500D-H | 6 | 150/0.28 | 5.7:1 | 80 | 10.0 | 235 |
| **10465-300** | 3000D-XH | 6 | 150/0.33 | 6.2:1 | 83 | 10.0 | 265 |
| **10465-400** | 4000D-XH | 6 | 150/0.37 | 6.2:1 | 99 | 12.0 | 285 |
| **10465-600** | 6000D-H | 6 | 150/0.43 | 5.7:1 | 101 | 12.0 | 430 |
| **10465-080** | 8000-H | 6 | 300/0.33 | 5.7:1 | 110 | 15.0 | 635 |
| **10465-100** | 10000-H | 6 | 300/0.37 | 5.7:1 | 117 | 15.0 | 640 |
| **10465-020** | 20000 | 6 | 300/0.52 | 5.3:1 | 134 | 20.0 | 860 |




## BG

MULINETĂ SPINNING APĂ SĂRATĂ

AIRROTOR HardBodyz Light & Rigid Metal Construction DIGIGEAR ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Mulinete DAIWA BG, combină cea mai mare stabilitate și putere pe recuperare cu o funcţionare uniformă şi un design premium.**

Corpul HardBodyZ, realizat din aluminiu, protejează de eventualele deformări, iar angrenajul DigigearII transmite optim puterea în timpul drill-ului cu peștele. În special pentru firele textile, tamburul de aluminiu ABS a fost echipat cu un inel de cauciuc central, care împiedică alunecarea firelor, în sarcină.
Mulinetele BG au un strat de acoperire, nu sunt vopsite, procedură specială de suprafață, ceea ce elimină complet riscul de ciobire a stratului de finisaj, la utilizarea în sarcini mari și la pescuitul pe mare.
Mânerul mulinetei este solid fixat, este rezistent la cele mai mari sarcini, fiind perfect atunci când efortul maxim este transmis la pescuit, pe mare. Pornind de la dimensiunea de 4500 aceste mulinete sunt, de asemenea, perfect potrivite pentru utilizarea la jigging greu sau la pescuitul fără compromisuri, la somn.

- **Corp mulinetă HARDBODYZ®**
- **6 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Tambur aluminiu ABS® II**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu**
- **De la dimensiunea 4500 - pick up manual**



**Începând cu mărimea 4500, braţul pick-up se declanşează manual.**


| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10460-150** | 1500 | 6 | 140/0.20 | 5.6:1 | 72 | 2.0 | 240 |
| **10460-200** | 2000 | 6 | 125/0.25 | 5.6:1 | 75 | 2.0 | 240 |
| **10460-250** | 2500 | 6 | 190/0.25 | 5.6:1 | 84 | 4.0 | 265 |
| **10460-300** | 3000 | 6 | 220/0.28 | 5.6:1 | 95 | 6.0 | 305 |
| **10460-350** | 3500 | 6 | 220/0.30 | 5.7:1 | 97 | 6.0 | 400 |
| **10460-400** | 4000 | 6 | 270/0.30 | 5.7:1 | 101 | 6.0 | 405 |
| **10460-450** | 4500 | 6 | 320/0.35 | 5.7:1 | 109 | 10.0 | 625 |
| **10460-500** | 5000 | 6 | 430/0.35 | 5.7:1 | 120 | 10.0 | 640 |
| **10460-650** | 6500 | 6 | 340/0.45 | 5.3:1 | 123 | 15.0 | 835 |
| **10460-800** | 8000 | 6 | 500/0.45 | 5.3:1 | 135 | 15.0 | 850 |




# Mulinete baitcast


TWS®
T-Wing System






**Sistemul DAIWA T-Wing rezolvă o veche problemă legată de sistemele levelwind ale mulinetelor baitcasting.**
**Unghiul „T“ permite firului să plutească liber prin secţiunea din partea de sus, reducând unghiurile obişnuite ascuţite şi frecarea produsă de fir când pluteşte prinr-o deschidere îngustă, la ieşirea din mulinetă.**
**Pentru retragere, firul coboară prin canalul îngust inferior al „T-WING“ pentru a se distribui de-a lungul suprafeţei tamburului.**

Cu mulinetele obişnuite levelwind, firul ieşind din capetele tamburului este forţat de ghidaj către un unghi ascuţit. Rezultatul este frecarea în timpul aruncării, în special când ghidajul firului se află în laterala mulinetei. Deschiderea mai largă a T-WING înseamnă unghiuri reduse şi mai puţină frecare a firului din orice poziţie.











## HYPERDRIVE DESIGN

**SV BOOST**
Noul concept de frână SV BOOST optimizează distanța de lansare, reducând în același timp efectele adverse care ar putea avea loc. Setarea mulinetei este pre-configurată, ceea ce elimină nevoia de a ajusta frâna mecanic. Acest concept este compus din următoarele detalii tehnice:
Tamburul extrem de ușor din **Duraluminiu G1 își începe rotația** instant, fără o forță de frânare inițială. Nălucile mai mici pot fi lansate foarte convenabil.
**AJUSTAREA ZERO** a frânei mecanice este prezentă în așa fel încât să ducă la distanțe optime de lansare. (Este recomandat să nu fie schimbată această setare)
AXUL **ZERO pre**supune un ax central foarte scurt ce cauzează forțe minime de frecare și permite tamburului să înceapă rotația instant. Perfect pentru năluci mici.
Sistemul TWS™ reduce forța de frecare a firului în timpul lanseului.
Pentru un reglaj fin, frâna magnetică se ajustează în funcție de greutatea nălucii. Acest fapt duce la reducerea efectelor adverse și optimizarea performanțelor de lansare. În comparație cu conceptul SV, frâna magnetică își intră în rol în faza finală a lanseului.

**HYPER DRIVE DESIGN**
Conceptul HYPER DRIVE DESIGN cuprinde o combinație de tehnici de fabricare ce îmbunătățesc considerabil funcționarea și durata de viață a mulinetelor de baitcast.
**HYPER ARMED HOUSING** - un cadru din metal (magneziu, aluminiu) antidistorsionare ce incorporează angrenajul în permanentă siguranță în interiorul corpului mulinetei.
**HYPER DOUBLE SUPPORT** - pinionul este montat prin intermediul a doi rulmenți, câte unul de fiecare parte a acestuia, ducând astfel la o transmisie mai eficientă și mai puternică din mâner. Suprafața pinionului este tratată special pentru a preveni coroziunea electrostatică.
**HYPER TOUGH CLUTCH** - mecanica sistemului de pinioane a fost optimizată pentru a rămâne in poziția sa sigură în timpul lanseurilor violente.
**HYPER DRIVE DIGIGEAR** - angrenajul este ranforsat cu zimți mai mari pentru pinionul de tracțiune, dar oferă o funcționare foarte fină și fluidă datorată procedurii speciale de fabricare.

---

## U.T.Drag



Ultimate Tournament Drag asigură o interacțiune perfectă între controlul frânei, puterea acesteia și recuperarea super uşoară a liniei.

## DIGIGEAR®



Angrenaj masiv de putere, prelucrat CNC- proiectat pentru cele mai mari sarcini. Precizia prelucrării angrenajului este de zece ori mai ridicat în comparație cu angrenajele convenționale.

## MAGFORCE® V/Z



Sistem extrem de precis de control la lansare, care împiedică încurcările. Acesta controlează forța centrifugă a bobinei în prima jumătate a lansării, atunci când pericolul încurcării este foarte mare. Apoi se reduce rezistența automat și, prin urmare, permite lansările mai lungi, deoarece este exercitată mai puțină presiune de frânare.

## AIRMETAL




Frame-ul și părțile laterale, care fixează angrenajul sunt realizate din magneziu Air Metal, ceea ce duce la cea mai mare stabilitate și rezistenţă la deformări, la o greutate redusă.

---

## MAGFORCE 3D®

Sistemul Magforce 3D oferă posibilitatea de a alege cât de departe să fie plasaţi magneţii de tambur, prin urmare, reglarea puterii de frânare.

Cu comutatorul puteţi regla frânarea în 3 paşi.
- **MAX BRAKE**
- **ALL-ROUND**
- **LONG CAST**








MAX BRAKE - Oferă frânare magnetică maximă - foarte util atunci când se aruncă în vânt sau cu momeli mari rezistente la vânt.




ALL -ROUND - Reducerea uşoară a mişcării bobinei de inducţie în câmpul magnetic reduce efectul de frânare la viteza maximă. Setări perfecte pentru majoritatea aplicaţiilor.




LONG CAST - Magneţii se mută cât mai departe de inductor, deci efectul de frânare magnetic este redus la minimum pentru viteza maximă a tamburului - avantajos pentru distanţe mai lungi.




## RYOGA HL

MULINETĂ BAITACAST HEAVY-DUTY

ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM · MAGSEALED · DIGIGEAR · MAGFORCE Z

**Ryoga HL 18' oferă artă japoneză premium în domeniul proiectării mulinetelor, fiind mai compactă, mai robustă, cu o durată de viață mai lungă decât a predecesoarei. Datorită utilizării rulmenților cu bile MagSealed și a celor 11 rulmenți cu bile CRBB, Ryoga HL este potrivită pentru pescuitul în apă dulce, precum și în apă sărată.**

Datorită dinților mai mici ai angrenajului, noua construcție „Detectiv Rotation" mărește zona de contact dintre roata de antrenare și pinion cu factorul 1.5. Aceasta permite funcționare uniformă și ușoară, caracteristică a mulinetelor Ryoga HL - chiar și în condiții dure - și o recomandă ca o mulinetă perfectă Big Bait.
Sistemul de frânare ATD cu sunet click rulează fără rezistența la pornire și este combinată cu inlay-uri SiC, care oferă avantaje extraordinare în ceea ce privește pierderile în timpul pescuitului cu fir textil. Double Stopper este o combinație de Infinite-System cu un opritor mecanic suplimentar - ideal pentru fluctuații mari de temperatură și temperaturi foarte scăzute.

- **DR (Detective Rotation Design)**
- **Corp de aluminiu dintr-o bucată**
- **12 rulmenți bilă (incl. 11 CRBB® și 1 MagSealed®)**
- **HYPER DIGIGEAR®**
- **Stoper dublu anti-reverse**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Frână în stea fin ajustabilă cu sistem-click**
- **Magforce®-Z frână magnetică**
- **Inel cu inserție SiC**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**
- **Fabricat în Japonia**










Versiune pentru mâna stângă.

| Art.-Nr. | Mărime | BB MSBB | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10804-050** | 1520HL | 1 | 11 | 12 | 100/0.37 | 6.3:1 | 71 | 6.0 | 270 |




## MORETHAN PE TW XHL

MULINETĂ BAITCAST

TWS T-Wing System | MAGSEALED | HardBodyz™ Light & Rigid Metal Construction | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Morethan PE TW XHL este mai puternic și oferă distanțe de lansare și mai mari ca predecesorul său! Morethan a fost dezvoltat special pentru utilizarea cu fire textile în apă dulce sau sărată.**

Tamburul ușor din duraluminiu G1, în combinație cu sistemul de frânare Magforce-Z, adaptat perfect pentru firele textile, asigură distanțe de aruncare îmbunătățite, precum și un pescuit fără probleme.
Sistemul de frânare ATD funcționează fără sincope la pornire și oferă un control suplimentar la firele textile subțiri, în momentele critice din timpul luptei cu peștele. Mai mult, tamburul oferă o capacitate de fir mai mare decât predecesorul său.




- **Corp mulinetă HARDBODYZ®**
- **12 rulmenți bilă (incl. 11 CRBB® și 1 MagSealed®)**
- **HYPER DIGIGEAR®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Magforce®-Z frână magnetică**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Tambur G1 duraluminiu**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**
- **Fabricat în Japonia**








Versiune pentru mâna stângă.

| Art.-Nr. | Mărime | BB MSBB | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10715-106** | 1000XHL | 1 | 11 | 12 | 100/0.29 | 8.6:1 | 91 | 6.0 | 205 |




## STEEZ LIMITED SV TW HL

MULINETĂ BAITCAST

TWS T-Wing System | SV BOOST | HYPERDRIVE DESIGN | MAGSEALED

**Noua mulinetă de top pentru Baitcast din gama DAIWA Japonia. Combinând noul concept Hyper Drive Design împreună cu noul concept de frânare SV Boost, DAIWA oferă o mulinetă de baitcast extrem de ușoară, dar foarte robustă care a fost preajustată în configurarea acesteia pentru a permite rezultate optime, fără nevoia constantă de a o optimiza manual.**

Conceptul Hyper Drive Design al Steez LTD include o combinație între carcasa de magneziu rezistentă – Hyper Armed Housing – care montează în siguranță angrenajul în interiorul mulinetei – cu Hyper Drive Digigear prelucrat CNC. Acest angrenaj este întărit de dinții supradimensionați ai roții de tracțiune, având totuși o funcționare uniformă, datorită unei proceduri speciale de fabricație. Maneta Hyper Tough Clutch a fost optimizată pentru a rămâne pe poziție și la aruncări puternice. Datorită Hyper Double Support, pinionul este susținut prin intermediul fiecărui rulment cu bile pe ambele părți, ceea ce duce la o transmisie mai bună și mai uniformă a puterii la manivelă. Suprafața pinionului este tratată special pentru a preveni coroziunea electrostatică și pentru a mări durata de viață.
Noul concept de frână SV Boost optimizează distanța de lansare, reducând în același timp efectul backlash care ar putea avea loc și include următoarele detalii tehnice:
Tamburul extrem de ușor din duraluminiu G1 își începe rotația instant, fără o frânare inițială.

- Ajustarea Zero a frânei mecanice este prezentă în așa fel încât să ducă la distanțe optime de lansare. (Este recomandat să nu fie schimbată această setare)
- Axul Zero implică un ax central foarte scurt ce cauzează forțe minime de frecare, perfect pentru năluci mici.
- TWS reduce forța de frecare a firului în timpul lanseului.
- Pentru un reglaj fin, frâna magnetică se ajustează în funcție de greutatea nălucii. Acest fapt duce la reducerea efectelor adverse și optimizarea performanțelor de lansare. În comparație cu conceptul SV, frâna magnetică își intră în rol în faza finală a lanseului.
- Perfectă pentru năluci foarte mici și ușoare.

Potrivit pescuitului marin.





- **HYPER DRIVE Design**
- **Corp mulinetă AIR METAL® magneziu**
- **12 rulmenți bilă (incl. 11 CRBB® și 1 MagSealed®)**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Conceptul SV Boost drag**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Tambur G1 duraluminiu SV**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**
- **Fabricat în Japonia**



Versiune pentru mâna stângă.

**Diametrul tamburului: 34mm**

| Art.-Nr. | Mărime | BB MSBB | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10015-100** | 1000HL | 1 | 11 | 12 | 90/0.33 | 7.1:1 | 75 | 5.0 | 160 |




## STEEZ A TW HLC

MULINETĂ BAITCAST

TWS T-Wing System

HYPERDRIVE DESIGN

MAGSEALED






**Steez A TW HLC a fost special concepută pentru cei care lansează la distanță (HLC = Hyper Long Cast) și este setată pentru a atinge distanțe impresionante cu greutăți mici sau medii.**

Conceptul Hyper Drive Design combină carcasa din magneziu anti distorsionare ce unește angrenajul de corpul mulinetei, cu Hyper Drive Digigear. Acest pinion este ranforsat cu ajutorul unor zimți supradimensionați, dar oferă o funcționare foarte fluidă datorită unei proceduri speciale de fabricare. Brațul Hyper Tough Clutch a fost optimizat pentru a-și păstra în siguranță poziția chiar și în timpul lanseurilor mai violente.
Datorită sistemului Hyper Double Support, pinionul este montat cu ajutorul a doi rulmenți pentru o transmisie mai eficientă din mâner. Suprafața pinionului este tratată special pentru a preveni coroziunea electrostatică și pentru a prelungi durata de viață.
Frâna magnetică Mag-Z Boost a fost concepută pentru a permite lanseuri extrem de lungi cu năluci de dimensiuni mici și medii.
Cu clicket pentru frână.

Potrivit pescuitului marin.

- **HYPER DRIVE Design**
- **Corp mulinetă aluminiu HARDBODYZ®**
- **12 rulmenți bilă (incl. 11 CRBB® și 1 MagSealed®)**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Sistem magnetic de frânare Mag-Z Boost**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**
- **Fabricat în Japonia**

**Diametrul tamburului: 36mm**







Versiune pentru mâna stângă.

| Art.-Nr. | Mărime | BB MSBB | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10700-750** | HLC 7.1L | 1 | 11 | 12 | 100/0.37 | 7.1:1 | 80 | 5.5 | 190 |




## ZILLION SV TW PL / XHL

MULINETĂ BAITCAST

TWS T-Wing System | SV BOOST | HYPERDRIVE DESIGN | HardBodyz Light & Rigid Metal Construction

**Mulinetă de baitcasting remarcabilă din gama DAIWA Japan cu sistem de frânare SV Boost pentru lansări optimizate și concept Hyper Drive Design.**

Zillion SV TW 21' este disponibil în două versiuni - modelul PL este conceput pentru năluci mai mari și mai grele ce pot fi recuperate foarte convenabil datorită raportului de recuperare scăzut. Este perfect pentru crankbaituri la adâncimi mari sau pentru pescuitul marin.
Prin combinarea noilor concepte Hyper Drive Design și frâna SV Boost, DAIWA oferă o mulinetă de baitcast foarte ușoară și extrem de puternică, ale cărei setări au fost preajustate pentru o năluci cu o gamă largă de greutăți.
Conceptul Hyper Drive Design reprezintă o serie de caracteristici ce optimizează durata de viață și manevrabilitatea mulinetei.
Noul concept de frână SV Boost optimizează distanța de lansare în timp ce reduce efectul backlash având următoarele caracteristici:

- Tamburul extrem de ușor din Duraluminiu G1 își începe rotația instant, fără o forță de frânare inițială.
- Ajustarea Zero a frânei mecanice este prezentă în așa fel încât să ducă la distanțe optime de lansare. (Este recomandat să nu fie schimbată această setare)
- Axul Zero presupune un ax central foarte scurt ce cauzează forțe minime de frecare și este perfect pentru năluci mici.
- Sistemul TWS reduce forța de frecare a firului în timpul lanseului.
- Pentru un reglaj fin, frâna magnetică se ajustează în funcție de greutatea nălucii. Acest fapt duce la reducerea efectelor adverse și optimizarea performanțelor de lansare. În comparație cu conceptul SV, frâna magnetică își intră în rol în faza finală a lanseului.
- Cu clicket pe frână.




- **HYPER DRIVE Design**
- **Corp mulinetă aluminiu HARDBODYZ®**
- **8 rulmenţi bilă (incl. 4 CRBB®)**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Conceptul SV Boost drag**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Tambur G1 duraluminiu SV**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**
- **Fabricat în Japonia**


Versiune pentru mâna stângă.

**Diametrul tamburului: 34mm**

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10016-100** | 1000PL | 4 | 8 | 80/0.36 | 5.5:1 | 59 | 5.0 | 175 |
| **10016-105** | 1000XHL | 4 | 8 | 80/0.36 | 8.5:1 | 90 | 5.0 | 175 |




## ZILLION SV TW L

MULINETĂ BAITCAST

TWS T-Wing System | DIGIGEAR | UTDrag ULTIMATE TOURNAMENT DRAG | HardBodyz Light & Rigid Metal Construction

**106cm – mulineta de baitcast cu cea mai mare reuperare de fir din lume!**

Datorită conceptului SV, mulineta este preajustată pentru nălucile mai mici în intervalul 7-10g, dar și pentru lansarea nălucilor mai grele, de până la 60g, fără rateuri. Sistemul T-Wing asigură forțe minime de frecare și optimizează distanțele de lansare.
Este perfectă pentru nălucile de suprafață și pentru pescuitul pelagic cu năluci de dimensiuni mai mici sau medii.




- **SV Concept**
- **Corp mulinetă prelucrat-CNC HARDBODYZ®**
- **10 rulmenți bilă (incl. 1 CRBB®)**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Tambur G1 duraluminiu SV**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**

**Diametrul tamburului: 34mm**








Versiune pentru mâna stângă.

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10710-015** | 10.0L | 1 | 10 | 90/0.30 | 10.0:1 | 106 | 4.5 | 215 |




## TATULA SV TW HL / XHL NEW

MULINETĂ BAITCAST

HYPERDRIVE DESIGN · UTD Drag ULTIMATE TOURNAMENT DRAG · TWS T-Wing System · SV CONCEPT



**Instrumentul pentru năluci ușoare!**

Dacă sunteți în căutarea unei mulinete compacte și ușoare, capabilă să utilizeze fire subțiri și năluci ușoare, Tatula SV TW 70 este alegerea potrivită. Cu conceptul SV, în combinație cu tamburul de mică adâncime, mulineta pornește fără rezistență la pornire, ceea ce face să fie ideală pentru aruncarea crank-urilor mici, monturi Texas și stickbaits pe distanțe lungi. Noul concept Hyper Drive Design este alcătuit din 4 elemente de bază: carcasa rezistentă la deformări, furnizează o poziționare sigură a angrenajului; Hyper Drive Digigear cu roți dințate foarte mari pentru o transmisie optimă a puterii și funcționare uniformă; ambreiaj Hyper Drive cu manevrabilitate optimă și toleranțe mici, precum și montarea specială dublă a pinionului pentru o transmisie îmbunătățită a puterii.



Versiune pentru mâna stângă.

- **HYPER DRIVE Design**
- **Corpul mulinetei din aluminiu**
- **Construcție rezistentă la apă sărată**
- **7 rulmenți bilă**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Tambur SV**
- **Manivelă aluminiu**
- **Knob manivelă forma I**
- **Versiune mâna stangă**



| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10714-070** | 70HL | 7 | 80/0.26 | 7.1:1 | 66 | 4.5 | 185 |
| **10714-071** | 70XHL | 7 | 80/0.26 | 8.1:1 | 76 | 4.5 | 185 |




## TATULA ELITE PITCHIN'FLIPPIN' HSL / XSL NEW

MULINETĂ BAITCAST

UTDrag ULTIMATE TOURNAMENT DRAG | TWS T-Wing System | MagForce

Mulinetă unică din seria Tatula ce a fost special proiectată pentru pescuitul pe distanțe scurte cu aruncări dese. Tamburul ușor, puțin adânc are capacitate mai mică în comparație cu tamburii convenționali. Prin urmare, greutateași rezistența la pornire sunt reduse. Frâna magnetică, facil de reglat, își arată avantajul chiar și la lansări ușoare cu rotație redusă a tamburului și previne excelent jocul. Corpul mulinetei din aluminiu oferă siguranță, rezistență la distorsiuni a angrenajului și o transmisie perfectă a puterii sub presiune. Knob-ul mânerului EVA, cu formă ergonomică, a fost proiectat foarte mare, pentru a oferi o prindere sigură, mai ales în situații critice.





Versiune pentru mâna stângă.

- **Corpul mulinetei din aluminiu**
- **7 rulmenţi bilă**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Magforce®-Z frână magnetică**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Knob manivelă EVA**
- **Versiune mâna stangă**



| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10721-100** | 103HSL | 7 | 65/0.37 | 7.1:1 | 75 | 5.5 | 195 |
| **10721-105** | 103XSL | 7 | 65/0.37 | 8.1:1 | 86 | 5.5 | 195 |




## TATULA BAITCAST

**Cu mulineta Tatula baitcast, DAIWA continuă dezvoltarea sistemului T-Wing System (TWS). Noul sistem TWS crește performanța de lansare față de muinetele baitcast convenționale, cu aproximativ până la 10%.**

Acest lucru se datorează frecărilor reduse ale firului în timpul lansării, deoarece se desfăşoară într-un unghi considerabil mai mare, determinând o frecare mult mai mică. La recuperare, calea de desfăşurare a firului T-construction este închisă și este ghidat de sistemul levelwind convențional. Această nouă generație a sistemului TWS a provocat senzaţii imense la lansarea sa în Statele Unite ale Americii. În plus, tamburul de Tatula rulează extrem uniform şi permite distanțe mari de lansare. De asemenea, echipamentul suplimentar este extraordinar pentru o mulinetă de baitcast în acest segment de preț și convinge cu mai multe detalii - mai multă atenție pe noul sistem Air Rotation System în cazul în care angrenajul este greu de remarcat la recuperarea nălucii.




## TATULA HD LTD HL

MULINETĂ BAITACAST HEAVY-DUTY

MAGFORCE U.T.Drag ULTIMATE TOURNAMENT DRAG TWS T-Wing System

**Tatula HD 200HL LTD a fost special conceput pentru aplicații fără compromisuri cu năluci grele și fire textile groase.**

Angrenajul din alamă extra-puternic ale acestei mulinete rezistente suportă, de asemenea, utilizarea de shad-uri grele de 25-30 cm. Angrenajul Air Rotation are grijă în plus de o funcționare uniformă, iar sistemul TWS mărește distanța de aruncare cu până la 10%, datorită frecării reduse a firului.
Cu 7 rulmenti cu bile CRBB, Tatula HD LTD este, de asemenea, alegerea potrivită pentru pescuitul în apa salmastră, de ex. Bodden sau Swedish skerries.
.

- **Corpul mulinetei din aluminiu**
- **7 rulmenți bilă CRBB®**
- **Angrenaj prelucrat-CNC**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Magforce® frână magnetică**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Manivelă aluminiu**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**



Versiune pentru mâna stângă.

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10710-225** | 200HL | 7 | 180/0.32 | 6.3:1 | 71 | 6.0 | 230 |




## TATULA HD HSL

MULINETĂ BAITACAST HEAVY-DUTY

MAGFORCE U.T.Drag ULTIMATE TOURNAMENT DRAG TWS T-Wing System

**Tatula HD 200HSL a fost proiectată ca mulinetă de mare rezistență, ca răspuns la cererile pentru capacitate de fir mai mare.**

200SHL are aceeași dimensiune a corpului ca și modelele 100, dar poate avea mult mai mult fir datorită tamburului adânc – ideal pentru pescuitul cu crankbait cu fir groase, textile.
Sistemul TWS mărește distanțele de aruncare în comparație cu mulinetele obișnuite de baitcast cu până la 10%.
Angrenajul Air Rotation este greu perceptibil în timpul recuperării și asigură o funcționare extrem de ușoară a tamburului.

- **Corpul mulinetei din aluminiu**
- **7 rulmenţi bilă**
- **Angrenaj prelucrat-CNC**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Magforce® frână magnetică**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Manivelă aluminiu**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**






Versiune pentru mâna stângă.




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10710-220** | 200HSL | 7 | 180/0.32 | 7.3:1 | 82 | 6.0 | 230 |



## TATULA SV TW HSL / XSL

MULINETĂ BAITCAST

TWS T-Wing System | U.T.Drag ULTIMATE TOURNAMENT DRAG | HardBodyz Light & Rigid Metal Construction | MAGFORCE Z



**Tatula SV TW este chiar mai compactă decât modelele anterioare și poate fi cuprinsă cu ușurință în mână pentru pescuit, o zi întreagă. În plus, greutatea mulinetei a fost redusă în continuare la 190g! Incredibil!**

Tot la ultima generație de mulinete Tatula baitcasting, DAIWA a implementat conceptul confirmat SV (Stress Free Versatile), care datorită tamburului super-neted SV din duraluminiu acoperă o gamă largă de aplicații, ajungând de la năluci mici (4g) până la cele mari de până la 56 g. Chiar și cele mai mici năluci pot fi aruncate cu ușurință și cu mare precizie.
În plus, conceptul SV previne pericolul backlashes la aruncare. Astfel, vă puteți concentra pe deplin pe aruncare și pe prezentarea nălucii. Doar când năluca ajunge la suprafața apei la sfârșitul lansării, este indicat să opriți tamburul în scurt cu degetul mare.

- **Corp mulinetă HARDBODYZ®**
- **7 rulmenţi bilă**
- **DIGIGEAR® II**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Magforce®-Z frână magnetică**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Tambur SV**
- **Manivelă aluminiu**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**





Versiune pentru mâna stângă.

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10714-100** | 103HL | 7 | 90/0.33 | 6.3:1 | 63 | 6.0 | 190 |
| **10714-101** | 103XSL | 7 | 90/0.33 | 8.1:1 | 81 | 6.0 | 190 |



## TATULA TWS XSL / HL

MULINETĂ BAITACAST HEAVY-DUTY

TWS T-Wing System | U.T.Drag ULTIMATE TOURNAMENT DRAG | HardBodyz Light & Rigid Metal Construction | MAGFORCE Z

**Cu Tatula TWS 300 DAIWA lansează pentru prima dată o mulinetă de baitcast pe mâna stângă cu dimensiunea 300, care a fost special concepută pentru utilizarea de năluci mari și fire textile puternice.**

Designul dublu-stopper previne în mod fiabil ca anti-revers-ul să se elibereze în condiții foarte reci și la eforturi extreme.
Mulinetă perfectă pentru a viza știucile mari primăvara, în apele puțin adânci cu năluci XXL folosind sistemul Shallow-Screw. Potrivit pentru năluci până la aprox. 140g.





Versiune pentru mâna stângă.

Tatula TWS 300HSL dezvoltă o forță de frânare de 13kg!
Modelul XSL are forța de frânare de 11kg.

- **Corp mulinetă HARDBODYZ®**
- **7 rulmenți bilă**
- **DIGIGEAR® II**
- **Stoper dublu anti-reverse**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Magforce®-Z frână magnetică**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Manivelă aluminiu**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**



| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10711-304** | 300XSL | 7 | 200/0.34 | 8.1:1 | 109 | 11.0 | 325 |
| **10711-305** | 300HL | 7 | 200/0.34 | 6.3:1 | 85 | 13.0 | 325 |




## VIENTO HD

MULINETĂ BAITACAST HEAVY-DUTY

TWITCHIN' BAR MagForce

**DAIWA Viento - cu sistemul Twitchin'Bar de succes la nivel global - oferă avantaje pentru mai multe tehnici de pescuit, în special la pescuitul pe verticală și baitcasting.**

Prin utilizarea sistemului Twitchin'Bar nălucile pot fi prezentate într-un mod complet nou iar adâncimea poate fi ajustată în cele din urmă convenabil, ceea ce este plăcut atunci când aveți nevoie de o mână liberă pentru a conduce barca.
Sistemul Speed-Shaft în combinație cu frâna magnetică reglabilă fin, garantează aruncările pe distanțe lungi, în timp ce sistemul de frânare Magforce previne în mod fiabil răsucirea firului în timpul lansării.






Versiune pentru mâna stângă.

- **Corpul mulinetei din aluminiu**
- **8 rulmenţi bilă (incl. 2 CRBB®)**
- **Sistem Twitchin'Bar®**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Magforce® frână magnetică**
- **Calea de alunecare a firului Titanium nitride**
- **Tambur aluminiu ultra-light**
- **Manivelă carbon**
- **Knob manivelă XL soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**

**Alte accesorii:**
- Echipat cu mecanism Speed-Shaft long-cast pentru tambur




## TWITCHIN' BAR SYSTEM®

Mulinetele DAIWA baitcasting cu sistem TwitchIn' Bar sunt concepute special pentru pescuitul de şalău, biban şi ştiucă. Ideale pentru pescuit vertical şi jerkbait. Acum pescuiţi confortabil doar cu o singură mână - doar atingeţi uşor mânerul TwitchIn' Bar cu degetul mare şi mulineta recuperează momeala circa 15cm sau aşează firul liber pe tambur, imediat după ce momeala atinge pământul. Fiind singur în barcă, acum puteţi recupera momeala în acelaşi timp în care conduceţi barca. Un avantaj incomparabil faţă de mulinetele baitcasting fără TwitchIn' Bar.

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10710-010 | HD | 2 | 8 | 110/0.32 | 6.3:1 | 67 | 240 |



## SEALINE ISHIDAI H

MULTIPLICATOR CU COUNTER

**Multiplicator clasic cu contor de adâncime digital și angrenaj de putere.**

Această mulinetă își arată puterea mai ales în timpul luptelor dure cu halibut și coalfish în Norvegia – ca urmare a controla digital adâncimea vă poate oferi distanța optimă la substrat – un beneficiu neprețuit atunci când căutați peștii marini în substraturile de mijloc și aveți nevoie de adâncime constantă pentru a prezenta nălucile dvs.!
Datorită transmisiei de mari viteze a angrenajului puteți recupera năluca rapid pentru un control la suprafață, fără efort – recuperaţi 120cm pe tura de manivelă!
Datorită construcției sale speciale, această mulinetă este foarte ușoară și permite pescuitul fără efort de durată.
Puterea maximă de frânare de 13kg oferă mai mult decât suficientă putere pentru a lupta chiar și cu un pește puternic.





Vesiunea pentru mâna stângă

- **Counter digital**
- **7 rulmenţi bilă CRBB®**
- **Raport transmisie 6.4:1**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Frână sigilată**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Tambur aluminiu prelucrat-CNC**
- **Manivelă aluminiu**
- **Versiune mâna dreaptă**

**Alte accesorii:**
- Echipat cu frână cu clicket





| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10804-640** | 40H | 7 | 360/0.30 | 6.4:1 | 120 | 13.0 | 585 |



## TANASENSOR 500

MULTIPLICATOR CU COUNTER

ATD
AUTOMATIC DRAG SYSTEM


**Putere legendară pentru exemplare mari din adânc!**

De mulți ani, Tanasensor a fost numit un paragon pentru fiabilitate și putere printre pescari din Norvegia. În special, sculele puternice reprezintă un adevărat punct de referință, care a reușit să ridice cu succes multe exemplare mari din adâncuri de-a lungul anilor.
Display-ul electronic cu contor de adâncime oferă un mare avantaj atunci când pescuiești pe adâncime medie sau pe teren dificil, pentru că întotdeauna știi unde se află năluca ta. Angrenajul oferă o putere enormă de transmisie și recuperare - indestructibilă în condiții normale de pescuit!
Tanasensor este alegerea perfectă atunci când este nevoie de putere și fiabilitate!



- **Display digital (în metri)**
- **Construcție lavabilă**
- **1 rulment bilă**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem levelwind automatic**
- **Knob manivelă rotund Hard EVA**
- **Versiune mâna dreaptă**








Vesiunea pentru mâna stângă

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10815-501** | 500 | 1 | 380/0.41 | 4.3:1 | 74 | 9.0 | 520 |




## SEALINE LWLA

MULTIPLICATOR

Cu Sealine LWLA, DAIWA oferă un multiplicator pentru mâna stângă potrivit pentru cerințele pescuitului de cod, halibut s.a. în Norvegia. Construcția specială a cadrului oferă rezerve enorme de putere, pe care un pește nu le poate dovedi - astfel am luptat chiar și cu exemplare de ton de talie medie medii în faza de testare.
Calea de aşezare a firului pe tambur asigură o distribuire optimă a acestuia - astfel vă puteți concentra pe deplin asupra pescuitului.
Angrenajul puternic, în combinație cu raportul mare de recuperare 6.2:1, permite prezentarea nălucilor chiar la adâncimi mari, fără probleme.



- **6 rulmenţi bilă**
- **Angrenaj de putere**
- **Raport transmisie 6.2:1**
- **Frână în stea**
- **Sistem levelwind automatic**
- **Tambur aluminiu prelucrat-CNC**
- **Manivelă aluminiu**
- **Versiune mâna stangă**





Versiune pentru mâna stângă.

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10805-035** | 30LWLA | 6 | 530/0.37 | 6.2:1 | 100 | 10.0 | 710 |






## TANACOM 500

MULTIPLICATOR ELECTRIC

MADE IN JAPAN



Acest multiplicator electric puternic, cu un motor de 12V, reprezintă un ajutor convenabil la pescuitul de mare adâncime pentru mihalţ, sebastă şi cusk, când monturile grele trebuiesc recuperate de la adâncimi mari. Motorul premium funcţionează în mod fiabil chiar şi în condiţii de solicitare ridicată şi oferă suficiente rezerve de putere pentru a scoate, de asemenea, peştii mari la suprafaţă. Datorită unui bun motiv, mulinetele electrice DAIWA sunt bine-cunoscute ca ajutoare de încredere şi aproape indestructibile în condiţii extreme de mulţi ani. Viteza de recuperare este de aproximativ 130m / min.
Tanacom 500 poate fi acţionat manual sau prin intermediul motorului. Cu un consum de 12V / 10Ah este suficient aproximativ o zi de pescuit.



Vesiunea pentru mâna stângă

- **Counter electronic (în metri)**
- **Corp aluminiu dintr-o bucată**
- **Construcţie lavabilă**
- **3 rulmenţi bilă**
- **Sistem frânare waterproof UTD®**
- **Frână stea fin ajustabilă**
- **Tambur aluminiu**
- **Knob manivelă mărit soft-touch**
- **Versiune mâna dreaptă**
- **Fabricat în Japonia**

**Alte accesorii:**
- Echipat cu manetă Power Lever
- Livrarea include:
- Cablu electric






Capacitate fir textil: 40lb-470m, 50lb-350m, 60lb-300m
Capacitate monofilament: 0.37mm-420m, 0.50mm-230m, 0.55mm-190m

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotaţie | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10806-505** | 500 | 3 | 420/0.37 | 2.8:1 | 46 | 10.0 | 750 |




## TANACOM 750

MULTIPLICATOR ELECTRIC

MADE IN JAPAN




După marele succes obținut de Tanacom 500, un model mai mare, cu o capacitate mai mare de fir și un angrenaj mai puternic, care poate fi aplicat și la adâncimi mai mari, a fost solicitat.
Tanacom 750 oferă exact aceste caracteristici: capacitate de fir foarte mare și un motor foarte robust, care ridică montura dvs. către suprafață, de la adâncimi mari. Astfel, Tanacom 750 oferă calitate conform cerințelor DAIWA.
Din motive reale, trolerele electrice DAIWA sunt bine cunoscute ca fiabile și aproape indestructibile în condiții extreme, de mulți ani.
Tanacom 750 poate fi acționat manual sau prin intermediul motorului.
Sursa de alimentare de 12 / 10Ah durează aproximativ o zi de pescuit.

- **Counter electronic (în metri)**
- **Corp aluminiu dintr-o bucată**
- **Construcţie lavabilă**
- **4 rulmenţi bilă**
- **Sistem frânare waterproof UTD®**
- **Frână stea fin ajustabilă**
- **Tambur aluminiu**
- **Knob manivelă mărit soft-touch**
- **Versiune mâna dreaptă**
- **Fabricat în Japonia**

**Alte accesorii:**
- Echipat cu manetă Power Lever
- Livrarea include:
- Cablu electric



Vesiunea pentru mâna stângă



Capacitate fir textil: 60lb-750m
Capacitate monofilament: 0.41m-700m

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10806-755** | 750 | 4 | 700/0.41 | 2.3:1 | 42 | 20.0 | 1260 |

# DAIWA Tamburi rezervă

## MULINETE CU FRÂNĂ FRONTALĂ

### Tamburi rezervă Airity LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19115-101 | Airity LT | 10115-100 | 1000D | front drag reel | aluminum |
| 19115-201 | Airity LT | 10115-200 | 2000D | front drag reel | aluminum |
| 19115-251 | Airity LT | 10115-250 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19115-255 | Airity LT | 10115-255 | 2500-XH | front drag reel | aluminum |
| 19115-301 | Airity LT | 10115-300 | 3000D-C | front drag reel | aluminum |
| 19115-305 | Airity LT | 10115-305 | 3000-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19115-401 | Airity LT | 10115-400 | 4000D-C | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Ballistic EX LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19411-255 | Ballistic EX LT | 10411-255 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19411-305 | Ballistic EX LT | 10411-305 | 3000D-C | front drag reel | aluminum |
| 19411-306 | Ballistic EX LT | 10411-306 | 3000D-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19411-405 | Ballistic EX LT | 10411-405 | 4000D-C | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Ballistic LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19418-106 | Ballistic LT | 10418-106 | 1000D-XH | front drag reel | aluminum |
| 19418-205 | Ballistic LT | 10418-205 | 2000D | front drag reel | aluminum |
| 19418-255 | Ballistic LT | 10418-255 | 2500 | front drag reel | aluminum |
| 19418-256 | Ballistic LT | 10418-256 | 2500D-XH | front drag reel | aluminum |
| 19418-306 | Ballistic LT | 10418-306 | 3000D-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19418-404 | Ballistic LT | 10418-404 | 4000-C | front drag reel | aluminum |
| 19418-405 | Ballistic LT | 10418-405 | 4000D-C | front drag reel | aluminum |
| 19418-406 | Ballistic LT | 10418-406 | 4000D-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19418-506 | Ballistic LT | 10418-506 | 5000D-CXH | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Ballistic MQ LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19480-100 | Ballistic MQ LT | 10480-100 | 1000D | front drag reel | aluminum |
| 19480-250 | Ballistic MQ LT | 10480-250 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19480-255 | Ballistic MQ LT | 10480-255 | 2500D-XH | front drag reel | aluminum |
| 19480-300 | Ballistic MQ LT | 10480-300 | 3000D | front drag reel | aluminum |
| 19480-405 | Ballistic MQ LT | 10480-405 | 4000D-C | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Caldia MQ LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19426-100 | Caldia MQ LT | 10426-100 | 1000D | front drag reel | aluminum |
| 19426-201 | Caldia MQ LT | 10426-201 | 2000S-H | front drag reel | aluminum |
| 19426-200 | Caldia MQ LT | 10426-200 | 2000D | front drag reel | aluminum |
| 19426-251 | Caldia MQ LT | 10426-251 | 2500-XH | front drag reel | aluminum |
| 19426-250 | Caldia MQ LT | 10426-250 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19426-301 | Caldia MQ LT | 10426-301 | 3000-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19426-300 | Caldia MQ LT | 10426-300 | 3000D | front drag reel | aluminum |
| 19426-400 | Caldia MQ LT | 10426-400 | 4000D-C | front drag reel | aluminum |
| 19426-401 | Caldia MQ LT | 10426-401 | 4000D-CXH | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Cast'izm Feeder 25 QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19923-025 | Cast'izm Feeder 25 QD | 10923-025 | 25 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Certate LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19407-825 | Certate LT | 10407-825 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19407-826 | Certate LT | 10407-826 | 2500-XH | front drag reel | aluminum |
| 19407-830 | Certate LT | 10407-830 | 3000D-C | front drag reel | aluminum |
| 19407-831 | Certate LT | 10407-831 | 3000-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19407-832 | Certate LT | 10407-832 | 3000D | front drag reel | aluminum |
| 19407-833 | Certate LT | 10407-833 | 3000-XH | front drag reel | aluminum |
| 19407-840 | Certate LT | 10407-840 | 4000D-C | front drag reel | aluminum |
| 19407-841 | Certate LT | 10407-841 | 4000-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19407-850 | Certate LT | 10407-850 | 5000D | front drag reel | aluminum |
| 19407-851 | Certate LT | 10407-851 | 5000D-XH | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Crossfire LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19186-200 | Crossfire LT | 10186-200 | 2000 | front drag reel | aluminum |
| 19186-250 | Crossfire LT | 10186-250 | 2500 | front drag reel | aluminum |
| 19186-300 | Crossfire LT | 10186-300 | 3000 | front drag reel | aluminum |
| 19186-400 | Crossfire LT | 10186-400 | 4000 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Exceler BR LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19422-100 | Exceler LT | 10422-100 | 1000 | front drag reel | aluminum |
| 19422-200 | Exceler LT | 10422-200 | 2000 | front drag reel | aluminum |
| 19422-251 | Exceler LT | 10422-251 | 2500 | front drag reel | aluminum |
| 19422-252 | Exceler LT | 10422-252 | 2500-XH | front drag reel | aluminum |
| 19422-301 | Exceler LT | 10422-301 | 3000-C | front drag reel | aluminum |
| 19422-302 | Exceler LT | 10422-302 | 3000-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19422-401 | Exceler LT | 10422-401 | 4000-C | front drag reel | aluminum |
| 19422-405 | Exceler LT | 10422-405 | 4000-CP | front drag reel | aluminum |
| 19422-500 | Exceler LT | 10422-500 | 5000-C | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Exist LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19102-255 | Exist LT | 10102-255 | 2500 | front drag reel | aluminum |
| 19102-200 | Exist LT | 10102-200 | 2000D-P | front drag reel | aluminum |
| 19102-252 | Exist LT | 10102-252 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19102-251 | Exist LT | 10102-251 | 2500D-XH | front drag reel | aluminum |
| 19102-300 | Exist LT | 10102-300 | 3000D | front drag reel | aluminum |
| 19102-301 | Exist LT | 10102-301 | 3000-XH | front drag reel | aluminum |
| 19102-401 | Exist LT | 10102-401 | 4000D | front drag reel | aluminum |
| 19102-402 | Exist LT | 10102-402 | 4000-XH | front drag reel | aluminum |
| 19102-500 | Exist LT | 10102-500 | 5000D-C | front drag reel | aluminum |

# MULINETE CU FRÂNĂ FRONTALĂ

### Tamburi rezervă Freams LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19229-101 | Freams LT | 10229-101 | 1000D | front drag reel | aluminum |
| 19229-200 | Freams LT | 10229-200 | 2000S | front drag reel | aluminum |
| 19229-201 | Freams LT | 10229-201 | 2000D | front drag reel | aluminum |
| 19229-250 | Freams LT | 10229-250 | 2500 | front drag reel | aluminum |
| 19229-251 | Freams LT | 10229-251 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19229-252 | Freams LT | 10229-252 | 2500-XH | front drag reel | aluminum |
| 19229-300 | Freams LT | 10229-300 | 3000-C | front drag reel | aluminum |
| 19229-301 | Freams LT | 10229-301 | 3000D-C | front drag reel | aluminum |
| 19229-400 | Freams LT | 10229-400 | 4000-C | front drag reel | aluminum |
| 19229-500 | Freams LT | 10229-500 | 5000-C | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Fuego LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19223-100 | Fuego LT | 10223-100 | 1000 | front drag reel | aluminum |
| 19223-200 | Fuego LT | 10223-200 | 2000 | front drag reel | aluminum |
| 19223-250 | Fuego LT | 10223-250 | 2500 | front drag reel | aluminum |
| 19223-251 | Fuego LT | 10223-251 | 2500-XH | front drag reel | aluminum |
| 19223-300 | Fuego LT | 10223-300 | 3000-C | front drag reel | aluminum |
| 19223-301 | Fuego LT | 10223-301 | 3000-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19223-400 | Fuego LT | 10223-400 | 4000-C | front drag reel | aluminum |
| 19223-401 | Fuego LT | 10223-401 | 4000-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19223-405 | Fuego LT | 10223-405 | 4000-CP | front drag reel | aluminum |
| 19223-500 | Fuego LT | 10223-500 | 5000-C | front drag reel | aluminum |
| 19223-600 | Fuego LT | 10223-600 | 6000 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă GS LTD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19501-305 | GS LTD | 10501-305 | 3000 | front drag reel | aluminum |
| 19501-405 | GS LTD | 10501-405 | 4000 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Legalis LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19425-100 | Legalis LT | 10425-100 | 1000 | front drag reel | aluminum |
| 19425-200 | Legalis LT | 10425-200 | 2000 | front drag reel | aluminum |
| 19425-201 | Legalis LT | 10425-201 | 2000-XH | front drag reel | aluminum |
| 19425-250 | Legalis LT | 10425-250 | 2500 | front drag reel | aluminum |
| 19425-251 | Legalis LT | 10425-251 | 2500-XH | front drag reel | aluminum |
| 19425-300 | Legalis LT | 10425-300 | 3000-C | front drag reel | aluminum |
| 19425-301 | Legalis LT | 10425-301 | 3000-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19425-400 | Legalis LT | 10425-400 | 4000-C | front drag reel | aluminum |
| 19425-500 | Legalis LT | 10425-500 | 5000-C | front drag reel | aluminum |
| 19425-600 | Legalis LT | 10425-600 | 6000 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Luvias Airity LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19010-100 | Luvias Airity LT | 10010-100 | 1000S-P | front drag reel | aluminum |
| 19010-200 | Luvias Airity LT | 10010-200 | 2000S-P | front drag reel | aluminum |
| 19010-250 | Luvias Airity LT | 10010-250 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19010-255 | Luvias Airity LT | 10010-255 | 2500-XH | front drag reel | aluminum |
| 19010-300 | Luvias Airity LT | 10010-300 | 3000 | front drag reel | aluminum |
| 19010-305 | Luvias Airity LT | 10010-305 | 3000-XH | front drag reel | aluminum |
| 19010-400 | Luvias Airity LT | 10010-400 | 4000-C | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Ninja LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19219-251 | Ninja LT | 10219-251 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19219-301 | Ninja LT | 10219-301 | 3000D-C | front drag reel | aluminum |
| 19219-100 | Ninja LT | 10219-100 | 1000 | front drag reel | aluminum |
| 19219-200 | Ninja LT | 10219-200 | 2000 | front drag reel | aluminum |
| 19219-250 | Ninja LT | 10219-250 | 2500 | front drag reel | aluminum |
| 19219-256 | Ninja LT | 10219-256 | 2500-XH | front drag reel | aluminum |
| 19219-300 | Ninja LT | 10219-300 | 3000-C | front drag reel | aluminum |
| 19219-306 | Ninja LT | 10219-306 | 3000-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19219-400 | Ninja LT | 10219-400 | 4000-C | front drag reel | aluminum |
| 19219-500 | Ninja LT | 10219-500 | 5000-C | front drag reel | aluminum |
| 19219-600 | Ninja LT | 10219-600 | 6000 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Ninja Match & Feeder LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19217-300 | Ninja Match LT | 10217-300 | 3000-C | front drag reel | aluminum |
| 19217-400 | Ninja Match & Feeder LT | 10217-400 | 4000-C | front drag reel | aluminum |
| 19217-600 | Ninja Feeder LT | 10217-600 | 6000-SS | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă N'Zon Distance 25

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19133-325 | N'Zon Distance 25 | 10133-325 | 25 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă N'Zon LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19312-500 | N'Zon LT | 10312-500 | 5000S-CP | front drag reel | aluminum |
| 19312-600 | N'Zon LT | 10312-600 | 6000SS-P | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă N'Zon Plus LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19311-500 | N'Zon Plus LT | 10311-500 | 5000S-C | front drag reel | aluminum |
| 19311-600 | N'Zon Plus LT | 10311-600 | 6000SS-C | front drag reel | aluminum |

# DAIWA Tamburi rezervă

## MULINETE CU FRÂNĂ FRONTALĂ

### Tamburi rezervă Prorex LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19604-206 | Prorex LT | 10604-206 | 2000D | front drag reel | aluminum |
| 19604-256 | Prorex LT | 10604-256 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19604-306 | Prorex LT | 10604-306 | 3000D-C | front drag reel | aluminum |
| 19604-406 | Prorex LT | 10604-406 | 4000D-C | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Prorex MQ LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19610-200 | Prorex MQ LT | 10610-200 | 2000 | front drag reel | aluminum |
| 19610-255 | Prorex MQ LT | 10610-255 | 2500-XH | front drag reel | aluminum |
| 19610-250 | Prorex MQ LT | 10610-250 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19610-305 | Prorex MQ LT | 10610-305 | 3000-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19610-300 | Prorex MQ LT | 10610-300 | 3000D-C | front drag reel | aluminum |
| 19610-400 | Prorex MQ LT | 10610-400 | 4000D-C | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Prorex V LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19609-100 | Prorex V LT | 10609-100 | 1000 | front drag reel | aluminum |
| 19609-200 | Prorex V LT | 10609-200 | 2000 | front drag reel | aluminum |
| 19609-250 | Prorex V LT | 10609-250 | 2500-XH | front drag reel | aluminum |
| 19609-300 | Prorex V LT | 10609-300 | 3000-C | front drag reel | aluminum |
| 19609-400 | Prorex V LT | 10609-400 | 4000-C | front drag reel | aluminum |
| 19609-401 | Prorex V LT | 10609-401 | 4000-CXH | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Prorex X LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19608-200 | Prorex X LT | 10608-200 | 2000 | front drag reel | aluminum |
| 19608-250 | Prorex X LT | 10608-250 | 2500 | front drag reel | aluminum |
| 19608-300 | Prorex X LT | 10608-300 | 3000-C | front drag reel | aluminum |
| 19608-301 | Prorex X LT | 10608-301 | 3000-CXH | front drag reel | aluminum |
| 19608-400 | Prorex X LT | 10608-400 | 4000-C | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Regal LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19116-105 | Regal LT | 10116-105 | 1000D | front drag reel | aluminum |
| 19116-205 | Regal LT | 10116-205 | 2000D | front drag reel | aluminum |
| 19116-255 | Regal LT | 10116-255 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19116-305 | Regal LT | 10116-305 | 3000D-C | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Sweepfire EC

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19118-150 | Sweepfire EC | 10118-150 | 1500 | front drag reel | nylon |
| 19118-200 | Sweepfire EC | 10118-200 | 2000 | front drag reel | nylon |
| 19118-250 | Sweepfire EC | 10118-250 | 2500 | front drag reel | nylon |
| 19118-300 | Sweepfire EC | 10118-300 | 3000 | front drag reel | nylon |
| 19118-350 | Sweepfire EC | 10118-350 | 3500 | front drag reel | nylon |
| 19118-400 | Sweepfire EC | 10118-400 | 4000 | front drag reel | nylon |
| 19118-500 | Sweepfire EC | 10118-500 | 5000 | front drag reel | nylon |

### Tamburi rezervă TD Feeder QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19419-412 | TD Feeder QD | 10419-412 | 4012 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă TDM QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19420-312 | TDM QD | 10420-312 | 3012 | front drag reel | aluminum |
| 19420-412 | TDM QD | 10420-412 | 4012 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă TDR Distance Feeder 25 QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19922-025 | TDR Distance Feeder 25 QD | 10922-025 | 25 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă TDR Match & Feeder QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19215-258 | TDR Match & Feeder QD | 10215-258 | 2508 | front drag reel | aluminum |
| 19215-312 | TDR Match & Feeder QD | 10215-312 | 3012 | front drag reel | aluminum |
| 19215-412 | TDR Match & Feeder QD | 10215-412 | 4012 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Tournament QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19406-305 | Tournament QD | 10406-305 | 3010 | front drag reel | aluminum |
| 19406-310 | Tournament QD | 10406-310 | 3010 | front drag reel | aluminum |
| 19406-405 | Tournament QD | 10406-405 | 4010 | front drag reel | aluminum |

### Tamburi Universali Pentru Mulinetele LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|
| 19115-100 | 1000D | front drag reel | aluminum |
| 19115-200 | 2000D | front drag reel | aluminum |
| 19115-250 | 2500D | front drag reel | aluminum |
| 19115-300 | 3000D | front drag reel | aluminum |
| 19115-400 | 4000D | front drag reel | aluminum |
| 19115-500 | 5000D | front drag reel | aluminum |
| 19115-600 | 6000D | front drag reel | aluminum |

## MULINETE „FREE SPOOL“

### Tamburi rezervă Black Widow BR A

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19153-350** | Black Widow BR A | 10153-350 | 3500 | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19153-400** | Black Widow BR A | 10153-400 | 4000 | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19153-450** | Black Widow BR A | 10153-450 | 4500 | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19153-500** | Black Widow BR A | 10153-500 | 5000 | Bite'n'Run reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Black Widow BR LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19149-250** | Black Widow BR LT | 10149-250 | 2500 | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19149-300** | Black Widow BR LT | 10149-300 | 3000 | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19149-400** | Black Widow BR LT | 10149-400 | 4000-C | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19149-500** | Black Widow BR LT | 10149-500 | 5000-C | Bite'n'Run reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Emblem BR

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19158-100** | Emblem BR | 10158-100 | 10000 | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Emblem BR 25 A

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19928-025** | Emblem BR 25 A | 10928-025 | 25 | Bite'n'Run reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Emcast BR A

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19152-350** | Emcast BR A | 10152-350 | 3500 | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19152-400** | Emcast BR A | 10152-400 | 4000 | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19152-450** | Emcast BR A | 10152-450 | 4500 | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19152-500** | Emcast BR A | 10152-500 | 5000 | Bite'n'Run reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Emcast BR LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19148-250** | Emcast BR LT | 10148-250 | 2500 | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19148-300** | Emcast BR LT | 10148-300 | 3000 | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19148-400** | Emcast BR LT | 10148-400 | 4000-C | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19148-500** | Emcast BR LT | 10148-500 | 5000-C | Bite'n'Run reel | aluminum |

### Tamburi rezervă GS BR LT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19144-300** | GS BR LT | 10144-300 | 3000 | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19144-400** | GS BR LT | 10144-400 | 4000-C | Bite'n'Run reel | aluminum |
| **19144-500** | GS BR LT | 10144-500 | 5000-C | Bite'n'Run reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Infinity X BR

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19030-550** | Infinity X BR | 10030-550 | 5500 | Bite'n'Run reel | aluminum |

## MULINETE BIG PIT

### Tamburi rezervă Basia 45 SCW QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Capacitate Nylon m/mm | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19121-048** | Basia 45 SCW QD | 10121-048 | 45-5000C | Big Pit reel | 300/0.35 | aluminum |
| **19121-049** | Basia 45 SCW QD | 10121-048 | 45-5000LD | Big Pit reel | 530/0.35 | aluminum |

### Tamburi rezervă Basia 45 SLD QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19121-045** | Basia 45 SLD QD | 10121-045 | 45-5000C | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Black Widow 25 A

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19133-225** | Black Widow 25 A | 10133-225 | 25 | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Black Widow 35 A

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19155-550** | Black Widow 35 A | 10155-550 | 35-5500 | Big Pit reel | aluminum |
| **19155-600** | Black Widow 35 A | 10155-600 | 35-5000LD | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Crosscast 35 SCW LD QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19128-609** | Crosscast 35 SCW LD QD | 10128-609 | 35-5000LD | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Crosscast 45 SCW QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19250-500** | Crosscast 45 SCW QD | 10250-500 | 45-5000C | Big Pit reel | aluminum |
| **19250-600** | Crosscast 45 SCW QD | 10250-600 | 45-5000LD | Big Pit reel | aluminum |

# DAIWA Tamburi rezervă




## MULINETE BIG PIT

### Tamburi rezervă Crosscast 45 SCW QD OT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19250-605 | Crosscast 45 SCW QD OT | 10250-605 | 5000LD | Big Pit reel | aluminum |
| 19250-505 | Crosscast 45 SCW QD OT | 10250-505 | 5000C | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Crosscast Spod 45 SCW QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19128-610 | Crosscast Spod 45 SCW QD | 10128-610 | 45-5000C | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Crosscast Surf 45 SCW QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19251-500 | Crosscast Surf 45 SCW QD | 10251-500 | 45-5000C | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Emcast 35 A

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19154-600 | Emcast 35 A | 10154-600 | 35-5000LD | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Emblem 35 SCW LD QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19158-605 | Emblem 35 SCW LD QD | 10158-605 | 35-5000LD | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Emblem 45 SCW QD (OT)

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19158-645 | Emblem 45 SCW QD | 10158-645 | 45-5000C | Big Pit reel | aluminum |
| 19158-646 | Emblem 45 SCW QD OT | 10158-646 | 45-5000C | Big Pit reel | aluminum |
| 10158-647 | Emblem 45 SCW QD Emblem 45 SCW QD OT | 10158-645, 10158-646 | 45-5000LD | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Emblem 45 SCW QD SD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19158-700 | Emblem 45 SCW QD SD | 10158-700 | 45-5000SD | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Emblem Spod 35 SCW QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19158-606 | Emblem Spod 35 SCW QD | 10158-606 | 35-5000C | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Emblem Surf 35 SCW QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19158-650 | Emblem Surf 35 SCW QD | 10158-650 | 35-4000 | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Tournament Basia 45 SCW QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19121-050 | Tournament Basia 45 SCW QD | 10121-050 | 45-5000C | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Tournament Feeder 25 QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|
| 19924-025 | Tournament Feeder 25 QD | 10924-025 | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Whisker 25 QD

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| 19930-025 | Whisker 25 QD | 10930-025 | 25 | Big Pit reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Whisker 45 SCW QD OT

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|
| 19930-500 | Whisker 45 SCW QD OT | 10930-500 | Big Pit reel | aluminum |

## MULINETE DE PESCUIT SPINNING MARIN

### Tamburi rezervă BG

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19460-150** | BG | 10460-150 | 1500 | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19460-200** | BG | 10460-200 | 2000 | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19460-250** | BG | 10460-250 | 2500 | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19460-300** | BG | 10460-300 | 3000 | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19460-350** | BG | 10460-350 | 3500 | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19460-400** | BG | 10460-400 | 4000 | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19460-450** | BG | 10460-450 | 4500 | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19460-500** | BG | 10460-500 | 5000 | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19460-650** | BG | 10460-650 | 6500 | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19460-800** | BG | 10460-800 | 8000 | front drag reel (sea) | aluminum |

### Tamburi rezervă Certate SW

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19315-050** | Certate SW | 10315-050 | 5000-H | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19315-051** | Certate SW | 10315-051 | 5000-XH | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19315-060** | Certate SW | 10315-060 | 6000-H | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19315-061** | Certate SW | 10315-061 | 6000-XH | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19315-080** | Certate SW | 10315-080 | 8000-H | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19315-081** | Certate SW | 10315-081 | 8000-P | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19315-100** | Certate SW | 10315-100 | 10000-H | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19315-101** | Certate SW | 10315-101 | 10000-P | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19315-140** | Certate SW | 10315-140 | 14000-XH | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19315-180** | Certate SW | 10315-180 | 18000-H | front drag reel (sea) | aluminum |

### Tamburi rezervă BG MQ

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19465-250** | BG MQ | 10465-250 | 2500D-H | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19465-300** | BG MQ | 10465-300 | 3000D-XH | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19465-400** | BG MQ | 10465-400 | 4000D-XH | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19465-600** | BG MQ | 10465-600 | 6000D-H | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19465-080** | BG MQ | 10465-080 | 8000-H | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19465-100** | BG MQ | 10465-100 | 10000-H | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19465-020** | BG MQ | 10465-020 | 20000 | front drag reel (sea) | aluminum |

### Tamburi rezervă Saltiga

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19310-080** | Saltiga | 10310-080 | 8000-H | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19310-100** | Saltiga | 10310-100 | 10000-H | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19310-101** | Saltiga | 10310-101 | 10000-P | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19310-140** | Saltiga | 10310-140 | 14000-XH | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19310-141** | Saltiga | 10310-141 | 14000-P | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19310-180** | Saltiga | 10310-180 | 18000-H | front drag reel (sea) | aluminum |
| **19310-200** | Saltiga | 10310-200 | 20000-H | front drag reel (sea) | aluminum |

## MULINETE BAITCAST

### Tamburi rezervă Morethan PE TW XHL

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19715-106** | Morethan PE TW XHL | 10715-106 | 1000XHL | baitcasting reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Steez A TW HLC

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19700-750** | Steez A TW HLC | 10700-750 | HLC 7.1L | baitcasting reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Steez Limited SV TW HL

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19015-100** | Steez Limited SV TW HL | 10015-100 | 1000HL | baitcasting reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Tatula SV TW XLS / HL

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19714-100** | Tatula SV TW HSL / XSL | 10714-101, 10714-100 | 103XSL/HL | baitcasting reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Tatula TWS XSL / HL

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19711-304** | Tatula TWS XSL / HL | 10711-304, 10711-305 | 300XSL/HL | baitcasting reel | aluminum |

### Tamburi rezervă Zilion SV TW PL / XHL

| Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Model(le) | Potrivite cu mulineta(-ele) Art.-Nr. | Potrivite cu mulineta(-ele) Mărime | Potrivite cu mulineta(-ele) Tip | Material Tambur de rezervă |
|---|---|---|---|---|---|
| **19016-100** | Zillion SV TW PL / XHL | 10016-100 | 1000PL | baitcasting reel | aluminum |
| **19016-105** | Zillion SV TW PL / XHL | 10016-105 | 1000XHL | baitcasting reel | aluminum |

# GAMA LANSETELOR DAIWA 2023





# Special Rod Index

## Sea Trout Spin

| Art. No. | Series | Length | C.W. | Closed Length | Sections | Weight | No. Guides | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11128-305 | Tournament XT Titanium | 3.05m | 5-35g | 157cm | 2 | 170g | 10 | 120 |
| 11325-300 | Daiwa Pro Staff ST | 3.00m | 8-35g | 157cm | 2 | 160g | 10 | 130 |
| 11326-320 | Daiwa Pro Staff ST | 3.20m | 10-35g | 164cm | 2 | 190g | 10 | 130 |
| 11326-305 | Daiwa Pro Staff ST | 3.05m | 14-42g | 157cm | 2 | 185g | 10 | 130 |
| 11872- | Wilderness ST | | | | 2 | | | 142 |
| 11425-310 | Caldia Spin | 3.10m | 7-35g | 160cm | 2 | 190g | 9 | 140 |
| 11669-316 | Exceler ST | 3.15m | 15-40g | 165cm | 2 | 225g | 8 | 144 |
| 11121-301 | Fuego Camo | 3.00m | 10-40g | 157cm | 2 | 160g | 9 | 146 |
| 11768-290 | Legalis Spin | 2.90m | 5-35g | 152cm | 2 | 165g | 9 | 148 |
| 11768-300 | Legalis Spin | 3.05m | 10-40g | 159cm | 2 | 175g | 9 | 148 |
| 11438-310 | Crossfire ST | 3.00m | 10-30g | 156cm | 2 | 195g | 8 | 155 |
| 11446-310 | Sweepfire ST | 3.00m | 10-30g | 157cm | 2 | 235g | 9 | 157 |
| 11253-300 | Megaforce Travel | 3.00m | 10-45g | 66cm | 5 | 215g | 9 | 160 |
| 11883-300 | Grandwave ST | 3.05m | 10-40g | 157cm | 2 | 180g | 9 | 225 |
| 11122- | Fuego Camo ST | | | | 2 | | | 232/233 |
| 11533-315 | Seahunter X ST | 3.10m | 10-40g | 160cm | 2 | 190g | 9 | 235 |
| 11280-300 | Prorex S | 3.00m | 10-40g | 157cm | 2 | 165g | 9 | 370 |

## UL/L Spin/Spoon

| Art. No. | Series | Length | C.W. | Closed Length | Sections | Weight | No. Guides | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11117-220 | Tournament AGS | 2.20m | 3.5-14g | 116cm | 2 | 110g | 9 | 119 |
| 11128-215 | Tournament XT Titanium | 2.15m | 4-18g | 111cm | 2 | 105g | 9 | 120 |
| 11926-195 | Airity Spin | 1.95m | 2-9g | 104cm | 2 | 90g | 8 | 123 |
| 11926-225 | Airity Spin - S | 2.25m | 3-12g | 116cm | 2 | 105g | 8 | 123 |
| 11323-190 | Daiwa Pro Staff Perch -S | 1.95m | 3-14g | 100cm | 2 | 110g | 10 | 126 |
| 11325-195 | Daiwa Pro Staff Trout A. -S | 1.95m | 0.5-6g | 103cm | 2 | 95g | 9 | 130 |
| 11325-210 | Daiwa Pro Staff Trout A. | 2.10m | 3-10g | 111cm | 2 | 105g | 8 | 130 |
| 11508- | Tatula XT | | | | 2 | | | 134 |
| 11220-195 | Ballistic LTD | 1.95m | 1-6g | 103cm | 2 | 100g | 7 | 136 |
| 11220-200 | Ballistic LTD | 2.00m | 5-14g | 106cm | 2 | 105g | 7 | 136 |
| 11525-200 | Ballistic X | 2,00m | 3-10g | 106cm | 2 | 85g | 7 | 138 |
| 11525-210 | Ballistic X | 2,10m | 4-15g | 111cm | 2 | 95g | 7 | 138 |
| 11425-195 | Caldia Spin | 1.95m | 1-6g | 101cm | 2 | 100g | 8 | 141 |
| 11425-200 | Caldia Spin | 2.00m | 3-12g | 103cm | 2 | 105g | 8 | 141 |
| 11872- | Wilderness Trout | | | | 2 | | 8 | 143 |
| 11663- | Exceler UL -S | | | | 2 | | | 145 |
| 11121-200 | Fuego Spin | 2.00m | 3-12g | 107cm | 2 | 115g | 8 | 146 |
| 11768-190 | Legalis Spin | 1.90m | 2-12g | 103cm | 2 | 85g | 8 | 149 |
| 11768-210 | Legalis Spin | 2.10m | 3-15g | 111cm | 2 | 100g | 8 | 149 |
| 11627- | Ninja X UL | | | | 2 | | | 151 |
| 11207-225 | Ninja X SF | 2.25m | 5-18g | 100cm | 3 | 110g | 8 | 152 |
| 11437- | Crossfire UL Spin | | 2-7g | | 2 | | | 155 |
| 11445- | Sweepfire UL Spin | | 5-10g | | 2 | | 7 | 157 |
| 11251- | Megaforce Sensitip -S | | | | 2 | | | 161 |
| 11716- | TD Trout Area Com. -S | | 0.5-5g | | 2 | | 9 | 162 |
| 11717- | TD Trout Area Com. | | 1-6g | | 2 | | 8 | 162 |
| 11124- | Fuego Camo Spoon | | 1.5-5g | | 2 | | | 163 |
| 11441- | Silver Creek UL -S | | 3-14g | | 2 | | 9 | 164 |
| 11441- | Silver Creek L -S | | 5-21g | | 2 | | 9 | 164 |
| 11440- | Silver Creek Spoon | | 0.5-5/1-6g | | 2 | | | 165 |
| 11211-210 | Prorex AGS - S | 2.10m | 3-12g | 111cm | 2 | 80g | 9 | 361 |
| 11211-225 | Prorex AGS -S | 2.25m | 3-12g | 117cm | 2 | 80g | 9 | 361 |
| 11304-196 | Prorex XR | 1.95m | 3-12g | 103cm | 2 | 85g | 9 | 363 |
| 11304-224 | Prorex XR | 2.25m | 3-12g | 119cm | 2 | 90g | 10 | 363 |
| 11284- | Prorex X Sensor | | | | 2 | | | 368 |
| 11280-210 | Prorex S | 2.10m | 3-14g | 111cm | 2 | 115g | 9 | 370 |

## Baitcast

| Art. No. | Series | Length | C.W. | Closed Length | Sections | Weight | No. Guides | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11118-215 | Tournament AGS BC | 2.10m | 14-42g | 110cm | 2 | 115g | 9 | 119 |
| 11321- | Daiwa Pro Staff BC | | | | 2 | | | 128/129 |
| 11460- | Tatula BC | | | | 2 | | | 133 |
| 11507- | Tatula XT BC | | | | 2 | | | 135 |
| 11527-210 | Ballistic X BC | 2.10m | 7-21g | 111cm | 2 | 125g | 10 | 139 |
| 11527-211 | Ballistic X BC | 2.10m | 8-35g | 111cm | 2 | 130g | 10 | 139 |
| 11405-215 | Triforce BC | 2.10m | 7-28g | 109cm | 2 | 140g | 9 | 158 |
| 11304-226 | Prorex XR L BC | 2.25m | 5-14g | 119cm | 2 | 110g | 10 | 364 |
| 11339- | Prorex XR BC | | | | 2 | | | 364 |
| 11334-246 | Prorex XR Travel BC | 2.40m | 40-120g | 66cm | 4 | 175g | 10 | 365 |
| 11285-196 | Prorex X BC Vertical | 1.95m | 8-35g | 100cm | 2 | 150g | 9 | 369 |
| 11285-235 | Prorex X BC | 2.35m | up to 84g | 120cm | 2 | 145g | 10 | 369 |

## Travel/Multipiece

| Art. No. | Series | Length | C.W. | Closed Length | Sections | Weight | No. Guides | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11123- | Fuego Camo Travel | | | | 4 | | 8 | 147 |
| 11253- | Megaforce Travel Spin | | | | | | | 160 |
| 11596- | Ninja X Carp 3 sect. | | | | 3 | | 6 | 191 |
| 11596-366 | Ninja X Carp 4 sect. | 12ft | 3.00lbs | | 4 | | 6 | 191 |
| 11596-397 | Ninja X Carp 4 sect. | 13ft | 3.50lbs | | 4 | | 6 | 191 |
| 11584-369 | Black Widow Carp | 12ft | 3.00lbs | | 3 | | 6 | 193 |
| 11500- | Saltiga Air Portable | | | | | | | 223 |
| 11884- | Grandwave Travel Pilk | | | | | | | 225 |
| 11846- | Sealine X´treme Itl. | | | | | | | 227 |
| 11351- | Sealine Travel Pilk | 2.40m | | 66cm | 4 | | 7 | 229 |
| 11908- | BG Offshore Travel | | | | 4 | | 7 | 230 |
| 11123-305 | Fuego Camo Travel ST | 3.05m | 10-45g | 66cm | 5 | 185g | 9 | 233 |
| 11334- | Prorex XR Travel | | | | | | | 363 |
| 11334-246 | Prorex XR Travel BC | | | | | | | 365 |

# TEHNOLOGIE LANSETE DAIWA


**MATERIALE DIN FIBRĂ DE CARBON**

**Materialul din fibră de** carbon folosit are cel mai mare impact asupra calității unei lansete. Noi cei de la DAIWA căutăm permanent pentru a îmbunătăți conținutul de fibră de carbon și a reduce procentul de rășină. În conformitate cu sloganul: mai mulţi muşchi, mai puţină grăsime. Acesta este modul nostru de a construi lansete îmbunătățite continuu.

SUPER SVF ®

**Fibre carbon SVF**


În contrast cu lansetele din fibră de carbon HVF, lansetele din fibră de carbon SVF sunt mai sensibile şi mai uşoare, pentru că au un conţinut mai scăzut de răşină. Acţionează mult mai rapid şi efortul de torsiune este redus la minimum.



SVF ®

**Fibră de carbon Super SVF**


Conţinutul de răşină este redus la minimum, sunt folosiţi moduli superiori de fibră de carbon. Cum acest material este foarte scump, este folosit doar pentru lansetele de top. Caracteristicile sunt o greutate foarte uşoară şi acţionarea foarte rapidă, ceea ce defineşte lansetele făcute din SUPER SVF.



HVF ®


**Fibră carbon HVF**

În contrast cu lansetele normale din fibră de carbon cu un conţinut ridicat de răşină în spaţiul dintre fibrele de carbon DAIWA HVF sunt confecţionate dintr-un compus din fibră de carbon cu răşină mai puţină, numit HVF - cum răşina are o greutate mare, lansetele din HVF sunt mai condensate, mai uşoare şi oferă o acţiune rapidă.



**Fibră carbon uzuală "Pre Preg"**

**Pentru materialele** standard din fibră de carbon conținutul de rășină este foarte mare, în timp ce numărul de fibre de carbon este redus. Lansetele din acest material sunt grele, nu sunt bine echilibrate și au o acțiune mai lentă decât lansetele noastre din material HVF și SVF.



nanoplus


La tehnologia Nanoplus,materialul pe bază de rășină este îmbogățit cu un compus nanoalloy și apoi este utilizat pentru impregnarea fibrelor de carbon unice, permițând astfel proiectarea blank-urilor foarte ușoare și robuste.

AGS
AIR GUIDE SYSTEM

Cu inelele AGS (AGS = Air Guide System) DAIWA prezintă o inovaţie, care anunţă o nouă eră a tehnologiei construcţiei pentru lansete. Inelele AGS au frame din fibră de carbon - prin urmare, inelele AGS sunt considerabil mai uşoare decât, spre exemplu, un inel Fuji de Titan,



care este unul dintre cele mai uşoare inele din lume. Greutatea redusă optimizează acţiunea lansetei. Lanseta devine în esenţă mai rapidă şi revine la forma iniţială mai repede. În plus, utilizarea de inele cu frame de fibră de carbon, reduce vibraţiile inelelor în timpul aruncării - consecinţa, aruncări mai precise. Cine ia vreodată în mână o lansetă cu inele AGS va realiza imediat diferenţa faţă de inelele şi acţiunile convenţionale.




Datorită AGS, vârful devine mai rapid.



Comparativ cu inelele convenționale, utilizarea de inele AGS rezultată într-o economisire de până la 40% în greutate. Acest lucru implică blank-ul mai rapid și rezultatele într-o acțiune îmbunătățită în mod vizibil.



Construcția frame-ului reduce amenințarea de încurcărilor. Mai ales pe vânt și la utilizarea de fire textile, pericolul de a pierde năluca din cauza încurcării pe inele este mare. Inelele AGS permit o "evadare" a firului fără noduri sau pierderi de năluci.






Comparând rigiditatea pentru carbon și titan: Carbonul oferă o rigiditate de aproximativ 3 ori mai mare față de titan și, prin urmare, este materialul ideal pentru construcția inelelor - cadrele de carbon ale inelelor AGS sproresc sensivitatea blank-ului ca nici un alt material.

# 3DX® 3D CROSS

În contrast cu fibrele obişnuite de carbon, la care structura materialului este orientată bi-dimensional, cu 3DX 3D-Cross DAIWA a dezvoltat un material din fibră de carbon tridimensional.

Strâns împletite între ele, fibrele de carbon 3DX sunt integrate în blank, în timpul fabricației. Acest "schelet" îmbunătăteşte compresia, rezistenţa la încovoiere şi face blank-ul mai ager.






Datorită noul material din fibră de carbon 3DX, comprimarea blank-ului este îmbunătățită considerabil. Lanseta are întotdeauna aceeași acţiune - indiferent de direcția de curbare. În plus, rezistenţa la torsiune este mult îmbunătăţită - consecinţa este lansări mai precise.
Modelul hexagonal este larg răspândit în natură și a fost totodată baza inovațiilor tehnice substanțiale.








Pentru îmbinarea de spigot V-Joint Alpha, fibra de carbon BIAS, exclusiv de la DAIWA este combinat cu tehnologia Nanoplus. Fibra de carbon cu nanoparticule din material mărește stabilitatea și reduce greutatea. Îmbinarea pe spigot poate fi dimensionată mai subțire.


# X45®

Material special din fibră de carbon având obiectiv îmbunătățirea rezistenței la torsiune. Fibrele de carbon convenționale sunt întotdeauna stratificate într-un unghi de 90 de grade - noul material X45 sunt așezate în unghi de 45 de grade și face lansetele mai puternice și mai rezistente la efort.




În ciuda pericolului crescut de deformare se menține flexibilitatea. Acest lucru implică faptul că lansetele X45 sunt nu numai puternice și aruncă mai precis, dar, de asemenea, ajută pescarul la prezentarea nălucilor delicat și să pună capăt drill-ului cu peștele în condiții de siguranță.






X45 oferă echilibrul perfect de putere, control și elasticitate

# V-JOINT®

V-Joint este o îmbinare specială pe spigot - spigot-ul şi blank-ul sunt făcute dintr-un material BIAS special din fibră de carbon, exclusiv folosit de DAIWA. Fibrele de carbon urmează un unghi de 45 de grade. Consecinţa este o îmbinare mai subţire şi o curbă perfectă.

# TOURNAMENT AGS SPINNING

Datorită fibrei de carbon SVF, a construcției X45 și a tehnologiei Nanoplus, am reușit să proiectăm blank-uri ușoare și agere, pentru Tournament AGS, care revin instant la forma inițială după lanseu! Îmbinarea spigot V-Joint permite designul unor lansete foarte subțiri cu curburi de îndoire îmbunătățite și rezistență remarcabilă la conexiunea tronsoanelor. Construcția X45 îmbunătățește compresia blank-ului, făcând ca toată lanseta să fie mai rezistentă la distorsiuni, mai precisă în lanseu și cu riscuri reduse de rupere!
Lanetele de spinning Torunament AGS oferă un sentiment remarcabil – inelele foarte ușoare și rezistente AGS construite din fibră de carbon transmit instant către blank orice mișcare și contact al nălucii cu fundul apei sau cu peștele.
Secțiunile din fibră de carbon ale mânerului cu puteri de aruncare de 14g, 28g sau 42g transmit fiecare mișcare a blank-ului direct în braț, deschizând astfel o nouă dimensiune pentru controlul nălucii.
Inelele ușoare AGS, în combinație cu secțiunile din fibră de carbon ale mânerului au o influență enormă pentru acțiunea unică și echilibtul blank-ului – iar rezultatul este o simbioză perfectă a tehnologiilor!

- **Blank carbon fibră SVF® Nanoplus**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Acoperire Micro-Pitch**
- **Îmbinare V-Joint® spigot**
- **Mâner EVA / fibră carbon**
- **Mandrină DAIWA® Air Sensor**
- **Inele AGS® fibră carbon**
- **Inele vârf Fuji® SiC**
- **Inele matisate**
- **Prindere cârlig detașabilă**
- **Husă pentru transport exclusivistă**







## TOURNAMENT AGS SPIN

LANSETĂ SPINNING | H | XH

Lansetele Tournament AGS cu putere de aruncare de 14-42g sunt perfecte pentru nălucile soft la pescuitul de șalău, știucă sau bibani mari. Blank-urile extrem de rezistente și rapide permit recuperări mai agresive pe distanțe lungi și transmit “Țacul" instant și foarte clar. Această acțiune a blancului este de asemenea ideală pentru crank-uri și twitchbaits!
Lansetele cu putere de aruncare 28-84g sunt făcute pentru pescuitul "greu" de spinning la știucă și șalău cu voblere sau năluci soft mari și sunt echipate cu mânere split-ate finisate EVA. Materialul dur EVA din secțiunea mâner îmbunătățește echilibrul acestor lansete puternice de spinning, garantând un control perfect dar și un confort foarte bun pentru drill-urile violente cu exemplarele cele mai mari!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11118-210** | 2.10 | 14-42 | ultra fast | 110 | 2 | 9 | 115 |
| **11118-240** | 2.40 | 14-42 | ultra fast | 126 | 2 | 9 | 130 |
| **11118-270** | 2.70 | 14-42 | ultra fast | 141 | 2 | 9 | 145 |
| **11118-245** | 2.40 | 28-84 | ultra fast | 126 | 2 | 9 | 140 |
| **11118-275** | 2.70 | 28-84 | ultra fast | 141 | 2 | 9 | 155 |

# TOURNAMENT AGS
















## TOURNAMENT AGS JIGGERSPIN

LANSETĂ SPINNING JIG | L | M

Lansetele Tournament AGS jigg spinning se caracterizează prin acțiunea specifică de vârf. Lansetele sunt fabricate perfect pentru pescuitul la șalău, biban, păstrăv sau clean – peștii vor ataca cu ușurință nălucile mici sau medii, cu jig-uri de până la 12g, iar tu vei simți instant atacul!
Versiunea cu puterea de aruncare de 14g este ideală pentru biban, clean și păstrăv, cu năluci mai ușoare sau aproape de suprafața apei. Distracția la pescuit este garantată oricând!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11117-220** | 2.20 | 3.5-14 | extra fast | 116 | 2 | 9 | 110 |
| **11117-210** | 2.10 | 7-28 | ultra fast | 110 | 2 | 9 | 115 |
| **11117-240** | 2.40 | 7-28 | ultra fast | 126 | 2 | 9 | 125 |
| **11117-270** | 2.70 | 7-28 | ultra fast | 141 | 2 | 9 | 135 |

## TOURNAMENT AGS BAITCAST

LANSETĂ BAITCAST | H

Lanseta Tournament AGS Baitcast cu putere de aruncare de până la 42g are aceleași caracteristici ca și versiunea de spinning, dar este echipată cu mandrină ergonomică de baitcasting.


| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11118-215** | 2.10 | 14-42 | ultra fast | 110 | 2 | 9 | 115 |




SVF nanoplus | V-JOINT α | 3DX 3D CROSS | AIRSENSOR | X45 | Fuji | TITANIUM FRAME

- **Blank carbon fibră SVF® Nanoplus**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Fibră carbon împletită 3DX® 3D la suprafață**
- **Îmbinare V-Joint® α spigot**
- **Mâner finisat Hard EVA premium**
- **Mandrină DAIWA® Air Sensor**
- **Inele Fuji® Titanium K SiC**

TOURNAMENT | XT TITANIUM



## TOURNAMENT XT TITANIUM SPIN NEW

LANSETĂ SPINNING | L-H

**Lansete de spinning DAIWA de ultimă generație!**

Lansetele Tournament XT Titanium reunesc cele mai bune tehnologii de fabricare a lansetelor cu componente premium.
Datorită conținutului extrem de scăzut de rășină și greutății reduse rezultate, blank-urile din fibră de carbon SVF reacționează în cele din urmă rapid și permit aruncări precise. Cu tehnologia Nanoplus, cele mai mici particule de fibră de carbon din interiorul rășinii conduc la o reducere crescută a greutății prin creșterea robusteței. Cu tehnologia X45, fibrele de carbon sunt înfășurate într-un unghi de 45°, rezultând un blank mult mai puternic și mai rezistent la distorsiuni.
Materialul 3DX din secțiunea mânerului oferă lui Tournament XT Titanium Spin un aspect premium și întărește a doua jumătate a lansetei într-o mare măsură.
Inelele Fuji Titanium SiC folosite sunt cele mai ușoare inele disponibile având o greutate semnificativ redusă în comparație cu inelele cu cadru de oțel.
Această reducere de greutate duce la o rezistență și acțiune fast, făcând din aceste lansete partenerul perfect pentru cele mai ușoare mulinete LT. Mandrina din carbon compozit DAIWA Air Sensor original este extrem de ușoară și rezistentă la distorsiuni și oferă o manevrabilitate plăcută.
Secțiunea mânerului este finisată cu EVA-Hard premium și a fost modificată pentru a optimiza și mai mult echilibrul lansetei. Modelul de 3.05m este alegerea potrivită pentru șalău și biban cu năluci soft la distanță. Este perfect aplicabil pentru pescuitul păstrăvului de mare de pe mal cu linguri și voblere.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11128-215** | 2.15 | 4-18 | ultra fast | 111 | 2 | 9 | 105 |
| **11128-216** | 2.15 | 7-32 | ultra fast | 111 | 2 | 9 | 120 |
| **11128-235** | 2.35 | 7-35 | ultra fast | 120 | 2 | 9 | 130 |
| **11128-265** | 2.65 | 7-35 | ultra fast | 135 | 2 | 9 | 145 |
| **11128-236** | 2.35 | 14-42 | ultra fast | 120 | 2 | 9 | 130 |
| **11128-266** | 2.65 | 14-42 | ultra fast | 135 | 2 | 9 | 150 |
| **11128-237** | 2.35 | 18-64 | ultra fast | 120 | 2 | 9 | 135 |
| **11128-267** | 2.65 | 18-64 | ultra fast | 135 | 2 | 9 | 155 |
| **11128-305** | 3.05 | 5-35 | extra fast | 157 | 2 | 10 | 170 |




# TOURNAMENT | XT TITANIUM


















# AIRITY SPINNING

**Lansete spinning fantastice în stil Japonez!**








- **Blank fibră carbon HVF® Nanoplus**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® put-over**
- **Mâner finisat EVA premium**
- **Mandrină DAIWA® Air Sensor**
- **Inele Fuji® K SiC**







## AIRITY SPIN

LANSETĂ SPINNING | M | MHM | H

Pentru lansetele spinning Airity, inginerii noștri au inclus unele din cele mai bune tehnologii și componente DAIWA.
Blank-urile HVF Nanoplus cu tehnologia X45 sunt caracterizate de acțiunea specifică de vârf, fiind perfecte pentru toate felurile de năluci soft.
Construcția X45 din fibră de carbon îmbunătățește rezistența la deformări și precizia de aruncare. Amestecul de nanoparticule din fibra de carbon HVF permite reducerea cantității de rășini. În acest fel, lansetele devin mai ușoare, mai rapide și mult mai echilibrate. Tehnologia exclusivistă V-Joint întărește îmbinarea spigot datorită fibrei de carbon BIAS utilizată formând o curbă de îndoire incredibil de uniformă. Desigur, au fost respectate și cele mai înalte standarde de calitate pentru componente.
Inelele extrem de ușoare Fuji K SiC echipează cele mai bune lansete de pe piață. Mandrina exclusivistă DAIWA Air Sensor fabricată din fibră de carbon, foarte ușoară, materialul premium EVA dur din mâner și piulița mandrinei din fibră de carbon împletită, garantează rezistență, fiabilitate și o durată lungă de viață.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11926-210** | 2.10 | 7-21 | extra fast | 111 | 2 | 9 | 110 |
| **11926-240** | 2.40 | 14-42 | extra fast | 127 | 2 | 9 | 140 |
| **11926-270** | 2.70 | 14-42 | extra fast | 142 | 2 | 9 | 150 |
| **11926-245** | 2.40 | 28-70 | extra fast | 127 | 2 | 9 | 145 |
| **11926-275** | 2.70 | 28-70 | extra fast | 142 | 2 | 9 | 155 |




# AIRITY




11926-195




11926-210




11926-245

## AIRITY LIGHT SPIN

LANSETĂ SPINNING FINESSE | UL | L

Blank-ul lui Airity cu putere de aruncare de 2-9g este combinat cu vârful tubular, fiind potrivită pentru pescuitul light la păstrăv, biban sau clean cu mini-linguri, voblere și năluci soft.
Lanseta cu putere de aruncare de 3-12g este echipată cu blank sensitiv din fibră de carbon spliced-in, cu rezervă de putere mare – ideală pentru pescuitul cu năluci fine la biban sau cu năluci mici în curenți puternici. Controlul perfect al nălucii și detectarea prezentărilor sunt garantate!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11926-195** | 1.95 | 2-9 | extra fast / fast | 104 | 2 | 9 | 90 |
| **11926-225** | 2.25 | 3-12 | extra fast | 116 | 2 | 9 | 105 |

## AIRITY JIGGERSPIN

LANSETĂ SPINNING JIG | M | MH

Lansetele jig spinning din seria Airity sunt concepute pentru pescuitul cu năluci soft la șalău și biban cu fir textil. Utilizând greutăți de aruncare de 15g sau 20g, aceste lansete își ating potențialul optim de lansare și de prezentare a nălucilor – ideale pentru folosirea nălucilor soft de 8-12cm și jiguri de 7.5-15g!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11927-240** | 2.40 | 7-28 | extra fast | 127 | 2 | 9 | 125 |
| **11927-270** | 2.70 | 7-28 | extra fast | 142 | 2 | 9 | 135 |
| **11927-245** | 2.40 | 8-35 | extra fast | 127 | 2 | 9 | 130 |
| **11927-275** | 2.70 | 8-35 | extra fast | 142 | 2 | 9 | 145 |




- **Blank carbon fibră SVF® Nanoplus**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® spigot**
- **Mâner finisat Hard EVA premium**
- **Mandrină DAIWA® ergonomică**
- **Inele Fuji® Titanium K SiC**
- **Prindere cârlig detașabilă**
- **Husă semi-tare de transport**









11115-247



## MORETHAN SHAD ATTACK

LANSETĂ SPINNING | M | MH | H

**Lansete premium de pescuit cu shad-uri!**

Morethan Shad Attack au fost special concepute pentru pescuitul cu shad-uri și sunt echipate cu componente strict de cea mai înaltă calitate.
Blank-ul extrem de ager și ușor din fibră de carbon SVF, transmite fiecare mișcare a nălucii, precum atacurile peștelui și contactul cu pământul, direct la pescar - perfect pentru a scana structura submersă și a reacționa instant la atacurile fine. Tehnologia X45 reduce efortul de torsiune la minimum și permite aruncările foarte lungi și precise. Îmbinarea V-joint permite fabricarea de blank-uri extrem de subțiri și asigură în plus o curbă perfectă de îndoire.
Datorită designului, Morethan Shad Attack par extraordinar de nobile și au o manevrabilitate extrem de bine echilibrată.
Gama mare de modele din această serie excepțională de lansete oferă o alegere potrivită pentru aproape toate tipurile de pescuit cu năluci soft, la biban, șalău și știucă. Proiectate cu mâner finisat EVA splitat, mandrină ergonomică DAIWA și structură din fibră de carbon, aceste lansete au un aspect nobil și sunt extrem de bine echilibrate.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11115-245** | 2.40 | 8-35 | extra fast | 126 | 2 | 8 | 125 |
| **11115-275** | 2.70 | 8-35 | extra fast | 141 | 2 | 9 | 140 |
| **11115-246** | 2.40 | 15-50 | extra fast | 126 | 2 | 8 | 135 |
| **11115-276** | 2.70 | 15-50 | extra fast | 141 | 2 | 9 | 150 |
| **11115-247** | 2.40 | 30-70 | extra fast / fast | 126 | 2 | 8 | 145 |
| **11115-277** | 2.70 | 30-70 | extra fast / fast | 141 | 2 | 9 | 165 |




# pro STAFF

specialized predator fishing rods

# PRO STAFF SPINNING

Seria DAIWA Pro Staff a fost creată în strânsă cooperare cu echipa DAIWA Teamangler, Nils Gabsa, Marten Laciny, Adrian Prus, Sebastian Bischof, Horst Hennings, Tim Jaschke și Marcel Asbroek.
Experții au petrecut multe ore pe apă în timpul conceperii, testând numeroase prototipuri până când au fost realizate lansete speciale perfecte! Acțiunea blancului, componentele utilizate, tehnologiile și detaliile constructive, de ex. lungimea mânerului, au fost special concepute pentru specialiștii la biban / șalău, pescuit vertical, pelagic și știucă / Big Bait. Pentru a satisface nevoile experților noștri, au fost utilizate numeroase tehnologii de vârf DAIWA.
Materialul din fibră de carbon HVF Nanoplus permite construirea de blank-uri foarte ușoare, subțiri, rapide și – în același timp - extrem de rezistente. Datorită adăugării nanoparticulelor, cantitatea de rășină a fost redusă și mai mult. Blankurile au devenit mai rapide și mai ușoare!
Construcția din fibră de carbon X45 duce la o curbă de încovoiere îmbunătățită, datorită poziționării speciale a fibrelor de carbon – blank-urile sunt foarte rezistente la distorsiuni, permit aruncări precise și pot fi controlate perfect în timpul drill-ului și a prezentării nălucii. În plus, lansetele sunt mai rezistente. Tehnologia V-Joint implică un strat de fibră de carbon BIAS, utilizat exclusiv la îmbinările rigide, realizat de DAIWA. Acest material special face ca această parte, de obicei sensibilă, a lansetei să fie foarte robustă și îmbunătățește curba de încovoiere în același timp.
Am acordat o atenție deosebită echilibrului lansetei – construcția secțiunii mânerului, selecția inelelor K premium, foarte ușoare, Fuji Alconite și materialele folosite reprezintă împreună senzația perfectă a lansetelor și permit pescuitul fără efort timp îndelungat.

- **Blank fibră carbon HVF® Nanoplus**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® put-over**
- **Inele Fuji® K Alconite**





## PRO STAFF PERCH

LANSETĂ SPINNING | L | ML

Modelele perch ale seriei Pro Staff au fost concepute pentru două stiluri diferite de pescuit.
Finesse Perch cu puterea de aruncare de 3-14g este dotat cu un vârf plin spliced-in din fibră de carbon și o rezervă de putere ce transmite perfect către pescar prezentările fine, acțiunea nălucii sau structurile de pe fundul apei. Mânerul superior foarte scurt și mandrina Fuji TVS cu deschideri laterale permit un contact instant cu blank-ul. Lansetă perfectă pentru prezentarea nălucilor mici de tip creature pe Flexi-Jig, mini voblere și multe altele!
Modelul cu putere de aruncare de 5-28g este echipat cu un vârf tubular, iar datorită acțiunii acestuia, este alegerea potrivită pentru un jigging agresiv cu năluci soft de toate felurile, dar se comportă foarte bine și la twitching cu voblere mici și medii. Este perfectă atunci când țintiți bibanii mari în ape mai adânci sau în curenți.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11323-190** | 1.95 | 3-14 | extra fast | 100 | 2 | 10 | 110 |
| **11323-210** | 2.10 | 5-28 | extra fast | 111 | 2 | 9 | 115 |






11322-246



11323-190



11323-210








## PRO STAFF ZANDER

LANSETĂ SPINNING | HMH | H

Lansetele DAIWA Pro Staff Zander sunt perfecte pentru pescuitul cu năluci soft și pentru voblere, atât de pe mal, cât și din barcă. Performanțele de lansare și de contact cu năluca sunt remarcabile!
Lanseta cu putere de aruncare de până la 42g a fost construită pentru pescuitul cu năluci medii în curenți slabi sau pe ape stătătoare, nu foarte adânci.
Modelul Power Zander poate arunca năluci de până la 70g fără efort și poate fi folosită în curenți puternici sau ape adânci.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11322-245** | 2.50 | 14-42 | extra fast | 129 | 2 | 9 | 140 |
| **11322-246** | 2.50 | 18-64 | extra fast | 129 | 2 | 9 | 145 |



## PRO STAFF PELAGIC BAITCAST

LANSETĂ BAITCAST | H

Lanseta Pro Staff Pelagic este echipată cu un blank foarte puternic și Spiral-Guide-Position.
Năluci mari și grele pot fi recuperate perfect și poziția specială a inelelor previne încurcarea firului în condițiile de vânt puternic sau valuri mari – în acest fel, peștii marini pot fi depistați rapid și cu precizie! Diviziunea de 1+1 a blank-ului oferă extra stabilitate și o curbură perfectă chiar și în condiții extreme.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11321-196** | 2.00 | 30-80 | extra fast / fast | 153 | 1+1 | 10 | 145 |

## PRO STAFF VERTICAL SPIN

LANSETĂ SPINNING | MH

Lanseta Pro Staff Vertical a fost gândită pentru pescuitul vertical, modern, la șalău, biban sau știucă, din barcă.
Acțiunea de vârf a blank-ului a fost ajustată pentru a putea prezenta seducător chiar și nălucile cu jiguri grele în curenți puternici sau adâncimi mari. În orice moment, secțiunea mediană oferă suficientă putere pentru a înțepa eficient! Este una din cele mai importante lucruri pentru a prinde șalăi și știuci! Segmentele 1+1 oferă o curbură perfectă de îndoire la încărcare și face ca lanseta să fie aproape indestructibilă în situațiile normale de pescuit.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11324-196** | 2.10 | 14-35 | extra fast / fast | 153 | 1+1 | 9 | 130 |

## PRO STAFF VERTICAL BAITCAST

LANSETĂ BAITCAST | MH

Lanseta Pro Staff Vertical Baitcast are aceleași caracteristici ca și versiunea de spinning pe verticală, dar este echipată cu mandrină Fuji ACS baitcasting.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11324-195** | 2.10 | 14-35 | extra fast / fast | 153 | 1+1 | 10 | 145 |




## PRO STAFF BIG BAIT SPIN

LANSETĂ SPINNING | H | XH

Năluci mari – Pești mari! Cu lanseta DAIWA Pro Staff Big Bait, nici știucile cele mai mari și nici nălucile cele mai grele nu reprezintă o problemă!
Pescuitul cu năluci mari consumă foarte multă energie. De aceea este cu atât mai important să pescuiești cu o lansetă echilibrată și ușoară cu proprietăți ideale de lansare! Lansetele Big Bait din fibră de carbon HVF cu tehnologie X45 și Nanoplus combină cu precizie exact acele caracteristici necesare pentru un pescuit fără efort! Design-ul elegant al mânerului finisat cu plută premium, oferă un sentiment plăcut la utilizare fiind pârghia perfectă pentru lanseuri lungi și precise. Blank-ul se încarcă maxim în timpul aruncării, ajutând din plin pescarul la fiecare lanseu. Acțiunea de vârf a lansetei a fost proiectată în așa fel încât să animeze foarte bine nălucile mari și greoaie pentru a atrage cu ușurință răpitorii.

Pro Staff Big Bait Spin este echipată cu mandrină exclusivistă DAIWA Air Sensor.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11320-245** | 2.50 | 60-140 | extra fast / fast | 129 | 2 | 9 | 160 |
| **11320-244** | 2.50 | 40-100 | extra fast / fast | 129 | 2 | 9 | 150 |

## PRO STAFF BIG BAIT BAITCAST

LANSETĂ BAITCAST | XXH

Lanseta Pro Staff Vertical Baitcast are aceleasi caracteristici ca si versiunea de spinning vertical, dar este echipata cu mulineta Fuji ACS baitcasting.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11321-250** | 2.60 | 80-210 | extra fast / fast | 133 | 2 | 11 | 220 |



## PRO STAFF UL SPIN NEW

LANSETĂ SPINNING | UL | L

Cele două lansete Pro Staff UL au fost dezvoltate împreună cu Team Angler Tim Jaschke și se potrivesc perfect cerințelor pescuitului modern la Trout Area.
Modelul cu putere de lansare de 0.5-6g și lungime de 1.95m are o a doua secțiune puternică și vârful sensibil din fibră de carbon solid, îmbinat - condiții ideale atunci când lingurile și voblerele foarte ușoare trebuie să fie prezentate în locuri îndepărtate și controlul total al nălucii este cheia.
Modelul cu 2.10m și putere de aruncare de 3-10g este echipat cu vârf tubular și acțiune foarte rapidă. Această lansetă este utilă pentru o gamă largă de năluci la păstrăv, potrivită în special pentru toate tipurile de năluci soft.

Echipate cu mâner EVA din două secțiuni și mandrină originală Fuji TVS, ale cărui deschideri laterale permit un contact permanent cu blank-ul, oferind astfel o senzație magnifică în timpul pescuitului.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11325-195** | 1.95 | 0.5-6 | fast | 103 | 2 | 9 | 95 |
| **11325-210** | 2.10 | 3-10 | fast | 111 | 2 | 8 | 105 |

## PRO STAFF LD SEA TROUT SPIN NEW

LANSETĂ SPINNING | ML | M

Modelele Long Distance Sea Trout a fost proiectată împreună cu echipa noastră de pescari, Tim Jaschke și Horst Hennings și sunt potrivite cerințelor pescarilor de păstrăv de mare cu experiență.
Varianta cu lungime de 3.20 și 3.00m a lui Tim Jaschke este potrivită pentru aruncarea nălucilor mai mici pe distanțe lungi. Versiunea cu lungimea de 3.05m a lui Horst Hennings se încarcă perfect cu năluci ceva mai grele și aruncă linguri și voblere fără compromisuri către orizont în condiții foarte dificile.
Secțiunea mânerului a acestor lansete excepționale din fibră de carbon HVF, cu tehnologie Nanoplus, a fost proiectată pentru a permite o înțepare pe toate distanțele, dar și pentru a avea suficientă sensivitate evitând evadările rapide și bruște ale salmonidelor mari.
În timpul luptei cu peștele, modelul de 3.00m trece într-o acțiune parabolică și, prin urmare, este potrivit pentru utilizarea firelor foarte subțiri. Prin aranjarea specială a fibrelor de carbon, tehnologia X45 mărește rezistența la deformare a blank-urilor – avantajele acestei tehnologii pot fi observate în special la lansetele foarte lungi. Mânerul lung finisat EVA asigură pârghie ideală și susține echilibrul lansetei.

Echipate cu inele Fuji Alconite K și mandrină exclusivistă DAIWA Air Sensor.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11325-300** | 3.00 | 8-35 | medium fast | 157 | 2 | 10 | 160 |
| **11326-305** | 3.20 | 10-35 | fast | 164 | 2 | 10 | 190 |
| **11326-320** | 3.05 | 14-42 | fast | 157 | 2 | 10 | 185 |



11325-195



11326-300



11326-320






## TATULA SPINNING

SVF

X45

V-JOINT

Fuji

ALCONITE RING

Tangle Free

TATULA
WE'VE GOT YOUR BASS COVERED

- **Blank carbon fibră SVF®**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® put-over**
- **Mâner Hard EVA**
- **Inele Fuji® K Alconite**



### TATULA SPIN

LANSETĂ SPINNING | M | HMH | H

**Cele mai noi lansete de răpitor cu blank din fibră de carbon HVF și componente Fuji**

Denumirea "Tatula" reprezintă o calitatea remarcabilă, precum și cele mai noi tehnologii și inovații de ani de zile.
Scanarea cu exactitate a structurilor submerse este de o importanță enormă atunci când se pescuiește la biban și șalău cu năluci soft. Recunoașterea unui sol extrem de dur și/sau moale este un avantaj uriaș atunci când este vorba de găsirea locurilor potrivite! De asemenea, prezentarea nălucilor soft și a celor hard, cu tehnica twitching este considerabil mai ușoară cu un blank rapid și rigid.
Lansetele Tatula reunesc în special aceste caracteristici. Blank-uri rapide și foarte rigide din fibră de carbon HVF combinat cu tehnologia exclusivistă X45 de la DAIWA permite proiectarea lansetelor rapide și foarte dure, care acoperă aproape orice situație de pescuit.
Îmbinarea V-Joint este fundamentul unei curbe de îndoire cu adevărat armonică și, în plus, susține curba rapidă și uniformă de îndoire a Tatulelor.

Echipate cu inele ușoare Fuji Alconite, mandrină Fuji și mâner splitat finisat EVA premium, aceste lansete moderne oferă rezerve mari de putere.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11461-195** | 1.95 | 7-21 | extra fast | 104 | 2 | 8 | 110 |
| **11461-210** | 2.10 | 28-84 | extra fast | 111 | 2 | 8 | 155 |
| **11461-240** | 2.40 | 28-84 | extra fast | 126 | 2 | 8 | 170 |
| **11461-215** | 2.10 | 14-42 | extra fast | 111 | 2 | 8 | 120 |
| **11461-245** | 2.40 | 14-42 | extra fast | 126 | 2 | 8 | 135 |







11461-195

11460-195

11460-190

## TATULA BAITCAST

LANSETĂ BAITCAST | L | M | MH

Lansetele de baitcast din seria Tatula oferă exact proprietățile pe care le așteaptă pescarii moderni, rezerve foarte mari de putere pe tronsonul mânerului în combinație cu o acțiune foarte rapidă, ce permit distanțe de lansare uimitoare, un control perfect al nălucii și o înțepare fără întârziere. În funcție de greutatea de aruncare, aceste lansete sunt perfect potrivite pentru pescuitul știucii, șalăului și bibanului, atât cu năluci hard, cât și soft.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11460-180** | 1.80 | 7-21 | extra fast | 95 | 2 | 8 | 115 |
| **11460-190** | 1.95 | 3-14 | extra fast | 103 | 2 | 9 | 115 |
| **11460-195** | 2.00 | 7-28 | extra fast | 105 | 2 | 9 | 135 |
| **11460-210** | 2.15 | 8-35 | extra fast | 114 | 2 | 9 | 160 |




## TATULA XT SPINNING NEW

Cu Tatula XT, DAIWA oferă o serie de lansete special concepute pentru pescuitul cu năluci soft foarte ușoare până la medii și voblere. Proiectată și testată de experții noștri de la DAIWA Japonia, seria Tatula XT este disponibilă la nivel global, oferind caracteristici specifice.

Echipate cu componente Fuji premium și tehnologii exclusive de fabricare - fibră de carbon HVF și design X45, lansetele Tatula XT sunt greu de depășit în ceea ce privește raportul preț-performanță.

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Secțiune mâner Brading-X**
- **Mâner finisat Hard EVA premium**
- **Inele Fuji® O**

FEATURING Fuji GUIDES

HVF

X45

TATULA




### TATULA XT SPIN

LANSETĂ SPINNING | UL | L | ML | MH

Modelele cu mulinetă Fuji VSS sunt perfect potrivite pentru biban și șalău cu cele mai mici năluci creature, mini-voblere și shaduri. Blank-ul rapid se încarcă perfect în timpul aruncării și transmite instantaneu pescarului prezentările, contactul cu structurile și acțiunea nălucii. Modelul cu putere de aruncare până la 21g poate fi utilizat cu jigg-uri mai grele, chatterbait-uri mici sau crank-uri de adâncime. Lanseta Nr 11508-195 este echipată cu vârf din fibră de carbon solid îmbinat, care garantează o performanță de aruncare pur și simplu perfectă, chiar și cu greutăți mici.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11508-190 | 1.88 | 6.2 | 0.45-3.5 | extra fast / fast | 98 | 2 | 8 | 90 |
| 11508-195 | 1.93 | 6.4 | 0.45-3.5 | extra fast / fast | 100 | 2 | 9 | 90 |
| 11508-196 | 1.93 | 6.4 | 0.9-7 | extra fast / fast | 100 | 2 | 8 | 95 |
| 11508-200 | 2.03 | 6.8 | 0.9-7 | extra fast / fast | 105 | 2 | 8 | 100 |
| 11508-201 | 2.03 | 6.8 | 1.8-11 | extra fast / fast | 105 | 2 | 8 | 105 |
| 11508-202 | 2.03 | 6.8 | 3.5-21 | extra fast / fast | 105 | 2 | 8 | 125 |







## TATULA XT BAITCAST

LANSETĂ BAITCAST | M | MH | H

Modelele de baitcast cu greutăți de aruncare de până la 42g sunt pentru pescuitul de șalău și știucă cu năuci soft, chatterbaits, precum și crankbaits și stickbaits. Blank-ul cu rezerve de putere a fost proiectat pentru pescuitul din barcă și pe terenuri dificile. Mânerul scurt își arată puterea în special în apele cu vegetație abundentă și permite o manevrare comodă în timpul lansării și drill-ului. Reactivitatea și sensibilitatea blank-ului rapid HVF sunt la fel de extraordinare ca și proprietățile excelente de aruncare și luptă!

Echipate cu mandrină exclusivistă DAIWA de baitcasting.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11507-205** | 2.08 | 6.1 | 5-21 | extra fast | 108 | 2 | 9 | 120 |
| **11507-206** | 2.08 | 6.1 | 7-28 | extra fast | 108 | 2 | 9 | 130 |
| **11507-220** | 2.21 | 7.3 | 7-28 | extra fast | 115 | 2 | 9 | 135 |
| **11507-207** | 2.08 | 6.1 | 11-42 | extra fast | 108 | 2 | 9 | 135 |

## TATULA XT UL BAITCAST

LANSETĂ BAITCAST | L | ML

Lansetele baitcasting pentru năluci ultra-light și fine au vârful tubular și sunt deosebit de rapide. Datorită aranjamentului special al fibrelor de carbon, tehnologia X45 permite proiectarea unui blank robust și rezistent la distorsiuni – un avantaj imens în drill.

Echipat cu mandrină baitcast exclusivistă DAIWA.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11507-190** | 1.96 | 6.5 | 1.8-11 | extra fast | 102 | 2 | 10 | 105 |
| **11507-200** | 1.98 | 6.6 | 3.5-14 | extra fast | 103 | 2 | 9 | 110 |

# BALLISTIC LTD SPINNING

Cu seria Ballistic LTD, DAIWA oferă o serie de lansete de răpitor de ultimă generație.
Componentele premium, cum ar fi mandrina inovatoare Fuji TVS, inelele ușoare Seaguide cu inserție din Zirconiu și mânerul splitat finisat EVA conform tehnologiilor premium DAIWA, duc la o linie de produse moderne.
Tehnologia X45 aplicată pe blank-ul din fibră de carbon îmbunătățește considerabil compresia lui și determină astfel un efect pozitiv asupra rezistenței la răsucire - lansetele aruncă controlat și precis fiind totodată foarte robuste. Blank-urile HVF ale seriei Ballistic LTD au un conținut de rășină semnificativ redus, cu o cantitate mai mare de fibră de carbon, ceea ce duce la obținerea de lansete foarte ușoare, bine echilibrate și cu o acțiune rapidă.
Mânerele scurte finisate EVA de calitate și deschiderile laterale din mandrina Fuji TVS, permit un contact direct cu blank-ul pentru a controla năluca, a detecta contactul cu structurile și chiar cu cele mai fine prezentări, fiind un avantaj la pescuitul cu năluci soft, dar și cu alte tehnici de pescuit.

HVF
X45 V-JOINT
Fuji sea·guide

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® put-over**
- **Mâner EVA splitat**
- **Mandrină Fuji® TVS**
- **Inele Seaguide® Zirconia**





11220-200



11220-220



11220-240

## BALLISTIC LTD SPIN

### LANSETĂ SPINNING | MH | H

Caracteristicile lansetelor Ballistic LTD cu putere de aruncare de 15-50g și 30-70g sunt potrivite cu cerințele pescuitului cu năluci soft grele. Când peștii țintă se ascund în adânc sau în curent puternic, aceste lansete vă permit să-i căutați cu voblere de adâncime sau cu jig-uri mai grele.
De asemenea sunt perfecte pentru utilizarea de chatterbaits.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11220-241** | 2.40 | 15-50 | extra fast / fast | 126 | 2 | 8 | 145 |
| **11220-271** | 2.70 | 15-50 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 165 |
| **11220-245** | 2.40 | 30-70 | extra fast / fast | 126 | 2 | 8 | 160 |
| **11220-275** | 2.70 | 30-70 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 190 |

## BALLISTIC LTD LIGHT SPIN

### LANSETĂ SPINNING | UL | L

Seria mare Ballistic Ltd oferă lansete adecvate pentru toate tipurile de pescuit modern la spinning.
Pentru pescuitul ușor și ultra-ușor pe cursuri mici sau iazuri pentru păstrăv, clean și biban, puteți alege între două lansete perfect echilibrate cu puteri de aruncare de 1-6g sau 5-14g.
Aceste lansete rapide cu acțiune de vârf sunt perfect potrivite pentru pescuitul cu năluci soft mici, voblere mici și linguri!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11220-195** | 1.95 | 1-6 | extra fast / fast | 103 | 2 | 7 | 100 |
| **11220-200** | 2.00 | 5-14 | extra fast | 106 | 2 | 7 | 105 |










## BALLISTIC LTD JIGGERSPIN

LANSETĂ SPINNING JIG | M

Modelele Jiggerspin din seria Ballistic Ltd sunt special concepute pentru pescuitul ușor până la mediu-greu cu năluci soft.
Acțiunea distinctă și rapidă a vârfurilor acestor lansete speciale permite scanarea exactă a structurilor de fund folosind năluci soft pe un jig sau alte tehnici, gen monturi Carolina sau Drop Shot. Bibanul, șalăul sau știuca pot înghiți perfect năluca, iar pescarul poate reacționa rapid de la prima prezentare.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11220-215** | 2.10 | 7-21 | extra fast / fast | 111 | 2 | 8 | 120 |
| **11220-240** | 2.40 | 7-28 | extra fast | 126 | 2 | 8 | 130 |
| **11220-270** | 2.70 | 7-28 | extra fast | 142 | 2 | 8 | 150 |

## BALLISTIC LTD EXTRA FAST SPIN

LANSETĂ SPINNING | MH

Balistic LTD cu putere de aruncare de 20-60g are blank extra-fast. Caracteristicile acestei lansete sunt o acțiune distinctă de vârf în sfertul superior, urmată de secțiune extrem de rigidă.
Acțiunea acestui blank se remarcă cel mai bine la tehnica de twitching fără compromisuri a nălucilor hard, prezentând crank-uri de adâncime și la jigging agresiv cu shad-uri grele!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11220-220** | 2.20 | 20-60 | extra fast | 119 | 2 | 8 | 145 |

## BALLISTIC LTD BIG BAIT SPIN

LANSETĂ SPINNING | XH

Acest model cu putere de aruncare de până la 110g va emoționa scena lansetelor Big Bait!
Blank-ul ușor și subțire se încarcă perfect în timpul aruncării și oferă caracteristici deosebite la vârf și secțiunea mediană pentru a înțepa perfect, dar și pentru a recupera știucile mari în siguranță.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11220-259** | 2.55 | 50-110 | extra fast / fast | 134 | 2 | 8 | 190 |




## BALLISTIC X SPINNING NEW

Blank-ul bine echilibrat din fibră de carbon HVT Ballistic X Spin reacționează rapid în timpul luptei și lansează precis datorită construcției exclusiviste din fibră de carbon X45. Stratul de fibră de carbon BIAS este acoperit prin tehnologia V-Joint la îmbinarea pe spigot și are grijă de stabilitatea suplimentară, greutatea redusă și o curbă de îndoire semnificativ mai bună.

HVF X45 Fuji V-JOINT sea·guide



- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® put-over**
- **Secţiune mâner Brading-X**
- **Mâner finisat EVA premium**
- **Mandrină Fuji® VSS**
- **Inele Seaguide®**

### BALLISTIC X SPIN

LANSETĂ SPINNING | M | MH | HMH | H

Lansetele Ballistic X cu răspuns instantaneu sunt potrivite pentru diferite tipuri de năluci, în funcție de puterea de aruncare - veți găsi lanseta potrivită pentru twitch crank sau twitchbaits mici până la mijlocii, pentru jigging cu năluci grele din plastic, precum și pentru pescuitul cu voblere mari sau grele.

Echipate cu inele din oxid de titan de la Seaguide și mulinetă originală Fuji.


| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11525-211 | 2.10 | 10-40 | fast | 111 | 2 | 7 | 100 |
| 11525-240 | 2.40 | 10-40 | fast | 127 | 2 | 8 | 115 |
| 11525-241 | 2.40 | 15-50 | fast | 127 | 2 | 8 | 120 |
| 11525-270 | 2.70 | 15-50 | fast | 142 | 2 | 9 | 150 |
| 11525-212 | 2.10 | 20-60 | fast | 111 | 2 | 7 | 115 |
| 11525-242 | 2.40 | 30-70 | fast | 127 | 2 | 8 | 125 |
| 11525-271 | 2.70 | 30-70 | fast | 142 | 2 | 9 | 170 |

### BALLISTIC X UL SPIN

LANSETĂ SPINNING | UL | L

Cele două modele Ballistic X UL Spin sunt potrivite pentru biban, păstrăv și clean cu voblere mici, shad-uri și linguri.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11525-200 | 2.00 | 3-10 | fast | 106 | 2 | 7 | 85 |
| 11525-210 | 2.10 | 4-15 | fast | 111 | 2 | 7 | 95 |



# BALLISTIC X




## BALLISTIC X JIGGERSPIN

### LANSETĂ SPINNING JIG | ML

Lansetele jigging foarte rapide cu inele mici și acțiune de vârf sunt special făcute pentru pescuitul cu năluci soft. Blankul transmite perfect prezentarea de șalău și biban, către pescar. Aceste modele de jigging se potrivesc și pentru pescuitul Dropshot.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11526-220** | 2.20 | 7-28 | extra fast / fast | 117 | 2 | 8 | 105 |
| **11526-240** | 2.40 | 7-28 | extra fast / fast | 127 | 2 | 9 | 110 |
| **11526-270** | 2.70 | 7-28 | extra fast / fast | 142 | 2 | 9 | 125 |

## BALLISTIC X BAITCAST

### LANSETĂ BAITCAST | ML | M

Cele două lansete Ballistic baitcasting permit utilizarea diferitelor tipuri de năluci. Datorită blank-ului rigid, cranck-urile cu adâncime de activare superficială sau adâncă pot fi prezentate agresiv, în paralel cu un control de mare precizie. De asemenea, spinnerbaits și chatterbaits pot fi activate eficient. Lansetele Ballistic X pentru baitcasting sunt eficiente și la pescuitul pe verticală la biban, șalău și știucă.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11527-210** | 2.10 | 7-21 | fast | 111 | 2 | 10 | 115 |
| **11527-211** | 2.10 | 8-35 | fast | 111 | 2 | 10 | 120 |

# CALDIA SPINNING

**Lansetele de spinning Caldia se potrivesc perfect cu mulinetele de succes Caldia LT.**

HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Suprafață carbon upside-down**
- **Îmbinare spigot put over**
- **Mandrină Fuji® Skeleton**
- **Inele Seaguide® Zirconia**





11425-200

11425-225

## CALDIA SPIN

### LANSETĂ SPINNING | ML-H

Blank-urile din fibră de carbon HMC + high modulus au o manevrabilitate foarte plăcută și se disting prin acțiunea lor extrem de rapidă - perfecte și rezistente pentru pescuitul la știucă, șalău, biban și păstrăv!
Inelele ușoare Seaguide cu inserții subțiri din Zirconiu susțin rezistența și au un impact semnificativ asupra performanței de aruncare. Lansări incredibil de lungi și precise sunt posibile de fiecare dată! Blank-urile conice rapide și extra-rapide transmit contactul cu structurile sau peștele, precum și acțiunea nălucii direct în secțiunea mânerului. Mandrina Fuji Skeleton fără secțiunea superioară a mânerului permite un contact instantaneu pentru a percepe fără întârziere fiecare acțiune. Mânerul de plută premium la modă este foarte plăcut de utilizat și asigură un echilibru perfect chiar și atunci când se utilizează mulinete foarte ușoare.


| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11425-210** | 2.10 | 7-21 | extra fast / fast | 108 | 2 | 8 | 120 |
| **11425-310** | 3.10 | 7-35 | fast | 159 | 2 | 9 | 185 |
| **11425-245** | 2.40 | 10-40 | extra fast / fast | 123 | 2 | 8 | 140 |
| **11425-246** | 2.40 | 15-50 | extra fast / fast | 123 | 2 | 8 | 145 |
| **11425-276** | 2.70 | 15-50 | extra fast / fast | 139 | 2 | 8 | 165 |
| **11425-247** | 2.40 | 30-70 | extra fast / fast | 123 | 2 | 8 | 150 |
| **11425-277** | 2.70 | 30-70 | extra fast / fast | 139 | 2 | 8 | 175 |

## CALDIA SENSOR JIG SPIN

### LANSETĂ SPINNING JIG | M | MH

Modelele Caldia Sensor Jig cu tronsonul mânerului din fibră de carbon împletit 3k, au o acțiune extrem de rapidă.
Secțiunea mânerului oferă avantaje mari, atunci când pescuiești la temperaturi mai ridicate: acțiunea nălucii, contactul cu structurile sau prezentările fine ale peștilor sunt transmise direct la segmentul inferior al Sensor Jig! Datorită secțiunii mânerului din fibră de carbon, fiecare informație este transmisă direct către braț. În plus, aceste lansete permit scanarea perfectă a structurii inferioare.
Alte avantaje ale acestui design special sunt echilibrul optim al lansetei, o senzație excelentă vizuală și un aspect extraordinar al mânerului.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11422-210** | 2.10 | 8-35 | extra fast | 108 | 2 | 8 | 130 |
| **11422-240** | 2.40 | 8-35 | extra fast | 123 | 2 | 9 | 150 |
| **11422-270** | 2.70 | 8-35 | extra fast | 139 | 2 | 9 | 165 |
| **11422-245** | 2.40 | 14-42 | extra fast | 123 | 2 | 9 | 150 |
| **11422-275** | 2.70 | 14-42 | extra fast | 139 | 2 | 9 | 165 |




# CALDIA




## CALDIA LIGHT SPIN

LANSETĂ SPINNING | UL | L

Cele două lansete Caldia cu putere de aruncare de 1-6g și 3-12g sunt special concepute pentru cerințele pescuitului pe râuri, pâraie și iazuri cu păstrăv.
Lansetele ușoare cu vârf tubular se încarcă perfect și cu năluci mici, soft, voblere și linguri pe distanțe mari. Datorită puterii pe secțiunea mediană, controlul complet al nălucii și detectarea mușcăturilor sunt asigurate și la curenți puternici - perfecte pentru pescuitul eficient și precis pentru biban, păstrăv și clean!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11425-195** | 1.95 | 1-6 | extra fast / fast | 101 | 2 | 8 | 100 |
| **11425-200** | 2.00 | 3-12 | extra fast / fast | 103 | 2 | 8 | 105 |

## CALDIA JIGGERSPIN

LANSETĂ SPINNING JIG | ML

Lansete cu acțiune de vârf distinctă pentru pescuit cu năluci soft.
Acțiunea Caldia Jiggerspin permite să scanați structurile foarte precis și să oferiți elasticitatea necesară pentru a permite bibanului, șalăului și știucilor să înghită naluca fără a simți prea multă rezistență. În consecință, înțeparea peștilor este sigură, indiferent dacă pescuiți jigging clasic sau folosiți monturi Texas, Carolina sau Drop Shot.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11426-240** | 2.40 | 7-28 | extra fast / fast | 123 | 2 | 9 | 140 |
| **11426-270** | 2.70 | 7-28 | extra fast / fast | 139 | 2 | 9 | 150 |

## CALDIA EXTRA FAST SPIN

LANSETĂ SPINNING | MH

Caldia Extra Fast, DAIWA oferă două lansete dedicate pentru utilizarea nălucilor soft mari și grele, dar și pentru utilizarea crank-urilor de adâncime, care sunt prezentate cel mai bine într-o manieră agresivă.
Acțiunea se caracterizează printr-o rezervă mare de putere, cu vârf moale, în mod corespunzător în sfertul superior al blank-ului. Drept urmare, prezentarea nălucilor grele și lupta cu specimene de talie mare în condiții dificile nu sunt o problemă!
Este alegere perfectă pentru pescuit cu popularele chatterbaits! Lansete ideale pentru pescuit din barcă!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11425-205** | 2.05 | 20-60 | extra fast | 106 | 2 | 8 | 130 |
| **11425-225** | 2.25 | 20-60 | extra fast | 116 | 2 | 8 | 135 |




## WILDERNESS SPINNING NEW

Seria Wilderness a fost special concepută pentru specii de salmonide pe pâraie, râuri, lacuri, pe țărmurile Mării Baltice și ale Mării Nordului. Gama acestei serii de lansete speciale este potrivită pentru speciile țintă, cum ar fi păstrăvul de mare și de lac, păstrăvul curcubeu și taimen. Desigur, unele modele sunt, de asemenea, perfect potrivite pentru pescuitul direcționat de biban, clean și știucă.
Blankul ușor din fibră de carbon HMC+ este echipat exclusiv cu componente premium – mandrina Fuji cu screw-nut de ultimă generație și inelele XO ușoare Seaguide, împreună cu mânerul finisat cu plută oferă versiune extraordinară pentru lansete în acest interval de preț.

HMC+ HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide PRECISION ROD COMPONENTS

FEATURING Fuji REELSEAT

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Îmbinare spigot put over**
- **Secțiune mâner Brading-X**
- **Mâner finisat plută premium**
- **Mandrină Fuji®**
- **Inele Seaguide® titanium oxid**





## WILDERNESS TROUT

### LANSETĂ SPINNING | L | LML

Lansetele pentru păstrăv din seria Wilderness sunt proiectate pentru utilizarea pe pâraiele mici, precum și pe iazuri și lacuri cu păstrăv. Blankul subțire și ușor se încarcă repede chiar și cu năluci light și se revine instantaneu după aruncare. Această caracteristică permite lansări lungi și țintite. Acțiunea pe a doua jumătate, a fost aleasă pentru a susține o luptă sigură cu peștele, deoarece amortizează smuciturile aprige și săriturile. În timpul luptei, blank-ul Wilderness Trout se are o acțiune semi-parabolică și absoarbe perfect șocurile. Mandrina Fuji TVS este plăcută de manevrat și echipează aceste lansete cu un aspect subțire și delicat.
Echipat cu vârf tubular.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11872-200** | 2.00 | 2-10 | medium fast | 103 | 2 | 8 | 100 |
| **11872-210** | 2.10 | 4-14 | medium fast | 108 | 2 | 8 | 105 |
| **11872-240** | 2.40 | 6-18 | medium fast | 123 | 2 | 8 | 120 |

## WILDERNESS SEA TROUT

### LANSETĂ SPINNING | ML | M | MH

Seria lansetelor de păstrăv de mare din seria Wilderness cuprinde lansete atât pentru pescuit de pe mal cât și din barcă.
Cu lansetele de putere de 8-28g sunteți perfect echipat pentru pescuitul cu năluci mai mici în zone puțin adânci.
Cele două lansete lungi cu puteri de aruncare de până la 35g sau 45g sunt adevărate campioane la lansări, aruncând linguri grele împotriva vântului.
Datorită vârfului moale, aceste lansete sunt, de asemenea, potrivite pentru utilizarea firelor textile.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11872-285** | 2.85 | 7-25 | medium fast | 146 | 2 | 10 | 170 |
| **11872-241** | 2.40 | 8-28 | medium fast | 123 | 2 | 9 | 130 |
| **11872-295** | 2.95 | 10-35 | medium fast | 151 | 2 | 9 | 175 |
| **11872-305** | 3.05 | 15-45 | medium fast | 156 | 2 | 9 | 185 |






## WILDERNESS HUCHO

LANSETĂ SPINNING | XH

Două lansete speciale pentru pescuitul iarnă, la cele mai mari salmonide din apele domestice – Wilderness Hucho a fost adaptat exact cerințelor pescuitului de taimen. Inele extra-mari permit folosirea comodă a voblerelor, lingurilor și shad-urilor în condiții de frig din timpul iernii. Datorită diametrului mare, gheața se formează mai lent și poate fi îndepărtată cu ușurință de pe ceramică. Blank-ul de putere cu acțiune de vârf absoarbe smuciturile și zbaterea în mod plăcut, oferă rezerve uriașe de putere pentru a controla exemplare mari. Blank-ul transmite chiar și cele mai fine prezentări către secțiunea mânerului, permițând pescarului să scaneze structurile foarte precis.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11872-245** | 2.40 | 40-110 | medium fast | 123 | 2 | 7 | 205 |
| **11872-275** | 2.70 | 40-110 | medium fast | 139 | 2 | 7 | 225 |

# EXCELER SPINNING




HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Suprafață carbon upside-down**
- **Mâner finisat plută premium**
- **Mandrină Fuji® DPS**
- **Inele Titanium Oxid**







## EXCELER SPIN

### LANSETĂ SPINNING | LM-XH

**Lansete clasice de spinn cu mâner finisat cu plută și mandrină Fuji**

Cu seria Exceler, DAIWA oferă o serie foarte cuprinzătoare de lansete clasice de spinning, pentru năluci de la light până la heavy. Fibra premium HMC + de carbon a făcut posibil realizarea blank-urilor cu diametru mic cu acțiune armonică. Componente de calitate, inele ușoare de Oxid de Titan cu ceramică subțire și mâner finisat cu plută de calitate AAA, contribuie în mare măsură la echilibrul bun al lansetelor.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11664-210** | 2.10 | 10-20 | fast | 109 | 2 | 7 | 110 |
| **11664-240** | 2.40 | 10-40 | fast | 124 | 2 | 8 | 150 |
| **11664-270** | 2.70 | 10-40 | fast | 139 | 2 | 8 | 180 |
| **11664-300** | 3.00 | 10-40 | fast | 154 | 2 | 8 | 200 |
| **11664-241** | 2.40 | 15-50 | fast | 124 | 2 | 8 | 170 |
| **11664-272** | 2.70 | 20-60 | fast | 139 | 2 | 8 | 210 |
| **11664-302** | 3.00 | 30-60 | fast | 154 | 2 | 8 | 235 |
| **11664-242** | 2.40 | 30-70 | fast | 124 | 2 | 8 | 195 |
| **11664-273** | 2.70 | 40-80 | fast | 139 | 2 | 8 | 230 |
| **11664-243** | 2.40 | 40-90 | fast | 124 | 2 | 8 | 205 |
| **11664-274** | 2.70 | 50-120 | fast | 139 | 2 | 8 | 240 |

## EXCELER SEA TROUT

### LANSETĂ SPINNING | MH

Pentru pescarii ambițioși care pescuiesc la păstrăv de lac și marin, seria Exceler Spin oferă un model distinct, care a fost conceput în special pentru pescuitul pe distanțe lungi. Blank-ul semi-parabolic se încarcă excelent în timpul aruncării și permite distanțe enorme de lansare cu năluci de 15-40g. Acțiunea moale a vârfului amortizează zmuciturile bruște, săriturile peștilor, mai ales la distanță mică și împiedică cu succes pierderea lor. Datorită manevrabilității lor, această serie de lansete permite pescuitul fără oboseală timp îndelungat.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11669-316** | 3.15 | 15-40 | medium fast | 165 | 2 | 8 | 225 |

# EXCELER







## EXCELER JIGGERSPIN

LANSETĂ SPINNING JIG | ML | M

Modelele de jigg din seria Exceler ies în evidență prin acțiunea lor rapidă de vârf, cu segmentul mânerului rigid - perfect, atunci când nălucile soft trebuie prezentate într-un mod agresiv! Blank-ul din fibră de carbon High-Modulus transmite instantaneu acțiunea nălucii, contactul cu solul și prezentarea peștelui, în secțiunea mânerului și oferă suficientă putere pentru a înțepa și pe distanțe lungi.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11660-245** | 2.40 | 5-25 | extra fast / fast | 124 | 2 | 8 | 135 |
| **11660-275** | 2.70 | 5-25 | extra fast / fast | 139 | 2 | 8 | 160 |
| **11660-215** | 2.10 | 7-28 | extra fast / fast | 109 | 2 | 8 | 125 |
| **11660-246** | 2.40 | 8-35 | extra fast / fast | 124 | 2 | 8 | 140 |

## EXCELER UL / L SPIN

LANSETĂ SPINNING | UL-M

Lansetele Exceler cu acțiune ultra-ușoară sunt echipate cu vârfuri din fibră de carbon solid spiced-in. Aceste vârfuri, care sunt aproape indestructibile în condiții normale de pescuit, aruncă năluci ultra-mici pe distanțe mari și indică în mod fiabil cele mai slabe trăsături. Modelele cu lungimea de 2.60m și 2.80m sunt potrivite pentru pescuitul drop-shot la biban și șalău - distracția în drill este garantată la toate lansetele de spinn Exceler UL / L!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11663-195** | 1.95 | 0.5-7 | extra fast / fast | 101 | 2 | 8 | 100 |
| **11663-225** | 2.25 | 0.5-7 | extra fast / fast | 116 | 2 | 8 | 105 |
| **11663-215** | 2.10 | 2-10 | extra fast / fast | 106 | 2 | 8 | 110 |
| **11663-245** | 2.40 | 2-10 | extra fast / fast | 124 | 2 | 9 | 120 |
| **11663-265** | 2.60 | 3-14 | extra fast / fast | 134 | 2 | 9 | 130 |
| **11663-285** | 2.80 | 5-18 | extra fast / fast | 144 | 2 | 9 | 140 |

# FUEGO CAMO SPINNING



HVF

ALIEN™
NEW CONCEPT REEL SEAT

sea·guide
PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Mâner splitat de camuflaj EVA**
- **Mandrină Seaguide®**
- **Inele Titanium Oxid**



## FUEGO CAMO SPIN


LANSETĂ SPINNING | L-XH

**Subțiri, agere și perfect echilibrate**

Cu lansetele Fuego Camo, DAIWA oferă o serie extinsă de lansete de pescuit moderne cu blank-uri foarte subțiri, care - în funcție de model - acoperă aproape toate aplicațiile pescuitului modern. Datorită blank-urilor rapide, lansetele Fuego Camo sunt potrivite în special pentru jigging cu năluci soft. Utilizarea materialului exclusiv din fibră de carbon HVF DAIWA pentru blank, permite proiectarea lansetelor de spinning foarte agere și ușoare, care asigură o manevrabilitate plăcută și sunt foarte rezistente. Aceste lansete au un aspect modern datorită culorii la modă-gri și sunt echipate cu mandrină originală Seaguide și mânerul finisat EVA de camuflaj premium. Mandrina premium concept Seaguide Alien, permite contactul instantaneu cu blank-ul datorită fantelor laterale, care optimizează prezentarea și detectarea trăsăturilor. Forma ergonomică a mandrinei garantează în continuare o manevrabilitate confortabilă și permite distracția permanentă la pescuit.

Echipat cu inele ușoare de Oxid de Titan.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11121-200** | 2.00 | 3-12 | extra fast / fast | 107 | 2 | 8 | 115 |
| **11121-210** | 2.10 | 5-20 | extra fast / fast | 111 | 2 | 8 | 120 |
| **11121-240** | 2.40 | 10-30 | extra fast / fast | 126 | 2 | 8 | 130 |
| **11121-270** | 2.70 | 10-30 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 145 |
| **11121-211** | 2.10 | 10-40 | extra fast / fast | 111 | 2 | 8 | 125 |
| **11121-301** | 3.00 | 10-40 | extra fast / fast | 157 | 2 | 9 | 160 |
| **11121-241** | 2.40 | 15-50 | extra fast / fast | 126 | 2 | 8 | 145 |
| **11121-271** | 2.70 | 15-50 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 150 |
| **11121-303** | 3.00 | 20-60 | extra fast / fast | 157 | 2 | 9 | 170 |
| **11121-243** | 2.40 | 30-70 | extra fast / fast | 126 | 2 | 8 | 155 |
| **11121-273** | 2.70 | 30-70 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 170 |
| **11121-245** | 2.40 | 30-90 | extra fast / fast | 126 | 2 | 8 | 160 |
| **11121-246** | 2.40 | 40-110 | extra fast / fast | 126 | 2 | 8 | 175 |
| **11121-275** | 2.70 | 40-110 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 180 |







## FUEGO CAMO JIGGERSPIN

### LANSETĂ SPINNING JIG | M

Cu putere de aruncare de 7-28 g, lansetele de spin Fuego Camo Jig sunt ideale pentru utilizarea nălucilor soft. Blank-ul rapid din fibră de carbon HFV promite distanțe foarte bune de aruncare și transmite acțiunea nălucii direct în secțiunea mânerului.
Lansetele de spin Fuego Camo Jig sunt, de asemenea, potrivite pentru utilizarea oscilantelor mici și spinner-urilor.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11122-240** | 2.40 | 7-28 | extra fast / fast | 126 | 2 | 9 | 135 |
| **11122-270** | 2.70 | 7-28 | extra fast / fast | 142 | 2 | 9 | 150 |

## FUEGO CAMO TRAVEL SPIN

### LANSETĂ TRAVEL SPINNIG | M | MH

Aceste două lansete travel, din seria Fuego sunt potrivite pentru prezentarea a tot felul de năluci soft și hard în călătoriile dvs. de vacanță.
Acțiunea lor este concepută pentru a facilita distanțe mari de aruncare cu shad-uri, voblere sau linguri de 50g sau 60g.
În ciuda tronsoanelor scurte, din patru secțiuni, aceste lansete sunt foarte rapide și rezistente, prezintă o manevrabilitate excelentă și afișează o curbă uniformă de îndoire ajutată de designul V-Joint, care altfel este cunoscut doar la lansetele din două bucăți.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11123-240** | 2.40 | 15-50 | fast | 68 | 4 | 8 | 155 |
| **11123-270** | 2.70 | 20-60 | fast | 74 | 4 | 8 | 175 |

## LEGALIS SPINNING




# HVF

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Îmbinare fiabilă spigot**
- **Mâner finisat EVA premium**
- **Mandrină ergonomică screw**
- **Inele Titanium Oxid**



### LEGALIS SPIN

LANSETĂ SPINNING | L-H

**Lansetă excelentă de spinn cu design de excepție.**

Lansetele de spinning Legalis prezintă un design extraordinar și vin împreună cu o valoare economică remarcabilă. Blank subțire și bine echilibrat din fibre de carbon HVF oferă o manevrabilitate plăcută, permite aruncări lungi și oferă o detectare precisă a trăsăturii. În timpul drill-ului, blank-urile rapide oferă suficiente rezerve de putere pentru a direcționa specimene mari, în siguranță. Spigotul de îmbinare V-Joint asigură o curbă uniformă de îndoire și o stabilitate suplimentară sub presiune.

Echipat cu inele de oxid de Titan și levier finisat cu EVA de calitate fabricat în Japonia!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11768-211** | 2.10 | 5-20 | fast | 111 | 2 | 8 | 105 |
| **11768-241** | 2.40 | 5-20 | fast | 127 | 2 | 8 | 115 |
| **11768-290** | 2.90 | 5-35 | fast | 152 | 2 | 9 | 165 |
| **11768-212** | 2.10 | 10-30 | fast | 111 | 2 | 8 | 105 |
| **11768-242** | 2.40 | 10-30 | fast | 127 | 2 | 8 | 125 |
| **11768-300** | 3.05 | 10-40 | fast | 159 | 2 | 9 | 175 |
| **11768-243** | 2.40 | 15-50 | fast | 127 | 2 | 8 | 140 |
| **11768-273** | 2.70 | 15-50 | fast | 142 | 2 | 8 | 170 |
| **11768-304** | 3.00 | 30-60 | fast | 158 | 2 | 9 | 180 |
| **11768-244** | 2.40 | 30-70 | fast | 127 | 2 | 8 | 150 |
| **11768-274** | 2.70 | 30-70 | fast | 142 | 2 | 8 | 175 |
| **11768-245** | 2.40 | 50-100 | fast | 127 | 2 | 8 | 165 |
| **11768-275** | 2.70 | 50-100 | fast | 142 | 2 | 8 | 190 |




# LEGALIS


11768-212


11768-245


11768-273


11768-290

## LEGALIS UL SPIN

### LANSETĂ SPINNING | UL

Lansetele Ultra-Light Legalis sunt echipate cu un vârf tubular fin și, prin urmare, cu o acțiune rapidă - ideală pentru pescuitul bibanilor, cleanului și păstrăvului, cu mici shad-uri sau năluci hard de la 2g. În timpul luptei cu peștele, blank-urile bine echilibrate din fibră de carbon HVF, prezintă o acțiune semi-parabolică și asigură distracția maximă în drill!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11768-190** | 1.90 | 2-12 | fast | 103 | 2 | 8 | 85 |
| **11768-210** | 2.10 | 3-15 | fast | 111 | 2 | 8 | 100 |

## LEGALIS JIGGERSPIN

### LANSETĂ SPINNING JIG | ML | M


Lansetele jiggerspin din seria Legalis sunt specializate pentru pescuitul de știuci, bibani și șalăi cu năluci soft. Acțiunea rapidă a blank-ului HVF permite o acțiune de jigging perfectă a nălucii și, prin urmare, o prezentare și un control remarcabile. Rezervele mari de putere transferă contactul la sol, nălucă sau pește direct în secțiunea mânerului și astfel asigură o înțepare eficientă, precum și o rezervă de putere enormă în timpul luptei cu specimenele mari.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11768-248** | 2.40 | 7-28 | fast | 127 | 2 | 9 | 120 |
| **11768-247** | 2.40 | 8-35 | fast | 127 | 2 | 9 | 130 |

## NINJA X SPINNING

**Raport incredibil preț-performanță!**

Serie de succes de lansete de spinn DAIWA cu un nou design. Blank-ul subțire de fibră de carbon este foarte la manevrabil, bine echilibrat și oferă un control excelent pe năluci. Atunci când folosiți năluci soft, puteți scana perfect relieful submers, detectând orice prezentare indiferent cât de fină ar fi.



HVF

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Secțiune mâner Brading-X**
- **Mâner finisat plută premium**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Titanium Oxid**

忍NINJA者




### NINJA X SPIN

LANSETĂ SPINNING | UL-H

**Lansetă clasică cu acțiune de vârf.**

Acest model este un adevărat all-round. Ideală pentru pescuitul cu năluci soft, voblere, oscilante și spinnere. Secțiunea mânerului oferă rezerve mari de putere pentru a putea forța chiar și peștii cei mari în timpul drill-ului.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11205-210** | 2.10 | 3-15 | medium fast | 110 | 2 | 7 | 115 |
| **11205-211** | 2.10 | 5-20 | medium fast | 110 | 2 | 7 | 118 |
| **11205-241** | 2.40 | 5-20 | medium fast | 126 | 2 | 8 | 135 |
| **11205-212** | 2.10 | 10-30 | medium fast | 110 | 2 | 7 | 125 |
| **11205-242** | 2.40 | 10-30 | medium fast | 126 | 2 | 8 | 155 |
| **11205-245** | 2.40 | 15-50 | medium fast | 126 | 2 | 8 | 165 |
| **11205-275** | 2.70 | 15-50 | medium fast | 141 | 2 | 8 | 180 |
| **11205-276** | 2.70 | 30-60 | medium fast | 141 | 2 | 8 | 195 |
| **11205-306** | 3.00 | 30-60 | medium fast | 157 | 2 | 8 | 195 |
| **11205-246** | 2.40 | 30-70 | medium fast | 126 | 2 | 8 | 190 |
| **11205-277** | 2.70 | 40-80 | medium fast | 141 | 2 | 8 | 210 |
| **11205-247** | 2.40 | 50-100 | medium fast | 126 | 2 | 8 | 210 |

### NINJA X LIGHT JIGGERSPIN

LANSETĂ SPINNING JIG | L

Modelul Light Jigger are un vârf tubular, rezultând o acțiune uniformă și rapidă, perfectă pentru jiggingul cu năluci mici soft!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11627-211** | 2.40 | 4-18 | extra fast | 126 | 2 | 9 | 130 |




## NINJA X UL SPIN

LANSETĂ SPINNING | UL | L

Modelele ultra-ușoare ale seriei de lansete de spinning Ninja X sunt echipate cu un vârf de fibră de carbon solid, bine îmbinate, perfecte, în cazul în care voblerele, lingurile sau spinnerele ușoare trebuie aruncate în locuri îndepărtate. Curba de îndoire a blank-ului a fost concepută pentru a oferi distracție pură în luptă, reducând în același timp pierderile. Aceste lansete bine echilibrate au un blank subțire, ce transmite instantaneu acțiunea și trăsăturile peștilor în secțiunea mânerului. Așezarea X-Wraps pe suprafața blank-ului contribuie la rezistența la torsiune, mărește precizia aruncărilor și asigură stabilitate în drill cu specimenele mari.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11627-180** | 1.80 | 2-8 | fast | 96 | 2 | 7 | 95 |
| **11627-190** | 1.90 | 1-9 | fast | 100 | 2 | 8 | 95 |
| **11627-191** | 1.90 | 3-12 | fast | 100 | 2 | 8 | 100 |
| **11627-210** | 2.10 | 3-12 | fast | 111 | 2 | 8 | 105 |

## NINJA X JIGGERSPIN

LANSETĂ SPINNING JIG | ML | M

Blank-urile ușoare și bine echilibrate ale acestor lansete clasice de jiggerspin sunt adevărate catapulte pe distanțe mari pentru voblere. Blank-ul HVF rapid transmite fiecare mișcare a nălucii, condițiile de relief submers și contactul cu peștele, direct în mâner, permițând astfel o înțepare promptă. Lansetele de jiggerspin Ninja X sunt, de asemenea, potrivite pentru oscilante mici și rotative.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11206-240** | 2.40 | 7-28 | fast | 126 | 2 | 8 | 155 |
| **11206-270** | 2.70 | 7-28 | fast | 141 | 2 | 8 | 165 |
| **11206-241** | 2.40 | 8-35 | fast | 126 | 2 | 8 | 165 |
| **11206-271** | 2.70 | 8-35 | fast | 141 | 2 | 8 | 180 |




# 忍NINJA者








## HVF

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Mâner splitat de camuflaj EVA**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Titanium Oxid**







### NINJA X SF SPIN

LANSETĂ SPINNING | L-MH

Lansetele Ninja X SF au fost proiectate pentru pescarii ce au nevoie de o lungime de transport scurtă a tronsoanelor, dar nu vor să se lipsească de caracteristicile unei lansete din tronsoane detașabile.
Datorită mânerului Ninja X SF, Daiwa a reușit să proiecteze exact acest tip de lansetă, care arată o acțiune rapidă și uniformă, în ciuda unei lungimi de transport mai scurte. Varnișul mic și portocaliu de pe inelul de vârf, permite o bună detectare a trăsăturilor chiar și în condiții dificile de lumină. Datorită lungimii scurte a tronsoanelor, aceste lansete pot fi transportate cu ușurință pe bicicletă sau în tren și pot fi utilizate perfect pe ape greu accesibile.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11207-225** | 2.25 | 5-18 | medium fast | 100 | 3 | 8 | 110 |
| **11207-210** | 2.15 | 7-21 | medium fast | 94 | 3 | 8 | 95 |
| **11207-240** | 2.45 | 7-21 | medium fast | 106 | 3 | 8 | 115 |
| **11207-241** | 2.45 | 8-35 | medium fast | 106 | 3 | 8 | 140 |
| **11207-215** | 2.15 | 15-50 | medium fast | 94 | 3 | 8 | 135 |
| **11207-245** | 2.45 | 15-50 | medium fast | 106 | 3 | 8 | 150 |





11207-215


11207-225


11207-241


11205-150


11205-151







## NINJA X KIDS

LANSETĂ SPINNING | ML

Cu lansetele Ninja X Kids, DAIWA oferă două lansete, dedicate pentru copii și adolescenți. Lungimea 1.50m ajută la utilizarea facilă a acestor lansete.
Blank-ul și inelele cu picior dublu și pastilă Titan-Oxid rezistă la cele mai grele sarcini. Acțiunea blank-urilor HMC+ a fost aleasă astfel încât să obțină distanțe de lansare bune și să poată fi utilizată în diverse aplicații.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g | Culoare lansetă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11205-150** | 1.50 | 10-30 | progressive | 79 | 2 | 6 | 95 | blue |
| **11205-151** | 1.50 | 10-30 | progressive | 79 | 2 | 6 | 95 | pink |




## CROSSFIRE SPINNING NEW

Gama largă Crossfire Spinning acoperă diferite game de puteri de aruncare și lungimi de lansetă, pentru a oferi varianta potrivită pentru majoritatea tipurilor și tehnicilor de pescuit modern spin.

Blankul ușor din fibră de carbon oferă o acțiune care stabilește un standard în acest interval de preț, dovedindu-se a fi fiabil și rezistent.
Echipate cu inele de oxid de titan și mandrină inovatoare, lansetele de spinning Crossfire se potrivesc cu mulinetele noastre de succes Crossfire LT.

- **Blank fibră de carbon**
- **Mâner EVA splitat**
- **Mandrină ergonomică screw**
- **Inele Titanium Oxid**




### CROSSFIRE SPIN

LANSETĂ SPINNING | L-XH

Versiunile Crossfire de peste 25g putere de aruncare are o acțiune foarte rapidă și sunt perfect potrivite pentru pescuitul cu shad-uri și voblere. Prezentarea, acțiunea nălucii și structura substratului sunt transmise pescarului.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11438-210** | 2.10 | 5-25 | medium fast | 109 | 2 | 6 | 120 |
| **11438-270** | 2.70 | 10-30 | medium fast | 139 | 2 | 8 | 175 |
| **11438-211** | 2.10 | 10-40 | medium fast | 109 | 2 | 6 | 125 |
| **11438-300** | 3.00 | 10-40 | medium fast | 155 | 2 | 8 | 210 |
| **11438-240** | 2.40 | 15-40 | medium fast | 123 | 2 | 8 | 165 |
| **11438-271** | 2.70 | 15-40 | medium fast | 140 | 2 | 8 | 200 |
| **11438-241** | 2.40 | 20-60 | medium fast | 123 | 2 | 8 | 180 |
| **11438-272** | 2.70 | 20-60 | medium fast | 139 | 2 | 8 | 205 |
| **11438-301** | 3.00 | 20-60 | medium fast | 155 | 2 | 8 | 235 |
| **11438-242** | 2.40 | 40-100 | medium fast | 123 | 2 | 8 | 190 |
| **11438-273** | 2.70 | 40-100 | medium fast | 140 | 2 | 8 | 230 |
| **11438-302** | 3.00 | 40-100 | medium fast | 154 | 2 | 8 | 245 |
| **11438-243** | 2.40 | 50-180 | medium fast | 123 | 2 | 7 | 195 |
| **11438-274** | 2.70 | 50-180 | medium fast | 139 | 2 | 8 | 250 |







## CROSSFIRE JIGGERSPIN

### LANSETĂ SPINNING JIG | L | ML

Crossfire Jiggerspin poate fi recunoscut după inelele lor mici și acțiunea de vârf fiind perfect făcute pentru pescuitul light cu năluci și fire textile, pentru pescuitul la dropshot, monturi Carolina sau Texas.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11439-240** | 2.40 | 5-25 | fast | 123 | 2 | 8 | 145 |
| **11439-270** | 2.70 | 5-25 | fast | 140 | 2 | 8 | 175 |
| **11439-241** | 2.40 | 8-35 | fast | 123 | 2 | 8 | 155 |
| **11439-271** | 2.70 | 8-35 | fast | 139 | 2 | 8 | 180 |

## CROSSFIRE UL SPIN

### LANSETĂ SPINNING | UL

Crossfire Ultra Light Spin cu acțiune semi-parabolică aruncă cu ușurință năluci ușoare pe distanțe mari și garantează distracția la pescuit.

Echipat cu vârf tubular.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11437-150** | 1.50 | 2-7 | medium fast | 77 | 2 | 6 | 90 |
| **11437-180** | 1.80 | 2-7 | medium fast | 93 | 2 | 6 | 100 |
| **11437-210** | 2.10 | 2-7 | medium fast | 109 | 2 | 8 | 110 |

## CROSSFIRE SEA TROUT

### LANSETĂ PĂSTRĂV DE MARE | ML

Blank-ul semi-parabolic al modelului Sea Trout se încarcă foarte bine în lansare si ajunge la distanțe enorme cu linguri și voblere. În timpul drill-ului, Crossfire Sea Trout absoarbe perfect încercările de evadare ale păstrăvilor de mare și de lac.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11438-310** | 3.00 | 10-30 | medium fast | 156 | 2 | 8 | 195 |




## SWEEPFIRE SPINNING NEW

Gama cuprinzătoare Sweepfire oferă modelul de lansetă potrivit pentru aproape orice domeniu de aplicare la pescuitul modern de spin. Blank-urile subțiri din fibră de carbon compozit sunt foarte ușoare și greu de distins de lansetele din fibră de carbon pur.

Echipate cu inele de oxid de aluminiu, mâner de plută plăcut și un design proaspăt, lansetele Sweepfire Spinning sunt disponibile la un raport preț-performanță magnific.

- **Blank compozit**
- **Mâner finisat plută**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Aluminium Oxid**







11446-211



11445-150

### SWEEPFIRE SPIN

LANSETĂ SPINNING | L-XH

Înintervalul de la 5-25g la 50-150g veți găsi lansete pentru pescuitul light spre mediu, precum și pentru pescuitul la știucă mare cu momeli grele XL. Blank-ul este realizat din material compozit și foarte bine echilibrat, dar extrem de rezistent.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11446-210** | 2.10 | 5-25 | medium fast | 110 | 2 | 7 | 125 |
| **11446-211** | 2.10 | 10-40 | medium fast | 110 | 2 | 7 | 160 |
| **11446-240** | 2.40 | 10-40 | medium fast | 125 | 2 | 7 | 165 |
| **11446-270** | 2.70 | 10-40 | medium fast | 141 | 2 | 8 | 200 |
| **11446-300** | 3.00 | 10-40 | medium fast | 157 | 2 | 8 | 230 |
| **11446-241** | 2.40 | 15-50 | medium fast | 126 | 2 | 7 | 190 |
| **11446-271** | 2.70 | 15-50 | medium fast | 141 | 2 | 8 | 190 |
| **11446-301** | 3.00 | 20-60 | medium fast | 157 | 2 | 8 | 270 |
| **11446-242** | 2.40 | 30-70 | medium fast | 126 | 2 | 7 | 195 |
| **11446-272** | 2.70 | 30-70 | medium fast | 141 | 2 | 8 | 230 |
| **11446-243** | 2.40 | 40-100 | medium fast | 126 | 2 | 7 | 235 |
| **11446-273** | 2.70 | 40-100 | medium fast | 141 | 2 | 8 | 240 |
| **11446-302** | 3.00 | 40-100 | medium fast | 157 | 2 | 8 | 290 |
| **11446-244** | 2.40 | 50-150 | medium fast | 126 | 2 | 7 | 240 |
| **11446-274** | 2.70 | 50-150 | medium fast | 141 | 2 | 8 | 260 |






11447-241



11446-300

## SWEEPFIRE UL SPIN

### LANSETĂ SPINNING | UL

Aceste lansete de spin UL sunt perfecte pentru linguri ușoare, spinnere, năluci soft și vobler la salmonide și biban. Blankul subțire se încarcă perfect cu greutăți ușoare de aruncare și este foarte precis.

Echipat cu vârf tubular.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11445-150** | 1.50 | 5-10 | progressive | 79 | 2 | 7 | 95 |
| **11445-180** | 1.80 | 5-10 | progressive | 95 | 2 | 7 | 110 |
| **11445-210** | 2.10 | 5-10 | progressive | 110 | 2 | 7 | 130 |

## SWEEPFIRE JIGGERSPIN

### LANSETĂ SPINNING JIG | L | ML

Lansetele de spinning Sweepfire jig se caracterizează prin acțiunea distinctă de vârf și rigiditate pe al doilea tronson. Inelele mici de vârf sunt utilizate pentru fire textile și susțin acțiunea rapidă a blank-ului.
Ideal pentru pescuitul cu năluci soft, năluci creature pentru biban, șalău și știucă.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11447-240** | 2.40 | 5-25 | fast | 125 | 2 | 7 | 160 |
| **11447-270** | 2.70 | 5-25 | fast | 141 | 2 | 8 | 180 |
| **11447-241** | 2.40 | 8-35 | fast | 125 | 2 | 7 | 170 |
| **11447-271** | 2.70 | 8-35 | fast | 141 | 2 | 8 | 185 |

## SWEEPFIRE SEA TROUT

### LANSETĂ SPINNING | ML

Lansetă clasică de păstrăv de mare cu acțiune semi-parabolică. Sweepfire Sea Trout permite aruncări foarte lungi și absoarbe perfect smuciturile și lupta păstrăvilor de mare și de lac.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11446-310** | 3.00 | 10-30 | medium fast | 157 | 2 | 9 | 235 |

# TRIFORCE TARGET SPINNING

Cu lansetele Triforce dedicate sunteți pregătit pentru majoritatea tehnicilor de pescuit modern la spin!
Indiferent dacă pescuiești cu linguri mici la păstrăv sau dacă folosești năluci hard mari pentru știucă - seria Triforce de la DAIWA conține o lansetă adecvată pentru aproape fiecare specie de răpitor.
Lansetele Triforce combină un design ultra-modern cu un raport preț-performanță excepțional!

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner EVA**
- **Mandrină screw-winch ușoară**
- **Inele Aluminium Oxid**








11400-216



11400-245



11400-247

## TRIFORCE TARGET TROUT SPIN

LANSETĂ SPINNING PĂSTRĂV | L

Pentru iazuri și pâraie cu păstrăv aveți două lansete ușoare cu acțiune semi-parabolică.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11400-195** | 1.95 | 5-20 | semi-parabolic | 102 | 2 | 7 | 115 |
| **11400-215** | 2.10 | 5-20 | semi-parabolic | 109 | 2 | 7 | 120 |

## TRIFORCE TARGET CASTER SPIN

LANSETĂ BAITCAST | M

Atunci când prezentați nălucile hard de dimensiuni mici și mijlocii și cele soft folosind o mulinetă baitcasting, Triforce Caster cu mandrină trigger cu putere de aruncare de 7-28g este lanseta potrivită.


| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11405-215** | 2.10 | 7-28 | medium fast | 109 | 2 | 9 | 140 |

## TRIFORCE TARGET PERCH SPIN

LANSETĂ SPINNING BIBAN | ML

Lansetele Triforce Perch se utilizează excelent cu năluci mici soft, spinnere sau voblere de până la 8cm lungime.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11400-216** | 2.10 | 10-30 | fast | 109 | 2 | 7 | 115 |
| **11400-245** | 2.40 | 10-30 | fast | 125 | 2 | 7 | 130 |







## TRIFORCE TARGET JIGGERSPIN

### LANSETĂ SPINNING JIG | M

Lansetele Jig-Spinning cu acțiune extrem de rapidă de vârf sunt special concepute pentru utilizarea shad-urilor, curly tail și creaturi, cu monturile corespunzătoare.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11405-245** | 2.40 | 8-35 | fast | 124 | 2 | 7 | 140 |
| **11405-275** | 2.70 | 8-35 | fast | 139 | 2 | 8 | 185 |

## TRIFORCE TARGET ZANDER SPIN

### LANSETĂ SPINNING ȘALĂU | MH

Cu Triforce Zander aveți instrumentul ideal de prezentare a nălucilor soft și hard de până la 14cm și 28g.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11400-246** | 2.40 | 15-50 | fast | 124 | 2 | 7 | 150 |
| **11400-276** | 2.70 | 15-50 | fast | 139 | 2 | 8 | 165 |

## TRIFORCE TARGET PIKE SPIN

### LANSETĂ SPINNING ȘTIUCĂ | H

Când vizați știuca cu năluci mari și grele de până la 70g, modelele dedicate sunt alegerea potrivită.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11400-247** | 2.40 | 30-70 | medium fast | 124 | 2 | 7 | 190 |
| **11400-277** | 2.70 | 30-70 | medium fast | 139 | 2 | 8 | 180 |




# MEGAFORCE
## T R A V E L

HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Îmbinare spigot put over**
- **Secţiune mâner Brading-X**
- **Mâner EVA splitat**
- **Mandrină ergonomică screw**
- **Inele Titanium Oxid**



11253-210



11253-270



11253-300



## MEGAFORCE TRAVEL SPIN NEW

LANSETĂ TRAVEL SPINNIG | L | ML | MH

Lansetele travel sunt la modă și oferă avantaje nu numai pescarilor ce călătoresc. Tronsoanele scurte ale lui Megaforce Travel Spin de numai 58cm până la 74cm, permite transportul în bagajul dumneavoastră, evitând necesitatea unui tub de lansetă scump. Blank-ul premium HMC+ cu îmbinare pe spigot este foarte subțire, reacționează rapid și prezintă o curbă de îndoire, ce este greu de distins de acțiunile lansetelor din două tronsoane.
Aceste caracteristici califică Megaforce Travel Spin drept lansetă de pescuit de valoare completă, care poate fi utilizată perfect și pentru pescuit la știucă, șalău, biban și păstrăv în apele domestice.
Avantajele lungimii compacte de transport se văd în special la excursiile de pescuit cu bicicleta, depozitate în rucsac sau la transportul public.

Echipate cu mandrină inovatoare și mâner modern finisat EVA, lansetele Megaforce Travel Spin sunt perfect echilibrate și plăcute de manevrat.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11253-210** | 2.10 | 5-21 | medium fast | 58 | 4 | 7 | 110 |
| **11253-225** | 2.25 | 7-25 | medium fast | 62 | 4 | 7 | 120 |
| **11253-240** | 2.40 | 10-40 | medium fast | 66 | 4 | 8 | 155 |
| **11253-300** | 3.00 | 10-45 | medium fast | 66 | 5 | 9 | 215 |
| **11253-270** | 2.70 | 15-50 | medium fast | 74 | 4 | 8 | 180 |
| **11253-241** | 2.40 | 30-70 | medium fast | 66 | 4 | 8 | 175 |
| **11253-271** | 2.70 | 30-70 | medium fast | 74 | 4 | 8 | 205 |




# MEGAFORCE
SENSITIP

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Secțiune mâner Brading-X**
- **Mâner EVA splitat**
- **Mandrină ergonomică screw**
- **Vârf solid**
- **Inele Titanium Oxid cu un picior**




11251-220


11251-240


11251-260







## MEGAFORCE SENSI TIP NEW

LANSETĂ SPINNING | UL | L

Megaforce Sensi Tip a fost dezvoltat pentru pescuitul sensitiv pe râu și ape stătătoare.
Vârful din fibră de carbon solid îmbinat, permite o detectare perfectă a prezentării și transmite cu precizie acțiunea nălucii și contactul cu structurile. În plus, acest vârf permite distanțe mari de aruncare și cu năluci foarte mici.
Puterea în a doua jumătate este fundamentul unei alianțe, ce permite controlul exemplarelor mari cu echipamente ușoare. Perfect pentru răpitorii precum păstrăvul și bibanul cu momeli mici soft. De asemenea, o alegere foarte bună pentru pescuitul de finețe la șalău.

Echipată cu mandrină inovatore și mâner finisat EVA, Megaforce Sensi Tip este perfect echilibrată și plăcut de manevrat.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11251-200** | 2.00 | 0.5-6 | extra fast / fast | 102 | 2 | 8 | 100 |
| **11251-220** | 2.20 | 1-9 | extra fast / fast | 115 | 2 | 8 | 110 |
| **11251-240** | 2.40 | 2-14 | extra fast / fast | 125 | 2 | 9 | 120 |
| **11251-241** | 2.40 | 3-18 | extra fast / fast | 125 | 2 | 9 | 125 |
| **11251-260** | 2.60 | 4-21 | extra fast / fast | 136 | 2 | 11 | 135 |




## TEAM DAIWA TROUT AREA COMMANDER

**Special proiectate pentru pescuitul păstrăvului**

Lansetele Team Daiwa Trout Area Commander sunt realizate pentru pescuitul bibanului și păstrăvului în râuri și iazuri. Această serie modernă de lansete specializate cu acțiune parabolică, oferă două modele pentru pescuitul pe distanțe mici, cum ar fi iazurile mici sau terenul accidentat, dar și lansete, care sunt capabile să arunce cu linguri mici sau mini voblere cu precizie, spre locuri de pescuit îndepărtate.
Datorită secțiunii mânerului special, cu mandrină originală Fuji Skeleton, puteți rămâne în contact direct cu blank-ul, păstrând legătura cu acțiunea nălucii și detectând în mod fiabil chiar și cele mai fine prezentări.

HVF

FEATURING Fuji REELSEAT

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Mâner finisat EVA premium**
- **Mandrină Fuji® Skeleton**
- **Inele Seaguide® Zirconia**



11716-195

11717-180



## TEAM DAIWA TROUT AREA COMMANDER

### LANSETĂ SPINNING PĂSTRĂV | UL | VÂRF SOLID

Modelele cu vârf de fibră de carbon solid și putere de aruncare de 0.5–5g, prezintă acțiune de vârf ceva mai moale și arată ce sunt capabile să pescuiască cu linguri ultra-ușoare.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11716-180** | 1.80 | 0.5-5 | semi-parabolic | 95 | 2 | 9 | 70 |
| **11716-195** | 1.95 | 0.5-5 | semi-parabolic | 103 | 2 | 9 | 80 |
| **11716-210** | 2.10 | 0.5-5 | semi-parabolic | 110 | 2 | 9 | 90 |
| **11716-225** | 2.25 | 0.5-5 | semi-parabolic | 118 | 2 | 9 | 100 |


## TEAM DAIWA TROUT AREA COMMANDER

### LANSETĂ SPINNING PĂSTRĂV | UL | VÂRF TUBULAR

Lansetele cu putere de aruncare de 1–6g prezintă un vârf tubular, având astfel o acțiune ceva mai rapidă, care dincolo de utilizarea unor linguri mici permite, de asemenea, prezentarea unor năluci soft mici și voblere - chiar și în curent mic.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11717-180** | 1.80 | 1-6 | medium fast | 95 | 2 | 8 | 70 |
| **11717-195** | 1.95 | 1-6 | medium fast | 103 | 2 | 8 | 85 |
| **11717-210** | 2.10 | 1-6 | medium fast | 110 | 2 | 8 | 95 |

# FUEGO




HIGH MODULUS CARBON PLUS

ALIEN™
NEW CONCEPT REEL SEAT

sea·guide
PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner splitat de camuflaj EVA**
- **Mandrină Seaguide® XSS**
- **Vârf tubular**
- **Inele Seaguide® titanium oxid**





11124-180



11124-215



## FUEGO CAMO SPOON TROUT

LANSETĂ SPINNING PĂSTRĂV | UL | VÂRF TUBULAR

**Special proictate pentru pescuitul la păstrăv**

Acțiunea modelelor DAIWA Fuego Spoon Trout a fost corelată cu cerințele pescuitului modern la păstrăv, în iazuri. Blank-urile subțiri semi-parabolice, dar cu toate acestea foarte agere, din fibră de carbon HMC+, oferă caracteristici perfecte pentru utilizarea cu succes a numeroase tipuri de năluci. În timpul aruncării, aceste lansete deja se încarcă perfect de la greutăți de 1.5-5g și, prin urmare, lansează chiar și cele mai mici năluci până la distanțe impresionante. În timpul luptei, blank-urile afișează o curbă armonică de îndoire, până la secțiunea mânerului și astfel absorb perfect șocurile.
Prin urmare, aceste lansete sunt perfect aplicabile pentru utilizarea firelor textile subțiri și năluci foarte mici. Acțiunea rapidă permite aruncările extrem de precise - perfectă atunci când salmonidele sunt vizate în locuri dificile. Mandrina Seaguide cu fante laterale, permite contactul direct cu blank-ul și producând o senzație și mai intensă la pescuit.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11124-180** | 1.80 | 1.5-5 | medium fast | 94 | 2 | 9 | 75 |
| **11124-195** | 1.95 | 1.5-5 | medium fast | 101 | 2 | 10 | 75 |
| **11124-215** | 2.15 | 1.5-5 | medium fast | 112 | 2 | 10 | 85 |




## SILVER CREEK UL / L SPINNING NEW

Lansetele de spinning Silver Creek conving prin designul lor modern, precum și prin componentele premium și inovatoare și sunt disponibile la un raport preț-performanță remarcabil.

Mandrina Silver Creek cu fante laterale este foarte utilă și susține contactul direct cu blank-ul în timpul pescuitului. Blank-ul din fibră de carbon HMC+ este foarte ușor și bine echilibrat în combinație cu o mulinetă de spinning de dimensiuni 1000-2000.

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner plută / EVA**
- **Mandrină ergonomică screw**
- **Inele Titanium Oxid**







### SILVER CREEK UL SPIN

LANSETĂ SPINNING | UL

Silver Creek Ultra Light Spin oferă lansete de spinning sensibile și foarte ușoare, cu vârf din fibră de carbon solid îmbinată. Datorită segmentului doi puternic al blank-ului din fibră de carbon HMC+, nălucile ușoare pot fi prezentate în siguranță în curenții puternici.


| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11441-180** | 1.80 | 3-14 | extra fast | 95 | 2 | 9 | 100 |
| **11441-205** | 2.05 | 3-14 | extra fast | 106 | 2 | 9 | 105 |
| **11441-220** | 2.20 | 3-14 | extra fast | 115 | 2 | 9 | 110 |
| **11441-235** | 2.35 | 3-14 | extra fast | 122 | 2 | 9 | 115 |

### SILVER CREEK L SPIN

LANSETĂ SPINNING | L

Lansetele de spinning Silver Creek Light completează modelele UL foarte populare, cu patru lansete cu vârf plin, ceva mai puternic, din fibră de carbon îmbinat. Vârful este aproape indestructibil în condiții obișnuite de pescuit și reușește – în combinație cu rezerva mare de putere a blank-ului HMC+ – distanțe mari de aruncare. Ideal pentru năluci soft de 5-10cm.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11441-181** | 1.80 | 5-21 | extra fast | 94 | 2 | 9 | 100 |
| **11441-206** | 2.05 | 5-21 | extra fast | 106 | 2 | 9 | 105 |
| **11441-221** | 2.20 | 5-21 | extra fast | 115 | 2 | 9 | 110 |
| **11441-236** | 2.35 | 5-21 | extra fast | 122 | 2 | 9 | 115 |








11441-206


11440-180


11440-170

## SILVER CREEK UL SPOON

LANSETĂ SPINNING PĂSTRĂV | UL

Modelele Silver Creek Spoon au fost dezvoltate special pentru pescuitul cu linguri ultra-ușoare la salmonide. Blank-ul complet parabolic se încarcă perfect chiar și cu greutăți de 1g și atinge distanțe remarcabile de aruncare. Aceste lansete garantează o distracție în drill absolut spectaculoasă!
Echipat cu vârf tubular.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11440-170** | 1.70 | 0.5-5 | semi-parabolic | 87 | 2 | 7 | 80 |
| **11440-190** | 1.90 | 0.5-5 | semi-parabolic | 98 | 2 | 8 | 85 |
| **11440-230** | 2.30 | 0.5-5 | semi-parabolic | 117 | 2 | 8 | 105 |

## SILVER CREEK UL FAST SPOON

LANSETĂ SPINNING PĂSTRĂV | UL

Ambele modele Fast Spoon prezintă o acțiune ceva mai rapidă și sunt perfect făcute pentru pescuitul cu voblere ultra ușoare și softbaits. Silver Creek Fast Spoon își atinge ținta foarte precis și asigură detectarea optimă a prezentării și controlul nălucii!
Echipat cu vârf tubular.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11440-180** | 1.80 | 1-6 | medium fast | 94 | 2 | 9 | 90 |
| **11440-210** | 2.10 | 1-6 | medium fast | 109 | 2 | 9 | 95 |










## LEGALIS TELE TROUT

LANSETĂ PĂSTRĂV DE LAC | PUTERE 5-25G

**Special proiectate pentru pescuitul la păstrăv**

Lansetele nobile de păstrăv Legalis au fost special concepute pentru utilizarea pe iazuri. Blank-urile subțiri sunt excepțional de bine echilibrate și permit distanțe foarte bune de aruncare cu Sbirolinos sau Bombardas. Vârful sensibil realizează o detectare optimă a trăsăturilor și împreună cu acțiunea semi-parabolică duce la o curbă armonică de îndoire. Astfel, șocurile rapide sunt absorbite cu ușurință, iar lanseta este protejată de supraîncărcare. Lansete excelente, cu realizare premium și un raport calitate-preț excelent.

Echipat cu inele cu un singur picior din oxid de titan și inel culisant.


| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11760-365** | 3.60 | 5-25 | semi-parabolic | 126 | 4 | 6 | 160 |
| **11760-395** | 3.90 | 5-25 | semi-parabolic | 126 | 4 | 6 | 160 |
| **11760-425** | 4.20 | 5-25 | semi-parabolic | 126 | 4 | 6 | 165 |




HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Suprafață carbon upside-down**
- **Mâner finisat plută AAA**
- **Mandrină Fuji® DPS**
- **Inele Titanium Oxid**
- **2 vârfuri quiver (1x fibră carbon, 1x fibră sticlă)**





11916-216

11916-246




## TWILIGHT COREGONE

LANSETĂ COREGON | L | VÂRF SENZITIV

**Special proiectate pentru pescuitul la coregon**

Twilight Coregone a fost proiectat cu sprijinul specialiștilor noștri la coregone din Germania și Austria. Blankurile foarte subțiri și sensibile au fost adaptate exact la cerințele pescuitului activ pentru coregon din barcă. În ciuda sensibilității lor ridicate, aceste lansete permit înțeparea cu siguranță atunci când pescuiți pe adâncimi mari - astfel firele subțiri nu sunt supraîncărcate de exemplare mari. Secțiunea mânerului mai ageră, în prelungirea curbei de îndoire, precum și acțiunea blank-ului rapid împiedică eliberarea cu succes în timpul luptei cu peștele.
Mânerul finisat cu plută premium în combinație cu designul clasic oferă acestor lansete un aspect nobil.

Cele două vârfuri incluse din fibră de carbon și fibre de sticlă indică excelent și prezentările cele mai fine. Vârful roșu este excelent pentru utilizarea cu năluci de 5-10g, în timp ce vârful galben funcționează perfect cu năluci de 3-5g.

| Art.-Nr. | Lungime m | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11916-216** | 2.10 | semi-parabolic | 110 | 2+2 | 10 | 100 |
| **11916-246** | 2.40 | semi-parabolic | 126 | 2+2 | 11 | 105 |

## VÂRFURI QUIVER PENTRU TWILIGHT COREGONE

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Art.-Nr. | Culoare | Tip |
|---|---|---|---|
| **11916-000R** | 11916-216, 11916-246 | red | HQ |
| **11916-000Y** | 11916-216, 11916-246 | yellow | LQ |



# LEGALIS

HIGH MODULUS CARBON PLUS

PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner splitat plută/EVA**
- **Mandrină aluminiu prelucrată-CNC**
- **Inele Seaguide® titanium oxid**





11766-305



11766-366



11766-365

## LEGALIS ALLROUND

LANSETĂ ALL-ROUND | PUTERE 10-50G | 30-90G | 40-120G

**Lansetele Legalis allround de la DAIWA sunt proiectate pentru o gamă foarte largă de aplicații.**

Blank-urile semi-parabolice ale lui Legalis Allround își arată punctele forte mai ales la pescuitul cu momeli naturale delicate. Ambele sunt pentru pescuit la plută și cu lest de plumb în partea de jos.
Distanțe de aruncare pot fi atinse datorită acestor blank-uri frumoase și subțiri care se încarcă perfect. În ceea ce privește acțiunea lor armonică, previn deteriorarea sau chiar pierderea momelilor de cârlig sensibile.
Modelele cu puteri de aruncare de 10-50g sunt concepute pentru pescuitul cu plutitoare ușoare sau medium-heavy. Peștii țintă ideali sunt păstrăvul, plătica, șalăul sau crapi de dimensiuni medii.
La utilizarea modelelor cu putere de aruncare de 30-90g și 40-120g, pot fi folosite și plute mai grele, ceea ce este convenabil la pescuitul crapilor mari, a știucilor sau anghilelor.

Lansetele all-round Legalis au mandrina din aluminiu prelucrat CNC, inele de oxid de titan și blank de fibră de carbon HMC + premium. Datorită greutății lor reduse și a echilibrului bun, acestea sunt ușor de utilizat la spinning.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11766-305** | 3.00 | 10-50 | semi-parabolic | 155 | 2 | 6 | 175 |
| **11766-335** | 3.30 | 10-50 | semi-parabolic | 170 | 2 | 7 | 185 |
| **11766-365** | 3.60 | 10-50 | semi-parabolic | 126 | 3 | 7 | 215 |
| **11766-306** | 3.00 | 30-90 | semi-parabolic | 154 | 2 | 6 | 180 |
| **11766-366** | 3.60 | 30-90 | semi-parabolic | 126 | 3 | 7 | 235 |
| **11766-307** | 3.00 | 40-120 | semi-parabolic | 155 | 2 | 6 | 205 |
| **11766-367** | 3.60 | 40-120 | semi-parabolic | 125 | 3 | 7 | 260 |




# PROCASTER

HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner finisat plută/EVA high-quality**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Aluminium Oxid**



11642-330



11640-300

## PROCASTER ALLROUND

LANSETĂ ALL-ROUND | PUTERE 5-30G | 10-40G | 20-70G | 40-110G

**Lansetă all-round pentru experți**

Gama completă de lansete Procaster Allround de la DAIWA cuprinde modele pentru aproape toate tipurile de pescuit cu momeli naturale în apele domestice. La lansetele Procaster componentele premium și un design nepretențios, dar valoros formează o combinație, care vine la un raport calitate-preț excelent.
Modelele cu o putere de aruncare de 5-30g și 10-40g sunt o alegere excelentă pentru pescuitul ușor cu plută pentru lin sau păstrăv.
Când plutele mari sau monturile grele sunt aplicate la pescuitul crapului sau răpitorilor, lansetele cu putere de aruncare 20-70g sau 40-100g pot fi utilizate. Curba de îndoire semi-parabolică oarecum mai moale a acestor modele permite aruncarea sensibilă a momelilor delicate de cârlig precum coca sau momeala vie pe distanțe lungi, care pot fi esențiale pentru succesul la pescuitul păstrăvului, șalăului, anghilei sau știucii.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11640-300** | 3.00 | 5-30 | semi-parabolic | 107 | 3 | 7 | 190 |
| **11640-330** | 3.30 | 5-30 | semi-parabolic | 115 | 3 | 8 | 200 |
| **11640-360** | 3.60 | 5-30 | semi-parabolic | 127 | 3 | 8 | 230 |
| **11640-390** | 3.90 | 5-30 | semi-parabolic | 137 | 3 | 8 | 250 |
| **11641-300** | 3.00 | 10-40 | semi-parabolic | 107 | 3 | 7 | 200 |
| **11641-330** | 3.30 | 10-40 | semi-parabolic | 115 | 3 | 8 | 220 |
| **11641-360** | 3.60 | 10-40 | semi-parabolic | 127 | 3 | 8 | 250 |
| **11641-390** | 3.90 | 10-40 | semi-parabolic | 137 | 3 | 8 | 275 |
| **11642-300** | 3.00 | 20-70 | semi-parabolic | 107 | 3 | 7 | 210 |
| **11642-330** | 3.30 | 20-70 | semi-parabolic | 117 | 3 | 8 | 225 |
| **11642-360** | 3.60 | 20-70 | semi-parabolic | 127 | 3 | 8 | 280 |
| **11643-300** | 3.00 | 40-110 | semi-parabolic | 107 | 3 | 7 | 220 |
| **11643-330** | 3.30 | 40-110 | semi-parabolic | 117 | 3 | 8 | 235 |
| **11643-360** | 3.60 | 40-110 | semi-parabolic | 127 | 3 | 8 | 280 |






- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner finisat plută premium**
- **Mandrină DPS**
- **Inele cu picior dublu Titanium Oxid**

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS





11554-302



11554-331



11554-361

## BLACK WIDOW XT BAIT NEW

LANSETĂ ALL-ROUND | M | MH | H

**Cu Black Widow XT, DAIWA oferă lansete aplicabile universal pentru utilizarea momelilor naturale, țintind răpitori precum știuca, șalăul și anghila, dar și pentru pescuitul grosier la lin, platică sau crap.**

Blankul semi-parabolic din fibră de carbon HMC+ se încarcă într-un mod remarcabil și permite lansări lungi fără a deteriora sau chiar pierde momelile de cârlig delicate în timpul aruncării.
Modelele cu putere de aruncare de 20-60g sunt literalmente făcute pentru deadbaiting la șalău în curent slab folosind pești momeală mici, dar sunt și selecția potrivită pentru prezentarea floating a viermilor proaspeți la pescuitul anghilei.
Puterea de aruncare de 30-90g permite prezentarea momelilor naturale în locuri îndepărtate și permite pescarului să aplice și lest.
Cu aceste lansete, cu putere de aruncare de până la 125g, nici lupta cu o știucă de 1m sau cu un crap de 15kg la distanțe mari nu este o problemă.

Inelele din oxid de titan și mânerul finisat cu plută oferă lansetelor Black Widow XT un aspect valoros.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11554-300** | 3.00 | 20-60 | progressive | 156 | 2 | 7 | 270 |
| **11554-330** | 3.30 | 20-60 | progressive | 117 | 3 | 8 | 320 |
| **11554-360** | 3.60 | 20-60 | progressive | 127 | 3 | 8 | 350 |
| **11554-301** | 3.00 | 30-90 | progressive | 156 | 2 | 7 | 275 |
| **11554-331** | 3.30 | 30-90 | progressive | 117 | 3 | 8 | 325 |
| **11554-361** | 3.60 | 30-90 | progressive | 127 | 3 | 8 | 355 |
| **11554-302** | 3.00 | 50-125 | progressive | 156 | 2 | 7 | 285 |
| **11554-332** | 3.30 | 50-125 | progressive | 117 | 3 | 8 | 330 |
| **11554-362** | 3.60 | 50-125 | progressive | 127 | 3 | 8 | 360 |

# POWERMESH CATFISH

**Lansete extraordinare pentru somn**

Cu lansetele Powermesh Cafish, DAIWA oferă lansete extrem de moderne și exclusiviste pentru specialiști, fiind special concepute pentru acest tip de aplicație. Pe apele din Spania, Italia sau acasă - cu aceste lansete sunteți pregătit pentru lupta și cu cel mai mare somn!

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

FEATURING Fuji REELSEAT

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Îmbinare fiabilă spigot**
- **Mâner finisat EVA premium / tub shrink**
- **Mandrină Fuji®**
- **Inele 2 picioare Seaguide®**








## POWERMESH CATFISH SPIN

LANSETE SPINNING SOMN | PUTERE -160G | -190G

Cu lansetele de spinning Powermesh sunteți bine pregătiți pentru pescuitul activ la somn.
Secțiunea blank-ului, de deasupra mânerului finsat EVA este echipată cu un tub shrink care permite prinderea în siguranță a lansetei în timpul luptei și oferă o senzație unică a peștelui agățat - captură sigură de fiecare dată!
Mandrina originală Fuji DPS vă fixează precis mulineta, chiar la eforturi maxime.
Modelul de 2.15m este o alegere excelentă pentru pescuitul din belly boat sau kajak.
Modelele de 2.45m și 2.75m intră în joc atunci când nălucile mari trebuie să fie aruncate la distanță.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11731-215 | 2.15 | -160 | fast | 113 | 2 | 7 | 265 |
| 11733-245 | 2.45 | -190 | fast | 127 | 2 | 8 | 275 |
| 11733-275 | 2.75 | -190 | fast | 142 | 2 | 9 | 300 |




# POWER MESH




## POWERMESH CATFISH BOAT

### LANSETE SOMN | PUTERE -400G

Modelele de lansete pentru barcă, din gama Powermesh Catfish au fost optimizate pentru utilizarea lor din barcă. Acțiunea oarecum mai moale și semi-parabolică a blank-urilor permite să exercite presiune ridicată, în special în timpul drill-ului intens pe distanțe scurte și ape adânci. Șocurile din drill sunt absorbite fără probleme, ceea ce previne pierderile, precum și suprasarcina.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11732-255** | 2.55 | 100-400 | semi-parabolic | 131 | 2 | 8 | 385 |
| **11732-275** | 2.75 | 100-400 | semi-parabolic | 142 | 2 | 8 | 425 |

## POWERMESH CATFISH BOJE

### LANSETE SOMN | PUTERE -500G

Lansetele Powermesh Catfish Boje au fost proiectate pentru pescuitul pe distanțe mari, vizând peștii mari, de pe mal. Blank-ul puternic permite aruncarea monturilor dvs. folosind tehnici diferite. Somnul de dimensiuni mari, poate fi controlat în siguranță, chiar în curent puternic și în ciuda apelor tulburi. Componentele premium, cum ar fi blank-ul din fibră de carbon HMC +, mandrina originală Fuji DPS-H și inelele Seaguide sunt literalmente făcute pentru pescuitul fără compromisuri la somn. Modelele Boje sunt prevăzute cu un tub shrink ergonomic în secțiunea superioară a mânerului. Acest mâner antiderapant, ajută la menținerea presiunii asupra peștilor, tot timpul drill-ului.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11731-305** | 3.00 | 150-500 | semi-parabolic | 154 | 2 | 10 | 500 |
| **11731-325** | 3.25 | 150-500 | semi-parabolic | 167 | 2 | 10 | 550 |



# EXCELER CATFISH

Componentele lansetelor Exceler Catfish sunt dimensionate pentru a rezista la stres extrem și au cu o rezistență crescută. Inelele duble Seagude de calitate superioară, un inel de vârf cu inserție supradimensionată, un mâner întărit cu două inele de aluminiu, cu finisaj EVA de de înaltă calitate, mandrină din aluminiu și cap de mâner rotunjit puternic – toate fac din aceste lansete însoțitori extrem de fiabili atunci când vizezi uriașii râurilor Ebru și Po, dar și pentru apele mai apropiate unde urmărim somnul!

HMC+ HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Îmbinare fiabilă spigot put-over**
- **Mâner finisat EVA premium**
- **Mandrină solidă screw**
- **Inele 2 picioare Seaguide®**





## EXCELER CATFISH SPIN

LANSETE SPINNING SOMN | PUTERE -135G | -185G

Exceler Catfish, ușoare și bine echilibrate, de la DAIWA sunt alegerea potrivită pentru orice nălucă dedicată pentru capturarea somnului! Rezerva de putere îi permite pescarului să controleze peștele mare în situații dificile, să forțeze lupta fără compromisuri. Îmbinarea pe spigot este întărită cu inele metalice, realizând o curbă armonică de îndoire și la o conexiune durabilă a tronsoanelor. Acțiunea distinctă de vârf, combinată cu rezerva mare de putere, permite utilizarea unor năluci mai mici, vizând zone cu vegetație și cele cu apă puțin adâncă, dar potrivite pentru pescuitul cu năluci grele din plastic moale, în curent puternic și adâncime mare. Aruncări precise și controlate sunt posibile de fiecare dată!
Secțiunea mânerului EVA este plăcută de manevrat și poate fi curățată cu ușurință, dacă este necesar.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11819-242** | 2.40 | -135 | medium fast | 125 | 2 | 8 | 325 |
| **11819-272** | 2.70 | -135 | medium fast | 140 | 2 | 8 | 395 |
| **11819-243** | 2.40 | -185 | medium fast | 125 | 2 | 8 | 330 |
| **11819-273** | 2.70 | -185 | medium fast | 140 | 2 | 8 | 400 |




# EXCELER



11818-336



11819-242



11818-276




## EXCELER CATFISH BOJE

LANSETE SOMN | PUTERE -600G

Lansetele Exceler Catfish Boje sunt adecvate pentru a utiliza lest mai greu și tipuri mai sofisticate de prezentare a momelii. Blank-urile compozit semi-parabolice sunt rigide pentru a evita ruperile, pentru a controla peștele pe distanțe mari și pentru a forța specimene mari în curent puternic. Datorită secțiunii mediene ceva mai moi, lupta cu pești de dimensiuni mici și mijlocii este foarte distractivă!

Atât pentru mulinete tambur fix și multiplicatoare.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11818-276** | 2.70 | 200-600 | semi-parabolic | 140 | 2 | 10 | 370 |
| **11818-306** | 3.00 | 200-600 | semi-parabolic | 155 | 2 | 11 | 440 |
| **11818-336** | 3.30 | 200-600 | semi-parabolic | 169 | 2 | 12 | 470 |







## NINJA BOLO

LANSETĂ BOLOGNESE | PUTERE -25G

**Ușoare și perfect echilibrate**

Blank-uri foarte ușoare pentru aceste lansete bolognese premium, ce se încarcă pe deplin în timpul aruncărilor și vă lansează monturile pe distanțe lungi. Acțiunea rapidă, combinată cu vârfurile sensibile, permit direcționarea punctului de nădire și cu flotoare foarte ușoare. Inelele subțiri din oxid de Titan matisate, susțin acțiunea rapidă a acestor lansete și împreună cu mandrina premium, reprezintă un echipament remarcabil în acest interval de prețuri.

- **Blank fibră de carbon**
- **Inel culisant cu un picior Titanium Oxid**



| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11628-415** | 4.00 | -25 | semi-parabolic | 121 | 4 | 7 | 200 |
| **11628-515** | 5.00 | -25 | semi-parabolic | 122 | 5 | 8 | 270 |
| **11628-615** | 6.00 | -25 | semi-parabolic | 125 | 6 | 9 | 380 |







11628-415




11628-510




## NINJA TELEPOLE

SUPORT LANSETE

**Ușoare cu vârf senzitiv**

Vargă telescopică cu design premium.
Blank-ul ușor este fabricat din material din fibră carbon premium și permite pescuitul fără oboseală timp îndelungat. Vârful sensibil ale vergilor împiedică suprasolicitarea firelor și asigură distracție maximă în timpul drill-ului.

- **Blank fibră de carbon**
- **Capăt mâner cu filet**

| Art.-Nr. | Lungime m | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|
| **11628-510** | 5.00 | semi-parabolic | 117 | 5 | 230 |
| **11628-610** | 6.00 | semi-parabolic | 117 | 6 | 330 |



SWEEPFIRE




11521-300




11521-500

## SWEEPFIRE TELEPOLE NEW

### VERGI

Vergile Sweepfire din fibră de sticlă, apreciate, sunt potrivite pentru pescuitul peștilor mici cu vierme, porumb sau aluat.
Această vargă ar trebui să facă parte din echipamentul de bază al oricărui pescar de răpitor pentru a fi mereu gata să prindă peștii momeală.

- **Blank compozit**
- **Capăt mâner cu filet**

| Art.-Nr. | Lungime m | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|
| **11521-300** | 3.00 | progressive | 115 | 3 | 120 |
| **11521-400** | 4.00 | progressive | 115 | 4 | 215 |
| **11521-500** | 5.00 | progressive | 115 | 5 | 355 |
| **11521-600** | 6.00 | progressive | 115 | 6 | 495 |






11761-400

## LEGALIS TELEPOLE

### VERGI

**Ușoare cu acțiune fast**

Aceste vergi ușoare și bine realizate, oferă un raport calitate-preț incredibil și conving la prima vedere. Blank-urile din fibră de carbon sunt extrem de ușoare și bine echilibrate, oferind suficientă rezervă de putere pentru a aduce la minciog în siguranță și o captură mai mare.

- **Blank fibră de carbon**
- **Capăt mâner cu filet**

| Art.-Nr. | Lungime m | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|
| **11761-400** | 4.00 | semi-parabolic | 110 | 5 | 160 |
| **11761-500** | 5.00 | semi-parabolic | 110 | 6 | 240 |
| **11761-600** | 6.00 | semi-parabolic | 110 | 7 | 320 |




**11752-506**

## COMPASS MOBILE TELEPOLE

### VERGI

Vargă de fibră de carbon cu tronsoane foarte scurte. O lungime de transport de numai 42cm, permite depozitarea în orice geantă - perfectă pentru excursii de pescuit spontane și prinderea peștilor momeală!

- **Blank fibră de carbon**
- **Capăt mâner cu filet**

| Art.-Nr. | Lungime m | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|
| **11752-306** | 3.00 | semi-parabolic | 42 | 9 | 75 |
| **11752-406** | 4.00 | semi-parabolic | 42 | 12 | 135 |
| **11752-506** | 5.00 | semi-parabolic | 42 | 15 | 220 |
| **11752-606** | 6.00 | semi-parabolic | 42 | 18 | 330 |

# INFINITY CARP

**Lansetele Infinity Carp îmbină tehnologia nouă de proiectare a lansetelor DAIWA cu componente premium inovatoare.**

Fibra de carbon HVF permite proiectarea blank-urilor foarte ușoare, rapide și dure.
Tehnologia X45 îmbunătățește rezistența la răsucire a lansetelor. Prin adăugarea unui strat suplimentar într-un unghi de 45°, fibrele de carbon aranjate cu o orientare de 0° și 90° sunt completate perfect, iar compresia blank-ului este îmbunătățită - datorită acestei tehnologii, monturile mai grele pot fi aruncate extrem de precis, lansetele fiind sigure în timpul lansărilor și luptei cu peștii.
Îmbinarea V-Joint îmbunătățește curba de îndoire în sarcină. Fibrele de carbon BIAS, care sunt aranjate într-un unghi de 45°, sunt combinate cu nano material și permit proiectarea unei îmbinări extrem de subțire, dar totuși foarte robustă. Îmbinările V-Joint α sunt cu până la 10% mai rezistente decât V-Joint convenționale și scad greutatea în același timp.
Aceste lansete sunt fabricate în Marea Britanie și sunt echipate cu mandrină ALPS, un mâner finisat cu tub shrink japonez și inele TDG de la Seaguide. Inelele TDG au o acoperire Adamant foarte dur în loc de inserție ceramică. Astfel, diametrul interior al inelelor este mărit, ceea ce duce la o performanță îmbunătățită de lansare. Blank-urile negre mat sunt concepute ca Magnum Taper și se încarcă perfect în timpul lansării. Lansete bine echilibrate ce se potrivesc pentru distanțele lungi de aruncare!

Lansetele Infinity își arată calitatea specială la prima vedere și sunt alocate în gama de lansete premium DAIWA pentru un motiv foarte bun! Fabricat în Marea Britanie conform celor mai înalte standarde de calitate!

Modelele de 12ft. și 13ft. au inel de plecare de 50mm.

HVF
X45
V-JOINT α
sea·guide PRECISION ROD COMPONENTS
ALPS™
Fuji



#DaiwaCarp

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® α spigot**
- **Mâner finisat EVA premium / tub shrink**
- **Inele Seaguide® TDG**
- **Fabricat în UK**

## INFINITY CARP | 2-SECT.

LANSETĂ DE CRAP | 3.25LB | 3.75LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11990-365 | 3.60 | 12.0 | 3.25 | semi-parabolic | 187 | 2 | 6 | 370 |
| 11990-395 | 3.90 | 13.0 | 3.25 | semi-parabolic | 203 | 2 | 6 | 435 |
| 11990-366 | 3.60 | 12.0 | 3.75 | semi-parabolic | 187 | 2 | 6 | 375 |
| 11990-396 | 3.90 | 13.0 | 3.75 | semi-parabolic | 203 | 2 | 6 | 445 |

## INFINITY STALKER CARP

LANSETĂ DE CRAP | 3.00LB | 4.00LB

Pentru pescuitul stalking la crap și pescuitul din barcă, seria Infinity include lansete 10ft., special proiectate în aceste scopuri
Modelul cu o curbă de testare de 4.0lbs este conceput pentru pescuitul la distanță pe ape mari. Rezerva de putere vă permite să exercitați presiune și pe distanțe mari în timpul luptei și să controlați situația până când apropiați peștele.

Modelul de 3.0lbs are inel de pornire de 40mm, modelul de 4.0lbs are inel de pornire de 50mm.
Lansetele Infinity 10ft sunt echipate cu mandrină Fuji DPS.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11990-300 | 3.00 | 10.0 | 3.00 | semi-parabolic | 156 | 2 | 7 | 290 |
| 11990-305 | 3.00 | 10.0 | 4.00 | semi-parabolic | 156 | 2 | 7 | 295 |











## INFINITY SPOD CARP

LANSETĂ DE CRAP | 4.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11990-368** | 3.60 | 12.0 | 4.50 | semi-parabolic | 187 | 2 | 6 | 425 |

## INFINITY MARKER CARP

LANSETĂ DE CRAP | 4.25LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11990-369** | 3.60 | 12.0 | 4.25 | semi-parabolic | 187 | 2 | 6 | 420 |




## EMBLEM CARP

**Combinația perfectă între calitate și design**

La seria lansetelor de crap Emblem, tehnologia modernă de realizare a lor este completată de componente inovatoare premium. Blank-urile subțiri din fibră de carbon HVF sunt echipate cu inele TDG de oțel. Datorită acestor inele ușoare și materialului premium din fibră de carbon, este posibilă proiectarea lansetelor cu acțiune foarte rapidă și rezistență ideală - consecința sunt aruncările lungi și extrem de precise. Blank-urile Emblem sunt foarte bine echilibrate și absorb șocurile peștilor puternici cu ușurință. Îmbinarea V-Joint asigură o curbă optimă de îndoire! Tubul shrink premium ce finisează mânerul, mandrina DPS Seaguide și un blank negru, cu inele matisate excelent, fac din această lansetă clasică o adevărată bijuterie.
Modelele de 12ft. și 13ft. sunt echipate cu inel de pornire de 50mm.


11997-366

HVF


11997-305

V-JOINT

sea·guide® PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Îmbinare V-Joint® spigot**
- **Mâner shrinktube**
- **Mandrină Seaguide® DPS**
- **Inele Seaguide® TDG**

#DaiwaCarp



### EMBLEM CARP | 2-SECT.

LANSETĂ DE CRAP | 3.00LB | 3.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11997-365** | 3.60 | 12.0 | 3.00 | semi-parabolic | 187 | 2 | 6 | 365 |
| **11997-366** | 3.60 | 12.0 | 3.50 | semi-parabolic | 187 | 2 | 6 | 405 |
| **11997-396** | 3.90 | 13.0 | 3.50 | semi-parabolic | 202 | 2 | 6 | 460 |

### EMBLEM STALKER CARP

LANSETĂ DE CRAP | 3.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11997-305** | 3.00 | 10.0 | 3.50 | semi-parabolic | 157 | 2 | 6 | 310 |

### EMBLEM SPOD CARP

LANSETĂ DE CRAP | 4.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11997-368** | 3.60 | 12.0 | 4.50 | semi-parabolic | 187 | 2 | 6 | 415 |




## CROSSCAST EXTENSION CARP

**Lansete puternice de crap cu curbă armonică de îndoire.**

Versiunea extensibilă a seriei Crosscast este echipată cu secțiunea mânerului telescopică, putând fi astfel transportată cu ușurință. lansetele încap într-o husă cu o lungime de numai 130cm și astfel nu sunt prea voluminoase în mașină sau barcă. Aplicație perfectă pentru aceste lansete Crosscast Extension sunt apele mai mici sau pescuitul din barcă. Blank-urile HMC+ din fibră de carbon conving prin proprietățile lor de aruncare și performanțele optime în timpul luptei. Inelele Seaguide cu inlay LS oxid de titan subțire, o mandrină Seaguide DPS, un tub shrink ce finisează mânerul, precum și fibra de carbon țesută 1K pe blank, reprezintă echipamente excepționale pentru lansete din această categorie de preț.

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide®
PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Blank fibră de carbon împletit 1K**
- **Mâner finisat shrinktube**
- **Mandrină Seaguide® DPS**
- **Inele Seaguide® titanium oxid**

#DaiwaCarp





11560-309



### CROSSCAST EXTENSION CARP

LANSETĂ DE CRAP | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11560-278** | 2.74 | 9.0 | 2.75 | semi-parabolic | 111 | 2 | 6 | 205 |
| **11560-308** | 3.05 | 10.0 | 3.00 | semi-parabolic | 129 | 2 | 6 | 265 |
| **11560-309** | 3.05 | 10.0 | 3.50 | semi-parabolic | 129 | 2 | 6 | 275 |

### CROSSCAST EXTENSION SPOD CARP

LANSETĂ DE CRAP | 4.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11560-310** | 3.00 | 10.0 | 4.5 | semi-parabolic | 129 | 2 | 6 | 270 |

# CROSSCAST XT CARP

**Lansete clasice de crap cu design nobil atemporal.**

Blank-urile de carbon HMC + au rezerve uriașe de putere, un răspuns rapid și caracteristici de luptă perfecte. În timpul aruncărilor, aceste lansete încarcă perfect și lansează monturi grele la distanțe mari. Gama seriei Crosscast XT acoperă toate domeniile pescuitului modern la crap.
Lansetele Stalker de 10ft. cu curba de testare de 3.5lbs sunt soluția pentru pescuitul pe distanțe scurte sau din barcă. Permite controlul în siguranță a specimenelor mari, în timpul luptei din barcă.
Modelele de 12ft. și 13ft. cu inel de plecare de 50mm sunt excepționale pentru aruncări lungi și permit atingerea punctelor îndepărtate de nădire.
Lansetele de 12ft. tije cu 4.5lbs sunt concepute pentru a fi utilizate cu rachete cu momeli grele și pentru spodding.

Echipat cu blank de fibră de carbon impletit, negru mat, inele de oxid de titan, mâner finisat cu tub shrink premium și mandrină Seaguide DPS.



HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide®
PRECISION ROD COMPONENTS

CROSSCAST XT

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Fibră carbon țesută in secțiunea mânerului**
- **Mâner finisat shrinktube**
- **Mandrină Seaguide® DPS**
- **Inele Seaguide® titanium oxid**

#DaiwaCarp

## CROSSCAST XT CARP | 2-SECT.

LANSETĂ DE CRAP | 3.00LB | 3.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11562-360** | 3.60 | 12.0 | 3.00 | semi-parabolic | 188 | 2 | 6 | 270 |
| **11562-365** | 3.60 | 12.0 | 3.50 | semi-parabolic | 188 | 2 | 6 | 320 |
| **11562-395** | 3.90 | 13.0 | 3.50 | semi-parabolic | 205 | 2 | 6 | 360 |

## CROSSCAST XT STALKER CARP

LANSETĂ DE CRAP | 3.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11562-305** | 3.00 | 10.0 | 3.50 | semi-parabolic | 158 | 2 | 6 | 230 |




# CROSSCAST XT






## CROSSCAST XT SPOD CARP

LANSETĂ DE CRAP | 4.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11562-367** | 3.60 | 12.0 | 4.50 | semi-parabolic | 188 | 2 | 6 | 355 |




## CROSSCAST TRADITIONAL CARP NEW

Seria Crosscast Traditional Carp cuprinde lansete cu design clasic si echipamente premium. Blank-ul din fibră de carbon HMC+ cu acțiune progresivă se încarcă perfect în timpul aruncării și absoarbe în siguranță șocurile în timpul drill-ului. Inelele Seaguide TDG cu pastile ceramice sunt deosebit de ușoare și susțin acțiunea rapidă a lansetelor, permițând aruncări mai precise. Mânerul premium din plută, fibra de carbon împletită și mandrina DPS de la Seaguide completează aspectul impecabil al lansetelor Crosscast Traditional Carp.

HMC+ HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide® PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner finisat plută premium**
- **Mandrină Seaguide® DPS**
- **Inele Seaguide® TDG**











### CROSSCAST TRADITIONAL CARP | 2-SECT.

LANSETĂ DE CRAP | 3.00LB | 3.50LB

Lansetele Crosscast Tradition cu lungimea de 12ft și 13ft conving cu performanța ideală la aruncare și drill. Datorită inelelor TDG ușoare, blank-ul revine instantaneu și asigură precizie ridicată la lansare. Inelul de plecare de dimensiunea 50 contribuie suplimentar la performanța de lansare. Mânerul lung finisat cu plută oferă acestor lansete un echilibru perfect.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11912-360** | 3.60 | 12.0 | 3.00 | semi-parabolic | 190 | 2 | 6 | 325 |
| **11912-365** | 3.60 | 12.0 | 3.50 | semi-parabolic | 190 | 2 | 6 | 355 |
| **11912-395** | 3.90 | 13.0 | 3.50 | semi-parabolic | 205 | 2 | 6 | 365 |



# CROSSCAST

#DaiwaCarp




## CROSSCAST TRADITIONAL STALKER CARP

LANSETĂ DE CRAP | 3.00LB | 3.50LB

Lansetele stalker sunt foarte populare. Crosscast Traditional Stalker de 10ft. lungime sunt proiectate pentru barcă și pentru distanțe scurte. Blank-ul are rezerve mari de putere în secțiunea mânerului pentru a controla și exemplarele mari în timpul luptei și pentru a-l recupera în siguranță în plasă.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11912-300** | 3.00 | 10.0 | 3.00 | semi-parabolic | 158 | 2 | 6 | 225 |
| **11912-305** | 3.00 | 10.0 | 3.50 | semi-parabolic | 158 | 2 | 6 | 235 |

## CROSSCAST TRADITIONAL SPOD CARP


LANSETĂ DE CRAP | 5.00LB

Crosscast Traditional Spod are rezerve uriașe de putere pentru a arunca racheta de nădit cât mai departe. Blank-ul rezistent din fibră de carbon HMC+ a fost special conceput pentru utilizare continuă și rezistă la solicitările mari la spoding, fără semne de oboseală a materialului. Acțiunea de vârf a fost adaptată pentru a permite o încărcare ușoară în timpul lansării, reducând eforturile.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11912-366** | 3.60 | 12.0 | 5.00 | semi-parabolic | 190 | 2 | 6 | 390 |

## VERTICE CARP

Lansetele de crap Vertice sunt echipate cu componente premium, excepțional în acest segment de preț. Blank-uri subțiri, dar puternice, din fibră de carbon HMC + cu acțiune de vârf, prezintă caracteristici excelente de aruncare având rezerve mari de putere pentru a lupta chiar și cu crapii mari. Revenirea rapidă la aruncare este deosebit de importantă atunci când monturile trebuiesc așezate cu precizie pe vad.
Seria se completează cu modelul de 10ft., lansetă Stalker pentru distanțe scurte sau pentru pescuit din barcă, precum și trei lansete pentru distanțe mari și una puternică de 4.5kg pentru spodding.
Mânerul este finisat cu tub shirnk premium și permite o priză sigură la aruncări foarte puternice.
Modelele de 12ft. și 13ft. au inel de pornire de 50mm, iar modelul de 10ft. este echipat cu inel de pornire de 40mm.



HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide®
PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner shrinktube**
- **Mandrină Fuji® DPS**
- **Inele cu picior dublu Titanium Oxid**

VERTICE

#DaiwaCarp

### VERTICE CARP | 2-SECT.

LANSETĂ DE CRAP | 3.00LB | 3.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11598-360** | 3.60 | 12.0 | 3.00 | semi-parabolic | 188 | 2 | 6 | 310 |
| **11598-365** | 3.60 | 12.0 | 3.50 | semi-parabolic | 188 | 2 | 6 | 355 |
| **11598-395** | 3.90 | 13.0 | 3.50 | semi-parabolic | 205 | 2 | 6 | 390 |

### VERTICE STALKER CARP

LANSETĂ DE CRAP | 3.00LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11598-305** | 3.00 | 10.0 | 3.00 | semi-parabolic | 158 | 2 | 6 | 250 |










## VERTICE SPOD CARP

LANSETĂ DE CRAP | 4.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11598-367** | 3.60 | 12.0 | 4.50 | semi-parabolic | 188 | 2 | 6 | 405 |




## NINJA X CARP

**Lansete de crap cu un raport excelent preț-performanță**

Lansetele subțiri și ușoare de crap Ninja X cu blank de fibră de carbon HMC + se încarcă complet la aruncări și lansează monturile la distanțe uriașe. În timpul luptei, acțiunea progresivă a lansetelor, absoarbe perfect smuciturile - amenințarea pierderilor este redusă și distracția maximă este asigurată!

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide®
PRECISION ROD COMPONENTS



- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner shrinktube**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Seaguide® titanium oxid**



### NINJA X CARP | 2-SECT.

LANSETĂ DE CRAP | 3.00LB | 3.50LB

Modelul de 3.60m cu putere de aruncare 3.0lbs este echipat cu inel de plecare 40mm (Art.-Nr. 11595-366), dar și cu inel de pornire de 50mm (Art.-Nr. 11595-367). Modelul 3.90m (art.-no. 11595-397) este echipat cu inel de plecare de 50mm.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11595-366** | 3.60 | 12.0 | 3.00 | progressive | 186 | 2 | 6 | 360 |
| **11595-367** | 3.60 | 12.0 | 3.00 | progressive | 186 | 2 | 6 | 375 |
| **11595-397** | 3.90 | 13.0 | 3.50 | progressive | 201 | 2 | 6 | 440 |

### NINJA X STALKER CARP

LANSETĂ DE CRAP | 2.00LB | 3.00LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11595-310** | 3.00 | 10.0 | 2.00 | progressive | 157 | 2 | 6 | 260 |
| **11595-315** | 3.00 | 10.0 | 3.00 | progressive | 156 | 2 | 6 | 285 |
















## NINJA X CARP | 3-SECT. NEW

LANSETĂ DE CRAP | 3.00LB | 3.50LB

Ninja X de crap din trei tronsoane, conving prin proprietățile lor de castabilitate și luptă. Blankul subțire HMC+ se încarcă complet în lansare, fiind echilibrat și precis. Mânerul finisat cu tub termocontractabil, cu formă ergonomică, poate fi curățat cu ușurință, asigurând o fixare fermă în timpul aruncării și pe suport.
Lansetele de crap Ninja X din trei secțiuni au inelul de pornire de mărimea 50.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11596-364** | 3.60 | 12.0 | 3.00 | progressive | 126 | 3 | 6 | 345 |
| **11596-365** | 3.60 | 12.0 | 3.50 | progressive | 126 | 3 | 6 | 380 |
| **11596-396** | 3.90 | 13.0 | 3.50 | progressive | 136 | 3 | 6 | 425 |

## NINJA X CARP | 4-SECT.

LANSETĂ DE CRAP | 3.00LB | 3.50LB

Lansetele de crap Ninja X din patru tronsoane pot fi transportate cu economie de spațiu și în ciuda secțiunilor scurte convinge pe deplin prin proprietățile lor de lansare și luptă.


| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11596-366** | 3.60 | 12.0 | 3.00 | progressive | 95 | 4 | 6 | 325 |
| **11596-397** | 3.90 | 13.0 | 3.50 | progressive | 104 | 4 | 6 | 385 |

# BLACK WIDOW XT CARP

**Lansete de crap Black Widow XT – campionul performanță-preț în gama lansetelor de crap DAIWA.**

Aceste blank-uri bine echilibrate din carbon HMC + conving prin performanța lor la aruncare.
Două modele Stalker 10ft. acoperă domenii ale pescuitului pe distanță scurtă și din barcă. Lanseta de 10ft. 2.0lbs, poate fi utilizată pentru pescuit light de suprafață cu pâine și plutitor sau pentru pescuitul cu monturi ușoare pe ape mai mici. Rezerva mare de putere pentru Stalker de 10ft. permite drill-ul cu succes din barcă.
Când trebuie vizate mai multe locuri de hrănire îndepărtate, lansetele de 12ft. și 13ft. Black Widow XT sunt alegerea potrivită.
Lanseta Spod cu o curbă test de 4.5lbs și acțiune distinctă de vârf are sectiune mediană puternică și permite aruncarea rachetelor cu momeli grele.
Modelul din trei secțiuni de 12ft. și 3.0lbs a fost conceput pentru pescarii de crap, care preferă lungimi de transport compacte, dar nu sunt dispuși să facă compromisuri în ceea ce privește performanța la aruncare și drill.
Cele două lansete Stalker Black Widow XT Carp, precum și cele de 12ft. cu Art.-Nr. 11584-364 sunt echipate un inel de pornire de 40mm, toate celelalte lansete Black Widow XT au un inel de pornire de 50mm.
Aceste blank-uri bine echilibrate din fibră de carbon HMC + ale serie Black Widow XT conving prin performanța lor la aruncare.

Echipat cu inele de oxid de titan și mâner subțire finisat cu tub shrink, gama completă a Black Widow XT cuprinde lanseta potrivită pentru aproape orice domeniu de aplicare la pescuitul la crap.



HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner finisat EVA premium / tub shrink**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Titanium Oxid**

#DaiwaCarp

## BLACK WIDOW XT CARP | 2-SECT.

LANSETĂ DE CRAP | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11584-361** | 3.60 | 12.0 | 2.75 | semi-parabolic | 188 | 2 | 6 | 360 |
| **11584-364** | 3.60 | 12.0 | 3.0 | semi-parabolic | 188 | 2 | 6 | 380 |
| **11584-360** | 3.60 | 12.0 | 3.0 | semi-parabolic | 188 | 2 | 6 | 390 |
| **11584-365** | 3.60 | 12.0 | 3.5 | semi-parabolic | 188 | 2 | 6 | 415 |
| **11584-395** | 3.90 | 13.0 | 3.5 | semi-parabolic | 205 | 2 | 6 | 440 |

## BLACK WIDOW XT STALKER CARP

LANSETĂ DE CRAP | 2.00LB | 3.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11584-301** | 3.00 | 10.0 | 2.0 | semi-parabolic | 158 | 2 | 6 | 300 |
| **11584-300** | 3.00 | 10.0 | 3.5 | semi-parabolic | 158 | 2 | 6 | 310 |




BLACK WIDOW






## BLACK WIDOW XT CARP | 3-SECT.

LANSETĂ DE CRAP | 3.00LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11584-369** | 3.60 | 12.0 | 3.0 | semi-parabolic | 128 | 3 | 6 | 395 |

## BLACK WIDOW XT SPOD CARP


LANSETĂ DE CRAP | 4.50LB

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11584-367** | 3.60 | 12.0 | 4.5 | semi-parabolic | 188 | 2 | 6 | 420 |




HIGH MODULUS CARBON PLUS

#DaiwaCarp



- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Capăt mâner EVA**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Seaguide® TDG**












## DAIWA SUPER SPOD NEW

### LANSETĂ DE CRAP | 5.00LB

Cu lansetele DAIWA Super Spod, oferim o gamă de lansete pentru nădirea cu rachete grele. Blankul puternic rezistă chiar și la cele mai mari cantități de nadă și astfel permite distanțe mari de aruncare. Blankul din fibră de carbon HMC+ rezistent la deformări oferă o precizie absolută! Secțiunea mânerului este proiectată astfel încât să fie ergonomică la lansări, dar în același timp ușor de curățat. Adevărate lansete de putere!

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11915-305** | 3.00 | 10.0 | 5.00 | progressive | 158 | 2 | 6 | 315 |
| **11915-365** | 3.60 | 12.0 | 5.00 | progressive | 188 | 2 | 6 | 395 |
| **11915-395** | 3.90 | 13.0 | 5.00 | progressive | 205 | 2 | 6 | 435 |




- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner finisat EVA premium / tub shrink**
- **Mandrină DPS**



11578-305








## BLACK WIDOW EXTENSION CARP

LANSETĂ DE CRAP | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB | 4.50LB

Noua versiune extensibilă din seria lansetelor de crap Black Widow are secțiunea mânerului telescopică. Lansetele din fibra de carbon HMC + pot fi astfel transportate și depozitate într-un mod care economisește spațiul. Lanseta are acțiune de vârf și oferă rezerve de mari de putere - ideală pentru apele mai mici, pe teren accidentat sau din barcă, când este necesară o forță mare pentru recuperarea peștilor puternici. Șocurile bruște sunt absorbite.

Lansetele de crap Black Widow Extension sunt echipate cu inele Oxid de Aluminiu, încape într-o husă cu o lungime de numai 130cm și oferă un raport calitate-preț excepțional!

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11578-270** | 2.74 | 9.0 | 2.75 | semi-parabolic | 115 | 2 | 6 | 215 |
| **11578-300** | 3.05 | 10.0 | 3.00 | semi-parabolic | 129 | 2 | 6 | 280 |
| **11578-305** | 3.05 | 10.0 | 3.50 | semi-parabolic | 129 | 2 | 6 | 295 |
| **11578-307** | 3.05 | 10.0 | 4.50 | semi-parabolic | 115 | 2 | 6 | 310 |




- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner finisat plută**
- **Mandrină DPS**
- **Inele cu picior dublu Titanium Oxid**
- **Capăt mâner cu filet**

NINJA



11597-300







## NINJA X TELE CARP

LANSETĂ CRAP TELE | 2.00LB | 2.50LB | 3.00LB

**Lansete de crap tele cu raport excelent preț-performanță**

Lansetele ușoare de crap tele Ninja X sunt echipate cu componente premium și au blank-ul subțire din fibră de carbon HMC +, care se încarcă complet la lansare permițând distanțe lungi de aruncare. Lansetele de crap Ninja X telescopice au un mâner subțire clasic finisat cu plută, fiind potrivite pentru pescuitul crapului targetat, precum și pentru pescuitul grosier la plătică, lin sau chiar șalău și știucă.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11597-270** | 2.70 | 9.0 | 2.00 | semi-parabolic | 81 | 6 | 5 | 200 |
| **11597-300** | 3.00 | 10.0 | 2.50 | semi-parabolic | 81 | 6 | 5 | 220 |
| **11597-360** | 3.60 | 12.0 | 3.00 | semi-parabolic | 86 | 6 | 5 | 290 |



HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide®
PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner shrinktube**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Seaguide® titanium oxid**
- **Capăt mâner cu filet**

CROSSCAST



11586-305







## CROSSCAST TELE CARP

LANSETĂ CRAP TELE | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

**Puternică având curba de îndoire armonică**

Modelele telescopice ale seriei Crosscast de crap, nu sunt inferioare lansetelor din bucăți, ca design și calitate. Blank-ul din fibră de carbon țesut, oferă rezerve enorme de energie, are acțiune rapidă, distinctă, care absoarbe perfect smuciturile și eforturile din timpul lanseurilor.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11586-305** | 3.00 | 10.0 | 2.75 | progressive | 95 | 6 | 6 | 250 |
| **11586-365** | 3.60 | 12.0 | 3.00 | progressive | 98 | 7 | 7 | 345 |
| **11586-395** | 3.90 | 13.0 | 3.50 | progressive | 102 | 7 | 7 | 380 |




HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner EVA / tub shrink**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Titanium Oxid**











11582-360



11582-390

## BLACK WIDOW XT TELE CARP NEW

LANSETĂ CRAP TELE | 2.50LB | 3.00LB | 3.50LB

Versiunea telescopică a seriei Black Widow XT Carp convinge prin blankurile subțiri, zvelte și inele premium.
Acțiunea bine echilibrată a lansetei încarcă ideal cu greutăți de aruncare de la 60g până la 100g și atinge distanțe mari de aruncare.
In timpul drill-ului, a doua jumătate oferă rezerve enorme de putere și posibilitatea de a recupera fără probleme chiar și crapii mari direct în minciog. Pescuitul somnului mic până la mediu, de până la 1.40m nu reprezintă o problemă.
Dimensiunea compactă a lansetei, puțin mai mare de un metru, permite transportul fără efort și pregătirea de băgat rapid la apă.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11582-360** | 3.60 | 12.0 | 2.50 | progressive | 102 | 6 | 5 | 215 |
| **11582-300** | 3.00 | 10.0 | 3.00 | progressive | 101 | 6 | 5 | 205 |
| **11582-361** | 3.60 | 12.0 | 3.00 | progressive | 107 | 7 | 6 | 280 |
| **11582-390** | 3.90 | 13.0 | 3.50 | progressive | 115 | 8 | 7 | 345 |




## AQUALITE FEEDER

**Lansetele de feeder Aqualite aparțin definitiv cercului celor mai populare lansete de pescuit grosier.**

Mânerul finisat cu plută / EVA a fost adoptat în conformitate cu cerințele pescuitului modern de feeder și este plăcut de manevrat și ușor de curățat la nevoie. Blank-ul bine echilibrat și acțiunea armonica permite lansări direcționate și precise, cu amestecuri de nadă și momeli de cârlig în orice moment.
Componentele premium, cum ar fi mandrinele Fuji, inelele ușoare cu insertie ceramică și fibră de carbon high-modulus pentru blank, definesc o configurație uimitoare în acest segment de preț.

Gama completă a seriei Aqualite Feeder oferă varianta de lansetă pentru fiecare aplicație la pescuitul modern cu feeder.




HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner finisat plută/EVA high-quality**
- **Mandrină lock-down Fuji® DPS**
- **Inele Titanium Oxid**



11769-362

### AQUALITE FEEDER

LANSETĂ FEEDER | PUTERE -120G | -150G | -180G

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11769-362** | 3.60 | -120 | medium fast | 126 | 3+2 | 13 | 270 |
| **11769-392** | 3.90 | -120 | medium fast | 137 | 3+2 | 13 | 295 |
| **11769-365** | 3.60 | -150 | medium fast | 126 | 3+2 | 13 | 265 |
| **11769-395** | 3.90 | -150 | medium fast | 136 | 3+2 | 13 | 300 |
| **11769-366** | 3.60 | -180 | medium fast | 125 | 3+2 | 14 | 270 |
| **11769-396** | 3.90 | -180 | medium fast | 135 | 3+2 | 14 | 285 |
| **11769-426** | 4.20 | -180 | medium fast | 146 | 3+2 | 14 | 360 |

### AQUALITE METHOD FEEDER

LANSETE METHOD FEEDER | PUTERE -60G | -100G

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11769-330** | 3.30 | -60 | semi-parabolic | 116 | 3+2 | 13 | 185 |
| **11769-331** | 3.30 | -100 | semi-parabolic | 116 | 3+2 | 13 | 205 |

### AQUALITE PICKER

LANSETĂ PICKER | PUTERE -25G

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11769-240** | 2.40 | -25 | medium fast | 124 | 2+2 | 11 | 130 |
| **11769-270** | 2.70 | -25 | medium fast | 139 | 2+2 | 12 | 140 |



11769-240



11769-396



11769-330

## VÂRF FEEDER PENTRU AQUALITE FEEDER

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Putere aruncare g | Culoare | Tip |
|---|---|---|---|---|
| **11769-362R** | 11769-362 | -120 | red | HQ |
| **11769-362Y** | 11769-362 | -120 | yellow | LQ |
| **11769-392R** | 11769-392 | -120 | red | HQ |
| **11769-392Y** | 11769-392 | -120 | yellow | LQ |
| **11769-365R** | 11769-365 | -150 | red | HQ |
| **11769-365Y** | 11769-365 | -150 | yellow | LQ |
| **11769-395R** | 11769-395 | -150 | red | HQ |
| **11769-395Y** | 11769-395 | -150 | yellow | LQ |
| **11769-366R** | 11769-366 | -180 | red | HQ |
| **11769-366Y** | 11769-366 | -180 | yellow | LQ |
| **11769-396R** | 11769-396 | -180 | red | HQ |
| **11769-396Y** | 11769-396 | -180 | yellow | LQ |
| **11769-426R** | 11769-426 | -180 | red | HQ |
| **11769-426Y** | 11769-426 | -180 | yellow | LQ |

## VÂRF FEEDER PENTRU AQUALITE METHOD FEEDER

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Putere aruncare g | Culoare | Tip |
|---|---|---|---|---|
| **11769-330R** | 11769-330 | -60 | red | HQ |
| **11769-330Y** | 11769-330 | -60 | yellow | LQ |
| **11769-331R** | 11769-331 | -100 | red | HQ |
| **11769-331Y** | 11769-331 | -100 | yellow | LQ |

## VÂRFURI QUIVER PENTRU AQUALITE PICKER

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Putere aruncare g | Culoare | Tip |
|---|---|---|---|---|
| **11769-000R** | 11769-240, 11769-270 | -25 | red | HQ |
| **11769-000Y** | 11769-240, 11769-270 | -25 | yellow | LQ |

## NINJA X FEEDER

**Are propria ligă**

HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Secţiune mâner Brading-X**
- **Mâner finisat plută**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Titanium Oxid**



### NINJA X FEEDER

LANSETĂ FEEDER | PUTERE -120G | -150G | -220G

Cu Ninja X Feeder, DAIWA oferă o serie de lansete de feeder premium la un raport calitate-preț excepțional. Cu blank subțire și ușor din fibră de carbon, aceste lansete sunt bine echilibrate și au rezervă mare de putere - aruncările foarte lungi și rezervele mari de putere sunt consecința! Lansetele de feeder Heavy and Extra Heavy sunt echipate cu de vârf inele mari - perfecte atunci când se folosesc shock leader.

Echipate cu inel Titanium Oxid cu picior dublu și inele cu un singur picior, două vârfuri quiver din fibră de carbon și un vârf din fibră de sticlă, mâner finisat cu plută și husă de transport.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11605-335** | 3.30 | -120 | medium fast | 116 | 3+3 | 14 | 250 |
| **11605-365** | 3.60 | -120 | medium fast | 127 | 3+3 | 14 | 270 |
| **11605-395** | 3.90 | -120 | medium fast | 136 | 3+3 | 14 | 290 |
| **11606-365** | 3.60 | -150 | medium fast | 127 | 3+3 | 14 | 280 |
| **11606-395** | 3.90 | -150 | medium fast | 136 | 3+3 | 14 | 290 |
| **11607-365** | 3.60 | -220 | medium fast | 126 | 3+3 | 14 | 315 |
| **11607-395** | 3.90 | -220 | medium fast | 135 | 3+3 | 14 | 330 |

### NINJA X METHOD FEEDER

LANSETE METHOD FEEDER | PUTERE -80G

Blank-urile subțiri și ușoare ale lansetelor de feeder Ninja X Method, permit aruncări lungi și precise, datorită elasticității. Lanseurile exacte sunt de o importanță imensă la pescuitul Method Feeder, întrucât orientarea la locul de nădire crește cât mai repede rata de succes. În timpul luptei, blank-urile se arcuiesc într-o acțiune semi-parabolică, care absoarbe perfect șocurile în drill prevenind pierderile.

Un vârf de fibră de sticlă și două de fibră de carbon oferă posibilitatea de a se adapta rapid la schimbarea condițiilor.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11603-335** | 3.30 | -80 | semi-parabolic | 116 | 3+3 | 14 | 230 |
| **11603-365** | 3.60 | -80 | semi-parabolic | 126 | 3+3 | 14 | 250 |

### NINJA X STALKER FEEDER

LANSETĂ STALKER DE FEEDER | PUTERE -100G

Cele două modele stalker sunt alegerea potrivită atunci când se utilizează monturi feeder pe distanțe scurte sau pe teren accidentat, unde lansetele piker nu mai sunt suficient de puternice. De asemenea, excelent pentru pescuitul din barcă sau pentru prinderea peștilor momeală pentru pescuitul somnului.

Livrat cu două vârfuri din fibră de carbon.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11605-240** | 2.40 | -100 | medium fast | 124 | 2+2 | 12 | 200 |
| **11605-270** | 2.70 | -100 | medium fast | 140 | 2+2 | 12 | 220 |



11603-335



11605-335



11605-335



11605-270

## VÂRF FEEDER PENTRU NINJA X FEEDER

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Putere aruncare g | Culoare | Tip |
|---|---|---|---|---|
| **11605-001R** | 11605-335, 11605-365, 11605-395 | -120 | red | HQ |
| **11605-001G** | 11605-335, 11605-365, 11605-395 | -120 | green | MQ |
| **11605-001Y** | 11605-335, 11605-365, 11605-395 | -120 | yellow | LQ |
| **11606-001R** | 11606-365, 11606-395 | -150 | red | HQ |
| **11606-001G** | 11606-365, 11606-395 | -150 | green | MQ |
| **11606-001Y** | 11606-365, 11606-395 | -150 | yellow | LQ |
| **11607-365R** | 11607-365 | -220 | red | HQ |
| **11607-365G** | 11607-365 | -220 | green | MQ |
| **11607-365Y** | 11607-365 | -220 | yellow | LQ |
| **11607-395R** | 11607-395 | -220 | red | HQ |
| **11607-395G** | 11607-395 | -220 | green | MQ |
| **11607-395Y** | 11607-395 | -220 | yellow | LQ |

## VÂRF FEEDER PENTRU NINJA X METHOD FEEDER

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Putere aruncare g | Culoare | Tip |
|---|---|---|---|---|
| **11603-000R** | 11603-335, 11603-365 | -80 | red | HQ |
| **11603-000G** | 11603-335, 11603-365 | -80 | green | MQ |
| **11603-000Y** | 11603-335, 11603-365 | -80 | yellow | LQ |

## VÂRF FEEDER PENTRU NINJA X STALKER FEEDER

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Putere aruncare g | Culoare | Tip |
|---|---|---|---|---|
| **11605-240R** | 11605-240, 11605-270 | -100 | red | HQ |
| **11605-240G** | 11605-240, 11605-270 | -100 | green | MQ |
| **11605-270R** | 11605-240, 11605-270 | -100 | red | HQ |
| **11605-270G** | 11605-240, 11605-270 | -100 | green | MQ |




## BLACK WIDOW FEEDER

Seria Black Widow Feeder de la DAIWA include o gamă mare de lansete de feeder moderne la un raport senzațional preț-performanță. Mânerul este acoperit cu tub shrink premium și sunt extraordinar de plăcute de manevrat, putând fi curățate cu ușurință la nevoie.

Echipate cu inele cu oxid de titan. Lansetele Black Widow Feeder sunt livrate cu un vârf quiver roșu și unul galben.

- **Blank fibră de carbon**
- **Mâner EVA / tub shrink**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Titanium Oxid**
- **2 vârfuri quiver**




### BLACK WIDOW FEEDER

LANSETĂ FEEDER | PUTERE -120G | -150G

Lansetele heavy, cu putere de aruncare de 120g și 150g și rezervă mare de putere, au inele mai mari pe vârfurile quiver și, prin urmare, permit utilizarea de shock leader. Perfect atunci când cantități mari de nadă trebuiesc aruncate departe.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11789-361** | 3.60 | -120 | medium fast | 127 | 3+2 | 15 | 295 |
| **11789-365** | 3.60 | -150 | medium fast | 125 | 3+2 | 15 | 300 |
| **11789-395** | 3.90 | -150 | medium fast | 135 | 3+2 | 15 | 330 |

### BLACK WIDOW METHOD FEEDER

LANSETE METHOD FEEDER | PUTERE -60G | -80G | -100G

Lansetele feeder ușoare cu putere de aruncare de 60g, 80g și 100g sunt realizate pentru cerințele speciale ale pescuitului modern de feeder.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11789-335** | 3.30 | -60 | semi-parabolic | 117 | 3+2 | 14 | 240 |
| **11789-275** | 2.70 | -80 | semi-parabolic | 96 | 3+2 | 13 | 195 |
| **11789-305** | 3.00 | -80 | semi-parabolic | 106 | 3+2 | 14 | 215 |
| **11789-336** | 3.30 | -100 | semi-parabolic | 116 | 3+2 | 14 | 250 |





BLACK WIDOW



11789-275

## VÂRF FEEDER PENTRU BLACK WIDOW FEEDER

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Putere aruncare g | Culoare | Tip |
|---|---|---|---|---|
| **11789-361R** | 11789-361 | -120 | red | HQ |
| **11789-361Y** | 11789-361 | -120 | yellow | LQ |
| **11789-003R** | 11789-365, 11789-395 | -150 | red | HQ |
| **11789-003Y** | 11789-365, 11789-395 | -150 | yellow | LQ |

## VÂRF FEEDER PENTRU BLACK WIDOW METHOD FEEDER

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Putere aruncare g | Culoare | Tip |
|---|---|---|---|---|
| **11789-002R** | 11789-275, 11789-305 | -80 | red | HQ |
| **11789-002Y** | 11789-275, 11789-305 | -80 | yellow | LQ |
| **11789-335R** | 11789-335 | -60 | red | HQ |
| **11789-335Y** | 11789-335 | -60 | yellow | LQ |
| **11789-336R** | 11789-336 | -100 | red | HQ |
| **11789-336Y** | 11789-336 | -100 | yellow | LQ |






BLACK WIDOW

- **Blank fibră de carbon**
- **Mâner finisat EVA premium / tub shrink**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Titanium Oxid**
- **2 vârfuri fibră carbon quiver**



11574-305



## BLACK WIDOW TELE FEEDER

LANSETĂ TELE FEEDER | PUTERE -80G | -100G | -120G | -150G

**Întotdeauna lanseta potrivită!**

Gama lansetelor de feeder telescopice Black Widow include modele pentru pescuitul ușor cu momitoare method, precum și modele pentru pescuitul cu momitoare grele pe distanțe mari. Lansetele Black Widow Tele pot fi, de asemenea, aplicate perfect la pescuitul de anghilă! În ciuda tronsoanelor lor scurte, blank-urile prezintă o acțiune fină și chiar o curbă de îndoire continuă.

Echipate cu două vârfuri feeder de fibră de carbon, mâner finisat EVA și inele cu picior dublu Titan-Oxid.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11574-305** | 3.00 | -80 | semi-parabolic | 89 | 6+2 | 8 | 265 |
| **11574-335** | 3.30 | -100 | semi-parabolic | 90 | 6+2 | 8 | 285 |
| **11574-365** | 3.60 | -120 | semi-parabolic | 90 | 6+2 | 8 | 320 |
| **11574-395** | 3.90 | -150 | semi-parabolic | 92 | 7+2 | 9 | 395 |

## VÂRF FEEDER PENTRU BLACK WIDOW TELE FEEDER

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Putere aruncare g | Culoare | Tip |
|---|---|---|---|---|
| **11574-001R** | 11574-305 | -80 | red | HQ |
| **11574-001Y** | 11574-305 | -80 | yellow | LQ |
| **11574-002R** | 11574-335 | -120 | red | HQ |
| **11574-002Y** | 11574-335 | -120 | yellow | LQ |
| **11574-003R** | 11574-365, 11574-395 | 120-150 | red | HQ |
| **11574-003Y** | 11574-365, 11574-395 | 120-150 | yellow | LQ |






HIGH MODULUS CARBON PLUS



- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner finisat plută/EVA high-quality**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Titanium Oxid**
- **3 vârfuri carbon quiver**



11644-300

## PROCASTER FLOAT & FEEDER NEW

LANSETE METHOD FEEDER | ML | M

Modelele Procaster Float & Feeder permit pescuitul la plută și pescuitul light feeder cu o singură lansetă.
Ambele vârfuri quiver cu vârf galben și roșu echipate cu inele tipice mai mici, indică prezentări discrete și pot fi aplicate cu momitoare de până la 65g sau 85g. Vârful din fibră de carbon, cu inele mari intră în joc atunci când se folosesc opritoare pe fir sau peștii țintă sunt situați în coloana de apă sau aproape de suprafață. De asemenea, este perfect potrivit pentru pescuitul pe timp de noapte cu plute port starlită.

Blank-ul HMC+ al lansetelor Procaster se distinge prin curba sa de îndoire armonică și diametrul subțire. Datorită greutății reduse este foarte plăcut de manevrat. Puterea mare în a doua jumătate, a fost gândită pentru a permite pescarului să amortizeze lupta feroce a crapului la pescuitul method feeder. În același timp, aceste lansete sunt suficient de rapide pentru a înțepa precis la pescuitul cu plutitoare la păstrăv. Supraîncărcarea firelor subțiri este prevenită eficient.

Echipate cu inele ușoare din oxid de aluminiu și mânere rezistente finisate plută/EVA, lansetele Procaster Float & Feeder permit o aplicare extrem de versatilă și oferă opțiunea de a se adapta rapid la cerințele speciale pe apă.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11644-300** | 3.00 | 5-30/-65 | progressive | 107 | 3+3 | 9/11 | 190 |
| **11644-330** | 3.30 | 5-30/-65 | progressive | 117 | 3+3 | 10/12 | 200 |
| **11644-360** | 3.60 | 5-30/-65 | progressive | 127 | 3+3 | 10/12 | 210 |
| **11644-301** | 3.00 | 15-50/-85 | progressive | 107 | 3+3 | 9/11 | 195 |
| **11644-331** | 3.30 | 15-50/-85 | progressive | 117 | 3+3 | 10/12 | 205 |
| **11644-361** | 3.60 | 15-50/-85 | progressive | 127 | 3+3 | 10/12 | 215 |



# PROCASTER



11644-360



11644-330





## FEEDERTIPS FOR PROCASTER FLOAT & FEEDER

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te)<br>Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te)<br>Putere aruncare<br>g | Culoare | Tip | TC<br>oz |
|---|---|---|---|---|---|
| **11644-040F** | 11644-300, 11644-330, 11644-360 | 5-30/-65 | carbon fiber | MQ | |
| **11644-025R** | 11644-300, 11644-330, 11644-360 | 5-30/-65 | red | MLQ | 2.50 |
| **11644-015Y** | 11644-300, 11644-330, 11644-360 | 5-30/-65 | yellow | LQ | 1.50 |
| **11644-050F** | 11644-301, 11644-331, 11644-361 | 15-50/-85 | carbon fiber | MQ | |
| **11644-030R** | 11644-301, 11644-331, 11644-361 | 15-50/-85 | red | MLQ | 3.00 |
| **11644-020Y** | 11644-301, 11644-331, 11644-361 | 15-50/-85 | yellow | LQ | 2.00 |

## AQUALITE FLOAT & MATCH

**Frumusețe clasică, aplicație convingătoare**

Lansetele DAIWA Aqualite conving cu un blank foarte subțire, un echilibru ideal și componente de înaltă calitate. Prin echiparea cu mandrină Armlock ajustabilă la modelele Sensor Float și Power Float, poziția mulinetei poate fi ajustată perfect la cerințele individuale, rezultând un echilibru îmbunătățit al lansetei. Performanța de aruncare și acțiunea acestor lansete sunt rafinate și perfect concepute pentru pescuitul cu momeli naturale.



HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner plută / EVA**
- **Inele Titanium Oxid**

### AQUALITE POWER MATCH

LANSETĂ MATCH | PUTERE -30G

Lansete clasice de match cu număr redus de inele și manoperă de primă clasă. Potrivite atunci când waggler-ele grele sunt folosite pentru pescuitul pe distanțe mari. Aceste lansete puternice de match oferă, de asemenea, rezerve de putere suficiente pentru a recupera plătici de dimensiuni mari și crapi de dimensiuni medii.

Echipat cu mandrină clasică screw-down.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11400-390** | 3.90 | 7-30 | semi-parabolic | 135 | 3 | 13 | 235 |
| **11400-420** | 4.20 | 7-30 | semi-parabolic | 145 | 3 | 14 | 265 |

### AQUALITE SENSOR FLOAT

LANSETĂ PESCUIT LA PLUTĂ | PUTERE -35G

Cu aceste lansete ușoare pentru pescuitul cu plută, fiecare drill promite încântare pură - blank-ul ușor semi-parabolic se curbează până la secțiunea mânerului și absoarbe ușor șocurile. Datorită tronsonului doi moale, cu vârful de fibră de carbon solid și cu rezervă de putere, aceste lansete sunt foarte bine aplicabile pentru pescuitul păstrăvilor cu sbirolino. Aqualite Sensor Float este lanseta ideală pentru pescuitul la lin, plătică, păstrăv și crap mai mic, dar este recomandat la pescuitul de coregon cu plută de ani de zile.

Mâner personalizat cu plută Armlock pentru confort maxim în timpul pescuitului.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11401-360** | 3.60 | 10-35 | semi-parabolic | 125 | 3 | 9 | 235 |
| **11401-390** | 3.90 | 10-35 | semi-parabolic | 135 | 3 | 9 | 240 |
| **11401-420** | 4.20 | 10-35 | semi-parabolic | 145 | 3 | 9 | 250 |






11400-420



11401-390



11403-390

## AQUALITE POWER FLOAT

### LANSETĂ PESCUIT LA PLUTĂ | PUTERE -50G

Aceste lansete cu blank-uri subțiri și rezistență ridicată prezintă o rezervă de putere mare. Ideal pentru pescuitul cu plute grele și wagglere. Mărimea inelelor este aleasă pentru a lăsa opritorul de pe fir, să alunece prin inele fără probleme. Blank-ul fast și ușor se încarcă perfect la aruncări și asigură astfel distanțe lungi de lansare - de asemenea, perfecte pentru pescuitul șalăului cu momeală naturală.

Echipat cu mâner personalizat finisat cu plută Armlock pentru confort maxim în timpul pescuitului.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11402-360** | 3.60 | 15-50 | semi-parabolic | 126 | 3 | 9 | 225 |
| **11402-390** | 3.90 | 15-50 | semi-parabolic | 136 | 3 | 9 | 245 |
| **11402-420** | 4.20 | 15-50 | semi-parabolic | 146 | 3 | 9 | 255 |

## AQUALITE TELE SENSOR FLOAT

### LANSETĂ TELE PENTRU PLUTĂ | PUTERE -35G

Seria Aqualite include și trei modele telescopice de 3.90m, 4.50m și 5.10m. Aceste lansete semi-parabolice sunt potrivite pentru pescuitul la lin, plătică și alte specii de ciprinide la plută și, în plus, pot fi depozitate și transportate în mod convenabil. Vârful moale absoarbe excelent toate șocurile și este asociat cu acțiunea blank-ului, ceea ce duce la o curbă omogenă și la o performanță excelentă la aruncare.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11403-390** | 3.90 | 10-35 | semi-parabolic | 116 | 4 | 8 | 230 |
| **11403-450** | 4.50 | 10-35 | semi-parabolic | 131 | 4 | 8 | 245 |
| **11403-510** | 5.10 | 10-35 | semi-parabolic | 130 | 5 | 9 | 320 |




HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide
PRECISION ROD COMPONENTS

ALIEN™
NEW CONCEPT REEL SEAT

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Suprafață carbon upside-down**
- **Îmbinare spigot put over**
- **Mâner finisat plută AAA**
- **Mandrină Seaguide® XSS**
- **Inele Seaguide® Zirconia**











## AQUALITE Z FLOAT

LANSETĂ PESCUIT LA PLUTĂ | PUTERE -35G | -55G


**Noul Aqualite echipată top**

În afară de diametrul blank-ului mai subțire, lansetele optim echilibrate ale seriei Aqualite Z Float se disting în continuare de popularele serii Aqualite Float prin rezerva de putere pe secțiune mânerului și echipamentele optimizate. Blank-urile din fibră de carbon Hi-Modulus sunt extrem de ușoare și prezintă proprietăți de lansare deosebite. Inelele foarte ușoare Seaguide sajută la elasticitatea a acestei lansete excepționale - consecințele sunt lansările foarte lungi și precise. Mandrina inovativă Seaguide Alien este foarte utilă datorită designului ergonomic și susține o manevrabilitate convenabilă. Secțiunea mânerului subțire, finisată cu plută premium AAA, arată din prima vedere valoarea lansetei.
Modelele cu o greutate de aruncare de 5-35g sunt echipate cu vârf de fibră de carbon solid, spliced-in, care împreună cu blank-ul puternic formează o curbă perfectă de îndoire sub tensiune.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11500-330** | 3.30 | 5-35 | medium fast | 115 | 3 | 9 | 195 |
| **11500-360** | 3.60 | 5-35 | medium fast | 125 | 3 | 9 | 210 |
| **11500-390** | 3.90 | 5-35 | medium fast | 135 | 3 | 9 | 230 |

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11501-330** | 3.30 | 10-55 | medium fast | 115 | 3 | 9 | 215 |
| **11501-360** | 3.60 | 10-55 | medium fast | 125 | 3 | 9 | 240 |
| **11501-390** | 3.90 | 10-55 | medium fast | 135 | 3 | 9 | 260 |






# BALLISTIC X

HVF

X45

AIRSENSOR

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Mâner plută / EVA**
- **Mandrină DAIWA® Air Sensor**
- **Vârf solid de carbon**
- **Inele Seaguide® Zirconia**
- **Capăt mâner cu filet**





11411-245



11411-270



11411-306




11411-201

## BALLISTIC X TELE SPIN

LANSETĂ TELE SPINNING | L-XH

Fibra de carbon HVF, tehnologia X45 pentru blank, inelele Seaguide ușoare, cu ceramica din Zirconiu super-subțire și mandrina exclusivstă DAIWA Air Sensor sunt motivele pentru care Ballistic X Tele sunt cu adevărat excepționale în această categorie!
Datorită designului din fibră de carbon X45, tronsoanele unice HVF sunt extrem de ușoare, foarte rezistente la distorsiuni și rapide - obținând lansete perfect echilibrate. Sentimentul cu aceste lansete este greu de distins de cel al lansetelor premium din bucăți. Lansetele Ballistic X Tele permit lansări precise și transmit contactul cu structurile, acțiunea nălucilor și cele mai fine prezentări instantaneu. Mandrina exclusivistă DAIWA Air Sensor este plăcută de manevrat, foarte rezistentă la răsucire și acceptă transmisia perfectă a semnalului de la blank la pescar. Mânerul premium finisat cu plută oferă acestor lansete clasice un aspect deosebit.
Gama completă a seriei Ballistic X Tele oferă modelul adecvat pentru aproape fiecare specie de răpitor și majoritatea tipurilor de năluci.
De asemenea, pentru pescuitul cu momeli naturale și pescuitul pe distanțe foarte mari, lansetele cu 3.00m, 3.30m și 3.60m se comportă perfect!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11411-190** | 1.90 | 4-15 | fast | 57 | 6 | 5 | 100 |
| **11411-201** | 2.10 | 7-21 | fast | 59 | 6 | 5 | 110 |
| **11411-210** | 2.10 | 8-35 | fast | 59 | 6 | 5 | 115 |
| **11411-240** | 2.40 | 8-35 | fast | 66 | 7 | 6 | 145 |
| **11411-270** | 2.70 | 8-35 | fast | 68 | 7 | 6 | 155 |
| **11411-300** | 3.00 | 10-40 | medium fast | 72 | 8 | 7 | 165 |
| **11411-245** | 2.40 | 15-50 | fast | 66 | 7 | 6 | 150 |
| **11411-275** | 2.70 | 15-50 | fast | 69 | 7 | 6 | 160 |
| **11411-276** | 2.70 | 30-70 | fast | 71 | 7 | 6 | 165 |
| **11411-305** | 3.30 | 30-70 | medium fast | 82 | 8 | 7 | 190 |
| **11411-306** | 3.60 | 40-110 | medium fast | 87 | 8 | 7 | 200 |




- **Blank fibră de carbon**
- **Secțiune mâner Brading-X**
- **Mâner finisat plută**
- **Mandrină DPS**
- **Vârf solid de carbon**
- **Inele Aluminium Oxid**
- **Capăt mâner cu filet**

忍NINJA者



11637-365



11636-270



11636-210

## NINJA X TELE

LANSETĂ TELE SPINNING | L-H

Cu lansetele tele Ninja X, DAIWA oferă o gamă largă de lansete universal aplicabile. Seria Ninja X oferă o acțiune perfectă, asemănătoare cu acțiunea lansetelor din bucăți și se bazează pe blank-urile premium din fibră de carbon și inelele matisate. Ninja X tele permit utilizarea shad-urilor, voblerelor s.a., oferind multă sensivitate și control într-un mod ce le face dificil de distins de lansetele detașabile. Tronsonul mânerului puternic și acțiunea rapidă a vârfului prezintă caracteristici, care permit obținerea distanțelor mari de lansare și amortizează smuciturile peștilor mari în timpul luptei, cu ușurință. Sunt alegerea potrivită pentru orice tehnică de pescuit cu momeli naturale la aproape toate speciile. Cu Ninja X tele obțineți o lansetă telescopică premium, optim echilibrată, ușoară și la un raport calitate-preț excepțional!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11636-180** | 1.80 | 5-20 | fast | 62 | 6 | 5 | 100 |
| **11636-210** | 2.10 | 5-20 | fast | 64 | 6 | 5 | 120 |
| **11636-240** | 2.40 | 10-30 | fast | 68 | 7 | 6 | 150 |
| **11636-270** | 2.70 | 10-30 | fast | 71 | 7 | 6 | 165 |
| **11636-245** | 2.40 | 15-45 | fast | 69 | 7 | 6 | 155 |
| **11636-275** | 2.70 | 15-45 | fast | 71 | 7 | 6 | 170 |
| **11636-300** | 3.00 | 15-45 | fast | 73 | 7 | 6 | 195 |
| **11637-240** | 2.40 | 20-60 | fast | 71 | 7 | 6 | 165 |
| **11637-270** | 2.70 | 20-60 | fast | 73 | 7 | 6 | 175 |
| **11637-300** | 3.00 | 20-60 | medium fast | 76 | 7 | 6 | 205 |
| **11637-360** | 3.60 | 20-60 | medium fast | 85 | 8 | 7 | 230 |
| **11637-245** | 2.40 | 30-90 | fast | 72 | 7 | 6 | 170 |
| **11637-275** | 2.70 | 50-100 | fast | 74 | 7 | 6 | 185 |
| **11637-305** | 3.00 | 50-100 | medium fast | 76 | 7 | 6 | 215 |
| **11637-335** | 3.30 | 50-100 | medium fast | 81 | 7 | 7 | 220 |
| **11637-365** | 3.60 | 50-100 | medium fast | 85 | 8 | 7 | 245 |




HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Secțiune mâner Brading-X**
- **Mâner finisat plută premium și EVA**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Titanium Oxid**
- **Capăt mâner cu filet**

# MEGAFORCE

## MEGAFORCE TELE NEW

### LANSETĂ UNIVERSALĂ TELE | L-XXXH

**Lansetele Megaforce Tele sunt alegerea potrivită pentru utilizarea lansetelor lungi de spinning cu lungime de transport compactă.**

Lansetele tele Megaforce cu lungimie de până la 3.00m au lungimea de transport de numai 58cm până la 69cm și astfel pot fi transportate și depozitate convenabil. Pe apă, aceste lansete sunt montate rapid și gata de acțiune.
Modelele de la 3.30m la 4.20m au fost proiectate cu tronsoane mai lungi, pentru a menține o curbă bună de îndoire și performanță de aruncare și la aceste lansete mai lungi.
Blankul premium din fibră de carbon HMC+ al Megaforce Tele este echipat cu inele ușoare din oxid de titan, care sunt perfecte pentru textil, cât și pentru monofilament. Mandrina DPS compatibilă cu mulinetele de pescuit de toate dimensiunile, împreună cu mânerul finisat cu plută, oferă acestor lansete o impresie generală clasică și respectabilă.

Gama acestei serii de lansete oferă modelul potrivit pentru aproape orice aplicație la pescuit – și are un raport preț-performanță foarte bun.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11254-240** | 2.40 | 7-25 | medium fast | 63 | 6 | 5 | 150 |
| **11254-210** | 2.10 | 10-40 | medium fast | 58 | 5 | 4 | 135 |
| **11254-241** | 2.40 | 10-40 | medium fast | 63 | 6 | 5 | 160 |
| **11254-270** | 2.70 | 10-40 | medium fast | 67 | 6 | 5 | 195 |
| **11254-300** | 3.00 | 10-40 | medium fast | 68 | 7 | 6 | 210 |
| **11254-330** | 3.30 | 10-40 | medium fast | 103 | 6 | 6 | 255 |
| **11254-360** | 3.60 | 10-40 | medium fast | 103 | 6 | 6 | 265 |
| **11254-390** | 3.90 | 10-40 | medium fast | 105 | 7 | 7 | 350 |
| **11254-420** | 4.20 | 10-40 | medium fast | 105 | 7 | 7 | 360 |
| **11254-242** | 2.40 | 20-60 | medium fast | 65 | 6 | 5 | 195 |
| **11254-271** | 2.70 | 20-60 | medium fast | 67 | 6 | 5 | 205 |
| **11254-301** | 3.00 | 20-60 | medium fast | 68 | 7 | 6 | 260 |
| **11254-331** | 3.30 | 20-60 | medium fast | 104 | 6 | 6 | 270 |
| **11254-361** | 3.60 | 20-60 | medium fast | 114 | 6 | 6 | 280 |
| **11254-243** | 2.40 | 40-90 | medium fast | 65 | 6 | 5 | 200 |
| **11254-272** | 2.70 | 40-90 | medium fast | 67 | 6 | 5 | 225 |
| **11254-302** | 3.00 | 40-90 | medium fast | 69 | 7 | 6 | 260 |
| **11254-332** | 3.30 | 40-90 | medium fast | 104 | 6 | 6 | 275 |
| **11254-362** | 3.60 | 40-90 | medium fast | 114 | 6 | 6 | 285 |
| **11254-391** | 3.90 | 40-90 | medium fast | 115 | 7 | 7 | 355 |
| **11254-303** | 3.00 | 70-150 | medium fast | 69 | 7 | 6 | 290 |
| **11254-363** | 3.60 | 70-150 | medium fast | 106 | 6 | 6 | 340 |
| **11254-392** | 3.90 | 70-150 | medium fast | 107 | 7 | 7 | 405 |
| **11254-364** | 3.60 | 100-300 | medium fast | 106 | 6 | 6 | 360 |



# MEGAFORCE
## T E L E







11254-241



11254-302






11254-361






11254-392






## SWEEPFIRE TELE NEW

Gama de lansete telescopice Sweepfire oferă lanseta perfectă pentru aproape toate tipurile de pescuit la răpitori și pescuitul grosier.

- **Blank compozit**
- **Mâner finisat plută**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Titanium Oxid**





11421-211



11421-241



11421-302

## SWEEPFIRE TELE SPIN

### LANSETĂ TELE SPINNING | UL-H

Seria Sweepfire Tele Spin include lansete pentru pescuitul pe pâraie, râuri, iazuri și lacuri. Datorită intervalului de la 1.90m la 3.00m, vei găsi lanseta perfectă pentru a pescui cu succes păstrăv, biban, știucă și șalău dar și plătică, crap și anghilă.
Ideal pentru începători, dar și pentru pescarii experimentați, care apreciază dimensiunile compacte.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11421-190** | 1.90 | 3-15 | medium fast | 50 | 5 | 4 | 110 |
| **11421-210** | 2.10 | 5-20 | medium fast | 54 | 6 | 5 | 130 |
| **11421-240** | 2.40 | 5-20 | medium fast | 60 | 6 | 5 | 140 |
| **11421-211** | 2.10 | 10-30 | medium fast | 54 | 6 | 5 | 135 |
| **11421-241** | 2.40 | 10-30 | medium fast | 60 | 6 | 5 | 150 |
| **11421-270** | 2.70 | 10-30 | medium fast | 63 | 7 | 6 | 175 |
| **11421-300** | 3.00 | 10-30 | medium fast | 65 | 7 | 6 | 190 |
| **11421-242** | 2.40 | 15-50 | medium fast | 60 | 6 | 5 | 160 |
| **11421-271** | 2.70 | 20-60 | medium fast | 63 | 7 | 6 | 180 |
| **11421-301** | 3.00 | 30-60 | medium fast | 65 | 7 | 6 | 205 |
| **11421-243** | 2.40 | 30-70 | medium fast | 60 | 6 | 5 | 180 |
| **11421-244** | 2.40 | 40-90 | medium fast | 60 | 6 | 5 | 190 |
| **11421-272** | 2.70 | 40-90 | medium fast | 63 | 7 | 6 | 210 |
| **11421-302** | 3.00 | 40-90 | medium fast | 65 | 7 | 6 | 225 |






11421-211





11421-390

## SWEEPFIRE TELE FLOAT

### LANSETĂ TELE PENTRU PLUTĂ | ML

Ambele modele Tele Float din seria Sweepfire sunt remarcate printr-o o acțiune distinctă de vârf și monturi plutitoare, aruncate pe distanțe mari.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11421-360** | 3.60 | 10-45 | progressive | 74 | 8 | 7 | 250 |
| **11421-390** | 3.90 | 10-45 | progressive | 74 | 8 | 7 | 265 |




# LEGALIS

HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner plută / EVA**
- **Mandrină aluminiu prelucrată-CNC**
- **Inele cu picior dublu Titanium Oxid**
- **Capăt mâner cu filet**





11761-241



11761-277




11761-308

## LEGALIS TELE ALLROUND

LANSETĂ UNIVERSALĂ TELE | ML-H

Seria Tele Legalis cuprinde o selecție excelentă de lansete tele cu tronsoane scurte. Cu o lungime de transport de 75 până la 87cm, pot fi puse cu ușurință într-o geantă de pescuit și pot fi transportate în mașină sau cu bicicleta.
Gama completă a acestei serii conține lansete, care pot fi folosite atât pentru pescuitul la păstrăv, biban și știucă, cât și pentru pescuitul grosier pentru aproape toate speciile de pești pașnici.
Blank-ul semi-parabolic HMC + din carbon al lansetelor Legalis Tele se încarcă perfect în timpul aruncării obținând distanțe enorme cu monturi și năluci. În timpul luptei cu peștii, curba armonică de îndoire previne pierderile.

Echipate cu inele oxid de titan tubulare, mandrină aluminiu prelucrată CNC și mâner finisat cu plută/EVA proiectat ergonomic.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11761-241** | 2.40 | 5-20 | medium fast | 75 | 5 | 5 | 160 |
| **11761-246** | 2.40 | 10-50 | medium fast | 75 | 5 | 5 | 170 |
| **11761-276** | 2.70 | 10-50 | medium fast | 79 | 6 | 5 | 195 |
| **11761-306** | 3.00 | 10-50 | medium fast | 82 | 6 | 5 | 215 |
| **11761-336** | 3.30 | 10-50 | medium fast | 83 | 6 | 5 | 240 |
| **11761-366** | 3.60 | 10-50 | medium fast | 87 | 6 | 5 | 275 |
| **11761-247** | 2.40 | 30-90 | medium fast | 75 | 5 | 5 | 175 |
| **11761-277** | 2.70 | 30-90 | medium fast | 79 | 6 | 5 | 215 |
| **11761-307** | 3.00 | 30-90 | medium fast | 82 | 6 | 5 | 225 |
| **11761-337** | 3.30 | 30-90 | medium fast | 83 | 6 | 5 | 250 |
| **11761-367** | 3.60 | 30-90 | medium fast | 87 | 6 | 5 | 280 |
| **11761-308** | 3.00 | 40-120 | medium fast | 82 | 6 | 5 | 235 |
| **11761-368** | 3.60 | 40-120 | medium fast | 87 | 6 | 5 | 295 |




# PROCASTER

HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner dintr-o bucată plută / EVA**
- **Mandrină DPS**
- **Vârf solid de carbon**
- **Inel culisant cu un picior Titanium Oxid**
- **Capăt mâner cu filet**



11645-420



11645-300






## PROCASTER TELE ALLROUND

LANSETĂ UNIVERSALĂ TELE | PUTERE -30G

**Ușoare și perfect echilibrate**

DAIWA Procaster adaugă cinci lansete telescopice premium la seria de succes a lansetelor di bucăți. Blank-urile foarte ușoare și bine echilibrate oferă o acțiune rapidă și o mare rezistență. Curba de îndoire în sarcină este similară cu cea a unei lansete din bucăți și garantează o luptă sigură și sensitivă cu peștele. Vârful subțire plin din fibră de carbon este în pericol de a fi rupt în condiții normale de pescuit, dar în combinație cu acțiunea semi-parabolică a blank-ului, are proprietăți de aruncare foarte bune atunci când folosiți plute ușoare și momitoare.
Perfect pentru pescuitul ușor la păstrăv, lin și pești pașnici!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11645-300** | 3.00 | 10-30 | semi-parabolic | 76 | 7 | 7 | 170 |
| **11645-330** | 3.30 | 10-30 | semi-parabolic | 76 | 7 | 7 | 180 |
| **11645-360** | 3.60 | 10-30 | semi-parabolic | 79 | 8 | 8 | 205 |
| **11645-390** | 3.90 | 10-30 | semi-parabolic | 79 | 8 | 8 | 220 |
| **11645-420** | 4.20 | 10-30 | semi-parabolic | 81 | 9 | 9 | 265 |



# SALTIGA

MADE IN FIELD



## HVF

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® put-over**
- **Mâner Hard EVA**
- **Fuji® ACS reel seat dublă blocare**
- **Inele Fuji® SiC K-picior dublu**
- **Inele dublu matisate**
- **Capătul mâner Pacbay**
- **Husă semi-tare de transport**





## SALTIGA AIR PORTABLE

LANSETĂ TRAVEL SPINNING | HXH | XH | XXH

**Lansetele DAIWA Saltiga AP din mai multe tronsoane sunt proiectate pentru aplicații fără compromisuri în cele mai aspre condiții de pescuit tropicale. Lungimile de transport de la 67cm la 78cm permit depozitarea în bagaje - tuburile scumpe de transport aparțin de domeniul trecutului.**

Seria Saltiga Air Portable oferă un mic sortiment pentru aplicații fără compromisuri la tropice și alte destinații cu pești mari.
Pentru a pescui în siguranță la peștii țintă puternici, cum ar fi GT, Tuna, Cubera, Amberjack, Rooster & Co., blancul, mandrina, inelele și spigotul de îmbinare trebuie să fie de cea mai înaltă calitate. Blancurile din fibră de carbon HVF, cu tehnologia X45 sunt extrem de rezistente la răsucire - sunt posibile aruncări precise și prezentare controlată a nălucii.
Secțiunea mediană a lansetelor Saltiga oferă rezerve uriașe de putere pentru a controla exemplare mari în timpul drill-ului, pentru a le îndepărta de zonele periculoase și recife. Acțiunea vârfului aruncă nălucile hard la distanțe mari. Inelele K Fuji SiC cu picior dublu, dublu matisate, rezistă chiar și la cele mai mari sarcini. Îmbinarea pe spigot V-Joint este întărită cu material special din fibră de carbon BIAS care duce la îmbinări incredibil de robuste, cu o curbă de îndoire perfect armonică. Diferența față de lansetele din două secțiuni este greu de detectat!
Mandrina originală Fuji, cu șurub dublu, fixează mulinete grele și împiedică slăbirea prinderii în timpul luptei. Mânerele Hard-EVA de formă ergonomică sunt plăcute de manevrat, asigurând o transmisie optimă a puterii și previn epuizarea prea rapidă în timpul pescuitului.
Modelul din trei tronsoane, cu o lungime de 1.70m, este realizat pentru jigging rapid pe adâncimi medii până la mari. Blancul extrem de rigid cu o greutate de aruncare de 180-400g este perfect echilibrat și oferă rezerve enorme de putere pentru luptă.

Funcție de model, aceste lansete sunt potrivite pentru pescuitul în Norvegia la cod, coalfish și halibut!







11500-175




11500-255



11500-225

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11500-245** | 2.40 | 50-120 | extra fast / fast | 72 | 4 | 7 | 380 |
| **11500-255** | 2.55 | 50-160 | extra fast / fast | 74 | 4 | 7 | 415 |
| **11500-225** | 2.25 | 60-165 | extra fast / fast | 67 | 4 | 7 | 395 |
| **11500-175** | 1.70 | 180-400 | extra fast / fast | 78 | 3 | 6 | 365 |

## GRANDWAVE SEA

**Lansete de pescuit marin extraordinare**

La DAIWA, GrandWave reprezintă echipamente de pescuit marin fiabile și perfecționate, cu o calitate premium. Seria de lansete GrandWave a fost proiectată pentru cerințele pescuitului în Norvegia, în Marea Baltică și în Marea Nordului.








HVF

Fuji

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Mâner EVA**
- **Mandrină Fuji® DPS**
- **Inele K Fuji® Fazlite**
- **Aluminiu / cauciuc butt cap**





11884-240

## GRANDWAVE PILK

LANSETĂ JIG | M | MH | H

Fiabilitatea ridicată, puterea și echilibrul acestor lansete provin din tehnologiile exclusiviste și dovedite DAIWA, cum ar fi fibră de carbon HVF. Rezervele mari de putere ale acestor blank-uri vă pun în poziția de a ghida și conduce cu succes specimene mari, în situații critice. Acțiunea distinctă a vârfului împiedică eliberarea și pune bazele pentru pescuitul convenabil permanent și jigging-ul cu năluci mari. Dincolo de designul optim al blank-ului, selecția de componente premium - cum ar fi inelele Fuji Fazlite, mandrina Fuji cu piuliță de siguranță și materialul Hard-EVA premium pe mâner - vă oferă încrederea că vă puteți baza pe abordări sigure cu o durată de viață lungă,în condițiile dure și fără compromisuri ale pescuitului pe mare.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11883-210** | 2.10 | 50-125 | fast | 111 | 2 | 8 | 200 |
| **11883-240** | 2.40 | 80-150 | fast | 126 | 2 | 8 | 225 |
| **11883-241** | 2.40 | 100-200 | fast | 126 | 2 | 8 | 235 |
| **11883-270** | 2.70 | 100-200 | fast | 141 | 2 | 9 | 245 |
| **11883-225** | 2.25 | 150-250 | fast | 119 | 2 | 8 | 225 |
| **11883-211** | 2.10 | 150-300 | fast | 111 | 2 | 8 | 210 |
| **11883-245** | 2.40 | 150-300 | fast | 126 | 2 | 8 | 240 |







## GRANDWAVE TRAVEL PILK

LANSETĂ TRAVEL JIGGER | MH | H

Puteți transporta cu ușurință lansetele travel din trei și patru secțiuni, din seria GrandWave Sea în bagajul de mână, rucsac sau valiză. Depozitate în siguranță într-o husă de pânză căptușită, aceste lansete ajung la destinație. Fibra de carbon HVF și îmbinarea pe spigot, prelucrate cu exactitate, vă oferă încrederea de a face față condițiilor dure și luptelor aprige cu peștii. Curba de încovoiere armonică este greu de diferențiat față de a unei lansete din două secțiuni și, de asemenea, echilibrul modelelor travel este exemplar - cu lansetele Grandwave Travel, obții captura dorită!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11884-240** | 2.40 | 100-200 | fast | 66 | 4 | 8 | 235 |
| **11884-225** | 2.25 | 150-250 | fast | 63 | 4 | 8 | 230 |
| **11884-210** | 2.10 | 150-300 | fast | 76 | 3 | 7 | 215 |

## GRANDWAVE SEA TROUT

LANSETĂ PĂSTRĂV DE MARE | ML

Cu lansetele GrandWave Sea Trout, DAIWA a reușit să dezvolte lansete pentru pescuitul păstrăvului de mare de primă clasă, care combină toate atributele recomandate ale unei lansete de spinning long cast. La aruncări, blank-ul de fibră de carbon HVF se încarcă complet cu linguri și voblere de 25gr, permițând lanseuri lungi și precise. Rezerva de putere este special concepută pentru a înțepa și pe distanțe lungi, iar în timpul luptei, blank-ul absoarbe șocurile și împiedică eliberarea mai ales aproape de minciog. De asemenea, pentru pescuitul păstrăvilor din lacurile alpine, această lansetă este selecția potrivită! Cu referire la acțiunea sa rapidă, dar totuși armonică, această lansetă este aplicabilă atât pentru utilizarea firelor mono cât și a celor împletite.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11883-300** | 3.05 | 10-40 | medium fast | 157 | 2 | 9 | 180 |



## SEALINE X'TREME INTERLINE

Numeroase capturi mari, cum ar fi halibut peste 300lbs și cod peste 60lbs sunt motivul pentru care seria Sealine X'treme Interline a devenit o legendă printre lansetele de pescuit marin.
Cele mai înalte standarde în ceea ce privește manopera și tehnologiile utilizate, fibra carbon HVF, tehnologia X45 și îmbinările spigot V-Joint sunt atuurile fiabilității și longevității chiar și în cele mai aspre condiții de pescuit în larg.

HVF
V-JOINT
X45

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® put-in**
- **Mâner shrinktube**
- **Inel vârf screwable**
- **Capăt mâner gimbal**




SEALINE INTERLINE







11846-215




11846-235

### SEALINE X'TREME INTERLINE

LANSETĂ BARCĂ INLINE | 15-30LB | 30-50LB

Sealine Interline cu 15-30lbs este alegerea perfectă pentru pescuitul de coalfish, cod și halibut cu echipament mai ușor. Devierile pe recuperare sunt absorbite lin și pierderea accidentală a peștelui este prevenită eficient.
Modelul de 30-50lbs acoperă întreaga gamă de pescuit maritim cu năluci și momeli naturale pentru halibut, cod, ling și wolffisch. Vârful sensibil indică și cele mai fine prezentări, iar rezerva mare de putere permite controlul drill-ului cu giganți de 100kg!

În caz de deteriorare, vârful poate fi înlocuit în câteva secunde datorită sistemului special screw-in.

| Art.-Nr. | Lungime m | LC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11845-235** | 2.35 | 15-30 | medium fast | 158 | 2 | 2 | 480 |
| **11845-236** | 2.35 | 30-50 | medium fast | 162 | 2 | 2 | 505 |






11845-236




11846-236





## SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE

LANSETĂ TRAVEL INLINE PENTRU BARCĂ | 15-30LB | 30-40LB

Lansetele Travel Sealine X'treme Interline de la DAIWA sunt foarte populare în rândul pescarilor dornici de aventură în nordul Norvegiei. Datorită acțiunii extraordinare, ce cu greu se poate distinge de lansetele cu două secțiuni, aceste lansete au foarte mulți fani în rândul pescarilor ce călătoresc destinații de pescuit diferite, în apropiere, cu mașina sau avionul.
Seria acestor lansete de călătorie echipate exclusivist, include modele potrivite cu tehnici frecvente de pescuit la cod, coalfish și halibut, precum și pentru pescuitul pe adâncime la redfish și ling.
Modelul din trei secțiuni cu 30-40lbs este conceput pentru a folosi pirkere între 100g și 300g, precum și shad-uri XL de până la 30cm și capete jig grele. Vârful moale amortizează perfect șocurile, în timp ce secțiunea mânerului oferă rezerve enorme de putere – halibut de dimensiuni mari și cod pot fi recuperați fără compromisuri!
Modelele cu patru tronsoane se potrivesc în fiecare valiză, fiind ideale pentru excursii de pescuit în nord cu avionul. Acțiunea armonică a vârfului indică perfect prezentările și previne pierderile în timpul luptei. Datorită tronsonului mânerului, răpitorii mari marini, cum ar fi codul, coalfish și halibut pot fi controlați eficient. Distracție la pescuit garantată în orice moment!

Aceste lansete sunt disponibile fie cu mandrină screw-in DAIWA sau cu mandrină trigger Fuji (articolul nr. 11846-236). Tronsoanele de vârf sunt fixate și pot fi înlocuite în câteva secunde în caz de deteriorare.

| Art.-Nr. | Lungime m | LC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11846-235** | 2.35 | 15-30 | medium fast | 65 | 4 | 2 | 355 |
| **11846-236** | 2.35 | 15-30 | medium fast | 65 | 4 | 2 | 325 |
| **11846-215** | 2.13 | 30-40 | medium fast | 77 | 3 | 2 | 410 |

# SEALINE PILK

Cu lansetele Sealine Pilk DAIWA oferă o gamă largă de lansete de pescuit moderne pentru pescuit în Marea Baltică, Marea Nordului și în Norvegia.

HIGH MODULUS CARBON PLUS

sea·guide® PRECISION ROD COMPONENTS

ALIEN™ NEW CONCEPT REEL SEAT

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner EVA / tub shrink**
- **Mandrină Seaguide® XSS**
- **Inele 2 picioare Seaguide®**
- **Capăt mâner gimbal**








## SEALINE PILK

LANSETĂ JIG | MH | H | XH | XXH

Realizate din fibră de carbon High-Modulus, aceste lansete sunt echipate cu componente inovatoare oferind experiență excelentă la utilizare.
Secțiunea mânerului de tip shrinktube X-pattern asigură o aderență perfectă, ușor de curățat, dacă este necesar. Secțiunea mânerului superior finisată EVA a fost aleasă mai scurtă este montată direct pe blank printr-un tub shrink. Acest lucru permite un control optim în timpul drill-ului cu răpitorii mari din ocean. Acțiunea vârfului lansetelor Sealine absoarbe perfect șocurile, în timp ce secțiunea mediană rigidă oferă suficientă putere pentru a controla exemplarele mari în timpul luptei.
Mandrina concept Seaguide Alien este plăcută la utilizare datorită formei sale și permite pescuitul fără oboseală pentru o lungă perioadă de timp. Inelele Seaguide rezistente la apă sărată cu inserție de Zirconiu rezistă cu ușurință condițiilor extreme pe mare și permit utilizarea atât a mulinetelor cu tambur fix, cât și a multiplicatoarelor.

Echipat cu capăt gimbal din cauciuc, pentru o fixare sigură în suportul lansetei de pe barcă.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11350-210** | 2.10 | 40-100 | medium fast | 111 | 2 | 7 | 250 |
| **11350-270** | 2.70 | 40-100 | medium fast | 141 | 2 | 7 | 315 |
| **11350-240** | 2.40 | 80-200 | medium fast | 125 | 2 | 7 | 305 |
| **11350-275** | 2.70 | 80-200 | medium fast | 141 | 2 | 7 | 370 |
| **11350-245** | 2.40 | 150-300 | medium fast | 125 | 2 | 7 | 320 |
| **11350-215** | 2.10 | 150-300 | medium fast | 111 | 2 | 7 | 270 |
| **11350-225** | 2.25 | 200-500 | medium fast | 118 | 2 | 8 | 315 |






11350-215



11350-270



11351-245

## SEALINE TRAVEL PILK

LANSETĂ TRAVEL JIGGER | H | XH

Cu lungimea la transport de numai 66cm, modelele din patru tronsoane ale seriei Sealine Pilk încap perfect în bagajele dumneavoastră. Datorită îmbinării pe spigot, blancurile HMC + sunt foarte subțiri și ușoare în același timp. În plus, lansetele Sealine Travel Pilk au o curbă de încovoiere, greu de distins față de o lansetă din două secțiuni.
Cu lungime totală de 2.40m și putere de aruncare de 200g sau 300g, aceste lansete acoperă cele mai importante domenii de aplicare pentru pescuitul cu pirkere sau cu shad-uri mari la cod, coalfish, pollack sau pescuitul light la halibut.

Echipat cu capăt gimbal din cauciuc pentru o fixare sigură în suportul lansetei de pe barcă.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11351-240** | 2.40 | 80-200 | medium fast | 66 | 4 | 7 | 300 |
| **11351-245** | 2.40 | 150-300 | medium fast | 66 | 4 | 7 | 315 |

# BG OFFSHORE NEW

Potrivindu-se cu mulinetele BG, DAIWA lansează o serie cuprinzătoare de lansete de pescuit marin, pentru apele din Norvegia, Marea Baltică și tropice.
Gama BG include lansete pentru pescuitul de cod, coalfish și halibut cu momeli naturale și modele pentru pescuitul de suprafață la Mahi Mahi și GT cu stickbait și poppere.
De asemenea, lansetele pentru jigging pentru Amberjack sau pescuitul de adâncime la Redfish fac parte din gama BG.
Această serie include și lansete travel cu tronsoane scurte pentru cele mai comune metode de pescuit marin, în special în Norvegia.
Blank-ul robust HMC+ este echipat cu inele din Oxid de Titan rezistente la apa sărată, mandrină DPS-H sau DPS cu piuliță de siguranță și mâner finisat cu EVA. Acestea fac din BG un partener de încredere în timpul excursiilor de pescuit fără compromisuri pe oceanele globului.

HMC+
HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Așezarea firului**
- **Mâner EVA splitat**
- **Inele titanium oxid rezistente la apă sărată**




## BG OFFSHORE PILK

### LANSETĂ JIG | H | XH

Lansete universale de jigging și pescuit cu shad-uri, care pot fi folosite atât de pe barcă, cât și de pe țărm.
Modelele ușoare ale BG Offshore Pilk au fost concepute pentru pescuitul de coastă la cod și coalfish în Marea Baltică și Marea Nordului, precum și în fiordurile norvegiene.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11928-210** | 2.10 | 40-125 | fast | 109 | 2 | 7 | 235 |
| **11928-240** | 2.40 | 40-125 | fast | 124 | 2 | 7 | 265 |
| **11928-270** | 2.70 | 40-125 | fast | 141 | 2 | 7 | 300 |
| **11928-241** | 2.40 | 50-165 | fast | 126 | 2 | 7 | 255 |
| **11928-271** | 2.70 | 50-165 | fast | 141 | 2 | 7 | 270 |
| **11928-300** | 3.00 | 50-165 | fast | 156 | 2 | 7 | 285 |

## BG OFFSHORE BOAT

### LANSETĂ BARCĂ | XXH

Cele două lansete BG Offshore Boat sunt potrivite pentru pescuitul activ la cod mare, coalfish și halibut. Ideale, atunci când trebuie să fie folosite shad-uri mari, baitfish sau pirkere.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11928-211** | 2.10 | 150-400 | medium fast | 110 | 2 | 7 | 220 |
| **11928-242** | 2.40 | 150-400 | medium fast | 126 | 2 | 7 | 250 |

## BG OFFSHORE TRAVEL

### LANSETĂ TRAVEL JIGGER | H | XH | XXXH

Lansete travel cu tronsoane scurte, spigot solid pentru curba de îndoire perfectă. Creat pentru cei mai importanți pești țintă și metodele de pescuit din Norvegia, Marea Nordului și Marea Baltică.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11929-240** | 2.40 | 40-125 | fast | 65 | 4 | 7 | 235 |
| **11929-241** | 2.40 | 50-200 | fast | 65 | 4 | 7 | 240 |
| **11929-270** | 2.70 | 50-200 | fast | 73 | 4 | 7 | 275 |
| **11929-225** | 2.25 | 150-500 | fast | 62 | 4 | 7 | 245 |

# BG




## BG SEA JIGGER

### LANSETĂ SPINNING APĂ SĂRATĂ | XXH

Pentru un speed jigging de succes cu jiguri grele sunt necesare lansete cu caracteristici și calități speciale. Acest tip de pescuit necesită totul, de la echipamentul dvs. – blank HMC+ folosit în combinație cu inele premium din Oxid de Titan ce rezistă chiar și la cele mai dure solicitări în timpul jigging-ului și recuperării rapide a jig-urilor grele. Blank-ul foarte robust oferă caracteristicile necesare pentru a accelera jig-ul și pentru a forța peștii puternici în timpul drill-ului.

Compania perfectă pentru Amberjack!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11928-170** | 1.70 | 150-400 | fast | 108 | 1+1 | 6 | 265 |

## BG POPPER

### LANSETĂ SPINNING APĂ SĂRATĂ | XH

BG Popper a fost proiectat pentru pescuitul cu năluci de suprafață, cum ar fi stickbaits mari și poppere. Vârful ceva mai moale, în combinație cu segmentul doi de putere, aruncă cu ușurință momeli de suprafață de 70-120g la distanțe mari. Inelele foarte mari, rezistente la apă sărată, permit utilizarea fără probleme a shock leader groase și lungi.
BG Popper este, de asemenea, perfect potrivit pentru pescuitul greu la halibut cu năluci mari soft în Norvegia!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11928-230** | 2.30 | 40-150 | fast | 120 | 2 | 7 | 330 |

## BG DEEP SEA

### LANSETĂ BARCĂ | XH | XXH

Cu versiunile Deep Sea ale seriei BG, DAIWA oferă mulinete remarcabile pentru pescuitul la mare adâncime la cod, halibut sau sebastă. Inele și acțiunea acestor blank-uri extrem de robuste, au fost perfect adaptate nevoilor diferitelor tehnici de pescuit de adâncime cu momeală naturală și năluci. Datorită secțiunii lungi a front handle, puteți forța optim drill-ul cu peștele.
Lanseta BG Deep Sea 11928-175 are un blank mai rigid și astfel se potrivește perfect cu pescuitul la mare adâncime cu năluci și pirkere – ideală pentru cod, pollack și halibut.
Pentru a monta în siguranță și multiplicatoarele foarte grele, versiunile Deep Sea au fost echipate cu mandrină DPS-H cu piuliță de siguranță.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | LC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11928-175** | 1.75 | 100-300 | 30 | medium fast | 114 | 1+1 | 7 | 305 |
| **11928-221** | 2.20 | 150-300 | 30 | medium fast | 116 | 2 | 9 | 350 |
| **11928-220** | 2.20 | 150-400 | 30-40 | medium fast | 115 | 2 | 9 | 380 |

# FUEGO CAMO SEA TROUT

Modelele Sea Trout din seria Fuego Camo Spin sunt potrivite pentru pescuitul păstrăvului de mare, pe coastă sau păstrăvului de lac pe baraje și lacurile de acumulare.

HIGH MODULUS CARBON PLUS

NEW CONCEPT REEL SEAT

PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner splitat de camuflaj EVA**
- **Mandrină Seaguide® XSS**
- **Inele Seaguide® titanium oxid**
- **Capăt mâner Epoxy / Cauciuc**
- **Suport cârlig**






## FUEGO CAMO SEA TROUT

LANSETĂ PĂSTRĂV DE MARE | L | ML | M

Gama cuprinde diferite lungimi și puteri de aruncare, oferind astfel opțiunea de a alege modelul perfect pentru diferite tipuri de năluci, greutăți și condiții de pescuit.
Blank-urile rapide și ușoare din fibră de carbon HMC + și componentele inovatoare de la Seaguide, formează o unitate de înaltă calitate, perfect echilibrată.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11122-290** | 2.90 | 5-28 | medium fast | 149 | 2 | 8 | 160 |
| **11122-305** | 3.05 | 8-35 | medium fast | 157 | 2 | 9 | 175 |
| **11122-315** | 3.15 | 10-45 | medium fast | 165 | 2 | 9 | 190 |






11122-305



11123-305



ALIEN™
NEW CONCEPT REEL SEAT

## FUEGO CAMO TRAVEL SEA TROUT

LANSETĂ TRAVEL PĂSTRĂV MARIV | M

Cu o lungime la transport de numai 66cm, această lansetă din cu 5 tronsoane poate fi depozitată ușor în mașină pe timpul călătoriilor, având loc în valiză pe timpul călătoriei cu avionul.


| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11123-305** | 3.05 | 10-45 | medium fast | 66 | 5 | 9 | 185 |

## SEAHUNTER X SEA

HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Mâner EVA splitat**
- **Mandrină DPS**
- **Inele Seaguide® titanium oxid**





## SEAHUNTER X PILK

### LANSETĂ JIG | H | XH

Seria Seahunter X oferă o selecție de lansete de pescuit în Marea Baltică și Marea Nordului, precum și pentru pescuitul ușor în Norvegia și Islanda. Blank-urile puternice cu acțiune de vârf absorb perfect smuciturile de cod & Co. Datorită îmbinării ferme, este asigurată o curbă uniformă de îndoire. Inelele Titan-Oxid, cu două picioare, rezistente la apă sărată, rezistă cu ușurință la sarcinile mari ale firelor textile. Secțiunea mânerului finisată cu EVA completează lista de caracteristici a acestor lansete, extraordinare în această categorie de preț.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11532-215** | 2.10 | 40-120 | medium fast | 110 | 2 | 6 | 175 |
| **11532-245** | 2.40 | 40-120 | medium fast | 126 | 2 | 6 | 200 |
| **11532-275** | 2.70 | 40-120 | medium fast | 139 | 2 | 6 | 235 |
| **11534-215** | 2.10 | 100-200 | medium fast | 109 | 2 | 6 | 190 |
| **11534-245** | 2.40 | 100-200 | medium fast | 124 | 2 | 6 | 215 |
| **11534-275** | 2.70 | 100-200 | medium fast | 139 | 2 | 6 | 245 |

## SEAHUNTER X VARIOTIP

### LANSETĂ UNIVERSALĂ APĂ SĂRATĂ | PUTERE -110G

Cu lansetele Seahunter X Vario, DAIWA oferă o serie extrem de versatilă pentru pescuitul pe mare. Cele două vârfuri multicolore, cu inele mici și acțiune moale, permit aplicarea pentru pescuitul light surfcast sau pescuitul la grosier sau chiar aruncarea monturilor paternoster - perfect atunci când pescuiți la Marea Mediterană la plătică de mare, ori Marea Baltică la flatfish sau hering. Vârful mai puternic, cu inele mari și vopsea de fluorescentă, permite pescuitul cu leaderi groși și shad-uri sau pirkere pentru cod sau pescuitul cu plută pentru macrou. De asemenea, în apă dulce aceste lansete pot fi aplicate pentru o multitudine de aplicații: pescuit de anghilă, mreană sau păstrăv cu momeală naturală - Seahunter X Vario vor face figură bună!

Este livrată cu 3 vârfuri interschimbabile.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11531-275** | 2.70 | 30-110 | medium fast | 141 | 2+3 | 9/10 | 235 |
| **11531-305** | 3.00 | 30-110 | medium fast | 156 | 2+3 | 9/10 | 290 |





11532-245



11534-245

## SEAHUNTER X VARIOTIP TELE

LANSETĂ TELE UNIVERSALĂ PENTRU PESCUIT MAIRN | MH | H

Este livrată cu 3 vârfuri interschimbabile.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11530-305** | 3.00 | 50-150 | medium fast | 98 | 5+3 | 8/9 | 275 |
| **11530-365** | 3.60 | 50-150 | medium fast | 102 | 6+3 | 9/10 | 360 |

## SEAHUNTER X SEA TROUT

LANSETĂ PĂSTRĂV DE MARE | ML

Seahunter X Sea Trout este perfectă pentru pescuitul păstrăvului marin în Marea Baltică, partea germană sau pe țărmul scandinav. Blank-ul subțire și bine echilibrat este plăcut de manevrat și oferă suficiente rezerve de putere pentru a captura în siguranță și exemplarele mari. Datorită acțiunii semi-parabolice, blank-ul HMC + se încarcă complet la aruncările voblerelor și lansează perfect pe distanțe lungi. Echipat cu îmbinare pe spigot.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11533-315** | 3.10 | 10-40 | semi-parabolic | 160 | 2 | 9 | 190 |

## VÂRFURI QUIVER PENTRU SEAHUNTER X VARIO

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te) Putere aruncare g | Tip |
|---|---|---|---|
| **11530-000H** | 11531-245, 11531-275, 11531-305, 11530-275, 11530-305, 11530-365 | -110/-150 | HQ |
| **11530-000M** | 11531-245, 11531-275, 11531-305, 11530-275, 11530-305, 11530-365 | -110/-150 | MQ |
| **11530-000L** | 11531-245, 11531-275, 11531-305, 11530-275, 11530-305, 11530-365 | -110/-150 | LQ |




HVF

FUJI

ALPS™

- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Îmbinare V-Joint® put-in**
- **Mâner solid EVA**
- **Mandrină ALPS® aluminiu cu dublă blocare**
- **Inlele ALPS®**
- **Inele matisate**
- **Capăt Gimbal Fuji®**













## TANACOM

LANSETĂ BARCĂ PENTRU ADÂNCIMI | PUTERE -1000G

**Lansete speciale pentru mulinete electrice**

Lansetele Tanacom au fost special concepute pentru utilizarea mulinetelor electronice. Cu acest blank puternic, pot fi utilizate greutăți de lest până la 1000g - perfect când pescuiești la mare adâncime la mihalț și sebastă. Vârful moale detectează, de asemenea, trăsături foarte fine în mod fiabil și reduce riscul pierderilor în timpul recuperării. Blank-ul de fibră de carbon HFV premium oferă o rezervă de putere enormă și permite astfel un control fără compromis indiferent de mărimea specimenului. Inelele ALPS fără inserții sunt special concepute pentru pescuitul dur și fără compromisuri din barcă. Mandrina foarte robustă ALPS, realizată din aluminiu cu șurub dublu, fixează foarte bine mulineta electronică grea, fără a se pierde.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11806-215** | 2.10 | 400-1000 | semi-parabolic | 111 | 2 | 9 | 430 |




## EXCELER TROLLING INTERLINE

**Lansete de trolling pentru monturi de adâncime scufundătoare**


Lansetă specială pentru trolling cu monturi de adâncime și dipsy diver. Proiectate pentru somon, păstrăv de mare și cod, aceste lansete sunt, de asemenea, perfect aplicabile pentru trolling la știucă etc. în lacuri. Amestecul de material de fibră de carbon și fibră de sticlă conduce la o durabilitate mare inclusiv în sarcini extreme. Exceler Trolling dispun de un capac de siguranță pentru o fixare sigură la suportul de lansetă și un inel de vârf înșurubat, care poate fi ușor schimbat fără scule în caz de accident.

- **Blank carbon compozit**
- **Mâner EVA**
- **Mandrină screw-down**
- **Inel vârf screwable**
- **Capăt mâner gimbal**





11808-215



### EXCELER TROLLING INTERLINE DIPSY DIVER

LANSETĂ TROLLING INLINE | MH

Aceste lansete sunt proiectate pentru aplicarea cu toate dimensiunile comune ale monturilor. Vârful ceva mai moale absoarbe perfect smuciturile somonilor mari, iar rezervele mari de putere minimizează riscul pierderilor în timpul luptei.

| Art.-Nr. | Lungime m | LC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11808-275** | 2.70 | 15-30 | semi-parabolic | 142 | 2 | 330 |

### EXCELER TROLLING INTERLINE DOWNRIGGER

LANSETĂ TROLLING INLINE | M

Avantajele designului Interline la lansetele de trolling sunt evidente - curbele perfecte de îndoire în timpul pescuitului și lupta, precum și manipularea în siguranță la bord datorită absenței inelelor clasice. Lansetele DR Exceler Trolling DR pot fi perfect pretensionate și oferă suficiente rezerve de putere, ceea ce vă permite să luptați în siguranță și cu capturi capitale.

| Art.-Nr. | Lungime m | LC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11808-215** | 2.15 | 10-20 | semi-parabolic | 114 | 2 | 275 |
| **11808-245** | 2.40 | 12-20 | semi-parabolic | 127 | 2 | 290 |


TEAM DAIWA






11821-210

- **Blank carbon compozit**
- **Așezarea firului**
- **Îmbinare fiabilă spigot**
- **Mâner EVA**
- **Mandrină screw-down**
- **Inele 2 picioare Seaguide®**
- **Capăt mâner gimbal**








## ACCUDEPTH TROLLING

LANSETĂ TROLLING | M | MH

**Lansete trolling pentru somon, păstrăv marin și cod**

Lansetele de trolling Accudepth sunt special concepute pentru utilizarea monturilor de adâncime. Destinate inițial pentru pescuitul de somon, păstrăv de mare și cod, aceste lansete sunt, de asemenea, perfect aplicabile pentru trolling la lacuri de apă dulce pentru speciile salmonide, știuca, avat și șalău. Blank-urile parabolice permit pretensionarea tijei și absoarbe ușor sarcinile grele. Tronsonul doi are rezerve mari de putere, necesare la lupta cu somonii mari.
Versiunea de 2.10m lungime 8-18lbs a fost proiectată special pentru light trolling, cu monturi de adâncime la păstrăv de mare și cod în apropierea țărmului.

Echipate cu inele de oxid de Titan și un mâner EVA premium aceste lansete oferă un raport excelent preț-performanță.

| Art.-Nr. | Lungime m | TC lb | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11821-210** | 2.10 | 8-18 | parabolic | 113 | 2 | 10 | 240 |
| **11821-240** | 2.40 | 12-25 | parabolic | 128 | 2 | 11 | 280 |
| **11821-270** | 2.70 | 15-30 | parabolic | 143 | 2 | 11 | 310 |




HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Îmbinare fiabilă put-in**
- **Mâner ergonomic**
- **Mandrină screw-down**
- **Inele titanium oxid rezistente la apă sărată**










## WINDCAST SURF

LANSETĂ SURF | PUTERE -200G

**Blank subțire și tronsonul mânerului puternic - realizată pentru lansări lungi**

Windcast Surf au fost special concepute pentru pescuitul în Marea Baltică sau Marea Nordului, folosind un blank subţire, dar cu rezerve mari de putere, pentru distanţe mari de lansare - vârful relativ moale poate face posibil acest lucru, asigurând un semnal distinct pentru prezentările cele mai fine. Lanseta se încarcă optim pe toată lungimea ei, cu greutăţi de la 150g la 180g și vă permite obţinerea performanţelor optime de lansare.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11808-420** | 4.20 | 100-200 | medium fast | 147 | 3 | 8 | 535 |




HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Îmbinare put-in**
- **Mâner shrinktube**
- **Mandrină DPS**
- **Inele titanium oxid rezistente la apă sărată**








11534-395




## SEAHUNTER SURF

LANSETĂ SURF | PUTERE -250G

**Fabicate din fibră carbon High-Modulus**

Pentru lansetele Seahunter Surf, inginerii noștri au reușit să dezvolte blank-uri foarte robuste, cu un diametru deosebit de subțire. Modelele din fibră de carbon High-Modulus încarcă complet în lansare și, prin urmare, aruncă monturi grele până la puncte foarte îndepărtate. Mânerul finisat cu tub shrink ce asigură o aderență fermă și o manevrare confortabilă în timpul drill-ului. Vârful de culoare albă ajută la, detectarea perfectă chiar și în condiții de lumină slabă sau în întuneric a trăsăturilor.


Echipate cu inele de oxid de Titan rezistent la apă sărată, lansetele de surf Seahunter au un design funcțional și modern.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11534-395** | 3.90 | 100-250 | medium fast | 136 | 3 | 7 | 470 |
| **11534-425** | 4.20 | 100-250 | medium fast | 147 | 3 | 7 | 515 |
| **11534-450** | 4.50 | 100-250 | medium fast | 157 | 3 | 7 | 605 |



## FIRE TEXTILE




- **12-fibre, împletit rotund**
- **Suprafață acoperită cu silicon**
- **10m color marcaj**
- **Rezistență liniară extrem de mare**
- **Rezistență extrem de mare la nod umed**
- **Rezistență remarcabilă la abraziune**
- **Rezistența la frecare foarte scăzută**
- **Fabricat în Japonia**

## 12 BRAID

12 modele de fir textil DAIWA apar foarte probabil în cele mai originale forme de textil disponibile în prezent la nivel mondial. Aceste fire de înaltă performanță oferă o senzație neexplorată până acum la aruncări și la pescuit. Datorită împletiturii strânse și stratului de silicon de suprafață, aceaste fire seamănă cu monofilamentele și se aliniază cu ușurință prin inele, perfect silențios. Suprafața netedă reduce frecarea cu până la 18% și asigură distanțe lungi de aruncare. Prin proceduri optimizate de fabricație și aplicarea celor mai înalte standarde, firele japoneze depășesc rezistența liniară a altor modele cu până la 20% la același diametru. Comparativ cu firele convenționale, rezistența la abraziune este ridicată cu până la 72%.

### MORETHAN 12 BRAID EX+SI

FIR TEXTIL | LIME GREEN

12 Morethan de culoare lime-green este acum disponibil cu marcaj de culoare la fiecare 10m, permițându-vă să urmăriți cu ușurință distanța de aruncare sau adâncimea de pescuit.


| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12695-008 | lime green | 135 | 0.08 | 5.80 | 13.0 |
| 12695-010 | lime green | 135 | 0.10 | 7.30 | 16.0 |
| 12695-012 | lime green | 135 | 0.12 | 10.20 | 22.0 |
| 12695-014 | lime green | 135 | 0.14 | 12.20 | 27.0 |
| 12695-016 | lime green | 135 | 0.16 | 14.00 | 31.0 |
| 12695-018 | lime green | 135 | 0.18 | 16.20 | 36.0 |


| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12695-308 | lime green | 300 | 0.08 | 5.80 | 13.0 |
| 12695-310 | lime green | 300 | 0.10 | 7.30 | 16.0 |
| 12695-312 | lime green | 300 | 0.12 | 10.20 | 22.0 |
| 12695-314 | lime green | 300 | 0.14 | 12.20 | 27.0 |
| 12695-316 | lime green | 300 | 0.16 | 14.00 | 31.0 |
| 12695-318 | lime green | 300 | 0.18 | 16.20 | 36.0 |



## SALTIGA 12 BRAID EX+SI

FIR TEXTIL | MULTI-COLOR




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12696-314 | multi-color | 300 | 0.14 | 12.20 | 27.0 |
| 12696-316 | multi-color | 300 | 0.16 | 14.00 | 31.0 |
| 12696-318 | multi-color | 300 | 0.18 | 16.20 | 36.0 |
| 12696-326 | multi-color | 300 | 0.26 | 24.80 | 55.0 |
| 12696-330 | multi-color | 300 | 0.30 | 30.70 | 68.0 |
| 12696-333 | multi-color | 300 | 0.33 | 39.70 | 88.0 |
| 12696-335 | multi-color | 300 | 0.35 | 45.30 | 100.0 |
| 12696-345 | multi-color | 300 | 0.45 | 53.40 | 118.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12696-614 | multi-color | 600 | 0.14 | 12.20 | 27.0 |
| 12696-616 | multi-color | 600 | 0.16 | 14.00 | 31.0 |
| 12696-618 | multi-color | 600 | 0.18 | 16.20 | 36.0 |
| 12696-626 | multi-color | 600 | 0.26 | 24.80 | 55.0 |
| 12696-630 | multi-color | 600 | 0.30 | 30.70 | 68.0 |
| 12696-633 | multi-color | 600 | 0.33 | 39.70 | 88.0 |
| 12696-635 | multi-color | 600 | 0.35 | 45.30 | 100.0 |
| 12696-645 | multi-color | 600 | 0.45 | 53.40 | 118.0 |




- **12-fibre, împletit rotund**
- **Suprafață acoperită cu silicon**
- **Culoare se schimbă la 10m marcaj în metri**
- **Rezistență liniară extrem de mare**
- **Rezistență extrem de mare la nod umed**
- **Rezistență remarcabilă la abraziune**
- **Rezistența la frecare foarte scăzută**
- **Fabricat în Japonia**



# TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

**Cunoscutul Tournament 8 Braid a fost optimizat în continuare pentru versiunea Evo +.**

În special, acoperirea de suprafață a fost îmbunătățită cu o cantitate mai mare de silicon - astfel firul produce o frecare redusă în timpul aruncării și astfel optimizează distanțele de lansare. În plus, zgomotul generat în inele este redus în continuare. Astfel, noul Tournament 8 Braid Evo + este, din punct de vedere tehnic, una dintre cele mai bune fite textile pe piață. Suprafața Evo + nu se desprinde nici măcar la utilizarea frecventă și își menține diametrul rotund. Pentru noul ambalaj, am redus consumul de material plastic cu peste 50%.

Culori disponibile: verde închis, chartreuse, multicolor și alb




- **8-fibre, împletite perfect rotund**
- **Suprafață acoperită cu silicon**
- **Rezistență liniară superioară**
- **Rezistență superioară la nod ud**
- **Fără elasticitate**
- **Fabricat în Japonia**

## TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

FIR TEXTIL | ALB




Un fir alb este ideal pentru pescuitul pe timpul nopții și în condiții dificile de lumină, astfel încât am inclus recent un model adecvat în gama Tournament X8 Braid Evo + - firul alb nu contrastează cu cerul și astfel este aproape invizibil pentru peștele țintă. Pentru pescar, culoarea albă este ușor de recunoscut.

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12763-010 | white | 135 | 0.10 | 6.70 | 14.7 |
| 12763-012 | white | 135 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12763-014 | white | 135 | 0.14 | 10.20 | 22.4 |
| 12763-016 | white | 135 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12763-110 | white | 270 | 0.10 | 6.70 | 14.7 |
| 12763-112 | white | 270 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12763-114 | white | 270 | 0.14 | 10.20 | 22.4 |
| 12763-116 | white | 270 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12763-310 | white | 2700 | 0.10 | 6.70 | 14.7 |
| 12763-312 | white | 2700 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12763-314 | white | 2700 | 0.14 | 10.20 | 22.4 |
| 12763-316 | white | 2700 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |

## TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

FIR TEXTIL | MULTI-COLOR




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12762-112 | multi-color | 300 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12762-116 | multi-color | 300 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |
| 12762-120 | multi-color | 300 | 0.20 | 18.00 | 39.7 |
| 12762-126 | multi-color | 300 | 0.26 | 19.80 | 43.7 |
| 12762-130 | multi-color | 300 | 0.30 | 23.40 | 51.6 |
| 12762-135 | multi-color | 300 | 0.35 | 35.10 | 77.4 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12762-216 | multi-color | 1000 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |
| 12762-220 | multi-color | 1000 | 0.20 | 18.00 | 39.7 |
| 12762-226 | multi-color | 1000 | 0.26 | 19.80 | 43.7 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12762-316 | multi-color | 3000 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |
| 12762-320 | multi-color | 3000 | 0.20 | 18.00 | 39.7 |
| 12762-326 | multi-color | 3000 | 0.26 | 19.80 | 43.7 |
| 12762-335 | multi-color | 3000 | 0.35 | 35.10 | 77.4 |

## TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

FIR TEXTIL | VERDE ÎNCHIS




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12760-008 | dark green | 135 | 0.08 | 4.90 | 10.7 |
| 12760-010 | dark green | 135 | 0.10 | 6.70 | 14.7 |
| 12760-012 | dark green | 135 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12760-014 | dark green | 135 | 0.14 | 10.20 | 22.4 |
| 12760-016 | dark green | 135 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |
| 12760-018 | dark green | 135 | 0.18 | 15.80 | 34.7 |
| 12760-020 | dark green | 135 | 0.20 | 18.00 | 39.7 |
| 12760-026 | dark green | 135 | 0.26 | 19.80 | 43.7 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12760-108 | dark green | 270 | 0.08 | 4.90 | 10.7 |
| 12760-110 | dark green | 270 | 0.10 | 6.70 | 14.7 |
| 12760-112 | dark green | 270 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12760-114 | dark green | 270 | 0.14 | 10.20 | 22.4 |
| 12760-116 | dark green | 270 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |
| 12760-118 | dark green | 270 | 0.18 | 15.80 | 34.7 |
| 12760-120 | dark green | 270 | 0.20 | 18.00 | 39.7 |
| 12760-126 | dark green | 270 | 0.26 | 19.80 | 43.7 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12760-208 | dark green | 900 | 0.08 | 4.90 | 10.7 |
| 12760-210 | dark green | 900 | 0.10 | 6.70 | 14.7 |
| 12760-212 | dark green | 900 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12760-214 | dark green | 900 | 0.14 | 10.20 | 22.4 |
| 12760-216 | dark green | 900 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |
| 12760-218 | dark green | 900 | 0.18 | 15.80 | 34.7 |
| 12760-220 | dark green | 900 | 0.20 | 18.00 | 39.7 |
| 12760-226 | dark green | 900 | 0.26 | 19.80 | 43.7 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12760-308 | dark green | 2700 | 0.08 | 4.90 | 10.7 |
| 12760-310 | dark green | 2700 | 0.10 | 6.70 | 14.7 |
| 12760-312 | dark green | 2700 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12760-314 | dark green | 2700 | 0.14 | 10.20 | 22.4 |
| 12760-316 | dark green | 2700 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |
| 12760-318 | dark green | 2700 | 0.18 | 15.80 | 34.7 |
| 12760-320 | dark green | 2700 | 0.20 | 18.00 | 39.7 |
| 12760-326 | dark green | 2700 | 0.26 | 19.80 | 43.7 |

## TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

FIR TEXTIL | CHARTREUSE




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12761-008 | chartreuse | 135 | 0.08 | 4.90 | 10.7 |
| 12761-010 | chartreuse | 135 | 0.10 | 6.70 | 14.7 |
| 12761-012 | chartreuse | 135 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12761-014 | chartreuse | 135 | 0.14 | 10.20 | 22.4 |
| 12761-016 | chartreuse | 135 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |
| 12761-018 | chartreuse | 135 | 0.18 | 15.80 | 34.7 |
| 12761-020 | chartreuse | 135 | 0.20 | 18.00 | 39.7 |
| 12761-026 | chartreuse | 135 | 0.26 | 19.80 | 43.7 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12761-108 | chartreuse | 270 | 0.08 | 4.90 | 10.7 |
| 12761-110 | chartreuse | 270 | 0.10 | 6.70 | 14.7 |
| 12761-112 | chartreuse | 270 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12761-114 | chartreuse | 270 | 0.14 | 10.20 | 22.4 |
| 12761-116 | chartreuse | 270 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |
| 12761-118 | chartreuse | 270 | 0.18 | 15.80 | 34.7 |
| 12761-120 | chartreuse | 270 | 0.20 | 18.00 | 39.7 |
| 12761-126 | chartreuse | 270 | 0.26 | 19.80 | 43.7 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12761-208 | chartreuse | 900 | 0.08 | 4.90 | 10.7 |
| 12761-210 | chartreuse | 900 | 0.10 | 6.70 | 14.7 |
| 12761-212 | chartreuse | 900 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12761-214 | chartreuse | 900 | 0.14 | 10.20 | 22.4 |
| 12761-216 | chartreuse | 900 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |
| 12761-218 | chartreuse | 900 | 0.18 | 15.80 | 34.7 |
| 12761-220 | chartreuse | 900 | 0.20 | 18.00 | 39.7 |
| 12761-226 | chartreuse | 900 | 0.26 | 19.80 | 43.7 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12761-308 | chartreuse | 2700 | 0.08 | 4.90 | 10.7 |
| 12761-310 | chartreuse | 2700 | 0.10 | 6.70 | 14.7 |
| 12761-312 | chartreuse | 2700 | 0.12 | 8.60 | 18.8 |
| 12761-314 | chartreuse | 2700 | 0.14 | 10.20 | 22.4 |
| 12761-316 | chartreuse | 2700 | 0.16 | 12.20 | 26.8 |
| 12761-318 | chartreuse | 2700 | 0.18 | 15.80 | 34.7 |
| 12761-320 | chartreuse | 2700 | 0.20 | 18.00 | 39.7 |
| 12761-326 | chartreuse | 2700 | 0.26 | 19.80 | 43.7 |

# J-BRAID GRAND X8

J-Braid Grand X8 este versiunea avansată a celebrului J-Braid X8. Pentru a oferi o mai mare siguranță la pescuit și în drill, noul Grand X8 a fost optimizat în ceea ce privește detaliile importante. Noul J-Braid Grand X8 convinge pe deplin atat la pescuitul in apă dulce la biban, șalău sau știucă cât și la pescuitul marin la cod, halibut & co.
În comparație cu modelul J-Braid X8 cunoscut, Grand X8 prezintă o împletitură mai strânsă, ceea ce conduce la o rezistență mai mare la abraziune, la o rezistență îmbunătățită la noduri. Printr-un proces special de fabricație, J-Braid Grand X8 are rezistența la abraziune și rezistența liniară mult îmbunătățită. J-Braid Grand X8 este foarte suplu și oarecum mai silențios. Deoarece această linie este puțin mai rigidă decât J-Braid X8, este perfect aplicabilă în condiții de vânt și dificile de aruncare.

Disponibil în culorile: gri deschis, chartreuse, multi-color și albastră

- **Fibră Izanas® PE**
- **8-fibre, împletite rotund**
- **Putere mare la nod**
- **Rezistență extremă la abraziune**
- **Fără elasticitate**
- **Fabricat în Japonia**

## J-BRAID GRAND X8

FIR TEXTIL | GRI DESCHIS









| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12793-006 | light grey | 135 | 0.06 | 5.00 | 11.0 |
| 12793-010 | light grey | 135 | 0.10 | 7.00 | 15.0 |
| 12793-013 | light grey | 135 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12793-016 | light grey | 135 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12793-018 | light grey | 135 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12793-020 | light grey | 135 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12793-022 | light grey | 135 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |
| 12793-024 | light grey | 135 | 0.24 | 22.00 | 49.0 |
| 12793-028 | light grey | 135 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12793-106 | light grey | 270 | 0.06 | 5.00 | 11.0 |
| 12793-110 | light grey | 270 | 0.10 | 7.00 | 15.0 |
| 12793-113 | light grey | 270 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12793-116 | light grey | 270 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12793-118 | light grey | 270 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12793-120 | light grey | 270 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12793-122 | light grey | 270 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |
| 12793-124 | light grey | 270 | 0.24 | 22.00 | 49.0 |
| 12793-128 | light grey | 270 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |

## J-BRAID GRAND X8

FIR TEXTIL | CHARTREUSE







| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12797-006 | chartreuse | 135 | 0.06 | 5.00 | 11.0 |
| 12797-010 | chartreuse | 135 | 0.10 | 7.00 | 15.0 |
| 12797-013 | chartreuse | 135 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12797-016 | chartreuse | 135 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12797-018 | chartreuse | 135 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12797-020 | chartreuse | 135 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12797-022 | chartreuse | 135 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |
| 12797-024 | chartreuse | 135 | 0.24 | 22.00 | 49.0 |
| 12797-028 | chartreuse | 135 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12797-106 | chartreuse | 270 | 0.06 | 5.00 | 11.0 |
| 12797-110 | chartreuse | 270 | 0.10 | 7.00 | 15.0 |
| 12797-113 | chartreuse | 270 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12797-116 | chartreuse | 270 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12797-118 | chartreuse | 270 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12797-120 | chartreuse | 270 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12797-122 | chartreuse | 270 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |
| 12797-124 | chartreuse | 270 | 0.24 | 22.00 | 49.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12797-306 | chartreuse | 2700 | 0.06 | 5.00 | 11.0 |
| 12797-310 | chartreuse | 2700 | 0.10 | 7.00 | 15.0 |
| 12797-313 | chartreuse | 2700 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12797-316 | chartreuse | 2700 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12797-318 | chartreuse | 2700 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12797-320 | chartreuse | 2700 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12797-322 | chartreuse | 2700 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |
| 12797-324 | chartreuse | 2700 | 0.24 | 22.00 | 49.0 |
| 12797-328 | chartreuse | 2700 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |

## J-BRAID GRAND X8

FIR TEXTIL | ALBASTRU




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12796-006 | blue | 135 | 0.06 | 5.00 | 11.0 |
| 12796-010 | blue | 135 | 0.10 | 7.00 | 15.0 |
| 12796-013 | blue | 135 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12796-016 | blue | 135 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12796-018 | blue | 135 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12796-020 | blue | 135 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12796-022 | blue | 135 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |
| 12796-024 | blue | 135 | 0.24 | 22.00 | 49.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12796-106 | blue | 270 | 0.06 | 5.00 | 11.0 |
| 12796-110 | blue | 270 | 0.10 | 7.00 | 15.0 |
| 12796-113 | blue | 270 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12796-116 | blue | 270 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12796-118 | blue | 270 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12796-120 | blue | 270 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12796-122 | blue | 270 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |
| 12796-124 | blue | 270 | 0.24 | 22.00 | 49.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12796-306 | blue | 2700 | 0.06 | 5.00 | 11.0 |
| 12796-310 | blue | 2700 | 0.10 | 7.00 | 15.0 |
| 12796-313 | blue | 2700 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12796-316 | blue | 2700 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12796-318 | blue | 2700 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12796-320 | blue | 2700 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12796-322 | blue | 2700 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |
| 12796-324 | blue | 2700 | 0.24 | 22.00 | 49.0 |

## J-BRAID GRAND X8

FIR TEXTIL | MULTI-COLOR




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12795-006 | multi-color | 150 | 0.06 | 5.00 | 11.0 |
| 12795-010 | multi-color | 150 | 0.10 | 7.00 | 15.0 |
| 12795-013 | multi-color | 150 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12795-016 | multi-color | 150 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12795-018 | multi-color | 150 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12795-020 | multi-color | 150 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12795-022 | multi-color | 150 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12795-106 | multi-color | 300 | 0.06 | 5.00 | 11.0 |
| 12795-110 | multi-color | 300 | 0.10 | 7.00 | 15.0 |
| 12795-113 | multi-color | 300 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12795-116 | multi-color | 300 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12795-118 | multi-color | 300 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12795-120 | multi-color | 300 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12795-122 | multi-color | 300 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |
| 12795-124 | multi-color | 300 | 0.24 | 22.00 | 49.0 |
| 12795-128 | multi-color | 300 | 0.26 | 26.50 | 58.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12795-210 | multi-color | 1500 | 0.10 | 7.00 | 15.0 |
| 12795-213 | multi-color | 1500 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12795-216 | multi-color | 1500 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12795-218 | multi-color | 1500 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12795-220 | multi-color | 1500 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12795-222 | multi-color | 1500 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |
| 12795-224 | multi-color | 1500 | 0.24 | 22.00 | 49.0 |
| 12795-228 | multi-color | 1500 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12795-313 | multi-color | 3000 | 0.13 | 8.50 | 19.0 |
| 12795-316 | multi-color | 3000 | 0.16 | 10.00 | 22.0 |
| 12795-318 | multi-color | 3000 | 0.18 | 12.50 | 28.0 |
| 12795-320 | multi-color | 3000 | 0.20 | 16.00 | 35.0 |
| 12795-322 | multi-color | 3000 | 0.22 | 19.50 | 43.0 |
| 12795-324 | multi-color | 3000 | 0.24 | 22.00 | 49.0 |
| 12795-328 | multi-color | 3000 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |
| 12795-335 | multi-color | 3000 | 0.35 | 36.00 | 79.0 |

# J-BRAID X8

Firul J-Braid de la DAIWA este un fir de pescuit de excepţie, împletit din 8 componente unice și îndeplinește complet toate cerințele așteptate la un fir de pescuit de înaltă calitate. Indiferent dacă doriți să pescuiţi la răpitorii de talie mare de apă sărată, cum ar fi halibut, cod și cod negru sau vizaţi bibanii sau şalăii - cu J-Braid aveţi asigurat mereu contactul adecvat cu peștele.
J-Braid oferă diametrul potrivit pentru fiecare tehnică de pescuit aplicată, indiferent dacă pescuiţi la mare, pe râu sau lac - fără compromisuri, puternic și de încredere. J-Braid alunecă prin inele lin și silențios, permițând distanțe lungi de lansare, de asemenea cu năluci ușoare.
Perfect pentru spinning și baitcasting!
Incredibil raport preț-performanță!

- **8-fibre, împletite rotund**
- **Rezistență liniară superioară**
- **Rezistenţă mare la abraziune**
- **Fără elasticitate**
- **Fabricat în Japonia**




## J-BRAID X8

FIR TEXTIL | VERDE ÎNCHIS





| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12751-006 | dark green | 150 | 0.06 | 4.00 | 9.0 |
| 12751-010 | dark green | 150 | 0.10 | 6.00 | 13.0 |
| 12751-013 | dark green | 150 | 0.13 | 8.00 | 18.0 |
| 12751-016 | dark green | 150 | 0.16 | 9.00 | 20.0 |
| 12751-018 | dark green | 150 | 0.18 | 12.00 | 26.5 |
| 12751-020 | dark green | 150 | 0.20 | 13.00 | 29.0 |
| 12751-022 | dark green | 150 | 0.22 | 17.00 | 37.5 |
| 12751-024 | dark green | 150 | 0.24 | 18.00 | 40.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12751-106 | dark green | 300 | 0.06 | 4.00 | 9.0 |
| 12751-110 | dark green | 300 | 0.10 | 6.00 | 13.0 |
| 12751-113 | dark green | 300 | 0.13 | 8.00 | 18.0 |
| 12751-116 | dark green | 300 | 0.16 | 9.00 | 20.0 |
| 12751-118 | dark green | 300 | 0.18 | 12.00 | 26.5 |
| 12751-120 | dark green | 300 | 0.20 | 13.00 | 29.0 |
| 12751-122 | dark green | 300 | 0.22 | 17.00 | 37.5 |
| 12751-124 | dark green | 300 | 0.24 | 18.00 | 40.0 |
| 12751-128 | dark green | 300 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |
| 12751-135 | dark green | 300 | 0.35 | 36.00 | 79.0 |
| 12751-142 | dark green | 300 | 0.42 | 46.50 | 103.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12751-206 | dark green | 1500 | 0.06 | 4.00 | 9.0 |
| 12751-210 | dark green | 1500 | 0.10 | 6.00 | 13.0 |
| 12751-213 | dark green | 1500 | 0.13 | 8.00 | 18.0 |
| 12751-216 | dark green | 1500 | 0.16 | 9.00 | 20.0 |
| 12751-218 | dark green | 1500 | 0.18 | 12.00 | 26.5 |
| 12751-220 | dark green | 1500 | 0.20 | 13.00 | 29.0 |
| 12751-222 | dark green | 1500 | 0.22 | 17.00 | 37.5 |
| 12751-224 | dark green | 1500 | 0.24 | 18.00 | 40.0 |
| 12751-228 | dark green | 1500 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |
| 12751-235 | dark green | 1500 | 0.35 | 36.00 | 79.0 |
| 12751-242 | dark green | 1500 | 0.42 | 46.50 | 103.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12751-306 | dark green | 3000 | 0.06 | 4.00 | 9.0 |
| 12751-310 | dark green | 3000 | 0.10 | 6.00 | 13.0 |
| 12751-313 | dark green | 3000 | 0.13 | 8.00 | 18.0 |
| 12751-316 | dark green | 3000 | 0.16 | 9.00 | 20.0 |
| 12751-318 | dark green | 3000 | 0.18 | 12.00 | 26.5 |
| 12751-320 | dark green | 3000 | 0.20 | 13.00 | 29.0 |
| 12751-322 | dark green | 3000 | 0.22 | 17.00 | 37.5 |
| 12751-324 | dark green | 3000 | 0.24 | 18.00 | 40.0 |
| 12751-328 | dark green | 3000 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |
| 12751-335 | dark green | 3000 | 0.35 | 36.00 | 79.0 |
| 12751-342 | dark green | 3000 | 0.42 | 46.50 | 103.0 |
| 12751-351 | dark green | 3000 | 0.51 | 56.00 | 123.0 |
| 12751-356 | dark green | 3000 | 0.56 | 65.00 | 143.0 |



## J-BRAID X8

FIR TEXTIL | MULTI-COLOR

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12755-006 | multi-color | 150 | 0.06 | 4.00 | 9.0 |
| 12755-010 | multi-color | 150 | 0.10 | 6.00 | 13.0 |
| 12755-013 | multi-color | 150 | 0.13 | 8.00 | 18.0 |
| 12755-016 | multi-color | 150 | 0.16 | 9.00 | 20.0 |
| 12755-018 | multi-color | 150 | 0.18 | 12.00 | 26.5 |
| 12755-020 | multi-color | 150 | 0.20 | 13.00 | 29.0 |
| 12755-022 | multi-color | 150 | 0.22 | 17.00 | 37.5 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12755-110 | multi-color | 300 | 0.10 | 6.00 | 13.0 |
| 12755-113 | multi-color | 300 | 0.13 | 8.00 | 18.0 |
| 12755-116 | multi-color | 300 | 0.16 | 9.00 | 20.0 |
| 12755-118 | multi-color | 300 | 0.18 | 12.00 | 26.5 |
| 12755-120 | multi-color | 300 | 0.20 | 13.00 | 29.0 |
| 12755-122 | multi-color | 300 | 0.22 | 17.00 | 37.5 |
| 12755-124 | multi-color | 300 | 0.24 | 18.00 | 40.0 |
| 12755-128 | multi-color | 300 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |
| 12755-135 | multi-color | 300 | 0.35 | 36.00 | 79.0 |
| 12755-142 | multi-color | 300 | 0.42 | 46.50 | 103.0 |
| 12755-151 | multi-color | 300 | 0.51 | 56.00 | 123.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12755-213 | multi-color | 1500 | 0.13 | 8.00 | 18.0 |
| 12755-216 | multi-color | 1500 | 0.16 | 9.00 | 20.0 |
| 12755-218 | multi-color | 1500 | 0.18 | 12.00 | 26.5 |
| 12755-220 | multi-color | 1500 | 0.20 | 13.00 | 29.0 |
| 12755-222 | multi-color | 1500 | 0.22 | 17.00 | 37.5 |
| 12755-224 | multi-color | 1500 | 0.24 | 18.00 | 40.0 |
| 12755-228 | multi-color | 1500 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |
| 12755-235 | multi-color | 1500 | 0.35 | 36.00 | 79.0 |
| 12755-242 | multi-color | 1500 | 0.42 | 46.50 | 103.0 |






## J-BRAID X8

FIR TEXTIL | CHARTREUSE













| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12750-006 | chartreuse | 150 | 0.06 | 4.00 | 9.0 |
| 12750-010 | chartreuse | 150 | 0.10 | 6.00 | 13.0 |
| 12750-013 | chartreuse | 150 | 0.13 | 8.00 | 18.0 |
| 12750-016 | chartreuse | 150 | 0.16 | 9.00 | 20.0 |
| 12750-018 | chartreuse | 150 | 0.18 | 12.00 | 26.5 |
| 12750-020 | chartreuse | 150 | 0.20 | 13.00 | 29.0 |
| 12750-022 | chartreuse | 150 | 0.22 | 17.00 | 37.5 |
| 12750-024 | chartreuse | 150 | 0.24 | 18.00 | 40.0 |
| 12750-028 | chartreuse | 150 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12750-106 | chartreuse | 300 | 0.06 | 4.00 | 9.0 |
| 12750-110 | chartreuse | 300 | 0.10 | 6.00 | 13.0 |
| 12750-113 | chartreuse | 300 | 0.13 | 8.00 | 18.0 |
| 12750-116 | chartreuse | 300 | 0.16 | 9.00 | 20.0 |
| 12750-118 | chartreuse | 300 | 0.18 | 12.00 | 26.5 |
| 12750-120 | chartreuse | 300 | 0.20 | 13.00 | 29.0 |
| 12750-122 | chartreuse | 300 | 0.22 | 17.00 | 37.5 |
| 12750-124 | chartreuse | 300 | 0.24 | 18.00 | 40.0 |
| 12750-128 | chartreuse | 300 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |
| 12750-135 | chartreuse | 300 | 0.35 | 36.00 | 79.0 |
| 12750-142 | chartreuse | 300 | 0.42 | 46.50 | 103.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12750-206 | chartreuse | 1500 | 0.06 | 4.00 | 9.0 |
| 12750-210 | chartreuse | 1500 | 0.10 | 6.00 | 13.0 |
| 12750-213 | chartreuse | 1500 | 0.13 | 8.00 | 18.0 |
| 12750-216 | chartreuse | 1500 | 0.16 | 9.00 | 20.0 |
| 12750-218 | chartreuse | 1500 | 0.18 | 12.00 | 26.5 |
| 12750-220 | chartreuse | 1500 | 0.20 | 13.00 | 29.0 |
| 12750-222 | chartreuse | 1500 | 0.22 | 17.00 | 37.5 |
| 12750-224 | chartreuse | 1500 | 0.24 | 18.00 | 40.0 |
| 12750-228 | chartreuse | 1500 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |
| 12750-235 | chartreuse | 1500 | 0.35 | 36.00 | 79.0 |
| 12750-242 | chartreuse | 1500 | 0.42 | 46.50 | 103.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12750-306 | chartreuse | 3000 | 0.06 | 4.00 | 9.0 |
| 12750-310 | chartreuse | 3000 | 0.10 | 6.00 | 13.0 |
| 12750-313 | chartreuse | 3000 | 0.13 | 8.00 | 18.0 |
| 12750-316 | chartreuse | 3000 | 0.16 | 9.00 | 20.0 |
| 12750-318 | chartreuse | 3000 | 0.18 | 12.00 | 26.5 |
| 12750-320 | chartreuse | 3000 | 0.20 | 13.00 | 29.0 |
| 12750-322 | chartreuse | 3000 | 0.22 | 17.00 | 37.5 |
| 12750-324 | chartreuse | 3000 | 0.24 | 18.00 | 40.0 |
| 12750-328 | chartreuse | 3000 | 0.28 | 26.50 | 58.0 |
| 12750-335 | chartreuse | 3000 | 0.35 | 36.00 | 79.0 |
| 12750-342 | chartreuse | 3000 | 0.42 | 46.50 | 103.0 |
| 12750-351 | chartreuse | 3000 | 0.51 | 56.00 | 123.0 |
| 12750-356 | chartreuse | 3000 | 0.56 | 65.00 | 143.0 |






## J-BRAID X4

Cu firul J-Braid împletit din 4 fire, DAIWA oferă un textil adevărat, de înaltă performanță, la un raport remarcabil preț-performanță. Realizarea lui îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate japoneze și convinge la toate capitolele. Diametrele disponibile acoperă aproape toate tipurile de tehnici de pescuit, de la pescuitul ultra-light la biban, până la pescuitul de mare greu, la halibut negru, cod s.a..

Disponibil în culorile: verde închis și yellow

- **4-Braid**
- **Rezistență liniară superioară**
- **Rezistență superioară la nod**
- **Rezistență mare la abraziune**
- **Fără elasticitate**
- **Fabricat în Japonia**




### J-BRAID X4

FIR TEXTIL | VERDE ÎNCHIS




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| **12741-007** | dark green | 135 | 0.07 | 2.60 | 5.5 |
| **12741-010** | dark green | 135 | 0.10 | 3.80 | 9.0 |
| **12741-013** | dark green | 135 | 0.13 | 5.90 | 13.0 |
| **12741-015** | dark green | 135 | 0.15 | 6.90 | 15.0 |
| **12741-017** | dark green | 135 | 0.17 | 8.40 | 19.0 |
| **12741-019** | dark green | 135 | 0.19 | 10.20 | 23.0 |
| **12741-021** | dark green | 135 | 0.21 | 12.40 | 27.0 |
| **12741-025** | dark green | 135 | 0.25 | 14.40 | 32.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| **12741-113** | dark green | 270 | 0.13 | 5.90 | 13.0 |
| **12741-115** | dark green | 270 | 0.15 | 6.90 | 15.0 |
| **12741-117** | dark green | 270 | 0.17 | 8.40 | 19.0 |
| **12741-119** | dark green | 270 | 0.19 | 10.20 | 23.0 |
| **12741-121** | dark green | 270 | 0.21 | 12.40 | 27.0 |

### J-BRAID X4

FIR TEXTIL | GALBEN




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| **12740-007** | yellow | 135 | 0.07 | 2.60 | 5.5 |
| **12740-010** | yellow | 135 | 0.10 | 3.80 | 9.0 |
| **12740-013** | yellow | 135 | 0.13 | 5.90 | 13.0 |
| **12740-015** | yellow | 135 | 0.15 | 6.90 | 15.0 |
| **12740-017** | yellow | 135 | 0.17 | 8.40 | 19.0 |
| **12740-019** | yellow | 135 | 0.19 | 10.20 | 23.0 |
| **12740-021** | yellow | 135 | 0.21 | 12.40 | 27.0 |
| **12740-025** | yellow | 135 | 0.25 | 14.40 | 32.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| **12740-113** | yellow | 270 | 0.13 | 5.90 | 13.0 |
| **12740-115** | yellow | 270 | 0.15 | 6.90 | 15.0 |
| **12740-117** | yellow | 270 | 0.17 | 8.40 | 19.0 |
| **12740-119** | yellow | 270 | 0.19 | 10.20 | 23.0 |
| **12740-121** | yellow | 270 | 0.21 | 12.40 | 27.0 |

# FIRE MONOFILAMENT

## TOURNAMENT SF

Noul Tournament SF combină aproape toate avantajele și preferințele tehnice într-un singur fir. Acest fir are doar o mică întindere - puteți înțepa astfel instantaneu. Tournament SF oferă, de asemenea, o rezistență mare a nodului umed și o rezistență mare la abraziune în același timp. Suprafața moale și netedă alunecă fără zgomot prin inele și optimizează distanțele de aruncare. Noul Tournament SF este astfel unul dintre cele mai bune fire de pe piață și una dintre cele mai de succes monofilamnte din Japonia.

Culori disponibile: gri-transparent și verde-transparent

- **Rezistență liniară superioară**
- **Rezistență superioară la nod**
- **Rezistență excelentă la nod umed**
- **Rezistență mare la abraziune**
- **Elasticitate mică**
- **Fabricat în Japonia**




### TOURNAMENT SF

MONOFILAMENT | VERDE TRANSPARENT

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12200-116 | green transparent | 150 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12200-118 | green transparent | 150 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12200-120 | green transparent | 150 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12200-123 | green transparent | 150 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12200-126 | green transparent | 150 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12200-130 | green transparent | 150 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12200-316 | green transparent | 300 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12200-318 | green transparent | 300 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12200-320 | green transparent | 300 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12200-323 | green transparent | 300 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12200-326 | green transparent | 300 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12200-330 | green transparent | 300 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |
| 12200-333 | green transparent | 300 | 0.33 | 9.00 | 19.8 |
| 12200-336 | green transparent | 300 | 0.36 | 11.10 | 24.5 |




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12200-616 | green transparent | 3000 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12200-618 | green transparent | 3000 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12200-620 | green transparent | 3000 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12200-623 | green transparent | 3000 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12200-626 | green transparent | 3000 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12200-630 | green transparent | 3000 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |
| 12200-633 | green transparent | 3000 | 0.33 | 9.00 | 19.8 |
| 12200-636 | green transparent | 3000 | 0.36 | 11.10 | 24.5 |

## TOURNAMENT SF

MONOFILAMENT | GRI TRANSPARENT







| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12205-116 | grey transparent | 150 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12205-118 | grey transparent | 150 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12205-120 | grey transparent | 150 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12205-123 | grey transparent | 150 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12205-126 | grey transparent | 150 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12205-130 | grey transparent | 150 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12205-316 | grey transparent | 300 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12205-318 | grey transparent | 300 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12205-320 | grey transparent | 300 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12205-323 | grey transparent | 300 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12205-326 | grey transparent | 300 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12205-330 | grey transparent | 300 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |
| 12205-333 | grey transparent | 300 | 0.33 | 9.00 | 19.8 |
| 12205-336 | grey transparent | 300 | 0.36 | 11.10 | 24.5 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12205-616 | grey transparent | 3000 | 0.16 | 2.30 | 5.1 |
| 12205-618 | grey transparent | 3000 | 0.18 | 2.90 | 6.4 |
| 12205-620 | grey transparent | 3000 | 0.20 | 3.50 | 7.7 |
| 12205-623 | grey transparent | 3000 | 0.23 | 4.50 | 9.9 |
| 12205-626 | grey transparent | 3000 | 0.26 | 5.70 | 12.6 |
| 12205-630 | grey transparent | 3000 | 0.30 | 7.90 | 17.4 |
| 12205-633 | grey transparent | 3000 | 0.33 | 9.00 | 19.8 |
| 12205-636 | grey transparent | 3000 | 0.36 | 11.10 | 24.5 |

## EXCELER MONO

MONOFILAMENT | TRANSPARENT

Fir premium universal foarte bun pentru diverse domenii de aplicare.Exceler combină o elasticitate relativ mică, cu o rezistenţă la nod superioară.
Top raport calitate-preţ.

- **Rezistenţă superioară la nod**
- **Rezistenţă mare la abraziune**
- **Elasticitate mică**
- **Fabricat în Japonia**







| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12885-050 | clear | 450 | 0.50 | 19.30 | 42.6 |
| 12885-040 | clear | 740 | 0.40 | 12.40 | 27.4 |
| 12885-035 | clear | 840 | 0.35 | 10.10 | 22.3 |
| 12885-031 | clear | 1210 | 0.31 | 7.20 | 15.9 |
| 12885-028 | clear | 1540 | 0.28 | 6.30 | 13.9 |
| 12885-025 | clear | 1850 | 0.25 | 5.20 | 11.5 |

## TOURNAMENT FLUOROCARBON

LEADER | TRANSPARENT

Cu Tournament FC leader, care este fabricat din material fluorocarbon 100%, DAIWA prezintă unul dintre cele mai sofisticate materiale fluorocarburi japoneze, din seria Tournament, care este extrem de rezistent la abraziune și este suplu. Este ideal ca material de forfac pentru pescuitul în apă dulce și pe mare. Prin reproiectarea ambalajului, am redus cu 50% conținutul de material plastic, comparativ cu versiunea anterioară.

- **Rapid scufundător**
- **Rezistență liniară superioară**
- **Rezistență excelentă la nod**
- **Rezistență extremă la abraziune**
- **Fabricat în Japonia**




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12940-014 | clear | 50 | 0.14 | 1.30 | 3.0 |
| 12940-016 | clear | 50 | 0.16 | 1.90 | 4.0 |
| 12940-018 | clear | 50 | 0.18 | 2.30 | 5.0 |
| 12940-020 | clear | 50 | 0.20 | 2.90 | 6.0 |
| 12940-023 | clear | 50 | 0.23 | 4.30 | 8.0 |
| 12940-026 | clear | 50 | 0.26 | 5.20 | 10.0 |
| 12940-030 | clear | 50 | 0.30 | 6.30 | 12.0 |
| 12940-033 | clear | 50 | 0.33 | 7.40 | 14.0 |
| 12940-035 | clear | 50 | 0.35 | 8.10 | 16.0 |
| 12940-040 | clear | 40 | 0.40 | 11.40 | 20.0 |
| 12940-045 | clear | 28 | 0.45 | 12.60 | 25.0 |
| 12940-050 | clear | 21 | 0.50 | 14.40 | 30.0 |

## J-FLUOROCARBON

LEADER | TRANSPARENT

Datorită selecției sofisticate de materiale, inginerii noștri japonezi au reușit să dezvolte un material de leader fluorocarbon foarte rezistent la abraziune, cu rezistență liniară ridicată, suficient de flexibil pentru a-l utiliza și ca fir principal pe tamburul dvs. J-Fluorocarbon oferă un raport preț-performanță remarcabil.

Cu bandă pentru tambur.

- **Scufundător**
- **Rezistență liniară superioară**
- **Rezistență superioară la nod**
- **Rezistență extremă la abraziune**
- **Fabricat în Japonia**




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12220-045 | clear | 50 | 0.45 | 11.78 | 25.0 |
| 12220-050 | clear | 50 | 0.50 | 14.47 | 30.0 |
| 12220-065 | clear | 50 | 0.65 | 22.43 | 40.0 |
| 12220-070 | clear | 50 | 0.70 | 24.67 | 50.0 |
| 12220-080 | clear | 50 | 0.80 | 30.56 | 60.0 |
| 12220-090 | clear | 50 | 0.90 | 37.60 | 80.0 |

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12220-018 | clear | 100 | 0.18 | 2.31 | 4.0 |
| 12220-020 | clear | 100 | 0.20 | 2.86 | 5.0 |
| 12220-022 | clear | 100 | 0.22 | 3.41 | 6.0 |
| 12220-026 | clear | 100 | 0.26 | 4.48 | 8.0 |
| 12220-028 | clear | 100 | 0.28 | 5.25 | 10.0 |
| 12220-030 | clear | 100 | 0.30 | 5.83 | 12.0 |
| 12220-033 | clear | 100 | 0.33 | 6.84 | 14.0 |
| 12220-035 | clear | 100 | 0.35 | 7.74 | 16.0 |
| 12220-040 | clear | 100 | 0.40 | 9.21 | 20.0 |

## SALTIGA X'LINK FLUOROCARBON LEADER NEW

LEADER | TRANSPARENT

Materialul premium pentru leader fluorocarbon Saltiga oferă rezistență extremă la abraziune și cea mai mare rezistență la nod. Împreună cu inginerii chimiști, DAIWA Japonia a schimbat structura moleculară a materialului, ducând la o structură considerabil mai puternică bazată pe nanotehnologie. Astfel, leader-ul are o rezistență mai mare la nod și efectul de memorie redus considerabil – poate fi îndreptat cu ușurință.
Banda din neopren pentru bobină poate fi folosită și ca curea de lansetă. Înfășurare paralelă.

- **Scufundător**
- **Rezistență extrem de mare la nod**
- **Rezistență extremă la abraziune**
- **Rezistența la frecare foarte scăzută**
- **Rezistență la rupere foarte mare**
- **Elasticitate mică**
- **Fabricat în Japonia**










| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12956-526 | clear | 30 | 0.26 | 4.50 | 10.0 | 1 |
| 12956-528 | clear | 30 | 0.285 | 5.40 | 12.0 | 1 |
| 12956-523 | clear | 30 | 0.235 | 3.60 | 8.0 | 1 |
| 12956-533 | clear | 30 | 0.33 | 7.30 | 16.0 | 1 |
| 12956-537 | clear | 30 | 0.37 | 9.10 | 20.0 | 1 |
| 12956-543 | clear | 30 | 0.435 | 11.30 | 25.0 | 1 |
| 12956-547 | clear | 30 | 0.47 | 13.60 | 30.0 | 1 |
| 12956-557 | clear | 30 | 0.57 | 18.10 | 40.0 | 1 |
| 12956-564 | clear | 30 | 0.64 | 22.70 | 50.0 | 1 |
| 12956-570 | clear | 30 | 0.70 | 27.20 | 60.0 | 1 |
| 12956-578 | clear | 30 | 0.78 | 31.80 | 70.0 | 1 |
| 12956-583 | clear | 30 | 0.83 | 36.30 | 80.0 | 1 |
| 12956-598 | clear | 30 | 0.98 | 45.40 | 100.0 | 1 |








## SALTIGA NYLON LEADER NEW

LEADER | TRANSPARENT

Material de leader din nailon de înaltă clasă. Rezistență foarte mare la nod, suplu și ușor de aplicat. Structura specială a materialului determină ca efectul de memorie să fie redus considerabil – putând fi netezit cu ușurință.
Banda din neopren pentru bobină poate fi folosită ca curea de lansetă. Înfășurare paralelă.

- **Rezistență liniară superioară**
- **Rezistență excelentă la nod**
- **Comportament optim de elasticitate**
- **Suplețe foarte mare**
- **Fabricat în Japonia**










| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12957-547 | clear | 50 | 0.47 | 13.60 | 30.0 | 1 |
| 12957-557 | clear | 50 | 0.57 | 18.10 | 40.0 | 1 |
| 12957-564 | clear | 50 | 0.64 | 22.70 | 50.0 | 1 |
| 12957-570 | clear | 50 | 0.70 | 27.20 | 60.0 | 1 |
| 12957-574 | clear | 50 | 0.74 | 31.80 | 70.0 | 1 |
| 12957-578 | clear | 50 | 0.78 | 36.30 | 80.0 | 1 |
| 12957-591 | clear | 50 | 0.91 | 45.40 | 100.0 | 1 |
| 12957-598 | clear | 50 | 0.98 | 59.00 | 130.0 | 1 |
| 12957-511 | clear | 50 | 1.17 | 77.10 | 170.0 | 1 |








## VOBLERE

Voblere exclusiviste din seria Tournament DAIWA ce oferă capodopere unice de cea mai înaltă calitate în ceea ce privește prelucrarea și lăcuirea, ce sunt fabricate în Japonia 100%. Se continuă tendința către vonlere premium - ceea ce este normal, din cauza diferenței semnificative în ceea ce privește acțiunea lor la alte mărci - chiar și în cadrul aceleiași serii de modele. Cu voblerele DAIWA Tournament, vă puteți baza pe acțiune optimă și succes dovedit în multe teste și ore de pescuit.
Noile voblere Tournament sunt realizate complet fără plumb și sunt echipate cu cârlige DAIWA SagSas originale realizate în Japonia (excepție: Modelul XL Shiner este echipat cu ancore Owner).
Cu voblerele Tournament puteți avea multe zile de succes la pescuit.

## TOURNAMENT MEGA SCOUTER | 1064FG

VOBLER | PLUTITOR | EVOLUȚIE PE ADÂNCIME

Mega Scouter de 68mm este vobler plutitor foarte activ, cu barbetă mare, care câștigă adâncime foarte rapid, cu mișcări scurte și pline de viață. Bilele rattle emit vibrații puternice și frecvențe pe care le puteți simți în timpul recuperării până în lansetă. De obicei, sunetul activează chiar și răpitorii letargici și îmbunătățește frecvența trăsăturilor. Sistemul de lestare interior este perfect echilibrat, iar rolul principal îl are lestul de Tungsten, care la o acțivare scurtă și puternică a lansetei, permite realizarea unui unghi de scufundare și mai abrupt, pentru a atinge adâncimea mai rapid.

- **Model: floating**
- **Adâncime activare: ca. 3.5-5.0m, trolling peste 5.0m (perfect la șalău pe fund)**
- **Cu bile rattle**
- **Cu ancore SaqSas**











chart back pearl


matt ayu


lime chart


see through shad


pearl ghost perch


firetiger


kibinago


lazer red

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| **16710-001** | chart back pearl | 6.8 | 4 | 14.0 | 1 |
| **16710-002** | matt ayu | 6.8 | 4 | 14.0 | 1 |
| **16710-003** | lime chart | 6.8 | 4 | 14.0 | 1 |
| **16710-004** | see through shad | 6.8 | 4 | 14.0 | 1 |
| **16710-005** | pearl ghost perch | 6.8 | 4 | 14.0 | 1 |
| **16710-006** | firetiger | 6.8 | 4 | 14.0 | 1 |
| **16710-007** | kibinago | 6.8 | 4 | 14.0 | 1 |
| **16710-008** | lazer red | 6.8 | 4 | 14.0 | 1 |

## TOURNAMENT XL SHINER | 130F-MR

TWITCHBAIT | PLUTITOR | ADÂNCIME MEDIE DE ACTIVARE

Tournament XL Shiner 130F este un vobler excepțional pentru pescuitul șalăului și știucii. Modelul de 13cm este proiectat pentru adâncimi de apă mijlocii și scufundări între 1.5 și 2.5m - perfect atunci când peștii se regăsesc în mod preferențial în stratul de apă superior în timpul verii. Datorită sistemului G.O.S.Balancer brevetat, acest vobler poate fi aruncat foarte departe. În plus, acest vobler silențios nu conține nicio bilă rattle - ideal pentru apele supra-frecventate, unde zgomotele în timp, produc tot mai mult un efect dăunător. Datorită flotabilității sale, XL Shiner este, de asemenea, perfect aplicabil pentru „bottom-bouncing" - la această tehnică voblerul lovește în mod regulat pământul și se ridică în momentul opririi recuperării.
Datorită barbetei sale, XL Shiner este, de asemenea, perfect potrivit pentru twitching. Desigur, acest vobler Tournament este făcut în Japonia 100%.

- **Model: floating**
- **Adâncime activare: ca. 1.2-2.0m**
- **Silent G.O.S Balancer System**
- **Cu ancore Owner**

















chart back pearl


matt ayu


lime chart


see through shad


pearl ghost perch


firetiger


kibinago


lazer red

## TOURNAMENT BABY MINNOW | 60SP

MINI TWITCHBAIT | SUSPENDING | SHALLOW RUNNER

Acest clasic minnow suspending este perfect pentru biban, păstrăv și avat. Datorită greutății interioare fixe și a centrului de greutate solid este, de asemenea, foarte bine aplicabil pentru pescuitul în curenți. Datorită lipsei bilelor rattle este alegerea potrivită pentru apele intens frecventate, în cazul în care nălucile obișnuite cu bile provoacă un efect de respingere. Ideal pentru păstrăvi!

- **Model: suspending**
- **Adâncime activare: ca. 0.3-0.8m**
- **Design silențios (fără bile rattling)**
- **Cu ancore SaqSas**















chart back pearl


matt ayu


lime chart


see through shad


pearl ghost perch


firetiger


kibinago


lazer red

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16710-101 | chart back pearl | 13.0 | 2 | 22.5 | 1 |
| 16710-102 | matt ayu | 13.0 | 2 | 22.5 | 1 |
| 16710-103 | lime chart | 13.0 | 2 | 22.5 | 1 |
| 16710-104 | see through shad | 13.0 | 2 | 22.5 | 1 |
| 16710-105 | pearl ghost perch | 13.0 | 2 | 22.5 | 1 |
| 16710-106 | firetiger | 13.0 | 2 | 22.5 | 1 |
| 16710-107 | kibinago | 13.0 | 2 | 22.5 | 1 |
| 16710-108 | lazer red | 13.0 | 2 | 22.5 | 1 |

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16710-501 | chart back pearl | 6.0 | 10 | 3.5 | 1 |
| 16710-502 | matt ayu | 6.0 | 10 | 3.5 | 1 |
| 16710-503 | lime chart | 6.0 | 10 | 3.5 | 1 |
| 16710-504 | see through shad | 6.0 | 10 | 3.5 | 1 |
| 16710-505 | pearl ghost perch | 6.0 | 10 | 3.5 | 1 |
| 16710-506 | firetiger | 6.0 | 10 | 3.5 | 1 |
| 16710-507 | kibinago | 6.0 | 10 | 3.5 | 1 |
| 16710-508 | lazer red | 6.0 | 10 | 3.5 | 1 |

## TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 60SP-G

MINI TWITCHBAIT | SUSPENDING | SHALLOW RUNNER

Cu doar 60mm, acesta este cel mai mic din seria Double Clutch.
Suspending 60SP are mișcări pe flancare și wobbling, ceea ce califică această nălucă pentru tehnicile moderne de prezentare, cum ar fi twitching și jerkbaiting-ul, precum și pentru recuperarea constantă sau trolling. Grație sistemului Silent G.O.S Balancer patentat. acest vobler are caracteristici excelente de aruncare, indiferent de greutatea proprie.
Double Clutch 60SP este un adevărat insider pentru apele supra-pescuite și a convins pe deplin la testele realizate, unde a reușit capturi impresionante de biban și păstrăv.

- **Model: suspending**
- **Adâncime activare: ca. 0.5-1.3m, trolled ca. 1.8m**
- **Silent G.O.S. Gravity Oscillate System**
- **Cu ancore SaqSas**









chart back pearl


matt ayu


lime chart


see through shad


pearl ghost perch


firetiger


kibinago


lazer red

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| **16710-201** | chart back pearl | 6.0 | 12 | 3.6 | 1 |
| **16710-202** | matt ayu | 6.0 | 12 | 3.6 | 1 |
| **16710-203** | lime chart | 6.0 | 12 | 3.6 | 1 |
| **16710-204** | see through shad | 6.0 | 12 | 3.6 | 1 |
| **16710-205** | pearl ghost perch | 6.0 | 12 | 3.6 | 1 |
| **16710-206** | firetiger | 6.0 | 12 | 3.6 | 1 |
| **16710-207** | kibinago | 6.0 | 12 | 3.6 | 1 |
| **16710-208** | lazer red | 6.0 | 12 | 3.6 | 1 |

## TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 75SP-G

TWITCHBAIT | SUSPENDING | SHALLOW RUNNER

Tournament Double Clutch 75 este unul dintre cele mai reușite voblere din Japonia și s-a dovedit asta deja de multe ori realizând capturi excepționale. În timpul pescuitului de teste în Germania, a fost căutată știuca și bibanul chiar și cu tehnici simple de recuperare. Cu forma subțire a corpului, imită pești mici de pradă perfect, de ex. obleteie. Double Clutch este un vobler suspenging și poate fi pescuit aproape imediat ce ajunge la adâncimea setată. Acțiunea Double Clutch este un amestec între mișcări de flancare și de wobbling, potrivite pentru twitching și jerking.

- **Model: suspending**
- **Adâncime activare: ca. 0.5-1.5m, trolled ca. 2.0m**
- **Sistem Silent G.O.S. Gravity Oscillate**
- **Cu ancore SaqSas**









chart back pearl


matt ayu


lime chart


see through shad


pearl ghost perch


firetiger


kibinago


lazer red

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| **16710-301** | chart back pearl | 7.5 | 10 | 5.0 | 1 |
| **16710-302** | matt ayu | 7.5 | 10 | 5.0 | 1 |
| **16710-303** | lime chart | 7.5 | 10 | 5.0 | 1 |
| **16710-304** | see through shad | 7.5 | 10 | 5.0 | 1 |
| **16710-305** | pearl ghost perch | 7.5 | 10 | 5.0 | 1 |
| **16710-306** | firetiger | 7.5 | 10 | 5.0 | 1 |
| **16710-307** | kibinago | 7.5 | 10 | 5.0 | 1 |
| **16710-308** | lazer red | 7.5 | 10 | 5.0 | 1 |

## TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 95SP-G

TWITCHBAIT | SUSPENDING |
ADÂNCIME MEDIE DE ACTIVARE

Fratele mai mare al versiunii de 75mm. Double Clutchs aparține seriilor celor mai de succes voblere de pe piața japoneză. Datorită formei sale subțiri, sunt imitași peștii mici de pradă, cum sunt obleții. Datorită calităților sale „suspender", acest vobler poate fi pescuit aproape în stagnare. Curse scurte, puternice și viteze rapide, animă Double Clutch 95 pentru a arăta o acțiune foarte captivantă, pe care niciun pradator nu o poate ignora. Datorită „Silent Gravity Oscillating System" brevetat, se poate ajunge la distanțe mari de lansare - în plus, acest vobler „silențios" este perfect pentru apele foarte frecventate, în care voblerele cu bile rattlin obișnuite sunt deja cunoscute. De asemenea, o alegere foarte reușită pentru pescuitul șalăului noaptea.

- **Model: suspending**
- **Adâncime activare: ca. 1.5-2.5m, trolled ca. 3.0m**
- **Sistem Silent G.O.S. Gravity Oscillate**
- **Cu ancore SaqSas**













chart back pearl


matt ayu


lime chart


see through shad


pearl ghost perch


firetiger


kibinago


lazer red

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16710-401 | chart back pearl | 9.5 | 8 | 12.0 | 1 |
| 16710-402 | matt ayu | 9.5 | 8 | 12.0 | 1 |
| 16710-403 | lime chart | 9.5 | 8 | 12.0 | 1 |
| 16710-404 | see through shad | 9.5 | 8 | 12.0 | 1 |
| 16710-405 | pearl ghost perch | 9.5 | 8 | 12.0 | 1 |
| 16710-406 | firetiger | 9.5 | 8 | 12.0 | 1 |
| 16710-407 | kibinago | 9.5 | 8 | 12.0 | 1 |
| 16710-408 | lazer red | 9.5 | 8 | 12.0 | 1 |

## TOURNAMENT SPIKE | 53SP-MR

MINI TWITCHBAIT | SUSPENDING | ADÂNCIME MEDIE DE ACTIVARE

Spike a fost proiectat de unul dintre cei mai faimoși profesioniști de bass din Japonia, Toshi Namiki, în colaborare cu DAIWA. Spike este un vobler pentru adâncimi medii, care coboară foarte repede după aruncare - în consecință, năluca rulează în adâncimea preferată pentru o perioadă mai lungă de timp. Este, de asemenea, perfect potrivit pentru pescuitul în zonele apropiate de țărm.
Designul special și forma compactă permit distanțe mari de aruncare - ideale pentru mulinete de baitcast! Spike se potrivește perfect și pentru pescuitul bibanului, avatului și șalăului.

- **Model: suspending**
- **Adâncime activare: ca. 2.0m, trolled până la ca. 2.5m**
- **Sistem Silent G.O.S. Gravity Oscillate**
- **Cu ancore SaqSas**













chart back pearl


matt ayu


lime chart


see through shad


pearl ghost perch


firetiger


kibinago


lazer red

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16710-601 | chart back pearl | 5.3 | 8 | 5.0 | 1 |
| 16710-602 | matt ayu | 5.3 | 8 | 5.0 | 1 |
| 16710-603 | lime chart | 5.3 | 8 | 5.0 | 1 |
| 16710-604 | see through shad | 5.3 | 8 | 5.0 | 1 |
| 16710-605 | pearl ghost perch | 5.3 | 8 | 5.0 | 1 |
| 16710-606 | firetiger | 5.3 | 8 | 5.0 | 1 |
| 16710-607 | kibinago | 5.3 | 8 | 5.0 | 1 |
| 16710-608 | lazer red | 5.3 | 8 | 5.0 | 1 |

## TOURNAMENT BABY CRANK | 35F-SR

MINI CRANKBAIT | PLUTITOR | SHALLOW RUNNER

Unul dintre cele mai mici voblere din cadrul programului - Baby Crank de 35mm emite vibrații puternice chiar și la recuperare lentă și se deplasează foarte ușor prin apă. Barbeta subțire este realizată din plastic robust și ajută la obținerea rapidă a adâncimii. Mai ales bibanul înnebunește atunci când această nalucă este recuperată diferit și provoacă atacuri intense. Această nălucă floating este ideală pentru a fi prezentată sub crengile de pe mal pentru a prinde păstrăvi.

- **Model: floating**
- **Adâncime activare: ca. 0.3-1.5m**
- **Design silențios (fără bile rattling)**
- **Cu ancore SaqSas**





chart back pearl


matt ayu


lime chart


see through shad


pearl ghost perch


firetiger


kibinago


lazer red

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| **16710-701** | chart back pearl | 3.5 | 12 | 3.5 | 1 |
| **16710-702** | matt ayu | 3.5 | 12 | 3.5 | 1 |
| **16710-703** | lime chart | 3.5 | 12 | 3.5 | 1 |
| **16710-704** | see through shad | 3.5 | 12 | 3.5 | 1 |
| **16710-705** | pearl ghost perch | 3.5 | 12 | 3.5 | 1 |
| **16710-706** | firetiger | 3.5 | 12 | 3.5 | 1 |
| **16710-707** | kibinago | 3.5 | 12 | 3.5 | 1 |
| **16710-708** | lazer red | 3.5 | 12 | 3.5 | 1 |

## TOURNAMENT ROLLING CRANK JR. | 27F-MR

MINI CRANKBAIT | PLUTITOR |
ADÂNCIME MEDIE DE ACTIVARE

Mini crank pentru pescuitul bibanului, păstrăvului, cleanului și avatului. Acest model MR (medium deep runner) câștigă rapid adâncime și provoacă atacuri explozive. Rolling Crank JR. poate fi prezentat pe recuperare constantă sau cu mișcări scurte de twitching.

Se livrează cu o singură ancoră pe coadă - la nevoie se poate monta o ancoră suplimentară.

- **Model: floating**
- **Adâncime activare: ca. 0.5-1.0m**
- **Design silențios (fără bile rattling)**
- **Cu ancore SaqSas**





chart back pearl


matt ayu


lime chart


see through shad


pearl ghost perch


firetiger


kibinago


lazer red

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| **16710-801** | chart back pearl | 2.7 | 12 | 1.8 | 1 |
| **16710-802** | matt ayu | 2.7 | 12 | 1.8 | 1 |
| **16710-803** | lime chart | 2.7 | 12 | 1.8 | 1 |
| **16710-804** | see through shad | 2.7 | 12 | 1.8 | 1 |
| **16710-805** | pearl ghost perch | 2.7 | 12 | 1.8 | 1 |
| **16710-806** | firetiger | 2.7 | 12 | 1.8 | 1 |
| **16710-807** | kibinago | 2.7 | 12 | 1.8 | 1 |
| **16710-808** | lazer red | 2.7 | 12 | 1.8 | 1 |

## TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-SR

TWITCHBAIT | PLUTITOR | SHALLOW RUNNER

Tournament Current Master SR este realizat pentru nivelurile superioare ale apei și este ideal pentru avat. Datorită construcției corpului și a barbetei, acesta poate fi pescuit foarte repede și nu se va dezechilibra lateral și nu își va pierde acțiunea - ideal pentru râuri și curent. Această năluca își arată întregul potențial atunci când este prezentată diferit. Cu Tournament Current Master, puteți provoca literalmente peștele-țintă lăsând voblerul să danseze viu pe locul de pescuit pentru a seduce și răpitorii letargici.

- **Model: floating**
- **Adâncime activare: ca. 0.8-1.5m**
- **Sistem Mag Lock Silent Weight Oscillate**
- **Cu ancore SaqSas**

















chart back pearl


matt ayu


lime chart


see through shad


pearl ghost perch


firetiger


kibinago


lazer red

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| **16711-001** | chart back pearl | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-002** | matt ayu | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-003** | lime chart | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-004** | see through shad | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-005** | pearl ghost perch | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-006** | firetiger | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-007** | kibinago | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-008** | lazer red | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |

## TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-DR

TWITCHBAIT | PLUTITOR | EVOLUȚIE PE ADÂNCIME

Acest vobler floating de 93mm este o adevărată armă secretă pentru șalău, biban și avat. Modelul DR este realizat pentru nivelurile medii ale apei. Prin sistemul brevetat „Mag Lock Silent Silk Oscillation System", se pot realiza distanțe excepționale de aruncare. Construcția specială a corpului și a barbetei face ca acest vobler să fie potrivit și pentru pescuitul în curenți și râuri mai puternice. Acțiunile de flancare puternice și suspending, fac din acest vobler alegerea perfectă pentru tehnici de twitching și stop-and-go.

- **Model: floating**
- **Adâncime activare: ca. 2.0-3.0m**
- **Sistem Mag Lock Silent Weight Oscillate System**
- **Cu ancore SaqSas**














chart back pearl


matt ayu


lime chart


see through shad


pearl ghost perch


firetiger


kibinago


lazer red

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| **16711-101** | chart back pearl | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-102** | matt ayu | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-103** | lime chart | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-104** | see through shad | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-105** | pearl ghost perch | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-106** | firetiger | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-107** | kibinago | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |
| **16711-108** | lazer red | 9.3 | 6 | 12.0 | 1 |


## TOURNAMENT WISE MINNOW | 50FS

MINNOWBAIT | RAPID SCUFUNDĂTOR

O nălucă excepțională pentru pescuitul ultra-light. Prin acțiunea de scufundare destul de rapidă, Wise Minnow 50FS este ideal pentru a atinge adâncimea rapid, ceea ce este necesar atunci când se vizează locuri mai adânci în curent. Greutatea de wolfram este fixată în interiorul corpului și oferă o stabilitate bună chiar și în curenții mai puternici. Wise Minnow are mișcări de flancare și este un adevărat magnet pentru păstrăv și biban.

- **Model: fast sinking**
- **Design silențios (fără bile rattling)**
- **Cu ancore SaqSas**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16711-201 | chart back pearl | 5.0 | 12 | 5.2 | 1 |
| 16711-202 | matt ayu | 5.0 | 12 | 5.2 | 1 |
| 16711-203 | lime chart | 5.0 | 12 | 5.2 | 1 |
| 16711-204 | see through shad | 5.0 | 12 | 5.2 | 1 |
| 16711-205 | pearl ghost perch | 5.0 | 12 | 5.2 | 1 |
| 16711-206 | firetiger | 5.0 | 12 | 5.2 | 1 |
| 16711-207 | kibinago | 5.0 | 12 | 5.2 | 1 |
| 16711-208 | lazer red | 5.0 | 12 | 5.2 | 1 |


## TOURNAMENT WISE MINNOW | 70FS

MINNOWBAIT | RAPID SCUFUNDĂTOR

Acest model sinking poate fi aruncat în mod convenabil și este perfect adecvat pentru scanarea anumitor straturi de apă - mai ales toamna și iarna, când acțiunea voblerelor minnow convenționale conduc către cucces redus. Cu acest model sinking, puteți scana zonele de apă aproape de fund, ceea ce este foarte bun pe vreme rece. Greutatea de wolfram este fixată în corpul Wise Minnow 70FS și determină pentru această nălucă o acțiune stabilă chiar și în curenții puternici.

- **Model: fast sinking**
- **Design silențios (fără bile rattling)**
- **Cu ancore SaqSas**





| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16711-301 | chart back pearl | 7.0 | 10 | 7.5 | 1 |
| 16711-302 | matt ayu | 7.0 | 10 | 7.5 | 1 |
| 16711-303 | lime chart | 7.0 | 10 | 7.5 | 1 |
| 16711-304 | see through shad | 7.0 | 10 | 7.5 | 1 |
| 16711-305 | pearl ghost perch | 7.0 | 10 | 7.5 | 1 |
| 16711-306 | firetiger | 7.0 | 10 | 7.5 | 1 |
| 16711-307 | kibinago | 7.0 | 10 | 7.5 | 1 |
| 16711-308 | lazer red | 7.0 | 10 | 7.5 | 1 |




## TOURNAMENT MINNOW

Cele două noi modele Minnows din gama Tournament vizează straturile superioare de apă și sunt ideale pentru pescuitul de șalău pe timp de noapte sau când răpitorii vânează aproape de suprafață la începutul verii.
Datorită Silent G.O.S. Oscillate System, Tournament Minnow poate fi aruncat exact, fără efort. Perfect pentru twitching și jerkbaiting.

Modelul de 120mm are ancore foarte puternice.





pearl ghost perch


kibinago



aurora zebra


ayu


gold lense


golden shiner

- **Model: suspending**
- **Adâncime activare 9.5cm: 0.5-1.0m, trolling aprox. 1.0-1.8m**
  **Adâncime activare 12cm: 1.0-1.5m, trolling aprox. 1.0-1.8m**
- **Silent G.O.S: Gravity Oscillate System**
- **Cu ancore SaqSas**







### TOURNAMENT MINNOW | 95SP

TWITCHBAIT | SUSPENDING | SHALLOW RUNNER

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| **16711-601** | pearl ghost perch | 9.5 | 9.5 | 1 |
| **16711-602** | kibinago | 9.5 | 9.5 | 1 |
| **16711-603** | aurora zebra | 9.5 | 9.5 | 1 |
| **16711-604** | ayu | 9.5 | 9.5 | 1 |
| **16711-605** | gold lense | 9.5 | 9.5 | 1 |
| **16711-606** | golden shiner | 9.5 | 9.5 | 1 |

### TOURNAMENT MINNOW | 120SP

TWITCHBAIT | SUSPENDING | SHALLOW RUNNER

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| **16711-701** | pearl ghost perch | 12.0 | 14.5 | 1 |
| **16711-702** | kibinago | 12.0 | 14.5 | 1 |
| **16711-703** | aurora zebra | 12.0 | 14.5 | 1 |
| **16711-704** | ayu | 12.0 | 14.5 | 1 |
| **16711-705** | gold lense | 12.0 | 14.5 | 1 |
| **16711-706** | golden shiner | 12.0 | 14.5 | 1 |




## NĂLUCI SOFT

### TOURNAMENT D'FIN

Shad cu coada clasic striată. Generează mişcări de flanking puternice chiar şi fără jig. Un adevarat coşmar pentru şalău şi biban. Datorită formulei speciale a cauciucului, precum şi adăugarea de sare în compoziţie, poate face chiar şi shad-ul să fie utilizat fără jighead şi este ideal pentru utilizarea cârligelor off-set - perfect pentru zonele cu brădiş. Cauciucul conţine aromă de calmar, care a generat cele mai multe atacuri în timpul numeroaselor teste. Formula din cauciuc este neutră coloristic - culorile diferite pot fi păstrate împreună fără să se amestece. Made in Japan






### TOURNAMENT D'FIN | 75MM

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 16500-008 | motor oil ayu | 7.5 | 10 |
| 16500-108 | green/pearl | 7.5 | 10 |
| 16500-208 | chartreuse ayu | 7.5 | 10 |
| 16500-308 | chartreuse | 7.5 | 10 |
| 16500-408 | pearl | 7.5 | 10 |
| 16500-508 | ayu | 7.5 | 10 |
| 16500-608 | orange shiner | 7.5 | 10 |
| 16501-208 | lime | 7.5 | 10 |
| 16501-408 | rainbow shad | 7.5 | 10 |
| 16502-108 | UV crush candy | 7.5 | 10 |
| 16502-208 | UV lime pearl | 7.5 | 10 |
| 16502-308 | UV violet | 7.5 | 10 |
| 16502-408 | UV perch | 7.5 | 10 |
| 16502-508 | UV chartreuse tiger | 7.5 | 10 |
| 16502-608 | UV hot tomato | 7.5 | 10 |
| 16502-708 | UV real motor oil | 7.5 | 10 |
| 16502-808 | UV flake pearl | 7.5 | 10 |
| 16502-908 | orange sunrise | 7.5 | 10 |






motor oil ayu

green/pearl

chartreuse ayu

chartreuse

pearl

ayu

orange shiner

lime

rainbow shad

orange sunrise

UV crush candy

UV lime pearl

UV violet

UV pearch


UV chartreuse tiger

UV hot tomato

UV real motor oil


UV flake pearl













## TOURNAMENT D'FIN | 100MM

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 16500-010 | motor oil ayu | 10.0 | 7 |
| 16500-110 | green/pearl | 10.0 | 7 |
| 16500-210 | chartreuse ayu | 10.0 | 7 |
| 16500-310 | chartreuse | 10.0 | 7 |
| 16500-410 | pearl | 10.0 | 7 |
| 16500-510 | ayu | 10.0 | 7 |
| 16500-610 | orange shiner | 10.0 | 7 |
| 16501-210 | lime | 10.0 | 7 |
| 16501-410 | rainbow shad | 10.0 | 7 |
| 16502-110 | UV crush candy | 10.0 | 7 |
| 16502-210 | UV lime pearl | 10.0 | 7 |
| 16502-310 | UV violet | 10.0 | 7 |
| 16502-410 | UV perch | 10.0 | 7 |
| 16502-510 | UV chartreuse tiger | 10.0 | 7 |
| 16502-610 | UV hot tomato | 10.0 | 7 |
| 16502-710 | UV real motor oil | 10.0 | 7 |
| 16502-810 | UV flake pearl | 10.0 | 7 |
| 16502-910 | orange sunrise | 10.0 | 7 |

## TOURNAMENT D'FIN | 125MM

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 16500-012 | motor oil ayu | 12.5 | 5 |
| 16500-112 | green/pearl | 12.5 | 5 |
| 16500-212 | chartreuse ayu | 12.5 | 5 |
| 16500-312 | chartreuse | 12.5 | 5 |
| 16500-412 | pearl | 12.5 | 5 |
| 16500-512 | ayu | 12.5 | 5 |
| 16500-612 | orange shiner | 12.5 | 5 |
| 16501-212 | lime | 12.5 | 5 |
| 16501-412 | rainbow shad | 12.5 | 5 |
| 16502-112 | UV crush candy | 12.5 | 5 |
| 16502-212 | UV lime pearl | 12.5 | 5 |
| 16502-312 | UV violet | 12.5 | 5 |
| 16502-412 | UV perch | 12.5 | 5 |
| 16502-512 | UV chartreuse tiger | 12.5 | 5 |
| 16502-612 | UV hot tomato | 12.5 | 5 |
| 16502-712 | UV real motor oil | 12.5 | 5 |
| 16502-812 | UV flake pearl | 12.5 | 5 |
| 16502-912 | orange sunrise | 12.5 | 5 |






green-t



brown



yellow toad

## D-FROG | 60MM

NĂLUCĂ SOFT | GATA DE PESCUIT

În timpul verii, broaștele reprezintă o pradă ușoară pentru știucă, somn și avat. D-Frog poate fi ușor de prins la suprafață, când pentru acesta se folosește tehnica perfectă “Dog-Walk“. Construcția specială inner-tunnel-construction împiedică pătrunderea apei în interiorul corpului pe lângă cârlig. Ancora dublă puternică este integrată în corp, pentru a permite o prezentare fără probleme în zonele cu vegetație, fără agățături. Disponibil în 4 culori.

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15605-006 | brown | 6.0 | 17.0 | 1 |
| 15605-106 | green-t | 6.0 | 17.0 | 1 |
| 15605-206 | yellow toad | 6.0 | 17.0 | 1 |







## D-POPPER FROG | 65MM

NĂLUCĂ SOFT | GATA DE PESCUIT

Această nălucă îşi demonstrează punctele sale forte în special pe apele de mică adâncime și în vegetația deasă. D-Popper Frog poate fi recuperată foarte încet, în timp ce sunetul tipic de stropire poate genera atacuri scurte și dure. Perfect pentru pescuitul vara, atunci când peștele este activ la suprafaţă. Ancora dublă puternică este integrată în corpul nălucii, permiţând prezentări chiar în vegetaţia deasă. Construcţia specială împiedică pătrunderea apei în corpul nălucii.

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15602-108 | green-t | 6.5 | 14.0 | 1 |







spotted wolf



gold flake




tussy mackerel



glow tail



orange psycho



striped wolf

## D-WOLF CURLY | 210MM

SHAD | GATA DE PESCUIT

Cu D-Wolf sunteți perfect echipat pentru a viza cele mari mari capturi, cum ar fi codul și, în special, halibut în Norvegia, deoarece testele de pe teren au dovedit că wolfish este unul dintre peștii preferați de către halibut.
D-Wolf cu coada curbată seduce prin mișcările sale la recuperarea lentă și a convins mulți pești în testele noastre. Poate fi utilizat cu o mulinetă de spinning și o lansetă de jigging puternică - perfectă pentru driftul mediu și lent.

Toate componentele îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate pentru a rezista atacurilor cele mai dure, în timpul luptei cu peștele.

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| **16518-210** | spotted wolf | 21.0 | 260.0 | 1 |
| **16518-211** | tussy mackerel | 21.0 | 260.0 | 1 |
| **16518-212** | orange psycho | 21.0 | 260.0 | 1 |
| **16518-213** | gold flake | 21.0 | 260.0 | 1 |
| **16518-214** | glow tail | 21.0 | 260.0 | 1 |
| **16518-215** | striped wolf | 21.0 | 260.0 | 1 |

## PROGRAMUL GRANDWAVE SEA

Cu ajutorul programului Grand Wave sea, DAIWA prezintă o gamă mică, dar excelentă de monturi pentru pescuit marin în Norvegia, cât și în Marea Nordului și Marea Baltică. Toate componentele sunt realizate pentru a satisface toate cerințele exigente privind materialele și prelucrarea. La acest program nu sunt importante prețul, ci calitatea înaltă și confortul la utilizare!

## MONTURĂ GRANDWAVE MACKEREL 360°

Montură clasică pentru macrou cu pene. Mărgica rotativă împiedică încurcarea și astfel poate fi refolosită de multe ori.



### MONTURĂ GRANDWAVE MACKEREL 360°

CU PENE | ROȘU / GALBEN

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Brat-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16517-210** | red/yellow | 135.0 | 2/0 | 0.60 | 0.40 | 1 |



### MONTURĂ GRANDWAVE MACKEREL 360°

CU PENE | ALB / ROȘU

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Brat-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16517-211** | white/red | 135.0 | 2/0 | 0.60 | 0.40 | 1 |

## MONTURĂ GRANDWAVE COD & POLLACK

Montură paternoster puternică realizată cu material real fish skin pentru cod și coalfish în Norvegia. Mărgica rotativă împiedică încurcarea în timpul luptei și astfel montura poate fi refolosită multe zile de pescuit. Mărgica rotativă este fabricată din plastic special ABS și rezistă chiar și la cele mai mari sarcini. Lupta și capturarea unui cod mare și coalfish puternic nu crează probleme.





### MONTURĂ GRANDWAVE COD & POLLACK


CU PIELE DE PEȘTE | ROZ

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Brat-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16517-220** | pink | 150.0 | 4/0 | 0.90 | 0.80 | 1 |

### MONTURĂ GRANDWAVE COD & POLLACK

CU PIELE DE PEȘTE | ALB

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Brat-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16517-221** | white | 150.0 | 4/0 | 0.90 | 0.80 | 1 |




## MONTURĂ GRANDWAVE REDFISH CIRCLE-HOOK

ALB

Această montură high-end a fost realizată împreună cu pescarul nostru Horst Hennings pentru pescuitul de redfish în nordul Norvegiei. Rotirea specială a vârtejului pe ambele părți și protecția la nod, precum și tuburile de la caracatiță împiedică încurcarea monturii în timpul scufundării la adâncimi mari și în curenți puternici. Cârligele circle hooks subțiri și puternice se prind în gura peștilor redfish reducând pierderile în timpul recuperării din adâncimile mari!

Livrat cu bobină pentru o păstrare optimă a monturii după utilizare.

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Braț-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16517-245 | white | 600.0 | 5/0 | 0.80 | 0.70 | 1 |



## MONTURĂ GRANDWAVE REDFISH 360°

CU MĂRGELE STRĂLUCITOARE

Această montură este perfect creată pentru pescuitul de redfish la adâncimi mari. Perla rotativă împiedică încurcarea monturii în timpul scufundării și ridicării și astfel poate fi refolosită multe zile de pescuit. Perla rotativă este fabricată din plastic special ABS și rezistă chiar și la cele mai dure sarcini. Cârligele larg curbate asigură înțeparea în siguranță fără pericolul desprinderii peștelui. Mărgelele stralucitoare sunt o atracție suplimentară.

| Art.-Nr. | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Braț-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16517-250 | 500.0 | 5/0 | 0.70 | 0.60 | 1 |




## MONTURĂ GRANDWAVE COD & POLLACK

CU PENE | ROȘU / ALB / ROZ

Montură paternoster foarte puternică realizată cu materiale real fish skin pentru cod și a colafish în nordul Norvegiei.
Mărgica rotativă împiedică încurcarea în timpul luptei și astfel montura poate fi refolosită multe zile de pescuit. Perla rotativă este fabricată din plastic special ABS și rezistă chiar și la cele mai dure sarcini. Lupta și capturarea unui cod mare și a unui coalfish puternici nu vor crea probleme.

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Brat-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16517-225 | red/white/ pink | 135.0 | 5/0 | 0.70 | 0.60 | 1 |




## MONTURĂ GRANDWAVE COD & POLLACK

GLOW OCTOPUS

Această montură cu cârlige puternice poate fi pescuită singură sau cu bucăți de momeală. Ideal pentru Norvegia! Mărgica rotativă împiedică încurcarea în timpul luptei și astfel montura poate fi refolosită multe zile de pescuit. Mărgica rotativă este fabricată din plastic special ABS și rezistă chiar și la cele mai dure sarcini. Lupta și capturarea unui cod mare și a unui coalfish puternic nu vor crea probleme.

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Brat-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16517-240 | glow octopus | 150.0 | 7/0 | 0.70 | 0.70 | 1 |



## MONTURĂ GRANDWAVE DEADBAIT

SUER PUTERNIC | ALB

Această montură este creată pentru pescuitul de cod și coalfish. Cârligele mari sunt perfecte pentru momeala naturală de cârlig și previn pierderile în timpul luptei. Rotirea specială a vârtejelor pe părțile laterale și protecția la nod, precum și tuburile de la octopus împiedică încurcările în timpul scufundării la adâncimi mari. Perfect pentru apele Norvegiei de mijloc și nordică!
Livrat cu bobină pentru o păstrare optimă a monturii după utilizare.

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Braț-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16517-255** | white | 300.0 | 5/0 | 0.80 | 0.70 | 1 |




## MONTURĂ GRANDWAVE WOLFFISH RATTLIN

CU BILE RATTLE | VERDE DESCHIS

Această montură a fost realizată în special pentru wolffish. Bilele produc vibrații suplimentare, care tentează peștele să atace. Montura trebuie prezentată la fundul apei pentru a produce zgomot puternic. Rotirea specială a vârtejului pe ambele părți și protecția la nod, precum și tuburile de la octopus împiedică încurcarea monturii în timpul scufundării la adâncimi mari și curenți puternici. Perfect pentru Norvegia de mijloc și nordică! Cârligele mari, puternice, sunt perfecte pentru pești de momeală și alte momeli naturale.
Livrat cu bobină pentru o păstrare optimă a monturii după utilizare.

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Braț-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16517-260** | light green | 150.0 | 5/0 | 0.80 | 0.70 | 1 |




## MONTURĂ GRANDWAVE LENG ANTI-TANGLE BOOM

CU TUB LUMINOS

Magnifica montură pentru prinderea de ling și cusk - realizată de Horst Hennings. O nălucă este fixată direct deasupra plumbului, alta urmează plumbul. Boomul anti-încurcătură extrem de lung și tubul Glow împiedică încurcarea monturii în timpul scufundării aproape complet. Perfect pentru pescuitul în adâncimi mari.

| Art.-Nr. | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| **16517-265** | 8/0 | 1.00 | 1 |




## MONTURĂ GRANDWAVE DEADBAIT FAST-ATTACH

### CU TUB LUMINOS

Această montură ready-to-fish cu momeală naturală poate fi montată cu ușurință pe vârtejul firului principal. Ochiul firului este întărit de un tub pentru a-l proteja chiar și sub sarcini extreme. Ideal pentru pește întreg sau fileuri. Tubul Night-Glow previne încurcarea platformei în timpul scufundării. Numeroasele perle strălucitoare oferă un plus de atracție în special pe adâncimi mari și protejează firul împotriva dinților peștilor.

| Art.-Nr. | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 16517-230 | 120.0 | 4/0-6/0 | 0.80 | 1 |




## MONTURĂ GRANDWAVE HERRING

### CU PIELE DE PEȘTE | STRĂLUCITOR

Montură clasică pentru herring relizată cu materiale real fish skin. Ideal pentru pescuitul de herring pe Marea Baltică

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Braț-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16517-235 | glow | 135.0 | 10 | 0.40 | 0.30 | 1 |




## MONTURĂ GRANDWAVE HERRING

### ROZ LUMINOS

Montură clasică cu silicon pentru herring cu mărgică lucitoare. Ideală pentru pescuitul de herring în Marea Baltică.

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Braț-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16517-236 | pink glow | 135.0 | 10 | 0.40 | 0.30 | 1 |



## MONTURĂ GRANDWAVE HERRING MICRO

### SUPER FIN

Montură extrem de fină, cu cârlige mici - ideală atunci când herringii nu sunt motivați pentru vânătoare și mănâncă doar momeală mică. De asemenea, ideal pentru utilizarea anghilei ca pește de momeală.

| Art.-Nr. | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Ø Fir mm | Ø Braț-Lateral mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16517-237 | 135.0 | 14 | 0.26 | 0.20 | 1 |



# GAMA DE ACCESORII

# VÂRTEJE & AGRAFE



## TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL D

VÂRTEJ | AGRAFĂ TIP D

Agrafele D-Snap extrem de populare, din oțel inoxidabil sunt de asemenea, disponibile cu vârtej. Perfect pentru voblere și capete de jig și asigură mișcarea nălucii cât se poate de natural, fără probleme.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 16513-000 | 7 | 13.0 | 7 |
| 16513-001 | 5 | 20.0 | 7 |
| 16513-002 | 4 | 25.0 | 7 |



## TOURNAMENT D-SNAP

AGRAFĂ NĂLUCI

Agrafe din oţel de arc, high-end pentru jig-uri şi voblere. Graţie buclelor sârmei largi acţiunea voblerelor este optimă.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 16512-000 | S | 13.0 | 10 |
| 16512-001 | M | 20.0 | 10 |
| 16512-002 | L | 25.0 | 10 |



## TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL W

VÂRTEJ | AGRAFĂ TIP W

Agrafele W-Snap extrem de puternice, din oțel inoxidabil sunt de asemenea disponibile cu vârteje. Forma buclei mari este perfectă pentru utilizarea cu voblere și capete de jig, pentru a facilita mișcarea naturală a acestora.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 16513-200 | 7 | 9.0 | 7 |
| 16513-201 | 5 | 20.0 | 7 |
| 16513-202 | 4 | 32.0 | 7 |



## TOURNAMENT W-SNAP

AGRAFĂ NĂLUCI

Prinder foarte puternică cu rază largă, din oțel de arc. Perfect pentru pescuit cu voblere şi jigg-uri. Raza mare de curbură asigură o acțiune liberă pentru nălucă. Dimensiunea L este perfect potrivită pentru jerkbaiting și voblere mari de trolling.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Lungime mm | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 16512-200 | S | 9 | 9.0 | 10 |
| 16512-201 | M | 12 | 20.0 | 10 |
| 16512-202 | L | 16 | 32.0 | 10 |



## TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL SW

VÂRTEJ | AGRAFĂ TIP SW

Agrafele SW Snap, extrem de puternice, fabricate din oțel inoxidabil de la DAIWA - sunt acum disponibile cu vârtej! Perfect pentru voblere, oscilante etc.
Datorită construcției speciale, agrafa nu se poate deschide chiar și sub forţe foarte mari. Designul larg este perfect pentru prezentarea cât mai realistă a voblerelor.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 16513-103 | T4 | 29.0 | 7 |
| 16513-100 | T1 | 34.0 | 7 |



## TOURNAMENT SW-SNAP

AGRAFĂ NĂLUCĂ CROSS-LOCK

Extrem de puternice cu sistem de blocare cross-lock. SW-SNAP este probabil una dintre cele mai puternice agrafe disponibile -imposibil de a se deschide. Perfect pentru voblere şi jerkbaits. Datorită curbei largi a sârmei acţiunea voblerelor este optimă.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 16512-103 | T4 | 29.0 | 10 |
| 16512-100 | T1 | 34.0 | 10 |




## NO KNOT CONNECTOR

SISTEM FĂRĂ NODURI

Pentru o conexiune fără noduri a firelor împletite la vârteje. Pur și simplu clip-in la vârtej. Prin utilizarea conectorului fără nod se păstrează aproape 100% din puterea liniară!

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 14905-001 | S | 7.0 | 10 |
| 14905-000 | M | 12.0 | 10 |



## EGG SNAP SWIVEL

VÂRTEJ

Agrafă cu vârtej premium model Japonez. Curba extrem de largă susține în special acțiunea voblerelor. Capturile mai bune sunt consecința. Perfect pentru pescuitul ușor până la mediu-greu.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 14905-708 | 8 | 7.0 | 10 |
| 14905-704 | 4 | 15.0 | 10 |
| 14905-701 | 1 | 25.0 | 10 |



## NO KNOT FAST LOCK SWIVEL

VÂRTEJ |
CU CONECTOR FĂRĂ NOD

Agrafă foarte puternică cu curbă largă pe un conector fără nod. Perfect pentru pescuit cu voblere și shaduri. Prin utilizarea conectorului fără nod se păstrează aproape 100% din puterea liniară!

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 14905-010 | S | 7.0 | 8 |
| 14905-004 | M | 9.0 | 8 |
| 14905-002 | L | 12.0 | 8 |



## FAST LOCK SWIVEL

VÂRTEJ

Aceast vârtej cu prindere rapidă pentru conectare ușoară este perfect potrivit pentru montarea momitoarelor, a leaderilor, a monturilor etc.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 14905-410 | 10 | 7.0 | 10 |
| 14905-406 | 6 | 13.0 | 10 |
| 14905-402 | 2 | 18.0 | 10 |
| 14905-401 | 1 | 33.0 | 10 |
| 14905-400 | 1/0 | 42.0 | 10 |



## EGG SNAP

AGRAFĂ NĂLUCI

Agrafă premium model Japonez. Curba extrem de largă susține în special acțiunea voblerelor. Capturile mai bune sunt consecința. Perfect pentru pescuitul ușor până la mediu-greu.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 14905-608 | 8 | 7.0 | 10 |
| 14905-604 | 4 | 15.0 | 10 |
| 14905-601 | 1 | 25.0 | 10 |



## FAST ATTACH SNAP

VÂRTEJ CU AGRAFĂ

Aceast vârtej cu agrafă cu prindere rapidă este perfect potrivit pentru montarea momitoarelor, a leaderilor etc.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 14905-802 | S | 12.0 | 10 |
| 14905-801 | M | 14.0 | 10 |
| 14905-800 | L | 22.0 | 10 |



## FAST LOCK SNAP

AGRAFĂ NĂLUCI

Agrafă puternică cu curbă largă. Perfectă pentru pescuit cu shaduri și voblere. Curba largă permite o acțiune atractivă .

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 14905-510 | 10 | 7.0 | 10 |
| 14905-506 | 6 | 13.0 | 10 |
| 14905-502 | 2 | 18.0 | 10 |
| 14905-501 | 1 | 25.0 | 10 |
| 14905-500 | 1/0 | 42.0 | 10 |



## VÂRTEJ SUPER SAFE LURE TYPE II

VÂRTEJ CU AGRAFĂ CU SIGURANȚĂ |
EXTRA PUTERNIC

Acest vârtej extrem de puternic premium este potrivit în special pentru pescuitul cu shaduri mari, voblere etc. - datorită designului special, deschiderea sub presiune este aproape imposibilă. Pescarii scandinavi au încredere în acest tip de vârtej de mult timp pentru pescuitul la știuci mari și șalău.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 14905-304 | 4 | 10.0 | 10 |
| 14905-302 | 2 | 28.0 | 10 |
| 14905-301 | 1/0 | 55.0 | 8 |
| 14905-300 | 2/0 | 70.0 | 7 |



## EASY SNAP SWIVEL

VÂRTEJ

Vârtej clasic, care poate fi deschis rapid și ușor. Perfect pentru pescuitul cu momeli naturale etc

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 14905-212 | 12 | 8.0 | 10 |
| 14905-208 | 8 | 12.0 | 10 |
| 14905-204 | 4 | 16.0 | 10 |
| 14905-202 | 2 | 22.0 | 10 |



## EASY ROLL SWIVEL

VÂRTEJ CU RULMENT

Vârtej premium pentru rulare ușoară, cu o rezistență liniară enormă.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 14905-108 | 8 | 19.0 | 10 |
| 14905-106 | 6 | 30.0 | 10 |
| 14905-104 | 4 | 35.0 | 8 |
| 14905-102 | 2 | 43.0 | 8 |



## TOURNAMENT SPLIT RING

INEL DESPICAT PLAT


Calitate premium, anouri de încredere, din oțel inoxidabil, cu rezistența la rupere mare. Veți găsi mărimea adecvată pentru aproape orice tehnica de pescuit în acest interval. Made in Japan!

| Art.-Nr. | Ø mm | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 16520-001 | 4.7 | 5.4 | 20 |
| 16520-002 | 5.4 | 8.8 | 18 |
| 16520-003 | 6.1 | 12.6 | 16 |
| 16520-004 | 7.1 | 27.9 | 14 |
| 16520-005 | 8.4 | 59.8 | 12 |
| 16520-006 | 10.4 | 64.9 | 10 |

## TOURNAMENT D'JIG JIGHEAD

JIGHEAD | ROTUND | CU CÂRLIG SAQSAS







Cu D-JIGHEADS, DAIWA prezintă o serie de capete de jig de calitate premium, care acoperă aproape toate domeniile de aplicare la pescuitul cu shad-uri. Spinul special asigură o montare optimă a nălucii soft și reduce daunele, care apar de obicei când se utilizează capete de jig convenționale cu spin de fixare din plumb.
Echipată cu ancore SaqSas ultra-ascuțite.

| Art.-Nr. | Mărime cârlig | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 16524-205 | 2/0 | 5.0 | 3 |
| 16524-207 | 2/0 | 7.5 | 3 |
| 16524-210 | 2/0 | 10.0 | 3 |
| 16524-215 | 2/0 | 15.0 | 3 |
| 16524-220 | 2/0 | 20.0 | 2 |
| 16524-230 | 2/0 | 30.0 | 2 |
| 16524-405 | 4/0 | 5.0 | 3 |
| 16524-407 | 4/0 | 7.5 | 3 |
| 16524-410 | 4/0 | 10.0 | 3 |
| 16524-415 | 4/0 | 15.0 | 3 |
| 16524-420 | 4/0 | 20.0 | 2 |
| 16524-430 | 4/0 | 30.0 | 2 |

# CÂRLIGE LEGATE

## CÂRLIGE LEGATE TOURNAMENT

Cu cârligele Tournament vă oferim o gamă completă de cârlige snelled din Japonia. Atenția noastră se află pe menținerea unor standarde de înaltă calitate - fiecare cârlig montat sunt supuse unui control individual pentru tracțiune și rezistența la rupere. Sunt utilizate doar fire premium fabricate în Japonia. Un produs premium făcut de DAIWA!







### CÂRLIGE TOURNAMENT EEL

CÂRLIG BRONZ | LUNGIME 60CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14452-001 | bronzed | 1 | 60 | 0.35 | 10 |
| 14452-002 | bronzed | 2 | 60 | 0.35 | 10 |
| 14452-004 | bronzed | 4 | 60 | 0.33 | 10 |
| 14452-006 | bronzed | 6 | 60 | 0.30 | 10 |
| 14452-008 | bronzed | 8 | 60 | 0.25 | 10 |




### CÂRLIGE TOURNAMENT FEEDER

CÂRLIG ARGINTIU | LUNGIME 70CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14464-004 | silver | 4 | 70 | 0.23 | 10 |
| 14464-006 | silver | 6 | 70 | 0.23 | 10 |
| 14464-008 | silver | 8 | 70 | 0.20 | 10 |
| 14464-010 | silver | 10 | 70 | 0.20 | 10 |
| 14464-012 | silver | 12 | 70 | 0.18 | 10 |




### CÂRLIGE TOURNAMENT BREAM

CÂRLIG ROȘU | LUNGIME 70CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14456-004 | red | 4 | 70 | 0.23 | 10 |
| 14456-006 | red | 6 | 70 | 0.20 | 10 |
| 14456-008 | red | 8 | 70 | 0.20 | 10 |
| 14456-010 | red | 10 | 70 | 0.18 | 10 |
| 14456-012 | red | 12 | 70 | 0.16 | 10 |




### CÂRLIGE TOURNAMENT FEEDER

CÂRLIG NEGRU | LUNGIME 80CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14455-004 | black | 4 | 80 | 0.23 | 10 |
| 14455-006 | black | 6 | 80 | 0.23 | 10 |
| 14455-008 | black | 8 | 80 | 0.20 | 10 |
| 14455-010 | black | 10 | 80 | 0.18 | 10 |
| 14455-012 | black | 12 | 80 | 0.18 | 10 |




## CÂRLIGE PĂSTRĂV TOURNAMENT

CÂRLIG ARGINTIU | LUNGIME 60CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14459-002 | silver | 2 | 60 | 0.25 | 10 |
| 14459-004 | silver | 4 | 60 | 0.25 | 10 |
| 14459-006 | silver | 6 | 60 | 0.23 | 10 |
| 14459-008 | silver | 8 | 60 | 0.20 | 10 |
| 14459-010 | silver | 10 | 60 | 0.18 | 10 |




## CÂRLIGE PĂSTRĂV TOURNAMENT

CÂRLIG ARGINTIU | LUNGIME 120CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14460-002 | silver | 2 | 120 | 0.25 | 10 |
| 14460-004 | silver | 4 | 120 | 0.25 | 10 |
| 14460-006 | silver | 6 | 120 | 0.23 | 10 |
| 14460-008 | silver | 8 | 120 | 0.20 | 10 |
| 14460-010 | silver | 10 | 120 | 0.18 | 10 |




## CÂRLIGE TOURNAMENT CARP

CÂRLIG NEGRU | LUNGIME 60CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14450-001 | black | 1 | 60 | 0.33 | 10 |
| 14450-002 | black | 2 | 60 | 0.30 | 10 |
| 14450-004 | black | 4 | 60 | 0.25 | 10 |
| 14450-006 | black | 6 | 60 | 0.25 | 10 |
| 14450-008 | black | 8 | 60 | 0.23 | 10 |




## CÂRLIGE TOURNAMENT MAGGOT

CÂRLIG ROȘU | LUNGIME 50CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14463-010 | red | 10 | 50 | 0.16 | 10 |
| 14463-012 | red | 12 | 50 | 0.14 | 10 |
| 14463-014 | red | 14 | 50 | 0.12 | 10 |
| 14463-016 | red | 16 | 50 | 0.10 | 10 |




## CÂRLIGE TOURNAMENT CORN

CÂRLIG AURIU | LUNGIME 60CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14454-001 | gold | 1 | 60 | 0.33 | 10 |
| 14454-002 | gold | 2 | 60 | 0.03 | 10 |
| 14454-004 | gold | 4 | 60 | 0.25 | 10 |
| 14454-006 | gold | 6 | 60 | 0.25 | 10 |
| 14454-008 | gold | 8 | 60 | 0.23 | 10 |




## CÂRLIGE TOURNAMENT COMPETITITON

CÂRLIG ARGINTIU | LUNGIME 40CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14457-010 | silver | 10 | 40 | 0.14 | 10 |
| 14457-012 | silver | 12 | 40 | 0.14 | 10 |
| 14457-014 | silver | 14 | 40 | 0.12 | 10 |
| 14457-016 | silver | 16 | 40 | 0.10 | 10 |
| 14457-018 | silver | 18 | 40 | 0.10 | 10 |




## CÂRLIGE TOURNAMENT SBIROLINO

CÂRLIG ROȘU | LUNGIME 250CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14461-002 | red | 2 | 250 | 0.25 | 10 |
| 14461-004 | red | 4 | 250 | 0.23 | 10 |
| 14461-006 | red | 6 | 250 | 0.20 | 10 |
| 14461-008 | red | 8 | 250 | 0.20 | 10 |
| 14461-010 | red | 10 | 250 | 0.18 | 10 |




## CÂRLIGE TOURNAMENT ROACH

CÂRLIG ARGINTIU | LUNGIME 60CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14458-010 | silver | 10 | 60 | 0.16 | 10 |
| 14458-012 | silver | 12 | 60 | 0.14 | 10 |
| 14458-014 | silver | 14 | 60 | 0.12 | 10 |
| 14458-016 | silver | 16 | 60 | 0.10 | 10 |




## CÂRLIGE VIERME TOURNAMENT

CÂRLIG BRONZ | LUNGIME 60CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14453-001 | bronzed | 1 | 60 | 0.35 | 10 |
| 14453-002 | bronzed | 2 | 60 | 0.35 | 10 |
| 14453-004 | bronzed | 4 | 60 | 0.33 | 10 |
| 14453-006 | bronzed | 6 | 60 | 0.30 | 10 |
| 14453-008 | bronzed | 8 | 60 | 0.25 | 10 |
| 14453-010 | bronzed | 10 | 60 | 0.25 | 10 |




## CÂRLIGE ȘALĂU TOURNAMENT

CÂRLIG ARGINTIU | LUNGIME 70CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14462-200 | silver | 2/0 | 70 | 0.33 | 10 |
| 14462-100 | silver | 1/0 | 70 | 0.30 | 10 |
| 14462-001 | silver | 1 | 70 | 0.30 | 10 |
| 14462-002 | silver | 2 | 70 | 0.25 | 10 |
| 14462-004 | silver | 4 | 70 | 0.23 | 10 |






## DAIWA SOKKOU KNOT TOOL

CONECTOR FIR


**Ușor - rapid și ușor - Sokkou!**

Sokkou - expresia japoneză pentru rapid și ușor - și asta e ceea ce acest instrument mic spune despre toate. Cu instrumentul Sokkou puteți lega noduri între liderul de monofilament și linia principală textil în câteva secunde. Cu ceva experiență puteți utiliza acest instrument chiar și cu ochii închiși sau în întuneric. De obicei, la vreme rece sau vânt legătura între lider și linia principală textil poate fi legată doar cu ceva experiență sau prea mult efort. Cu Sokkou această conexiune nu mai reprezintă o problemă. Aplicabil pentru liderii mono până la cca.0.40mm și textil de până la cca. 0.25mm.
Un instrument indispensabil, care nu trebuie să lipsească din geanta oricăriu pescar.

| Art.-Nr. | Culoare | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15800-205 | yellow | 1 |

# CÂRLIGE LEGATE SAMURAI

Cu cârligele Samurai și fire din programul DAIWA, o gamă întreagă de cârlige legate premium, care se potrivesc fiecărui tip de pește țintă sau tehnică de pescuit. Standardele de înaltă calitate garantează siguranță optimă în timpul drill-ului. Fiecare forfac este verificat individual în ceea ce privește rezistența liniară. Cârligele Samurai oferă un raport excelent preț-performanță.






## CÂRLIGE SAMURAI EEL

CÂRLIG BRONZ | LUNGIME 50CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14810-001 | bronzed | 1 | 50 | 0.35 | 10 |
| 14810-002 | bronzed | 2 | 50 | 0.33 | 10 |
| 14810-004 | bronzed | 4 | 50 | 0.30 | 10 |
| 14810-006 | bronzed | 6 | 50 | 0.30 | 10 |
| 14810-008 | bronzed | 8 | 50 | 0.25 | 10 |
| 14810-010 | bronzed | 10 | 50 | 0.25 | 10 |




## CÂRLIGE FEEDER SAMURAI

CÂRLIG NEGRU | LUNGIME 100CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14805-004 | black | 4 | 100 | 0.23 | 10 |
| 14805-006 | black | 6 | 100 | 0.20 | 10 |
| 14805-008 | black | 8 | 100 | 0.20 | 10 |
| 14805-010 | black | 10 | 100 | 0.18 | 10 |
| 14805-012 | black | 12 | 100 | 0.16 | 10 |




## CÂRLIGE METHOD FEEDER SAMURAI

CÂRLIG NEGRU | LUNGIME 120CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14807-004 | black | 4 | 120 | 0.20 | 6 |
| 14807-006 | black | 6 | 120 | 0.20 | 6 |
| 14807-008 | black | 8 | 120 | 0.18 | 6 |
| 14807-010 | black | 10 | 120 | 0.18 | 6 |




## CÂRLIGE PELLET FEEDER SAMURAI

CÂRLIG NEGRU | LUNGIME 70CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14808-004 | black | 4 | 70 | 0.23 | 6 |
| 14808-006 | black | 6 | 70 | 0.20 | 6 |
| 14808-008 | black | 8 | 70 | 0.20 | 6 |
| 14808-010 | black | 10 | 70 | 0.18 | 6 |
| 14808-012 | black | 12 | 70 | 0.18 | 6 |






## CÂRLIGE POWER FEEDER SAMURAI

CÂRLIG ARGINTIU | LUNGIME 85CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14806-002 | silver | 2 | 85 | 0.25 | 10 |
| 14806-004 | silver | 4 | 85 | 0.23 | 10 |
| 14806-006 | silver | 6 | 85 | 0.20 | 10 |
| 14806-008 | silver | 8 | 85 | 0.20 | 10 |
| 14806-010 | silver | 10 | 85 | 0.18 | 10 |




## CÂRLIGE PĂSTRĂV SAMURAI

CÂRLIG ARGINTIU | LUNGIME 60CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14800-002 | silver | 2 | 60 | 0.25 | 10 |
| 14800-004 | silver | 4 | 60 | 0.25 | 10 |
| 14800-006 | silver | 6 | 60 | 0.23 | 10 |
| 14800-008 | silver | 8 | 60 | 0.20 | 10 |
| 14800-010 | silver | 10 | 60 | 0.18 | 10 |




## CÂRLIGE PĂSTRĂV SAMURAI

CÂRLIG ARGINTIU | LUNGIME 120CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14801-002 | silver | 2 | 120 | 0.25 | 10 |
| 14801-004 | silver | 4 | 120 | 0.25 | 10 |
| 14801-006 | silver | 6 | 120 | 0.23 | 10 |
| 14801-008 | silver | 8 | 120 | 0.20 | 10 |
| 14801-010 | silver | 10 | 120 | 0.18 | 10 |




## CÂRLIGE PĂSTRĂV SBIROLINO SAMURAI

CÂRLIG ROȘU | LUNGIME 280CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14802-002 | red | 2 | 280 | 0.23 | 10 |
| 14802-004 | red | 4 | 280 | 0.23 | 10 |
| 14802-006 | red | 6 | 280 | 0.20 | 10 |
| 14802-008 | red | 8 | 280 | 0.18 | 10 |
| 14802-010 | red | 10 | 280 | 0.18 | 10 |






## CÂRLIGE MAGGOT SAMURAI

CÂRLIG ARGINTIU | LUNGIME 50CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14814-010 | silver | 10 | 50 | 0.16 | 10 |
| 14814-012 | silver | 12 | 50 | 0.14 | 10 |
| 14814-014 | silver | 14 | 50 | 0.12 | 10 |
| 14814-016 | silver | 16 | 50 | 0.10 | 10 |
| 14814-018 | silver | 18 | 50 | 0.08 | 10 |




## CÂRLIGE SAMURAI CARP

CÂRLIG NEGRU | LUNGIME 70CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14803-002 | black | 2 | 70 | 0.30 | 10 |
| 14803-004 | black | 4 | 70 | 0.28 | 10 |
| 14803-006 | black | 6 | 70 | 0.23 | 10 |
| 14803-008 | black | 8 | 70 | 0.23 | 10 |




## CÂRLIGE SWEET CORN SAMURAI

CÂRLIG AURIU | LUNGIME 70CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14804-001 | gold | 1 | 70 | 0.35 | 10 |
| 14804-002 | gold | 2 | 70 | 0.30 | 10 |
| 14804-004 | gold | 4 | 70 | 0.28 | 10 |
| 14804-006 | gold | 6 | 70 | 0.23 | 10 |
| 14804-008 | gold | 8 | 70 | 0.23 | 10 |
| 14804-010 | gold | 10 | 70 | 0.20 | 10 |




## CÂRLIGE ROACH SAMURAI

CÂRLIG ROȘU | LUNGIME 60CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14813-008 | red | 8 | 60 | 0.18 | 10 |
| 14813-010 | red | 10 | 60 | 0.16 | 10 |
| 14813-012 | red | 12 | 60 | 0.14 | 10 |
| 14813-014 | red | 14 | 60 | 0.12 | 10 |
| 14813-016 | red | 16 | 60 | 0.10 | 10 |




## CÂRLIGE VIERME SAMURAI

CÂRLIG ROȘU | LUNGIME 60CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14809-001 | red | 1 | 60 | 0.35 | 10 |
| 14809-002 | red | 2 | 60 | 0.33 | 10 |
| 14809-004 | red | 4 | 60 | 0.30 | 10 |
| 14809-006 | red | 6 | 60 | 0.30 | 10 |
| 14809-008 | red | 8 | 60 | 0.25 | 10 |
| 14809-010 | red | 10 | 60 | 0.25 | 10 |




## CÂRLIGE ȘALĂU SAMURAI

CÂRLIG ARGINTIU | LUNGIME 70CM

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Lungime montură cm | Ø Fir mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14812-100 | silver | 1/0 | 70 | 0.35 | 10 |
| 14812-001 | silver | 1 | 70 | 0.30 | 10 |
| 14812-002 | silver | 2 | 70 | 0.25 | 10 |
| 14812-004 | silver | 4 | 70 | 0.25 | 10 |

# TOOLS & ECHIPAMENTE

## DAIWA ROLL-UP MEASURING TAPE & UNHOOKING MAT

Aceast material poate fi rulat și depozitat ușor în geanta. Materialul este nepretențios și ușor de curățat. Pad-ul pentru genunchi protejează zona de murdărie și umiditate. Geanta de transport poate fi atașată la geanta de pescuit prin intermediul cârligului și a dispozitivului de fixare cu buclă pentru o depozitare convenabilă.

Material: poliester






| Art.-Nr. | Lung.scală cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15809-811 | 100 | 1 |



## DAIWA TAPELINE

Ruletă cu buton de blocare, marcaj în centimetri și inci. Lungime: 150cm/60 inch. Acoperit cu material impermeabil în design fibră de carbon.

Material: PVC

| Art.-Nr. | Lung.scală cm | Lung.scală inch | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15809-000 | 150 | 60 | 1 |

## DAIWA TOWEL

CU CUREA VELCRO



Acest prosop mic dar util, poate fi ușor atașat la curea sau la pantaloni printr-o clemă-buclă. Perfect pentru ștergerea mâinilor ude sau murdare. Se curăță la mașina de spălat.

Material: polyester

| Art.-Nr. | Mărime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15803-060 | 28x20 | 1 |

## DAIWA MINI SPLITRING PLIERS



Perfect pentru inele despicate mici şi mijlocii. Mai ales atunci când este vorba de voblere mici şi oscilante de 30mm - 50mm, cleştii normali pentru inele despicate sunt prea mari. Acest model DAIWA dispune de fălci foarte fine, care permit deschiderea inelelor mici, fără a le deteriora.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 16510-100 | 12.7 | 1 |

## DAIWA LANYARD

CU BANDĂ PENTRU MĂSURAT



Datorită acestei benzi gradate aveți de fiecare dată un sistem de măsurare.

Material: poliester

| Art.-Nr. | Lung.scală cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15803-001 | 100 | 1 |

## DAIWA D'BRAID SCISSORS

PENTRU TEXTILE ȘI FIRE MONOFILAMENT




Foarfece premium, care taie perfect leaderii mono, precum și textile subțiri. Raport excelent preț-performanță.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15803-070 | 11.0 | 1 |

## DAIWA D'LINE CLIPPER

PENTRU MONOFILAMENTE




Tăietor ghilotină din oțel inoxidabil pentru leaderii mono etc.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15803-080 | 6.0 | 1 |

# CUTII NĂLUCI

## DAIWA LURE & STINGER BOX

O PARTE | CU ETANȘARE DIN SILICON




Această cutie mare cu dispozitiv de fixare rapidă poate fi utilizată pentru o mulțime de aplicații. Streamere, oscilante etc. pot fi fixate convenabil pe placa EVA. Datorită capacului ridicat, se pot păstra chiar și triple de până la dimensiunea # 2/0. Datorită capacului sigilat cu silicon, piesele mici rămân salvate și uscate chiar și în timpul ploii.

| Art.-Nr. | Mărime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15809-800 | 29x20x4 | 1 |

## DAIWA LURE & STINGER BOX

CU DOUĂ FEȚE | CU ETANȘARE DIN SILICON



În interiorul acestei cutii mici cu despărțitoare EVA, se pot depozita convenabil năluci, precum mini-oscilate și voblere, etc. Datorită capacului sigilat cu silicon, piesele mici rămân în siguranță și uscate chiar și pe timp de ploaie.

| Art.-Nr. | Mărime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15809-805 | 19x11x4 | 1 |

## DAIWA LURE & FLY BOX

O PARTE | CU ETANȘARE DIN SILICON



În interiorul acestei cutii mici, cu despărțitoare EVA, pot fi depozitate convenabil muște, streamere, precum și mini-oscilante și voblere mici. Datorită capacului sigilat cu silicon, piesele mici rămân în siguranță și uscate chiar și în timpul ploii.

| Art.-Nr. | Mărime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15809-810 | 15.5x8x2.5 | 1 |

## DAIWA MAGNETIC HOOK BOX

O PARTE | CU FUNDUL CUTIEI MAGNETIC



Această cutie mică este perfect potrivită pentru depozitarea de vârteje, cârlige etc. Magnetul din partea inferioară previne pierderea nedorită a pieselor mici. Capacul etanșat cu silicon previne intruziunea ploii și a apei.

| Art.-Nr. | Mărime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15809-815 | 13.5x9.5x1.5 | 1 |

## DAIWA NEOPRENE ROD STRAP SET

### CU FANTĂ DE GHIDARE

Curea premium pentru fixarea lansetelor, realizată din material neopren extrem de flexibil. Slotul curelei poate fi tras cu ușurință peste un ghidaj al lansetei - astfel, cureaua este asigurată împotriva alunecării. Mai ales pentru lansete de spin, match și feeder.

Material: 90% neopren, 10% nailon






| Art.-Nr. | Mărime | Set conținut buc. |
|---|---|---|
| 15803-050 | M | 2 |

## DAIWA NEOPRENE ROD BELT SET

### CU CAPAC PROTECȚIE

Set de curele premium, cu capac de protecţie pentru vârf, dedicate protejării lansetelor la transport. Ideale pentru transportul lansetelor premium.

Material: neopren



| Art.-Nr. | Set conținut buc. |
|---|---|
| 15801-000 | 2 |

## DAIWA NEOPRENE REEL COVER

Husă de neoprene premium pentru mulinetele de spinning, disponibile în trei dimensiuni, precum și pentru mulinetele de baitcasting. Datorită designului, husa poate fi folosită și cu mulineta montată pe lansetă - perfect pentru un transport sigur în timpul călătoriilor lungi cu mașina.

Material: 90% neopren, 10% nailon





## DAIWA NEOPRENE REEL COVER

### PENTRU MULINETE BAITACSTING

Modelul 15802-025 este destinat mulinetelor de baitcasting.

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15802-025 | 12x12.5 | pentru mulinete baitcast | 1 |

## DAIWA NEOPRENE REEL COVER

### PENTRU MULINETE SPINNING

Mărimea S se potrivește pentru mărimile mulinetei de până la # 2500
Mărimea M este potrivită pentru mulinete de la dimensiunea # 2500 la dimensiunea # 4000
Mărimea L acoperă gama de mărimi de la # 4500 la # 8000

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm | Versiune | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15802-010 | S | 17x15 | pentru mulinete până la măr. 2500 | 1 |
| 15802-015 | M | 19x16 | pentru mulinete măr. 2500-4000 | 1 |
| 15802-020 | L | 23.5x18 | pentru mulinete măr. 4500-8000 | 1 |

## DAIWA RIG POUCH

RIG & LEADER BAG

Pentru leader-ii şi forface, strune pentru pescuitul de surf.
Cu 10 buzunare detaşabil.

Material: PVC



| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 15800-001 | 17x16x5 |



## DAIWA FIGHTING BELT

Harnaşament Daiwa potrivit pentru pescuitul maritim şi pescuitul pentru somn. Datorită construcţiei pot fi utilizate toate tipurile de lansetetije. Greutate foarte mică şi cu cerinţele minime de depozitare - perfect pentru călătorii.
Se livrează cu sac de transport. (Material: Nylon)

Ham: PVC
Geantă transport: nylon

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 15800-005 | 17x21x7 |

## DAIWA SEAT COVER

Cu acest accesoriu mic, dar rezistent puteţi să vă păstraţi maşina uscată şi curată. Pescuitul de păstrăv de mare implică schimbarea frecventă a locului de pescuit. Cu Protector Seat Daiwa nu trebuie să vă dezechipaţi de chest waders pentru deplasări pe distanţe scurte. Seat Car Protector este uşor de folosit şi se încheie la partea din spate a tetierei.

Material: nailon







| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 15805-109 | 157x70 |



## DAIWA EVA BAG

Aceste multifuncționale DAIWA sunt destinate transportului sigur și uscat al bunurilor și accesoriilor mici, precum și a hainelor, pantofilor etc. În plus, vă puteți transporta cu ușurință captura cu aceste genți! Materialul este 100% impermeabil și gențile pot fi pliate în mod convenabil pentru transportul în spațiu redus. Materialul anti-miros poate fi curățat cu ușurință.

Material geantă: EVA

ÎNCĂRCĂTOR MULTIPLU | PLIABIL | MĂRIME M



| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15809-125 | M | 36x25x23 |

ÎNCĂRCĂTOR MULTIPLU | PLIABIL | MĂRIME L



| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15809-145 | L | 45x29x28 |



## DAIWA EVA BUCKET

PLIABIL | MĂRIME L

Această găleată pliabilă impermeabilă de la DAIWA poate fi utilizată în mai multe scopuri. Perfect pentru amestecarea groundbait sau păstrarea apei, pentru păstrarea uscată a consumabilelor sau chiar ca coș pentru firele de fly atunci când pescuiești cu streamere la știucă.

Material: EVA

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15809-115 | L | 36x22 |

## DAIWA EVA BAITFISH BUCKET

PLIABIL | CU INSERȚIE DE PLASĂ



Bacul pliabil din EVA de la DAIWA convinge cu detalii elaborate. Plasa poate fi scoasă cu ușurință din compartimentul principal și introdusă în apă. Datorită ochiurilor de plasă, momelile vii primesc constant apă proaspătă. Bacul are un mic buzunar exterior pentru a găzdui o pompă de aerare.
Poate fi pliat convenabil pentru un transport facil.
Livrat cu cablu de 8 m.

Material: EVA

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 15809-110 | 36x30 |

## DAIWA EVA BUCKET

PLIABIL

Această găleată de pescuit pliabilă, mică și inteligentă permite accesul facil la apă. Sfoara lungă este prevăzut cu dopuri speciale, care împiedică alunecarea degetelor. Capătul superior al cablului este prevăzut cu un plumb mic, care garantează scufundarea găleții în apă.

Material: EVA

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15809-120 | M | 23x20 |







## DAIWA CARRYALL COOL BAG

### CU IZOLAȚIE TERMICĂ

Geantă de mână mare, cu o capacitate de 48l impermeabilă. Este perfectă pentru capacitatea mare de transport-buzunare pentru diverse accesorii mici și mari. Datorită stratului izolator special, de asemenea este perfect adaptată pentru transportul alimentelor și peștilor capturați. Interiorul poate fi curățat ușor cu ajutorul apei și unei perii. Cu fermoar mare şi curea de umăr căptușită. Buzunar mare frontal, foarte potrivit pentru păstrarea documentelor etc.

Material geantă: nailon

| Art.-Nr. | Mărime cm | Volum l |
|---|---|---|
| 15809-350 | 48x28x36 | 48 |





## DAIWA ROD BELT

### CENTURĂ TRANSPORT | PENTRU 1 LANSETĂ ECHIPATĂ

Utilă și un preț excelent, centură de transport cu curea de umăr pentru lansete din 2 bucăți. Lanseta poate fi înfășurată cu ușurință în husa de neopren, în scurt timp, prin urmare, se poate evita frecarea între cele două tronsoane - perfect pentru lansetele premium. Pe apă, centura poate fi pliată foarte strâns și, prin urmare, încape ușor în orice bagaj.

Material geantă: 90% neopren, 10% nailon

| Art.-Nr. | Lungime cm |
|---|---|
| 15809-010 | 78.0 |



## DAIWA 1 ROD BAG

### HUSĂ LANSETE HARD CASE | PENTRU 1 LANSETĂ ECHIPATĂ

Acest case cu aspect de fibră de carbon țesută este optimă pentru lansetele premium. Datorită carcasei semi-solide, ambele lansete și mulinetele lor sunt protejate optim împotriva acceidentelor în timpul transportului.
Un mic buzunar lateral cu dispozitiv de fixare cu cârlig și buclă, oferă spațiu pentru un minciog etc.

Cureaua de umăr cu căptușeală foarte densă oferă un confort optim la distanțe lungi.
În funcție de lungime, acest case este potrivit pentru lansete de spin de la 2.40m la 3.00m.

Material geantă: polypropylen



| Art.-Nr. | Lungime cm | Versiune |
|---|---|---|
| 15809-325 | 145 | pentru 1 lansetă până la 2.70m |
| 15809-345 | 157 | pentru 1 lansetă până la 3.00m |

## DAIWA ROD CASE

În funcție de model, acest husă semi-solidă oferă spațiu pentru două-trei lansete montate.
Carcasa exterioară absoarbe șocurile și vă protejează optim lansetele împotriva accidentelor la transport.

Cureaua largă pentru umăr oferă un confort optim pe distanțe lungi.

Material geantă: polyester (acoperit cu PVC)







## DAIWA 2 ROD CASE

HUSĂ SEMI-RIGIDĂ LANSETĂ |
PENTRU 2 LANSETE ECHIPATE

| Art.-Nr. | Lungime cm | Versiune |
|---|---|---|
| 15801-225 | 128 | pentru 2 lansete până la 2.40m |
| 15801-245 | 145 | pentru 2 lansete până la 2.70m |

## DAIWA 3 ROD CASE

HUSĂ SEMI-RIGIDĂ LANSETĂ |
PENTRU 3 LANSETE ECHIPATE

| Art.-Nr. | Lungime cm | Versiune |
|---|---|---|
| 15801-325 | 128 | pentru 3 lansete până la 2.40m |
| 15801-345 | 145 | pentru 3 lansete până la 2.70m |

## DAIWA EXTENSION 1 ROD BAG NEW

HUSĂ LANSETE HARD CASE | PENTRU 1 LANSETĂ ECHIPATĂ

Husă ușoară, semidură, cu fibră optică de carbon și fund solid. Prin designul special, husa poate fi folosită pentru lansete echipate de la 2.10 m până la 3.10m lungime. Secțiunea superioară poate fi adaptată la lungime prin dispozitiv de fixare cu cârlig și buclă.

Sac PVC; Dublură interioară polyester

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| 15808-310 | 130x19x10 | pentru 1 lanseta 7-10ft |

## DAIWA LANDING NET HANDLE

TELESCOPIC | CU SECȚIUNI SCURTE

Mâner de minciog premium, din fibră de carbon cu tronsoane extrem de scurte. Datorită secțiunilor scurte, acest mâner de minciog poate fi transportat cu ușurință în geanta de pescuit sau în husa lansetelor. Destul de potrivit pentru căile navigabile și zonele portuare atunci când suprafața apei este mult mai jos de mal.

Material:
fibră carbon

| Art.-Nr. | Mâner L cm | Lung.închisă cm | Sect. | Greutate g |
|---|---|---|---|---|
| **11920-360** | 360 | 46 | 10 | 510 |
| **11920-420** | 420 | 72 | 7 | 530 |
| **11920-535** | 535 | 72 | 9 | 590 |



## DAIWA D-VEC WAVELOCK UMBRELLA

ROTUND | MĂSURA ARCULUI 250CM



Umbrela DAIWA D-VEC cu deschidere 2.5m este extrem de robustă și oferă o protecție durabilă împotriva ploii, datorită materialului gros și puternic. Toate cusăturile au fost dublate și laminate. Dacă doriți o umbrelă foarte puternică și sigură, noua umbrelă DIAWA Wavelock este alegerea perfectă.

Material: polyester



| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| **18801-250** | 250 |



## DAIWA ROD COVER

Husă de lansete convenabilă, cu care vă puteți proteja cu ușurință lansetele premium de baitcasting şi spinning. Pur și simplu puneţi manșonul peste lansetă, începând de la vârf. O protecție perfectă a inelelor și blank-ului este garantată! Nu păstrează umiditate și pot fi curățate cu ușurință.



| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cm |
|---|---|---|
| **15839-002** | grey | 170x4 |




## INFINITY SYSTEM GENȚI ȘI ECHIPAMENTE

**Această gamă de bagajerie extrem de funcțională a fost proiectată pentru a se potrivi cu nevoile pescarului modern de crap, fie el pentru o partidă scurtă sau de o săptămână. Cu asistența consultanților din întreaga UE, am examinat îndeaproape ce echipamente transportați, cum pescuiți cu ele, chiar și cum îl depozitați în Bivvy.**

La proiectarea genților, am avut în vedere îndeaproape dimensiunile și adâncimile buzunarelor și ce folosesc pescarii pentru a se asigura că sunt complet echipați.
Fiecare geantă și pungă este fie din PVC, fie căptușită termic; toate pot fi șterse și curățate cu ușurință.
Gențile vin, de asemenea, cu mânere duble de transport și cu o curea de umăr detașabilă dacă distanța devine o provocare. Concepute la aceeași înălțime, toate cele trei genți Infinity System pot fi amplasate sub scaunul-pat. De asemenea, au un capacul dur care poate fi folosit ca suprafață de lucru sau a așeza articole la îndemână la pescuit. Fiecare geantă are, de asemenea, o bază din PVC pentru a opri pătrunderea umezelii atunci când este așezată pe pământ.
Noile huse pentru lansete au fost proiectate cu suficient spațiu pentru încărcare și descărcare ușoară a lansetelor echipate. Am oferit suficient spațiu și protecție pentru ca cele mai mari mulinete de crap să se potrivească ușor și în siguranță.

# BAGAJERIE INFINITY SYSTEM



*Livrate fără conținut*



## INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL CARRYALL

SISTEM GENȚI CRAP

Low Lewel Carryall este concepută pentru a fi geanta principală de depozitare a tuturor pescarilor de crap. Cele mai populare cutii de accesorii încap perfect și, de asemenea, toate pungile de depozitare modulare din gama IS își găsesc locul potrivit în această geantă spațioasă. Geanta este dotată cu un capac dur încastrat pentru pregătirea monturilor și pentru a menține în siguranță accesorii mici la îndemână. Căptușeala interioară din PVC este ușor de curățat, iar baza din PVC protejează împotriva umezelii de la sol.
Are trei buzunare exterioare pentru cutii de accesorii, pungi accesorii EVA mai mici, suporți, senzori, etc. Compartimentul interior este proiectat pentru a lua patru dintre pungi cu accesorii medii sau două dintre pungile mari cooler. Flexibilitate ideală pentru călătorii de pescuit scurte sau mai lungi.
Cu curea de umăr detașabilă și două mânere de căptușite.

Material geantă: poliester 600D
Material dublura: PVC
Material partea de jos: PVC

- **Realizate pentru a se potrivi și a depozita cele mai populare cutii de accesorii și pungi IS**
- **Capac dur care poate fi utilizat ca suprafață de lucru**
- **Depozitarea sub cele mai multe fotolii de pat**
- **Buzunare externe foarte mari pentru cutii de accesorii și bare de sonerie**
- **Curățare ușoară**

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 18850-200 | 64x39x27 |



*Livrate fără conținut*

## INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL RUCKSACK

SYSTEM CARP BAG

Pentru cei care doresc să apeleze la mai multe locuri de pescuit, rucsacul spațios IS Low Level oferă confort perfect pentru transport - chiar și pe distanțe mari. Rucsacul este conceput pentru a se potrivi cu cele mai populare cutii de accesorii de pe piață, precum și cu toate pungile de depozitare modulare din gama Infinite System. Acest lucru permite pescarului să-și adapteze abordarea pentru a se potrivi cu nevoile individuale în timpul pescuitului. Rucsacul a fost conceput pentru a se potrivi sub cele mai multe scaune-pat existente.
Dispunând de o suprafață tare sau de suprafață de lucru încastrată, veți putea așeza articole în siguranță deasupra. Căptușeala interioară din PVC este ușor de curățat, iar baza din PVC ajută la protejarea împotriva umezelii. Rucsacul IS are trei buzunare externe, într-o configurație diferită față de geantă, cu două buzunare laterale lungi și un singur buzunar superior mai mic. Acestea sunt confecționate pentru a se potrivi cu cutii de accesorii și cu micile pungi de accesorii din EVA, buzzer bars etc.
Compartimentul principal este proiectat pentru a păstra patru dintre pungile IS de accesorii medii sau două dintre pungile cooler mari, oferindu-vă un sistem de depozitare complet și flexibil.
Cu curea de umăr căptușită și mânere de captușite.

Material geantă: poliester 600D
Material dublura: PVC
Material partea de jos: PVC

- **Realizate pentru a se potrivi și a depozita cele mai populare cutii de accesorii și pungi IS**
- **Blat dur care poate fi utilizat ca suprafață de lucru**
- **Așezarea sub cele mai multe scaune-pat**
- **Buzunare extra-largi pentru cutii de accesorii și buzzer bar**
- **Curățare ușoară**

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 18850-300 | 53x50x27 |







*Livrat fără conținut*





## INFINITY® SYSTEM BREW & OVERNIGHT COOK BAG

STORAGE BAG |
FOR COOKING & CAMPING ACCESSORIES

Pentru un transport sigur a elementelor esențiale într-o călătorie scurtă, această geantă este perfectă. Capacul semi-dur este perfect ca suprafață de lucru, iar baza din PVC împiedică pătrunderea murdăriei și a umezelii atunci când este așezată pe pământ.
Compartimentul principal este împărțit în trei secțiuni pentru a transporta articole diferite: aragaz, ceainic și recipient pentru gaz. Cele două compartimente interioare de depozitare sunt căptușite cu un material termic ușor de curățat, menținând mâncarea rece și curată. Plasa din interiorul capacului poate păsrta un tocător la nevoie.
Este livrat cu o geantă interioară din PVC pentru a păstra toate elementele esențiale de gătit - aceasta poate fi păstrată separat de geanta principală pentru a ajuta igiena.

Material geantă: poliester 600D
Material partea de jos: PVC

- **Cu geantă adițională din PVC**
- **Capac dur ce poate fi utilizat ca suprafață de lucru**
- **Poate fi depozitat sub cele mai multe scaun-pat existente**
- **Ușor de curățat**

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 18850-400 | 28x26x27 |

INFINITY SYSTEM







## SET GENȚI ACCESORII INFINITY® SYSTEM EVA

MĂRIME S

Este compuaă dintr-o geantă mică EVA și două genți mini EVA, care sunt ideale pentru utilizare depozitarea accesoriilor, plumb, etc
Toate au capace clare pentru o identificare rapidă a echipamentelor.
Ambele genți EVA sunt concepute pentru a se încadra în buzunarele genții IS Low Level Carryall și IS Rucksack.

Material: EVA

- **Trei genți EVA separate**
- **Ideal pentru articole mici**
- **Material EVA impermeabil**
- **Realizate pentru a se potrivi cu gențile IS mari**

| Art.-Nr. | Mărime cm | Set conținut buc. |
|---|---|---|
| 18850-010 | 15x10x8 | 3 |



## INFINITY® SYSTEM ACCESSORY POUCH

MĂRIME M

Mărimea medie este perfectă pentru a spăstra cele mai multe accesorii, cum ar fi indicatoare, markere, etc.
Toate genţile de accesorii sunt concepute pentru a fi utilizate cu rucsacul IS şi geanta IS Low Level. Dimensiunea sa este aceeaşi cu cea mai vândută cutie de accesorii şi poate fi utilizată împreună cu aceasta pentru a face parte din sistem.
De asemenea, este căptuşită cu PVC, astfel încât să poată fi curăţată cu uşurinţă.

Material geantă: poliester 600D
Căptuşeală: PVC

- **Realizate pentru a fi utilizate cu alte genţi IS**
- **Patru genţi se vor încape în IS Carryall sau IS Rucksack**
- **Perfectă în combinaţie cu genţile IS EVA**
- **Căptuşeală din PVC**

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 18850-050 | M | 25x20x10 |



*Livrate fără conţinut*

## INFINITY® SYSTEM ACCESSORY & COOL POUCH

CU IZOLAŢIE TERMICĂ | MĂRIME L

Geanta mare IS are acelaşi profil ca modelul mediu, doar că are o înălţime dublă şi este căptuşită cu o folie termică, ceea ce o face perfectă pentru a transporta alimente sau momeală (până la 5kg boilies). În compartimentul principal al Rucksack sau al genţii Low Level, vă puteţi încadra într-un număr de maxim doi saci mari de accesorii. Astfel, vă puteţi pregăti pentru excursia de pescuit planificată şi puteţi folosi spaţiul de depozitare perfect.

Material geantă: poliester 600D

- **Realizată pentru a fi utilizată cu alte genţi IS**
- **Căptuşeală termică**
- **Curăţare uşoară**

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 18850-100 | L | 25x20x21 |



## INFINITY® SYSTEM ELASTIC ROD & REEL HOLD

PENTRU 1 LANSETĂ ECHIPATĂ

Această protecţie pentru lansetă, extrem de versatilă are o protecţie integrată pentru vârf şi mâner şi poate fi ajustată penru lansete de 10ft., 12ft. şi 13ft.. De asemenea, are o husă de mulinetă complet căptuşită.
Poate fi, de asemenea, utilizată ca husă adiţională pentru husa IS de trei lansete pentru a mări capacitatea.

Material geantă: poliester 600D

- **Protecţie perfectă pentru lansetă şi mulinetă**
- **Ajustare pentru lansete de 10ft., 12ft. şi 13ft.**

| Art.-Nr. | Mărime transp. cm | Versiune |
|---|---|---|
| 18851-020 | 20x17x5 | pentru lansete 10-13ft |

# INFINITY® SYSTEM ROD BAG

## INFINITY® SYSTEM 3 ROD BAG

SUPORT LANSETĂ CRAP | PENTRU 3 LANSETE ECHIPATE



Această husă pentru lansete a fost proiectată pentru a transporta și păstra trei lansete echipate în siguranță - în ceea ce privește modelul pentru 10ft., 12ft. sau 13ft. Husa are două separatoare interne și oferă suficient spațiu pentru a proteja lansetele una de cealaltă atunci când sunt transportate. Fiecare husă are două buzunare deschise cu curele de fixare deasupra pentru a permite transportarea a două lansete suplimentare. De asemenea, dispune de un buzunar pe partea din spate pentru a fixa suporții suplimentari, minciogul și mânerul.
Cu curea de umăr detașabilă și mânere de transport.

Material geantă: poliester 600D

- **Pentru 3 lansete echipate**
- **Buzunar suplimentar**
- **Curea detașabilă**

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| **18851-010** | 170x25x12 | pentru 3 lansete 10ft |
| **18851-012** | 200x25x12 | pentru 3 lansete 12ft |
| **18851-013** | 215x25x12 | pentru 3 lansete 13ft |



## INFINITY® SYSTEM 5 ROD BAG

SUPORT LANSETĂ CRAP | PENTRU 5 LANSETE ECHIPATE

Husa pentru cele 5 lansete de 12ft. a fost proiectată pentru a transporta și depozita lansetele complet echipate alcătuite în siguranță. Lansetele sunt depozitate într-un aranjament de trei cu două. Husa are separatoare interne și oferă suficient spațiu pentru a proteja lansetele una de cealaltă în timpul transportului. Dispune de posibilitatea de a fixa încă două huse suplimentare și un buzunar pe spate pentru a fixa suporți suplimentari, minciogul și mânerul.
Cu curea de umăr detașabilă și două mânere de transport.

Material geantă: poliester 600D

INFINITY® SYSTEM

- **Pentru 5 lansete de 12ft.**
- **Buzunare suplimentare**
- **Curea de umăr detașabilă**

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| **18851-015** | 200x25x12 | pentru 5 lansete de 12ft |



## INFINITY® SYSTEM MULTI LENGTH 1 ROD BAG

SUPORT LANSETĂ CRAP | PENTRU 1 LANSETĂ ECHIPATĂ

Această husă de lansete inteligentă se potrivește cu lansete de 10ft., 12ft. și 13ft. cu inel de pornire de 50mm. Partea superioară a manșonului poate fi reglată pentru a se potrivi cu lungimea lansetei.
Poate fi utilizată pentru a adăuga huse suplimentare la husa pentru trei lansete IS, adăugând lansete suplimentare în set, dacă este nevoie.

Material geantă: poliester 600D

- **Realizate pentru a se potrivi cu lansete de 10ft., 12ft. și 13ft. cu inel de pornire de 50mm**
- **Căptușit perfect pentru o protecție optimă**
- **Construcție din două părți**

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| **18851-050** | 200x22x12 | pentru lansete 10-13ft |

## CONCEPT EXTENSION

Cu popularitatea în creștere a lansetelor extensibile de 9 ”și 10” pentru crap, DAIWA a evidențiat gama de lansete și bagajerie cu „EXTENSIUNEA” din codul produsului. Avantajul principal este transportul și lungimea de depozitare mult mai scurtă.







## INFINITY® SYSTEM EXTENSION 3 ROD BAG

SUPORT LANSETĂ CRAP | PENTRU 3 LANSETE ECHIPATE

Noua husă IS Extension a fost proiectată pentru a transporta în siguranță trei lansete Extension Carp. Husa are două separatoare interne și oferă suficient spațiu pentru a proteja lansetele una de cealaltă în timpul transportului. De asemenea, oferă opțiunea de a monta două huse exterioare suplimentare. De asemenea, dispune de un buzunar pe partea din spate a husei pentru a fixa suporți suplimentari, minciogul și mânerul.
Cu curea de umăr detașabilă și mânere de transport.

Material geantă: poliester 600D

- **Pentru 3 lansete de 9ft. sau 10ft. Extension carp rods**
- **Buzunar exterior**
- **Curea detașabilă**

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| **18851-003** | 130x25x12 | pentru 3 lansete 9-10ft |



## INFINITY® SYSTEM EXTENSION 1 ROD BAG

SUPORT LANSETĂ CRAP | PENTRU 1 LANSETĂ ECHIPATĂ

Husă căptușită, realizată pentru a se potrivi cu o lansetă de crap extensibilă de 9 ”și 10”, care vă păstrează lanseta în siguranță.
De asemenea, poate fi adăugat la husa pentru trei lansete Extension pentru a o transforma într-o versiune pentru cinci lansete.

Material geantă: poliester 600D

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| **18851-060** | 130x21 | pentru 1 lansetă 9-10ft |





## DAIWA FOLDING UNHOOKING MAT

PLIABIL

Conceput pentru economia spațiului de transport, salteaua este realizată integral din PVC, reducând astfel acumularea mirosurilor. Salteaua are de asemenea un buzunar încorporat, unde se pot păstra de ex. prduse pentru îngrijirea crapului, clești etc. De asemenea, are un material încorporat în pentru a vă proteja genunchii de apă și murdărie.

Material: PVC

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| **18860-020** | 127x72x27 |

## DAIWA FLOATING WEIGH SLING

Fabricat dintr-o combinație de plasă și material din poliester, acesta a inclus suporți flotabili de-a lungul tijelor, astfel încât peștele să poată fi eliberat în siguranță. Benzile reflectorizante ajută la identificarea sacului în întuneric.
Este completat cu un cablu armat și un fir cu șurub de alamă pentru a-l înșuruba pe un suport.

Material: poliester

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| **18860-010** | 136x40x42 |



## DAIWA CARP FLOATING UNHOOKING MAT NEW

Saltea mare, rezistentă la apă, plutitoare și căptușită pentru eliberare în apă. Materialul PVC anti-miros poate fi curățat cu ușurință. Salteaua poate fi închisă în partea de sus pentru a preveni incidentele cu peștele.
Cu două ochiuri pentru o fixare sigură în partea de jos.

Echiaptă cu mânere lungi pentru transportul optim pe mal.

Material:
polyester, acoperire PVC



| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 18860-025 | 100x65x22 |

## DAIWA FREE FLOW FOLDING WEIGH SLING NEW

PLIABIL

Sling de cântărire pliabil, ce economisește spațiu, cu stâlpi din aluminiu. Materialul plasă asigură un flux de apă rapid și optim și se usucă rapid.

Material:
polyester







| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 18860-011 | 115x56 |

# INFINITY®






## MINCIOG INFINITY CARP

Mincioagele de crap Infinity au mânere foarte subțiri și ușoare din fibră de carbon, cu lungime de 1.80m. Mânerul este finisat cu tub shrink pentru o prindere perfectă. Cu lungimea frame de 105cm și adâncimea de 85cm, capul minciogului cu plasa din material moale, oferă suficient spațiu și pentru capturi de dimensiuni mari.
Echipat cu sistem de blocare din aluminiu prelucrat cnc.

### INFINITY CARP LANDING NET

CU MÂNER DINTR-O BUCATĂ

| Art.-Nr. | Lungime cm | Lung.închisă cm | Mărime cm | Adâncime plasă cm | Plasă mm | Sect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11990-180** | 180 | 177 | 105x105 | 85 | 8 | 1 |

### INFINITY CARP LANDING NET

CU MÂNER DIN DOUĂ BUCĂȚI

Modelul din două secțiuni este perfect pentru aplicația din barcă.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Lung.închisă cm | Mărime cm | Adâncime plasă cm | Plasă mm | Sect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11990-185** | 180 | 88 | 105x105 | 85 | 8 | 2 |

# CROSSCAST









11561-175

11561-180

## MINCIOG CROSSCAST CARP

Noile mincioage Crosscast cu mânere de 180cm sunt disponibile atât în versiuni cu mâner dintr-o singură bucată, cât și în două piese.
Ambele mânere sunt confecționate din fibră de carbon țesută 3K, fiind ușoare și durabile. Ambele au, de asemenea, mânerul finisat EVA de 30cm lungime, ceea ce le face ușor de ținut chiar și cu degetele ude.
Plasa moale cu ochi de 8mm are o adâncime de 105cm și oferă suficient spațiu pentru peștii cei mai mari.

### CROSSCAST CARP LANDING NET

CU MÂNER DINTR-O BUCATĂ

| Art.-Nr. | Lungime cm | Lung.închisă cm | Mărime cm | Adâncime plasă cm | Plasă mm | Sect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11561-175** | 177 | 177 | 100x100 | 105 | 8 | 1 |

### CROSSCAST CARP LANDING NET

CU MÂNER DIN DOUĂ BUCĂȚI

Mânerul format din două piese poate fi utilizat din stand, la lungime mai mare și mai scurtă fiind perfect pentru pescuitul din barcă.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Lung.închisă cm | Mărime cm | Adâncime plasă cm | Plasă mm | Sect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11561-180** | 180 | 93 | 100x100 | 105 | 8 | 2 |

# BLACK WIDOW









11579-180

11579-185

## BLACK WIDOW CARP LANDING NET

Minciogul de crap Black Widow vine în două versiuni - mânerul din 1 bucată din fibră de carbon, cu 1.80m este perfect potrivit pentru utilizarea din stand. Versiunea telescopică de 180cm poate fi transportată cu economie de spațiu și poate fi utilizat atât din stand, cât și din barcă.
Plasa cu ochiuri moi de 8mm are o adâncime de 105cm și oferă suficient spațiu pentru cei mai mari pești.

Cu sistem de fixare din aluminiu.

### BLACK WIDOW CARP LANDING NET

CU MÂNER DINTR-O BUCATĂ

| Art.-Nr. | Lungime cm | Lung.închisă cm | Mărime cm | Adâncime plasă cm | Plasă mm | Sect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11579-180** | 182 | 182 | 100x100 | 105 | 8 | 1 |

### BLACK WIDOW CARP LANDING NET

CU MÂNER TELESCOPIC

| Art.-Nr. | Lungime cm | Lung.închisă cm | Mărime cm | Adâncime plasă cm | Plasă mm | Sect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11579-185** | 181 | 105 | 100x100 | 105 | 8 | 2 |

## BLACK WIDOW EXTENSION 3 ROD BAG NEW



SUPORT LANSETĂ CRAP | PENTRU 3 LANSETE

Această husă a fost special creată pentru lansetele de crap Extension și păstrează până la trei lansete echipate. Cu separatoare căptușite și curele de fixare cu cârlig și buclă pentru o protecție optimă a lansetelor. Cu buzunar suprapus pentru echipament precum suporți, sac de cântărire etc.
Cu cureaua de umăr căptușită și mânere de transport.

Material: polyester

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| 18705-003 | 130x35x15 | pentru 3 lansete Extension |





## BLACK WIDOW 3 ROD BAG NEW



SUPORT LANSETĂ CRAP | PENTRU 3 LANSETE

Aceste huse premium, căptușite și foarte robuste pot păstra până la trei lansete echipate. Acceptă și inele de pornire mărimea 50. Cu separatoare căptușite și curea de fixare cu cârlig și buclă pentru protecția optimă a lansetelor. Cu buzunar suprapus pentru accesorii precum suporți, plasă cântărire etc. Fundul din PVC previne pătrunderea umezelii.
Cu cureaua de umăr căptușită și mânere de transport.

Material: polyester



| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| 18705-310 | 170x35x15 | pentru 3 lansete 10ft |
| 18705-312 | 202x35x15 | pentru 3 lansete 12ft |
| 18705-313 | 215x35x15 | pentru 3 lansete 13ft |

## BLACK WIDOW EXTENSION ROD SLEEVE NEW





SUPORT LANSETĂ CRAP | PENTRU 1 LANSETĂ CU EXTENSIE

Husă căptușită pentru o lansetă echipată de 9ft sau 10ft. Protecție optimă în timpul transportului.

Material: polyester



| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| 18705-001 | 135x28x1 | pentru 1 lansetă Extension |

## BLACK WIDOW ROD SLEEVE NEW

HUSĂ LANSETĂ | PENTRU 1 LANSETĂ

BLACK WIDOW

Husă căptușită, premium, pentru o lansetă echipată. Primește lansete cu inele de plecare mărimea 50.

Material: polyester



| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| 18705-110 | 173x28x1 | pentru 1 lansetă 10ft |
| 18705-112 | 202x28x1 | pentru 1 lansetă 12ft |
| 18705-113 | 215x28x1 | pentru 1 lansetă 13ft |











## BLACK WIDOW COOL BAIT BAG NEW

CU IZOLAȚIE TERMICĂ | MĂRIME L

Acest cooler ușoară este ideală pentru călătorii scurte. Compartimentul principal este complet izolat și păstrează momeala și mâncarea la temperatura adecvată. Buzunarul mare din față oferă spațiu pentru documente etc.
Echipată cu curea de umăr și mânere de transport.

Material: polyester

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 18705-300 | L | 36x29x24 |

## BLACK WIDOW QUIVER HOLDALL NEW

WEIGH SLING

Această geantă spațioasă este ideală pentru pescarul mobil. Compartimentul principal oferă spațiu pentru un sistem brolly și suporți lungi sau o umbrelă. Iansetele echipate pot fi atașate la exteriorul genții.
Cu două buzunare suplimentare pentru accesorii, cum ar fi suporți, minciog și sac de cântărire.

Material: polyester

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 18705-400 | 132X32X2 |

BLACK WIDOW

## BLACK WIDOW LOW LEVEL CARRYALL NEW

CARP BAG

Această geantă mare multifuncțională oferă mult spațiu de depozitare pentru accesorii, îmbrăcăminte etc. Cu două buzunare mari suprapuse pe ambele părți și un buzunar frontal foarte mare pentru suporți, senzori etc. Partea inferioară din PVC previne pătrunderea umezelii de la sol. Geanta este concepută pentru a fi depozitată cu ușurință sub un patul de crap.
Cu cureaua de umăr căptușită și mânere de transport.

Material: polyester







| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 18705-045 | 62x40x24 |

## BLACK WIDOW COMPACT TACKLE BAG NEW

CARP BAG COMPACT

Această geantă compactă este perfectă pentru excursii scurte de pescuit, când nu este nevoie de mult echipament. Buzunarul mare din față oferă spațiu pentru o cutie mare de echipamente. Fundul din PVC previne pătrunderea umezelii de la sol. Ambele buzunare laterale sunt potrivite pentru senzori și accesorii suplimentare.

Material: polyester







| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 18705-055 | 52x30x24 |

## BLACK WIDOW COMPACT RUCKSACK NEW

CARP BAG COMPACT |
WITH BACKPACK CARRYING SYSTEM

Rucsac ușor, robust și spațios. Cu două buzunare mari suprapuse pe ambele părți și două buzunare mari frontale pentru cutii de echipament, suporți etc. Interiorul poate fi curățat cu ușurință atunci când este necesar.
Cu cureaua de umăr căptușită și mânere de transport.

Material: polyester





| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 18705-015 | 52x32x35 |





## DAIWA SLEEP SYSTEM

### CU SAC DE DORMIT INTEGRAT

Noul sistem Daiwa de dormit, scaun-pat, vă oferă un confort optim în timpul somnului! Salteaua high-tech solidă , poate fi ținută la nivel perfect orizontal (Lay Flat System) și oferă astfel un confort ridicat chiar și în timpul călătoriilor lungi de pescuit. Pe partea de sus a patului am pus un sac de dormit complet securizat cu două straturi, care poate fi folosit aproape în întregul sezon de pescuit.

Material sac de dormit : poliester
Perna scaunului de pat material: poliester

- **Cadru ușor de oțel cu 6 picioare ajustabile cu tălpi de noroi**
- **Sistem Lay flat**
- **Sacul de dormit este fixat pe saltea cu fermoar**

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 18860-100 | 212x88x39 |





## DAIWA FOLDING CHAIR

### CU COTIERĂ

Acest scaun super confortabil cu cotiere încorporate este construit dintr-un cadru de oțel, cu saltea din poliester gros și spumă. Are două picioare reglabile în față cu tălpi de nămol ajustabile individual, ce stau ferm chiar și pe un teren accidentat. Scaun ideal pentru a vă relaxa.
Poate fi pliat ușor, economisind spațiu.

Perna material: poliester

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 18702-150 | 55x32x87 |

## DAIWA BOAT POD 3 POD NEW

PENTRU 3 LANSETE

Rod pod portabil, premium, din aluminiu și oțel. Cu această rod pod se pot utiliza până la trei lansete. Unghiul poate fi reglat cu ușurință prin intermediul knob-ului. Rod pod-ul poate fi atașat cu ușurință la traversa bărcii sau la ponton.
Clema se potrivește până la un diametru de 50mm.

Rod pod: aluminiu
Geantă transport: polyester

| Art.-Nr. | Mărime cm | Greutate kg | Capacitate |
|---|---|---|---|
| **18800-901** | 80x20x10 | 2.88 | pentru 3 lansete |







## BLACK WIDOW LOW LEVEL 3 ROD POD

CU 4 PICIOARE | PENTRU 3 LANSETE

Acest rod pod clasic și ușor Black Widow Low Level este foarte facil de instalat și rămâne foarte stabil la sol.
Cu 4 tije reglabile și buzzerbar cu filet de alamă pentru 3 senzori electronici.

Livrat cu husă de transport.

Material Rod Pod: aluminiu
Material husă: poliester

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| **18705-200** | 88x31x27 | pentru 3 lansete |

BLACK WIDOW













## DAIWA D-VEC BREATHABLE WADERS

Acești waderși realizați de DAIWA oferă un raport calitate-preț remarcabil. Noul material este extrem de ușor, moale și silențios și confortabil de purtat.
Cu buzunar la piept cu fermoar YKK. Realizați în 3 straturi oferă caracteristici optime, care sunt de obicei găsite doar la modele mult mai scumpe. Deși impermeabilitatea este WP 21.0000, respirabilitatea este de aproximativ 7.000MVP.
Genunchii sunt întăriți în plus pentru a optimiza această zonă puternic stresată. Toate cusăturile au fost laminate cu benzi de etanșare premium japoneze extrem de largi pentru a le proteja.
Șoseta extrem de moale și flexibilă este confecționată din neopren CR - de asemenea fără cusături deranjante în talpă - astfel încât să asigure confortul celui care le poartă.

Waders: Material exterior nylon; Dublură polyester
Talpa ciorap: 90% neoprene, 10% nylon

| Art.-Nr. | Mărime |
|---|---|
| 18515-441 | 41 |
| 18515-442 | 42 |
| 18515-443 | 43 |
| 18515-444 | 44 |
| 18515-445 | 45 |
| 18515-446 | 46 |

## DAIWA D-VEC VERSA GRIP WADING BOOTS

CU TALPA PROFILATĂ

Acești cbocanci ușori (doar 645g) cu uscare rapidă, asigură o aderență optimă chiar și pe un teren umed și alunecos datorită tălpii lor speciale Versa Grip. Materialul nu absoarbe aproape deloc apă în timpul utilizării, iar orificiile de scurgere lasă să curgă apa rapid. Vârful și călcâiul întărite asigură o purtare confortabilă și o durată de viață lungă. Lungimea pantalonului acoperă gleznele.

Încălţăminte wading: sintetice

- **Cauciuc non-alunecare Versa Grip**
- **Ușori**
- **Quick-drying**
- **Orificii drenaj**
- **Călcâi întărit**
- **Vârf întărit**

| Art.-Nr. | Mărime |
|---|---|
| 18515-541 | 41 |
| 18515-542 | 42 |
| 18515-543 | 43 |
| 18515-544 | 44 |
| 18515-545 | 45 |
| 18515-546 | 46 |






## TEAM DAIWA FLOATATION SUIT

În colaborare cu producătorul de vârf de îmbrăcăminte de protecție din Anglia, am dezvoltat un costum flotabil care satisface pe deplin cererea în domeniu, pentru pescuitul în Norvegia și Islanda, precum pentru condițiile grele din timpul iernii.
Costumul Team DAIWA captivează prin confort. Materialul exterior din nailon 210D este foarte suplu și oferă o bună mobilitate. Desigur costumul Team DAIWA protejează total de vânt și de apă. (WP 10.000!) Prin căptușeala specială Taslon interioară, oferă chiar și pentru o mare rece comfort plăcut la purtare. Toate buzunarele sunt create pentru a evita intrarea apei în ele atunci cand plouă. Desigur, Team DAIWA este în conformitate cu toate normele europene despre costumele de siguranță.

Material exterior: nailon
Material căptușeala: poliester
Geantă de transport: poliester

- **Material suplu și super ușor**
- **Robust și ușor de curățat**
- **Guler polar pentru un confort termic optim**
- **Glugă întărită căptușită, cu bandă elastică**
- **Manșete din neopren la mâneci**
- **Întăriri la coate și genunchi**
- **Folie reflectorizantă la umeri, mâneci și pantaloni**
- **Diverse buzunare atașate oferă spațiu pentru accesorii mici, clești etc.**
- **Buzunare dublate cu fleece pentru încălzit mâinile**
- **Fermoare premium YKK**
- **Velcro la manșete**
- **Certificat EN 393**

**Livrarea include:**
- Fluier de urgență
- Geantă transport DAIWA

| Art.-Nr. | Mărime |
|---|---|
| 18510-110 | S |
| 18510-120 | M |
| 18510-130 | L |
| 18510-140 | XL |
| 18510-150 | 2XL |
| 18510-160 | 3XL |



## DAIWA D-VEC WINTER BOOTS X'TREME

CU PANTOFI CU INLAY

Acest cizme EVA extrem de ușoare se potrivesc perfect pentru sezonul foarte rece. Dublura groasă a căptușelii poate fi îndepărtată pentru curățare. Talpa de cauciuc profilată asigură o aderență bună chiar și pe un teren alunecos și pietros. Carâmbul larg oferă suficient spațiu chiar și pentru picioare groase!
Potrivit pentru temperaturi de până la -20 grade.

Cizme: EVA
Interiorul încălțămintei: polyester
Talpă: cauciuc

| Art.-Nr. | Mărime |
|---|---|
| 18516-040 | 39/40 |
| 18516-042 | 41/42 |
| 18516-044 | 43/44 |
| 18516-046 | 45/46 |



## DAIWA ULTRA CARP JACKET

VERDE OLIVE

Geaca Ultra Carp se potrivește perfect ca echipament de rezervă pentru stat în Bivy. Datorită căptușelii, poate fi îmbrăcată extrem de rapid, în cazul prezentărilor. Ideal pentru a ieși din cort noaptea.
Spatele extra lung, precum și izolarea termică protejează optim la vânt și frig. Rezistentă la apă 5000 mm, vă menține uscat pe timpul ploilor scurte și puternice. Materialul exterior durabil se usucă rapid și poate fi curățat cu ușurință.

Materialul exterior: nailon
Căptușeala interioară: poliester

- **Căptușeală premium (120g/m²)**
- **Partea din spate extra-lungă**
- **Glugă integrată, complet căptușită**
- **Rezistență: coloana de apă 5000mm**

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18865-210 | olive green | S |
| 18865-220 | olive green | M |
| 18865-230 | olive green | L |
| 18865-240 | olive green | XL |
| 18865-250 | olive green | 2XL |
| 18865-260 | olive green | 3XL |



## DAIWA WINTER CARP SUIT

VERDE OLIVE

Am rafinat costumul nostru de iarnă din două piese, bine desenat și testat pe teren, cu caracteristici noi și o croială modernă - ideal pentru sesiunile din sezonul rece.
Geaca premium, respirabilă, are două buzunare laterale și un buzunar mare la piept cu fermoar hidrofug. Manșetele de la mâneci previn pătrunderea ploii și a frigului în timpul drill-lui.
Salopeta talie înaltă, fixare cu cârlig și buclă la picioare, două buzunare laterale adânci cu fixare magnetică pentru acces rapid. Bretelele elastice oferă un confort optim la purtare chiar și pe distanțe mai mari de mers.
Materialul exterior este foarte silențios și ușor de curățat.

Materialul exterior: nailon
Căptușeala interioară: poliester



- **Căptușeală interioară premium (200g/m²)**
- **Cusături laminate**
- **Rezistent la apă 5000mm/3000mm coloană**
- **Respirabil**

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18865-310 | olive green | S |
| 18865-320 | olive green | M |
| 18865-330 | olive green | L |
| 18865-340 | olive green | XL |
| 18865-350 | olive green | 2XL |
| 18865-360 | olive green | 3XL |
| 18865-370 | olive green | 4XL |

## DAIWA CAMO T-SHIRT

GREEN CAMO



Tricou conceput exclusiv pentru gama noastră Carp.

Material: bumbac

- **Grosime 180g/m²**
- **Cu funcție anti-pilling**



| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18865-020 | green camo | M |
| 18865-030 | green camo | L |
| 18865-040 | green camo | XL |
| 18865-050 | green camo | 2XL |
| 18865-060 | green camo | 3XL |

## DAIWA CAMO HOODIE

GREEN CAMO



Hanorac clasic cu design Camo exclusivist.

Material: 80% bumbac, 20% poliester

- **Densitate 280g/m²**
- **Fără scămoșare**



| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18865-120 | green camo | M |
| 18865-130 | green camo | L |
| 18865-140 | green camo | XL |
| 18865-150 | green camo | 2XL |
| 18865-160 | green camo | 3XL |

## DAIWA CARP CAMO JOGGER NEW

LUNG

Pantaloni de jogging soft, groși, cu design camo și buzunare cu fermoar.

Material: 80% bumbac, 20% polyester











- **Grosime 280g/m²**

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18865-530 | green camo | L |
| 18865-520 | green camo | M |
| 18865-540 | green camo | XL |
| 18865-550 | green camo | 2XL |

## DAIWA CARP CAMO JOGGER NEW

SCURT

Pantaloni scurți moi, groși, cu design camo și buzunare cu fermoar.

Material: 80% bumbac, 20% polyester







- **Grosime 280g/m²**

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18865-620 | green camo | M |
| 18865-630 | green camo | L |
| 18865-640 | green camo | XL |
| 18865-650 | green camo | 2XL |

## DAIWA D-VEC CARP CAMO CAP NEW





Material: bumbac

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18865-605 | green camo | unisize |

## DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION NEW

Tricou cu mânecă lungă de înaltă calitate cu protecție UV. Materialul special lasă să se evapore apa foarte eficient și se usucă rapid. Materialul Air Mesh din spate și sub axilă asigură o circulație optimă a aerului.







UPF+
SUN PROTECTION.

## DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION

NAVY

Material: polyester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime | Greutate g |
|---|---|---|---|
| 18299-410 | navy | S | 160 |
| 18299-420 | navy | M | 175 |
| 18299-430 | navy | L | 200 |
| 18299-440 | navy | XL | 215 |
| 18299-450 | navy | 2XL | 235 |
| 18299-460 | navy | 3XL | 250 |

UPF+
SUN PROTECTION.



## DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION

COYOTE

Material: polyester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime | Greutate g |
|---|---|---|---|
| 18299-510 | coyote | S | 160 |
| 18299-520 | coyote | M | 175 |
| 18299-530 | coyote | L | 200 |
| 18299-540 | coyote | XL | 215 |
| 18299-550 | coyote | 2XL | 235 |
| 18299-560 | coyote | 3XL | 250 |

UPF+
SUN PROTECTION.



## DAIWA D-VEC HOODIE NEW

Hanorac premium, gros și moale, cu protecție specială – perfect pentru condusul bărcii.




### DAIWA D-VEC HOODIE FEEL ALIVE

GRI

Material: 80% bumbac, 20% polyester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18207-110 | grey | M |
| 18207-120 | grey | L |
| 18207-130 | grey | XL |
| 18207-140 | grey | 2XL |




### DAIWA D-VEC HOODIE PERCH

GRI-PETROL

Material: 80% bumbac, 20% polyester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18207-210 | petrol green | M |
| 18207-220 | petrol green | L |
| 18207-230 | petrol green | XL |
| 18207-240 | petrol green | 2XL |





### DAIWA D-VEC HOODIE HALIBUT EXPEDITION

GRI

Ediție limitată pentru Norvegia!

Material: 80% bumbac, 20% polyester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18207-310 | grey | M |
| 18207-320 | grey | L |
| 18207-330 | grey | XL |
| 18207-340 | grey | 2XL |








## DAIWA D-VEC HOODIE

GRI

Material: 70% bumbac, 30% poliester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-620 | grey | M |
| 18205-630 | grey | L |
| 18205-640 | grey | XL |
| 18205-650 | grey | 2XL |



## DAIWA D-VEC HOODIE

ALBASTRU NAVY

Material: 80% bumbac, 20% poliester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-720 | navy blue | M |
| 18205-730 | navy blue | L |
| 18205-740 | navy blue | XL |
| 18205-750 | navy blue | 2XL |



## DAIWA D-VEC HOODIE

SAFIR

Material: 80% bumbac, 20% poliester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-820 | sapphire | M |
| 18205-830 | sapphire | L |
| 18205-840 | sapphire | XL |
| 18205-850 | sapphire | 2XL |



## DAIWA D-VEC HOODIE

NEGRU

Material: 80% bumbac, 20% poliester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-920 | black | M |
| 18205-930 | black | L |
| 18205-940 | black | XL |
| 18205-950 | black | 2XL |



## DAIWA D-VEC HOODIE JACKET

NEGRU

Hanorac premium, confortabil cu fermoar și sigla D-Vec. Buzunarul la piept oferă spațiu pentru chei etc.

Material: bumbac

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18295-820 | black | M |
| 18295-830 | black | L |
| 18295-840 | black | XL |
| 18295-850 | black | 2XL |
| 18295-860 | black | 3XL |



## DAIWA D-VEC POLO SHIRT

NEGRU / ALB

Material: poliester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18292-120 | black/white | M |
| 18292-130 | black/white | L |
| 18292-140 | black/white | XL |
| 18292-150 | black/white | 2XL |

## DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT

Hanorac premium cu sigla D-VEC. Produs conform standardului OEKO-TEX®.



### DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT

ALB

Material: bumbac (180g/m²)

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18206-110 | white | S |
| 18206-120 | white | M |
| 18206-130 | white | L |
| 18206-140 | white | XL |
| 18206-150 | white | 2XL |



### DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT

NEGRU

Material: bumbac (180g/m²)

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18206-210 | black | S |
| 18206-220 | black | M |
| 18206-230 | black | L |
| 18206-240 | black | XL |
| 18206-250 | black | 2XL |



### DAIWA D-VEC BEANIE

FES TRICOTAT | MARO

Material: poliester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime | Greutate g |
|---|---|---|---|
| 15800-500 | brown | unisize | 65 |



### DAIWA D-VEC KNITTED BEANIE

FES TRICOTAT | BURGUNDY

Material: poliester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime | Greutate g |
|---|---|---|---|
| 15800-520 | burgundy | unisize | 75 |



### DAIWA D-VEC KNITTED BEANIE

FES TRICOTAT | CHARCOAL

Material: poliester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime | Greutate g |
|---|---|---|---|
| 15800-530 | charcoal | unisize | 75 |



### DAIWA D-VEC BEANIE

FES TRICOTAT | NEGRU

Material: poliester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime | Greutate g |
|---|---|---|---|
| 15800-510 | black | unisize | 65 |





## DAIWA D-VEC CAP

PETROL

Material: 80% poliacril, 20% bumbac

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-500 | petrol | unisize |



## DAIWA D-VEC CAP

ANTRACIT

Material: 80% poliacril, 20% bumbac

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-501 | anthracite | unisize |



## DAIWA D-VEC CAP

MARO

Material: 80% poliacril, 20% bumbac

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-502 | brown | unisize |



## DAIWA D-VEC CAP

ALB / GRI

Material: 80% poliacril, 20% bumbac

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-503 | white/grey | unisize |



## DAIWA D-VEC CAP

NEGRU

Material: 50% bumbac, 50% poliacril

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-504 | black | unisize |



## DAIWA D-VEC CAP

GRI / GALBEN

Material: 80% poliacril, 20% bumbac

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-505 | grey/yellow | unisize |



## DAIWA D-VEC CAP

NAVY / WHITE

Material: 80% poliacril, 20% bumbac

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-507 | navy/white | unisize |



## DAIWA D-VEC CAP

GRI DESCHIS / NEGRU

Material: 100% bumbac

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-001 | light grey/black | unisize |

# TUB PENTRU GÂT DAIWA D-VEC PROTECȚIE UV

Sun mask / tub clasic, multifuncțional, pentru protecție solară.
Factor de protecție solară (SPF) 25

Disponibil în 4 modele diferite de camuflaj.

Material: 80% poliacril, 20% bumbac










## GREY CAMO

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime | Greutate g |
|---|---|---|---|
| **18206-101** | grey camo | unisize | 75 |

## GREEN CAMO

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime | Greutate g |
|---|---|---|---|
| **18206-102** | green camo | unisize | 75 |











## AQUAMARINE

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime | Greutate g |
|---|---|---|---|
| **18206-103** | aquamarine | unisize | 75 |

## ASPHALT

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime | Greutate g |
|---|---|---|---|
| **18206-104** | asphalt | unisize | 75 |


STEEZ
Ultimate Bass Fishing Gears



# ECHIPAMENTE STEEZ BASS.

**Lansetele și mulinetele Steez au fost promovate în 2009 ca subbrand premium pentru pescuitul de bass și finețe și aparțin celor mai bune produse de pescuit sportiv, disponibile la nivel global. Sunt potrivite nu doar pentru black bass, dar sunt și o alegere excelentă pentru peștii țintă autohtoni, cum ar fi șalău, biban și Co.**

**Gama noastră este extinsă acum cu o serie de năluci Steez fin selectată și cu cârligele simple Steez premium pentru aplicare cu diferite monturi pentru bass.**

**Fiecare năluca Steez originală este realizată cu cele mai bune componente disponibile și este proiectată cu un domeniu de aplicare foarte particular.**

**Steez – Stilează cu ușurință.**

Ultimate Bass Fishing Gears



## STEEZ SYSTEM CRANK NEW

Cu voblerele crank Steez puteți scana literalmente straturile de apă – în funcție de model, acest vobler se scufundă de la 1.2m (modelul 100) până la peste 5m (modelul 500).
Datorită formei lor compacte și speciale, voblerele Steez sunt ușor de aruncat și prezentat și intră în acțiune chiar și la recuperarea constantă. Barbeta ușor curbată oferă mai puțină rezistență la apă pe recuperare, scade pericolul de agățării și provoacă vibrații foarte puternice.

### STEEZ CRANK | 100F-SR 54MM

MINI CRANKBAIT | PLUTITOR | SHALLOW RUNNER





monster gill



white chart



monster chart



artistic chartt



clear monster chart



ghost gill

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Tip: Sistem de oscilație a greutății frontale**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: shallow runner**
- **Adâncime activare: până la ca. 1.2m**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, stop & go**
- **Pești țină: biban, păstrăv, clean, șalău**

**Echipament:**
- Fără plumb

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17510-100 | monster gill | 5.4 | 6 | 10.1 | 1 |
| 17510-101 | monster chart | 5.4 | 6 | 10.1 | 1 |
| 17510-102 | clear monster chart | 5.4 | 6 | 10.1 | 1 |
| 17510-103 | white chart | 5.4 | 6 | 10.1 | 1 |
| 17510-104 | artistic chart | 5.4 | 6 | 10.1 | 1 |
| 17510-105 | ghost gill | 5.4 | 6 | 10.1 | 1 |

## STEEZ CRANK | 200F-MR 54MM

MINI CRANKBAIT | PLUTITOR | ADÂNCIME MEDIE DE ACTIVARE

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Tip: Sistem de oscilație a greutății frontale**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: medium deep runner**
- **Adâncime activare: până la ca. 2.2m**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, stop & go**
- **Pești țină: biban, păstrăv, clean, șalău**

**Echipament:**
- Fără plumb








| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17510-200 | monster gill | 5.4 | 6 | 10.6 | 1 |
| 17510-201 | monster chart | 5.4 | 6 | 10.6 | 1 |
| 17510-202 | clear monster chart | 5.4 | 6 | 10.6 | 1 |
| 17510-203 | white chart | 5.4 | 6 | 10.6 | 1 |
| 17510-205 | ghost gill | 5.4 | 6 | 10.6 | 1 |
| 17510-204 | artistic chart | 5.4 | 6 | 10.6 | 1 |

## STEEZ CRANK | 300F-DR 61MM

CRANKBAIT | PLUTITOR | EVOLUȚIE PE ADÂNCIME

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Tip: Sistem de oscilație a greutății frontale**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: deep runner**
- **Adâncime activare: până la ca. 3.2m**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, stop & go**
- **Pești țină: biban, păstrăv, șalău**

**Echipament:**
- Fără plumb




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17510-301 | monster chart | 6.1 | 4 | 18.0 | 1 |
| 17510-302 | ayu | 6.1 | 4 | 18.0 | 1 |
| 17510-303 | ghost baby gill | 6.1 | 4 | 18.0 | 1 |
| 17510-304 | biwako lime | 6.1 | 4 | 18.0 | 1 |
| 17510-305 | spawning ghost | 6.1 | 4 | 18.0 | 1 |
| 17510-306 | green muddy water special | 6.1 | 4 | 18.0 | 1 |

## STEEZ CRANK | 400F-DR 70MM

CRANKBAIT | PLUTITOR | EVOLUȚIE PE ADÂNCIME

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Tip: Sistem de oscilație a greutății frontale**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: deep runner**
- **Adâncime activare: până la ca. 4.2m**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, stop & go**
- **Pești țină: biban, șalău, știucă**

**Echipament:**
- Fără plumb







| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| **17510-401** | monster chart | 7.0 | 2 | 25.6 | 1 |
| **17510-402** | ayu | 7.0 | 2 | 25.6 | 1 |
| **17510-403** | ghost baby gill | 7.0 | 2 | 25.6 | 1 |
| **17510-404** | biwako lime | 7.0 | 2 | 25.6 | 1 |
| **17510-405** | spawning ghost | 7.0 | 2 | 25.6 | 1 |
| **17510-406** | green muddy water special | 7.0 | 2 | 25.6 | 1 |

## STEEZ CRANK | 500F-DR 70MM

CRANKBAIT | PLUTITOR | EVOLUȚIE PE ADÂNCIME

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Tip: Sistem de oscilație a greutății frontale**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: deep runner**
- **Adâncime activare: până la ca. 5.2m**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, stop & go**
- **Pești țină: biban, șalău, știucă**

**Echipament:**
- Fără plumb







| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| **17510-501** | monster chart | 7.0 | 2 | 27.8 | 1 |
| **17510-502** | ayu | 7.0 | 2 | 27.8 | 1 |
| **17510-503** | ghost baby gill | 7.0 | 2 | 27.8 | 1 |
| **17510-504** | biwako lime | 7.0 | 2 | 27.8 | 1 |
| **17510-505** | spawning ghost | 7.0 | 2 | 27.8 | 1 |
| **17510-506** | green muddy water special | 7.0 | 2 | 27.8 | 1 |

## STEEZ MINNOW NEW

Acest minnow suspending excelează prin distanța sa extremă de aruncare – sistemul special long cast de balansare cu trei bile de tungsten în interior se întinde aproape pe tot corpul și optimizează distanțele de aruncare. Acțiunea de flancare pe recuperare duce la vibrații intense sub apă.




### STEEZ MINNOW | 110SP-SR

MINNOWBAIT | SUSPENDING | SHALLOW RUNNER

Modelul SR se scufundă cca. 1.0-1.3m și astfel poate fi prezentat cu ușurință aproape de suprafață. Perfect pentru twitching.

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Cârlige: 3 ancore SaqSas**
- **Comportament la scufundare: suspending**
- **Tip activare: shallow runner**
- **Adâncime activare: până la ca. 1.3m**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, twitching, stop & go**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17521-000 | champagne black gold | 11.0 | 6 | 14.4 | 1 |
| 17521-001 | ghost herring | 11.0 | 6 | 14.4 | 1 |
| 17521-002 | matt pink purple | 11.0 | 6 | 14.4 | 1 |
| 17521-003 | special shiner | 11.0 | 6 | 14.4 | 1 |
| 17521-004 | ghost ayu | 11.0 | 6 | 14.4 | 1 |
| 17521-005 | natural ghost shad | 11.0 | 6 | 14.4 | 1 |

### STEEZ MINNOW | 110SP-MR

MINNOWBAIT | SUSPENDING | ADÂNCIME MEDIE DE ACTIVARE

Modelul MR se scufundă cca. 1.5-1.7m și este ideal pentru pescuitul lent pe timp de noapte la șalău și la căutarea bibanului.


- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Cârlige: 3 ancore SaqSas**
- **Comportament la scufundare: suspending**
- **Tip activare: medium deep runner**
- **Adâncime activare: până la ca. 1.7m**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, twitching, stop & go**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17521-100 | champagne black gold | 11.0 | 6 | 15.0 | 1 |
| 17521-101 | ghost herring | 11.0 | 6 | 15.0 | 1 |
| 17521-102 | matt pink purple | 11.0 | 6 | 15.0 | 1 |
| 17521-103 | special shiner | 11.0 | 6 | 15.0 | 1 |
| 17521-104 | ghost ayu | 11.0 | 6 | 15.0 | 1 |
| 17521-105 | natural ghost shad | 11.0 | 6 | 15.0 | 1 |

## STEEZ SHAD NEW

Vobler clasic suspending model shad. Perfect pentru căutarea bibanului, șalăului și chiar păstrăvului! Acțiune de wobbling rapidă – potrivită pentru prezentarea foarte lentă și rapidă a nălucii – perfectă pentru twitching și jerkbaiting. Sistemul Front-Weight-Oscillation împreună cu forma aerodinamică permite distanțe enorme de aruncare.






DEEP RUNNER

SHALLOW RUNNER




| 54 | | | 60 | | | 潜行深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | F | SP | SP | F | SP | |
| SR | SR | SR-S | SR | SR | SR-S | 1m |
| MR | MR | MR-S | MR | MR | MR-S | 2m |
| | | | DR | | | 2.5m |

## STEEZ SHAD | 60SP-SR

MINNOWBAIT | SUSPENDING | SHALLOW RUNNER




- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Tip: Sistem de oscilație a greutății frontale**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la scufundare: suspending**
- **Adâncime activare: până la ca. 1.0m**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, twitching, stop & go**
- **Pești țintă: biban, păstrăv, șalău**

**Echipament:**
- Fără plumb




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17520-000 | ghost wakasagi | 6.0 | 7 | 6.3 | 1 |
| 17520-001 | natural pearl ayu | 6.0 | 7 | 6.3 | 1 |
| 17520-002 | wakasagi | 6.0 | 7 | 6.3 | 1 |
| 17520-003 | special shiner | 6.0 | 7 | 6.3 | 1 |
| 17520-004 | matt pink purple | 6.0 | 7 | 6.3 | 1 |
| 17520-005 | akabane lime | 6.0 | 7 | 6.3 | 1 |
| 17520-006 | shirauo | 6.0 | 7 | 6.3 | 1 |
| 17520-007 | SG weed shad | 6.0 | 7 | 6.3 | 1 |

## STEEZ SHAD | 60SP-MR

MINNOWBAIT | SUSPENDING |
ADÂNCIME MEDIE DE ACTIVARE

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Tip: Sistem de oscilație a greutății frontale**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la scufundare: suspending**
- **Adâncime activare: până la ca. 2.0m**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, twitching, stop & go**
- **Pești țină: biban, păstrăv, șalău**

**Echipament:**
- Fără plumb




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17520-100 | ghost wakasagi | 6.0 | 7 | 6.7 | 1 |
| 17520-101 | natural pearl ayu | 6.0 | 7 | 6.7 | 1 |
| 17520-102 | wakasagi | 6.0 | 7 | 6.7 | 1 |
| 17520-103 | special shiner | 6.0 | 7 | 6.7 | 1 |
| 17520-104 | matt pink purple | 6.0 | 7 | 6.7 | 1 |
| 17520-105 | akabane lime | 6.0 | 7 | 6.7 | 1 |
| 17520-106 | shirauo | 6.0 | 7 | 6.7 | 1 |
| 17520-107 | SG weed shad | 6.0 | 7 | 6.7 | 1 |

## STEEZ SHAD | 60SP-DR

MINNOWBAIT | SUSPENDING | EVOLUȚIE PE ADÂNCIME

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Tip: Sistem de oscilație a greutății frontale**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la scufundare: suspending**
- **Recuperare stop: suspending**
- **Adâncime activare: până la ca. 2.5m**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, twitching, stop & go**
- **Pești țină: biban, păstrăv, șalău**

**Echipament:**
- Fără plumb




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17520-200 | ghost wakasagi | 6.0 | 7 | 7.0 | 1 |
| 17520-201 | natural pearl ayu | 6.0 | 7 | 7.0 | 1 |
| 17520-202 | wakasagi | 6.0 | 7 | 7.0 | 1 |
| 17520-203 | special shiner | 6.0 | 7 | 7.0 | 1 |
| 17520-204 | matt pink purple | 6.0 | 7 | 7.0 | 1 |
| 17520-205 | akabane lime | 6.0 | 7 | 7.0 | 1 |
| 17520-206 | shirauo | 6.0 | 7 | 7.0 | 1 |
| 17520-207 | SG weed shad | 6.0 | 7 | 7.0 | 1 |

Fishing Gears

## STEEZ SPOON NEW


Oscilanta Steez este o nălucă de excepție, care își arată facilitățile mai ales în faza de scufundare și provoacă o mulțime de prezentări.
Centrul de greutate este situat la capătul corpului, obținând distanțe enorme de aruncare și o acțiune seducătoare de scufundare. Ancorele SaqSas extrem de ascuțite și asigură o rată mare de agățare, în timp ce vârtejul SaqSas reduce răsucirea la minimum. Acoperirea premium rezistă și după multe impacturi cu dinții răpitorilor și structurile.



### STEEZ SPOON | 70MM

- **Cârlig: ancoră SaqSas**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, stop & go**
- **Pești țină: biban, păstrăv**





hasu



silver


ayu


gorgeous gill


### STEEZ SPOON | 81MM

- **Cârlig: ancoră SaqSas**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, stop & go**
- **Pești țină: păstrăv, știucă**


hasu


silver


ayu


gorgeous gill



| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17516-014 | hasu | 7.0 | 4 | 14.0 | 1 |
| 17516-114 | silver | 7.0 | 4 | 14.0 | 1 |
| 17516-214 | ayu | 7.0 | 4 | 14.0 | 1 |
| 17516-314 | gorgeous gill | 7.0 | 4 | 14.0 | 1 |

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17516-021 | hasu | 8.1 | 2 | 22.0 | 1 |
| 17516-121 | silver | 8.1 | 2 | 22.0 | 1 |
| 17516-221 | ayu | 8.1 | 2 | 22.0 | 1 |
| 17516-321 | gorgeous gill | 8.1 | 2 | 22.0 | 1 |

## STEEZ PENCIL | 60F NEW

STICKBAIT | PLUTITOR | TOP WATER

Steez Pencil este năluca perfectă pentru căutarea răpitorilor precum bibanul, avtul și știucii aproape de suprafață în timpul verii. Năluca compactă se află imediat sub peliculă, permițându-vă să mențineți contactul direct și la viteză mare de recuperare. Silueta specială a corpului permite o prezentare ușoară – perfectă pentru walk-the-dog. Greutatea de echilibru este fixată în partea din spate a corpului și permite distanțe optime de aruncare.

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: top water**
- **Tehnici prezentare: Walk-the-Dog**
- **Pești țintă: biban, avat, știucă**



**Echipament:**
- Fără plumb







| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17512-600 | wakasagi | 6.0 | 10 | 4.2 | 1 |
| 17512-601 | black | 6.0 | 10 | 4.2 | 1 |
| 17512-602 | ghost ayu | 6.0 | 10 | 4.2 | 1 |
| 17512-603 | shirauo | 6.0 | 10 | 4.2 | 1 |
| 17512-604 | blue back chart | 6.0 | 10 | 4.2 | 1 |
| 17512-605 | hasegawa pink ver.3 | 6.0 | 10 | 4.2 | 1 |

## STEEZ POPPER | 60F NEW

POPPER | PLUTITOR | TOP WATER

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: top water**
- **Tehnici prezentare: jerkbaiting**

**Echipament:**
- Fără plumb









| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17522-000 | matt gill | 6.0 | 6 | 7.6 | 1 |
| 17522-001 | blue back chart | 6.0 | 6 | 7.6 | 1 |
| 17522-002 | bone | 6.0 | 6 | 7.6 | 1 |
| 17522-003 | SG black gold | 6.0 | 6 | 7.6 | 1 |

## STEEZ PROP NEW

O altă legendă din Japonia din gama Steez care a fost dezvoltată de Koji Hasegawa în țara natală. Această nălucă de căutare este perfect potrivită pentru scanarea unor zone mari de apă pentru a căuta activ răpitori. Elicea extrem de ușoară pornește la viteză mică – acoperirea specială SaqSas de la ax sprijină în plus o rotație ușoară. Steez Prop poate fi recuperat cu viteză constantă și atrage răpitorii din aproape toate straturile de apă către nalucă. Perfect pentru scanarea vegetației subacvatice, de suprafață etc.

Steez Prop este disponibil în versiunile floating și sinking.



### STEEZ PROP | 85F


PROPBAIT | PLUTITOR

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă**
- **Pești țină: biban, șalău, știucă**

**Echipament:**
- Fără plumb



ghost ayu






wakasagi



clear lime



natural ghost shad

### STEEZ PROP | 85S

PROPBAIT | LENT SCUFUNDĂTOR

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la scufundare: slow sinking**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă**
- **Pești țină: biban, șalău, știucă**

**Echipament:**
- Fără plumb




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17511-000 | ghost ayu | 8.5 | 4 | 12.7 | 1 |
| 17511-001 | wakasagi | 8.5 | 4 | 12.7 | 1 |
| 17511-002 | clear lime | 8.5 | 4 | 12.7 | 1 |
| 17511-003 | natural ghost shad | 8.5 | 4 | 12.7 | 1 |

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17511-100 | ghost ayu | 8.5 | 4 | 13.8 | 1 |
| 17511-101 | wakasagi | 8.5 | 4 | 13.8 | 1 |
| 17511-102 | clear lime | 8.5 | 4 | 13.8 | 1 |
| 17511-103 | natural ghost shad | 8.5 | 4 | 13.8 | 1 |

## HMKL STEEZ CUSTOM | 137SP NEW

MINNOWBAIT | SUSPENDING

Steez Custom a fost dezvoltat în cooperare cu legenda lures builder și fondatorul HMKL, domnul Kazuma Izumi, și reunește 3 elemente principale ce fac din această nalucă o adevărată mașină de pescuit. De obicei, acest realizator de năluci fabrică exclusiv voblere din lemn lucrate manual în ediții limitate. Scopul acestui proiect a fost de a combina avantajele unui vobler din lemn lucrat manual, cu beneficiile unui corp din plastic, ceea ce duce la producție mai mare și la costuri mai mici. Corpul subțire împreună cu designul Silent și distanțe extreme de aruncare unesc aceste aspecte și au dus la popularitatea uriașă a acestei năluci în Japonia. Ancorele din față și din spate sunt conectate la nălucă prin vârteje SaqSas în interiorul corpului și, datorită rotației lor libere, împiedică pierderile în timpul luptei. Pentru confort maxim, sistemul interior Weight-Oscillation a fost, de asemenea, acoperit cu SaqSas. Greutatea din tungsten Maglock Version S alunecă silențios pe șina SaqSas și stabilizează nălucа absolut silențioas și la mișcări puternice. Barbeta este foarte subțire, discretă și ușoară, ceea ce duce la o acțiune specială și la distanțe de aruncare mai bune.
O nălucă cu adevarat excepțională!

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Cârlige: 3 ancore SaqSas**
- **Comportament la scufundare: suspending**
- **Adâncime activare: până la ca. 2.0m**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, twitching, stop & go**
- **Pești țintă: biban, păstrăv, avat, șalău, știucă**

**Echipament:**
- Fără plumb


super wakasagi


natural ghost shad


ghost ayu


half mirror wakasagi




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17510-900 | super wakasagi | 13.7 | 4 | 16.1 | 1 |
| 17510-901 | natural ghost shad | 13.7 | 4 | 16.1 | 1 |
| 17510-902 | ghost ayu | 13.7 | 4 | 16.1 | 1 |
| 17510-903 | half mirror wakasagi | 13.7 | 4 | 16.1 | 1 |

## STEEZ CHIQUITA FROG | 38MM NEW

NĂLUCĂ SOFT | GATA DE PESCUIT

În cele din urmă – o broască mică, ce poate fi inhalată și de bibanul nostru. Cu o lungime a corpului de 38mm, această nălucă imită și insectele mai mari, putând fi acționată rămânând aproape la fața apei, datorită cupei frontale adânci și skirt-ului lung. Perfect pentru un walk the dog foarte lent. Flotabilitatea redusă asigură o rată de înțepare mai bună.

- **Cârlig: SaqSas cârlig dublu**
- **Tip activare: top water**
- **Tehnici prezentare: jerkbaiting**
- **Pești țintă: biban, avat**

**Echipament:**
- Fără plumb




green toad


splatter chart


spring wakasagi


50' mercury




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 17512-500 | green toad | 3.8 | 6.2 | 1 |
| 17512-501 | splatter chart | 3.8 | 6.2 | 1 |
| 17512-502 | spring wakasagi | 3.8 | 5.3 | 1 |
| 17512-503 | 50' mercury | 3.8 | 6.2 | 1 |

## STEEZ STIRRING SHAD NEW

Nălucă aplicabilă universal cu multe tehnici diferite. Perfect pentru prezentare lentă și constantă peste zone cu vegetație și structuri submerse. Pentru o stabilitate și o rată de agățare sporite, această nălucă este echipată cu o fantă specială pentru utilizarea cârligelor offset.
În plus, Steez Stirring Shad dispune de o deschidere specială pentru aplicarea lest pe burtă fără a deteriora naluca. Forma ovală stabilizează acțiunea și realizează o siluetă foarte vizibilă din profil.






magic shad


test color


clear chart


crystal hasu


biwako ayu


aburahaya

### STEEZ STIRRING SHAD | 85MM

SHAD

- **Pești țină: biban, păstrăv, șalău**

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 17513-300 | magic shad | 8.5 | 8.0 | 7 |
| 17513-301 | test color | 8.5 | 8.0 | 7 |
| 17513-302 | clear chart | 8.5 | 8.0 | 7 |
| 17513-303 | crystal hasu | 8.5 | 8.0 | 7 |
| 17513-304 | biwako ayu | 8.5 | 8.0 | 7 |
| 17513-305 | aburahaya | 8.5 | 8.0 | 7 |






### STEEZ STIRRING SHAD | 110MM

SHAD

- **Pești țină: biban, șalău, știucă**

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 17513-400 | magic shad | 11.0 | 11.5 | 6 |
| 17513-401 | test color | 11.0 | 11.5 | 6 |
| 17513-402 | clear chart | 11.0 | 11.5 | 6 |
| 17513-403 | crystal hasu | 11.0 | 11.5 | 6 |
| 17513-404 | biwako ayu | 11.0 | 11.5 | 6 |
| 17513-405 | aburahaya | 11.0 | 11.5 | 6 |

### STEEZ STIRRING SHAD | 130MM

SHAD

- **Pești țină: biban, șalău, știucă**

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 17513-500 | magic shad | 13.0 | 18.0 | 5 |
| 17513-501 | test color | 13.0 | 18.0 | 5 |
| 17513-502 | clear chart | 13.0 | 18.0 | 5 |
| 17513-503 | crystal hasu | 13.0 | 18.0 | 5 |
| 17513-504 | biwako ayu | 13.0 | 18.0 | 5 |
| 17513-505 | aburahaya | 13.0 | 18.0 | 5 |

Ultimate Bass

## STEEZ HOG NEW

Imitație de crab mic pentru monturi drop shot, Carolina și Texas, precum și alte tehnici de finețe. Corpul plat cu nervuri ușurează evoluția sub apă, antenele se mișcă și la recuperarea fină și optimizează frecvența prezentărilor.
Modelul de 5.6cm are un conținut de sare mai mare decât versiunea de 7.6cm pentru a permite distanțe mai mari de aruncare atunci când se folosesc cârlige offset nelestate.





molted shrimp

### STEEZ HOG | 56MM

NĂLUCĂ SOFT

- **Comportament la scufundare: slow sinking**
- **Pești țintă: biban, păstrăv, clean, șalău**

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 17512-000 | shrimp | 5.6 | 10 |
| 17512-001 | lake shrimp | 5.6 | 10 |
| 17512-002 | red crawfish | 5.6 | 10 |
| 17512-003 | blue crawfish | 5.6 | 10 |
| 17512-004 | black shrimp head | 5.6 | 10 |
| 17512-005 | molted shrimp | 5.6 | 10 |


molted shrimp

### STEEZ HOG | 76MM

NĂLUCĂ SOFT

- **Comportament la scufundare: slow sinking**
- **Pești țintă: biban, păstrăv, avat, șalău, știucă**

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 17512-100 | shrimp | 7.6 | 8 |
| 17512-101 | lake shrimp | 7.6 | 8 |
| 17512-102 | red crawfish | 7.6 | 8 |
| 17512-103 | blue crawfish | 7.6 | 8 |
| 17512-104 | black shrimp head | 7.6 | 8 |
| 17512-105 | molted shrimp | 7.6 | 8 |




## STEEZ WORM HOOK NEW


Cârligele Steez Worm sunt ascuțite cu tehnologia supremă SaqSas. Urmele obișnuite de pe suprafața cârligului sunt aproape complet eliminate printr-o procedură specială de acoperire cu fluor – vârful cârligului devine mai ascuțit. Acest lucru duce la o penetrare îmbunătățită, rezultând rate mai bune de agățare.
Aceste cârlige sunt fabricate 100% în Japonia.










### STEEZ WORM HOOK

CÂRLIG FINESSE

Proiectat împreună cu echipa DAIWA Works. Extrem de ascuțit și ușor în același timp – cu acoperire SaqSas. Unghiul ochetului cârligului a fost optimizat în numeroase scenarii de testare pentru a asigura rata maximă de agățare.








| Art.-Nr. | Mărime cârlig | Conține buc. |
|---|---|---|
| 17702-001 | 1 | 10 |
| 17702-002 | 2 | 12 |

### STEEZ WORM HOOK

CÂRLIG WACKY

Acest cârlig a fost gândit în special pentru monturile Wacky și Neko. Curba tijei cârligului asigură o fixare sigură a nălucii. Poate fi folosit cu un unghi de 90° sau 180° pentru nalucă.









| Art.-Nr. | Mărime cârlig | Conține buc. |
|---|---|---|
| 17700-001 | 1 | 8 |
| 17700-100 | 1/0 | 7 |
| 17700-200 | 2/0 | 6 |



## STEEZ WORM HOOK

### CÂRLIG OFFSET

Cârlig Off Set SaqSas extrem de ascuțit cu inel sudat. Perfect pentru monturi Dropshot sau Jika – datorită inelului, vârful cârligului este întotdeauna îndreptat perfect în sus. Odată cu aceasta, firul este în plus economisit, deoarece nicio margine nu iese în afară. Inelul vă permite să adaptați exact distanța de la cârlig la sol și vă permite să vizați întotdeauna înălțimea potrivită.







| Art.-Nr. | Mărime cârlig | Conține buc. |
|---|---|---|
| 17701-001 | 1 | 4 |
| 17701-100 | 1/0 | 3 |
| 17701-200 | 2/0 | 3 |
| 17701-300 | 3/0 | 3 |

## STEEZ WORM HOOK

### CÂRLIG SIMPLU OFFSET LARG

Cârlig Offset SaqSas extrem de ascuțit – fabricat în Japonia. Poziționarea vârfului cârligului este în sus pentru a asigura o rată de agățare mai bună.










| Art.-Nr. | Mărime cârlig | Conține buc. |
|---|---|---|
| 17703-100 | 1/0 | 9 |
| 17703-200 | 2/0 | 8 |
| 17703-300 | 3/0 | 7 |
| 17703-400 | 4/0 | 6 |
| 17703-500 | 5/0 | 5 |

# PRESSO

**DAIWA Presso a** fost dezvoltată în Japonia special pentru competițiile de păstrăv (Trout Area) și a fost introdusă în ultimii ani cu succes în mai multe țări europene, precum Italia. Acum, oscilantele Presso sunt disponibile și în Germania, pentru prima dată. Această gamă cuprinde năluci cu o gamă largă de culori și greutăți de la 1.2 la 7 grame.
Fiecare model este caracterizat de propria sa acțiune unică.



## PRESSO NEW

Datorită cererii mari, lingurile Presso originale sunt acum disponibile și în programul european.
Gama oferă modelul potrivit pentru aproape toate adâncimile și vitezele de recuperare. Lingurile Presso conving prin acoperirea lor premium, care nu se deteriorează nici după o utilizare frecventă.
Toate cârligele au un semi-spin.

## PRESSO LMN

OSCILANTĂ

- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Pește țintă: păstrăv**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15443-111 | dark forest | 2.4 | 1.9 | 1 |
| 15443-113 | flashing green | 2.4 | 1.9 | 1 |
| 15443-115 | green gold yamame | 2.4 | 1.9 | 1 |
| 15443-119 | grotta azzurra | 2.4 | 1.9 | 1 |
| 15443-124 | light pink | 2.4 | 1.9 | 1 |
| 15443-125 | lightning green | 2.4 | 1.9 | 1 |
| 15443-128 | mocha magma | 2.4 | 1.9 | 1 |
| 15443-129 | neon glow | 2.4 | 1.9 | 1 |
| 15443-132 | orange mango | 2.4 | 1.9 | 1 |
| 15443-136 | salmon basil | 2.4 | 1.9 | 1 |
| 15443-140 | snow peas | 2.4 | 1.9 | 1 |
| 15443-147 | yellow dagger | 2.4 | 1.9 | 1 |

## PRESSO CNK

OSCILANTĂ

CNK oferă o acțiune puternică de flancare. Ideal pentru straturi de apă mai adânci sau atunci când sunt necesare distanțe mari de aruncare.

- **Cârlig: un cârlig, semi barbetă**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Pește țintă: păstrăv**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15441-100 | abalone chart yamame OB | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-200 | abalone chart yamame OB | 3.6 | 7.0 | 1 |
| 15441-101 | abalone pink gold | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-201 | abalone pink gold | 3.6 | 7.0 | 1 |
| 15441-102 | abalone pink yamame | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-202 | abalone pink yamame | 3.6 | 7.0 | 1 |
| 15441-103 | akakin yamame | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-203 | akakin yamame | 3.6 | 7.0 | 1 |
| 15441-107 | BP tail | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-207 | BP tail | 3.6 | 7.0 | 1 |
| 15441-114 | gold | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-214 | gold | 3.6 | 7.0 | 1 |
| 15441-120 | holo GP | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-220 | holo GP | 3.6 | 7.0 | 1 |
| 15441-134 | rainbow BK | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-234 | rainbow BK | 3.6 | 7.0 | 1 |
| 15441-137 | salmon egg | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-237 | salmon egg | 3.6 | 7.0 | 1 |
| 15441-135 | red belly | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-235 | red belly | 3.6 | 7.0 | 1 |
| 15441-139 | silver | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-239 | silver | 3.6 | 7.0 | 1 |
| 15441-146 | yamame OB | 3.2 | 4.0 | 1 |
| 15441-246 | yamame OB | 3.6 | 7.0 | 1 |

## PRESSO ADM

### OSCILANTĂ

Disponibil în 2 greutăți. Polivalent din cadrul programului Presso. Pentru toate vitezele de prezentare.
Modelul de 3.8g este ideal pentru zonele mai adânci.

- **Cârlig: un cârlig, semi barbetă**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Pește țintă: păstrăv**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15440-111 | dark forest | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-211 | dark forest | 2.6 | 3.8 | 1 |
| 15440-113 | flashing green | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-213 | flashing green | 2.6 | 3.8 | 1 |
| 15440-116 | green pellet | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-216 | green pellet | 2.6 | 3.8 | 1 |
| 15440-124 | manhattan | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-224 | manhattan | 2.6 | 3.8 | 1 |
| 15440-125 | lightning green | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-225 | lightning green | 2.6 | 3.8 | 1 |
| 15440-126 | lightning orange | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-226 | lightning orange | 2.6 | 3.8 | 1 |
| 15440-122 | lemonade | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-222 | lemonade | 2.6 | 3.8 | 1 |
| 15440-132 | orange mango | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-232 | orange mango | 2.6 | 3.8 | 1 |
| 15440-136 | salmon basil | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-236 | salmon basil | 2.6 | 3.8 | 1 |
| 15440-138 | shibugaki | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-238 | shibugaki | 2.6 | 3.8 | 1 |
| 15440-141 | snow white | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-241 | snow white | 2.6 | 3.8 | 1 |
| 15440-144 | triple green | 2.6 | 2.2 | 1 |
| 15440-244 | triple green | 2.6 | 3.8 | 1 |

## PRESSO MVR

### OSCILANTĂ

Modelul MVR are o siluetă corpolentă și prezintă mișcări complet diferite în ceea ce privește vitezele de recuperare. Recuperarea lentă provoacă o flancare laterală puternică a MVR, în timp ce recuperarea rapidă are efecte de vibrare.

- **Cârlig: un cârlig, semi barbetă**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Pește țintă: păstrăv**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15442-104 | area brown | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-105 | bloody | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-109 | cream glow | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-110 | darjeeling | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-123 | UV fluo-lemonade | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-129 | neon glow | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-130 | night&day | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-131 | orange gold W | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-132 | orange mango | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-142 | strawberry | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-143 | summer beach | 2.8 | 2.4 | 1 |
| 15442-145 | tropical mango | 2.8 | 2.4 | 1 |

## PRESSO EV

### OSCILANTĂ

Cea mai mică și mai ușoară micro oscilantă din gama Presso. Perfectă pentru zone de mică adâncime sau prezentări la suprafață. Potrivit pentru recuperare foarte lentă. Poate fi combinat și cu un sbirolino.

- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Pește țintă: păstrăv**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| **15444-104** | area brown | 2.3 | 1.2 | 1 |
| **15444-106** | blue/silver | 2.3 | 1.2 | 1 |
| **15444-110** | darjeeling | 2.3 | 1.2 | 1 |
| **15444-116** | green pellet | 2.3 | 1.2 | 1 |
| **15444-117** | green/pink | 2.3 | 1.2 | 1 |
| **15444-118** | green tea | 2.3 | 1.2 | 1 |
| **15444-119** | grotta azzurra | 2.3 | 1.2 | 1 |
| **15444-125** | lightning green | 2.3 | 1.2 | 1 |
| **15444-126** | lightning orange | 2.3 | 1.2 | 1 |
| **15444-136** | salmon basil | 2.3 | 1.2 | 1 |
| **15444-141** | snow white | 2.3 | 1.2 | 1 |
| **15444-147** | yellow dagger | 2.3 | 1.2 | 1 |

## PRESSO DEAZA

### OSCILANTĂ SPECIALĂ

Năluca prinzătoare, foarte activă. Datorită celor 3 ochiuri diferite, puteți schimba cu ușurință acțiunea. Năluca este proiectată asimetric și oferă o acțiune diversă, de balansare, chiar și în condiții de recuperare constantă. Ideal pentru pescuitul în ape mai adânci. Lăsați-o să cadă pe structuri și ridicați-o din nou - astfel năluca va atrage mai ales exemplarele mai mari.

- **Cârlige: 2 cârlige semi barbetate**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Pește țintă: păstrăv**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| **15445-108** | silver | 3.1 | 2.5 | 1 |
| **15445-112** | dark green | 3.1 | 2.5 | 1 |
| **15445-114** | gold | 3.1 | 2.5 | 1 |
| **15445-121** | latte green glow | 3.1 | 2.5 | 1 |
| **15445-133** | pearl olive/pearl ivory | 3.1 | 2.5 | 1 |




SEEK YOUR MONSTER


PROREX


HDIGIGEAR
PROREX


PROREX
MULINETE




## PROREX MQ LT NEW

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH MQ TOUGH DIGIGEAR ZAION V




**Mulinetă spinning cu angrenaj de putere.**

Prorex MQ convinge prin puterea de recuperare, având o carcasă ușoară și rezistentă la sarcini, datorită construcției LT. Angrenajul supradimensionat MQ este poziționat în siguranță în corp, asigurând o funcționare uniformă, chiar și la solicitări mari. Tough Digigear, cu pinion foarte mare oferă un plus de rezistență și o durată de viață mare. Marginea specială a tamburului long cast, din aluminiu ABS, obține o frecare mică a firului în timpul aruncării și astfel se obțin distanțe optime de aruncare. Sistemul de frânare ATD se activează aproape fără rezistență, oferind siguranță în timpul drill-ului, mai ales atunci când este utilizat cu fire textile subțiri.
Datorită etanșării MagSealed, pătrunderea apei și a murdăriei pe lângă ax este împiedicată, iar funcționarea ultra-uniformă și durata de viață lungă a angrenajului sunt crescute și mai mult.
În funcție de mărime, Prorex MQ este potrivit pentru pescuitul ultra-light la biban, dar și pentru pescuitul heavy la știucă cu shad-uri mari de până la 23cm.

- **LT (Light & Tough)**
- **ZAION V® MQ® Monocoque corp mulinetă**
- **6 rulmenți bilă**
- **ZAION V® AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Tambur aluminiu forjat, long cast ABS®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Mâner din aluminiu cu filet prelucrat**
- **Knob manivelă formă T**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10610-200** | 2000 | 6 | 150/0.16 | 5.1:1 | 67 | 10.0 |
| **10610-250** | 2500D | 6 | 150/0.28 | 5.2:1 | 73 | 10.0 |
| **10610-255** | 2500-XH | 6 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 |
| **10610-300** | 3000D-C | 6 | 150/0.33 | 5.2:1 | 77 | 10.0 |
| **10610-305** | 3000-CXH | 6 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 |
| **10610-400** | 4000D-C | 6 | 150/0.37 | 5.2:1 | 82 | 12.0 |



## PROREX V LT NEW

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | TOUGH DIGIGEAR | ZAION V

**Foarte robust și ușor.**

Prorex V LT convinge prin design modern și tehnologia inovatoare DAIWA. Conceptul LT permite obținerea mulinetelor foarte ușoare și rezistente – în special la spinning. Corpul rezistent la deformări, realizat din material Zaion V, asigură o poziționare rezistentă la efort, a angrenajului Tough Digigear în interior și astfel o funcționare uniformă constantă. Air Rotor funcționează fără nicio rezistență la pornire și garantează - datorită galetului Twist Buster II – o așezare optimă a firului fără răsucire chiar la diametre foarte subțiri. Tamburii medii din aluminiu se potrivesc perfect cu firele textile. Muchia specială reduce rezistența la frecare în timpul aruncării. Sistemul de frânare ATD asigură o putere mare și pornește aproape fără rezistență – ideal pentru utilizarea textilelor foarte subțiri.

**Echipare:**
Dimensiunile de la 1000 la 2500 sunt echipate cu knob în formă de I, mărimile 3000 cu knob în formă de T și dimensiunile 4000 cu knob EVA.



- **LT (Light & Tough)**
- **ZAION V® corp mulinetă**
- **6 rulmenți bilă**
- **ZAION V® AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Tambur aluminiu forjat, long cast ABS®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Mâner din aluminiu cu filet prelucrat**

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10609-100** | 1000 | 6 | 150/0.14 | 5.2:1 | 64 | 5.0 | 180 |
| **10609-200** | 2000 | 6 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 185 |
| **10609-250** | 2500-XH | 6 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 205 |
| **10609-300** | 3000-C | 6 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 215 |
| **10609-400** | 4000-C | 6 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 240 |
| **10609-401** | 4000-CXH | 6 | 150/0.28 | 6.2:1 | 99 | 12.0 | 240 |




## PROREX LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH AIRROTOR ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM DIGIGEAR

**Cu seria Prorex LT, DAIWA prezintă o nouă generație de mulinete - conceptul LT pentru proiectarea mulinetelor ultra-ușoare, care sunt mai durabile și mai puternice decât oricând.**

Corpul de Zaion asigură o rezistență extremă. Noul concept LT permite o reducere drastică a greutății în timp ce crește puterea și robustețea în același timp. Modelul Prorex LT 2500D ,17 cântărește doar 175g și este una dintre cele mai ușoare mulinete de pe piață! Angrenajul Tough Digigear II este fabricat în Japonia și oferă durabilitate extremă și o funcționare optimizată.
Datorită preciziei, firul textil subțire este perfect așezat pe tambur, ajutând la obținerea unei performanțe optime de aruncare. Frâna ATD-ul funcționează perfect și instantaneu, oferind o putere de recuperare optimă.




- **LT (Light & Tough)**
- **Corp mulinetă ZAION®**
- **6 rulmenți bilă (incl. 1 CRBB®)**
- **DS5 AIR ROTOR**
- **Angrenaj prelucrat-CNC TOUCH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu Air**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**







TOUGH DIGIGEAR

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10604-206** | 2000D | 1 | 6 | 150/0.23 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 165 |
| **10604-256** | 2500D | 1 | 6 | 150/0.28 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 175 |
| **10604-306** | 3000D-C | 1 | 6 | 150/0.33 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 180 |
| **10604-406** | 4000D-C | 1 | 6 | 150/0.37 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 210 |



## PROREX X LT

MULINETĂ SPINNING

LT LIGHT TOUGH  AIRROTOR  ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM  DIGIGEAR

**Prorex X LT oferă tehnologii exclusiviste DAIWA la un raport excelent preț-performanță.**

Prin aplicarea designului LT greutatea ar putea fi redusă în mod distinct în comparație cu mulinetele de spin obișnuite. În același timp, utilizarea noului concept Tough Digigear se optimizează considerabil transmisia de putere, precum și durata de viață a echipamentului. Datorită utilizării tamburilor semi-shallow, seria Prorex X LT este perfectă pentru fire textile subțiri. Ideal pentru jigging pe distanțe lungi!



- **LT (Light & Tough)**
- **5 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**





TOUGH DIGIGEAR

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10608-200** | 2000 | 5 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 200 |
| **10608-250** | 2500 | 5 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 220 |
| **10608-300** | 3000-C | 5 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 230 |
| **10608-301** | 3000-CXH | 5 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 230 |
| **10608-400** | 4000-C | 5 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 255 |


TW5




## PROREX TW SV L

MULINETĂ BAITCAST


TWS T-Wing System | HardBodyz Light & Rigid Metal Construction | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | DIGIGEAR

**Prorex TW SV combină cele mai recente tehnologii DAIWA pentru mulinetele de baitcast - sistemul SV reduce pericolul răsucirii firelor în timpul lansării și permite utilizarea atât a nălucilor ușoare cât și grele! Astfel, greutatea nălucilor folosite este cuprinsă între 5 și peste 80 grame!**

Datorită tamburului SV ușor, în combinație cu sistemul Air-Brake magnetic Magforce-Z, nu trebuie să opriți tamburul cu degetul mare la lansare. Funcționarea tamburului SV pornește aproape fără rezistență realizând lansări precise.
Corpul bobinei din aluminiu este perfect rezistent la distorsiuni, realizând o asamblare sigură și strânsă a angrenajului - perfectă pentru situații dificile. Sistemul de frânare ATD oferă o setare perfectă a puterii fără sincope în momentul lansării.
Manivela cu butoanele extrem de largi oferă manevrabilitate optimă în sarcină mare.
Prorex TW SV este alegerea potrivită pentru pescuitul cu năluci mari, precum și pentru pescuitul de finețe.




- **Corp mulinetă HARDBODYZ®**
- **7 rulmenţi bilă**
- **DIGIGEAR® II**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Magforce®-Z frână magnetică**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Tambur SV**
- **Manivelă aluminiu**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**



Versiune pentru mâna stângă.




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10606-100** | 100L | 7 | 90/0.31 | 6.3:1 | 65 | 5.0 | 210 |



## PROREX PE SV TW HSL

MULINETĂ BAITCAST

TWS T-Wing System

HardBodyz Light & Rigid Metal Construction

UTDrag ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

DIGIGEAR




**Model special proiectat pentru pescuitul ultr-light la biban & Co. cu fire textile.**

Tamburul SV super-ușor și shallow a fost special conceput pentru aplicarea firelor textile subțiri cu năluci foarte mici. Datorită rezistenței scăzute de pornire, Prorex PE SV TW este potrivit în special pentru pescuitul la biban cu cele mai mici năluci de la aprox. 4.5g.
Conceptul SV previne în mod sigur fenomenul backlash, opriți doar tamburul în scurt cu degetul mare, când năluca a ajuns pe suprafața apei la sfârșitul aruncării. Multiplicatorul perfect pentru pescuitul UL la biban sau în iazurile cu păstrăv!



- **Corp mulinetă HARDBODYZ®**
- **7 rulmenți bilă (incl. 1 CRBB®)**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Magforce®-Z frână magnetică**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Tambur SV**
- **Manivelă aluminiu**
- **Knob manivelă soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**



Versiune pentru mâna stângă.

| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10605-105** | 100HSL | 1 | 7 | 85/0.23 | 7.1:1 | 75 | 195 |



## PROREX BAITCAST HSLA / HLA

ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

DIGIGEAR

**La pescuitul modern la răpitori, mulinetele de baitcasting oferă multe avantaje în comparație cu mulinetele cu bobină fixă, deoarece - mai ales la folosirea nălucilor grele - au un control mai bun și putere de recuperare mai mare. Mulinetele Prorex de baicast sunt soluția perfectă vizarea răpitorilor!**

Mulinetele baitcasting Prorex sunt solutia perfectă! Un frame de aluminiu asigură protecţia optimă pentru angrenaj, chiar în sarcini mari pe recuperare, în timp ce 5 rulmenţi cu bilă îngrijesc de o funcţionare uniformă pentru obţinerea unei distanţe lungi de aruncare. Sistemul de frânare Magforce oferă siguranţă în aruncare. Raportul de recuperare de 7.3:1 (# 100) sau 6.3:1 (# 200), permite aplicarea aproape a tuturor stilurilor moderne de prezentare a nălucii. Sistemul de frânare ATD oferă o putere de frânare constantă și elimină rezistența uzuală inițială mare. Mulțumită butonului mânerului foarte mare și pârghiei manivelei mai lungi, această mulinetă este comodă la utilizare şi oferă o putere mai mare la recuperare.

- **Corpul mulinetei din aluminiu**
- **5 rulmenţi bilă**
- **DIGIGEAR® II**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Frână stea cu sistem-clicket**
- **Knob manivelă mărit soft-touch**
- **Versiune mâna stangă**





Versiune pentru mâna stângă.

Mărimea 100: frână magnetică Magforce-Z
Mărimea 200: frână magnetică Magforce

### PROREX BAITCAST HSLA

MULINETĂ BAITCAST

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10605-100** | 100HSLA | 5 | 135/0.32 | 7.3:1 | 77 | 215 |

### PROREX BAITCAST HLA

MULINETĂ BAITCAST

| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10605-200** | 200HLA | 5 | 180/0.32 | 6.3:1 | 71 | 225 |


PLASTIMO



## PROREX XR TWS PL NEW

MULINETĂ BAITCAST

HYPERDRIVE DESIGN

U.T.Drag ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

TWS T-Wing System


MagForce




**Mari – Mai mari – Năluci uriașe!**

Prorex XR TWS 300PL a fost proiectat pentru pescuitul heavy la știuci mari, cu năluci swimbait mari. Mulineta are capacitatea potrivită pentru textile puternice și – datorită corpului de mărime 300 – are de asemenea, un echilibru optim pentru lansetele grele de baitcasting.
Conceptul Hyper Drive Design constă dintr-o combinație de multe detalii tehnice, care fac din această mulinetă o adevărată forță cu durată de viață mare. Hyper Drive Digigear oferă cea mai recentă tehnologie în ceea ce privește designul și rezistența angrenajului. Dinții mai mari ai pinionului asigură o transmisie enormă de putere și o funcționare uniformă. Datorită Hyper Double Support, pinionul este fixat pe ambele părți pe rulmenți cu bile, ceea ce permite o mai bună transmisie a puterii în recuperare sub sarcină și o durată de viață mai mare.
Hyper Tough previne comutarea nedorită a ambreiajului în timpul aruncării în timpul aruncărilor puternice. Frame-ul Hyper Armed din aluminiu reprezintă o carcasă rezistentă, optimă la deformări a angrenajului în interiorul mulinetei.

- **HYPER DRIVE Design**
- **Construcție rezistentă la apă sărată**
- **8 rulmenți bilă CRBB®**
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR®**
- **Sistem frânare UTD®**
- **Magforce® frână magnetică**
- **Sistem T-Wing (TWS™)**
- **Manivelă aluminiu**
- **Knob manivelă EVA**
- **Versiune mâna stangă**



Versiune pentru mâna stângă.





| Art.-Nr. | Mărime | BB CRBB | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10606-300** | 300PL | 8 | 8 | 230/0.33 | 5.3:1 | 71 | 12.0 | 320 |


PROREX
LANSETE



# PROREX AGS SPINNING

Seria de lansete de spinning din gama Prorex pentru răpitori pentru pescarii pretențioși - echipată cu aproape toate noutățile din tehnologia modernă japoneză DAIWA.
Prorex AGS impresionează în special prin greutatea lor redusă, cu blank-uri rigide și subțiri și prin acțiunea sensibilă a vârfului. Această serie excepțională oferă tipul lansetei potrivite pentru aproape fiecare tehnică particulară de pescuit la spinning.
Materialul nanoplus SVF reduce greutatea blank-ului, cu rezistență optimă. Datorită integrării tehnologiei nanoplus în materialul din fibră de carbon, lansetele au devenit și mai ușoare și rezistente în același timp.
Carbonul Nanoplus crește impresionant sensibilitatea lansetei în timpul pescuitului! Blank-ul transmite perfect fiecare mișcare de atenuare la secțiunea mânerului și simțiți chiar prezentările fine. Construcția X45 reduce răsucirea în timpul aruncării și permite distribuirea mai precisă a sarcinii. O acțiune uniformă cu o curbă optimă de îndoire este garantată de spigotul V-Joint.
Un plus este utilizarea inelelor exclusiviste din fibră de carbon AGS DAIWA, care sunt semnificativ mai ușoare în comparație cu cele convenționale și, în plus, optimizează acțiunea și sensibilitatea lansetei. Astfel lansetele reacționează extrem de rapid și nu prezintă aproape un cuplu - consecințele sunt aruncările foarte lungi și precise. Mandrina exclusivistă Ais Sensor are o manevrabilitate foarte plăcută și contribuie la distracția permanentă la pescuit.


SVF nanoplus

AGS AIR GUIDE SYSTEM

X45

V-JOINT

AIRSENSOR



- **Blank carbon fibră SVF® Nanoplus**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® spigot**
- **Mâner Hard EVA**
- **Mandrină DAIWA® Air Sensor**
- **Inele AGS® fibră carbon**
- **Inele vârf Fuji® SiC**
- **Husă pentru transport exclusivistă**

## PROREX AGS SPIN

### LANSETĂ SPINNING | ML-XH

Modelele cu o putere de aruncare de până la 30g sunt echipate cu un mâner mai scurt finisat Hard-EVA. Lansetele cu putere de aruncare mai mare dispun de un mâner lung finisat EVA. Aceste modele de mâner îmbunătățesc echilibrul, precum și confortul în timpul pescuitului cu diferite năluci și tehnici.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11210-240** | 2.40 | 10-30 | extra fast | 127 | 2 | 8 | 115 |
| **11210-270** | 2.70 | 10-30 | extra fast | 142 | 2 | 8 | 135 |
| **11210-241** | 2.40 | 14-42 | extra fast | 127 | 2 | 8 | 130 |
| **11210-271** | 2.70 | 14-42 | extra fast | 142 | 2 | 8 | 145 |
| **11210-243** | 2.40 | 30-70 | extra fast | 127 | 2 | 8 | 135 |
| **11210-273** | 2.70 | 30-70 | extra fast | 142 | 2 | 8 | 165 |
| **11210-245** | 2.40 | 40-110 | extra fast | 127 | 2 | 8 | 150 |

## PROREX AGS JIGGERSPIN

### LANSETĂ SPINNING JIG | ML

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11211-245** | 2.40 | 7-28 | extra fast | 127 | 2 | 8 | 120 |
| **11211-275** | 2.70 | 7-28 | extra fast | 142 | 2 | 8 | 135 |





11210-240


11210-245


11211-210


11211-220

## PROREX AGS LIGHT SPIN

LANSETĂ SPINNING | UL | ML

Lansetele Prorex AGS cu vârf de fibră de carbon solid și cu acțiune UL sunt concepute pentru aplicarea la pescuitul păstrăvului, bibanului și cleanului cu năluci soft și hard. Blank-urile rapide cu rezervă mare de putere și vârful sensibil asigură un control perfect al nălucilor, în condiții dificile de pescuit.
Acțiunea nălucilor, contactul cu peștele și contactul nălucii cu solul sunt transmise instantaneu la secțiunea de mâner. Cu aceste lansete excepționale, năluci foarte mici pot fi aruncate în locuri îndepărtate pe iazurile cu păstrăv!
Modelul Art.-Nr. 11211-220 este prevăzut cu un vârf solid din fibră de carbon spliced-in, care este aproape indestructibil în condiții normale. Blank-ul extrem de rapid permite utilizarea unei game largi de năluci de la 5-25g.






| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11211-210** | 2.10 | 3-12 | extra fast / fast | 111 | 2 | 9 | 80 |
| **11211-225** | 2.25 | 3-12 | extra fast / fast | 117 | 2 | 9 | 80 |
| **11211-220** | 2.20 | 5-25 | extra fast | 115 | 2 | 8 | 110 |

# PROREX XR SPINNING

Lansetele de spinn Prorex XR oferă componente DAIWA exclusiviste și tehnologie de ultimă oră!
Blank-ul nanoplus HVF extrem de ușor oferă performanțe extraordinare la pescuit, fără oboseală. Tehnologia nanoplus HVF formează fundamentul pentru greutatea redusă, precum și acțiunea rigidă și rapidă a blank-ului și permite distanțe lungi de aruncare și precise. Datorită aplicării particulelor nano în rășină, conținutul de fibră de carbon este crescut la un procentaj maxim. Aceasta permite proiectarea lansetelor rezistente și ușoare. Cea mai mare sensivitate pentru un control perfect al nălucii. În timpul drill-ului blank-ul absoarbe șocurile și reduce astfel amenințarea pierderilor. Blank-ul este rezistent la distorsiuni datorită designului X45. Aceste lansete nu au aproape un moment de torsiune și își redobândesc instantaneu poziția inițială după lansare, rezultând aruncări mai precise. Îmbinarea cu spigot V-Joint asigură o curbă armonică de îndoire în sarcină. Mandrina exclusiv DAIWA, Air Sensor este foarte confortabil de manevrat.
Lansetele Prorex XR oferă un raport calitate-preț excepțional!

- **Blank fibră carbon HVF® Nanoplus**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® put-over**
- **Mâner Hard EVA**
- **Inele Fuji® K Alconite**



## PROREX XR SPIN

LANSETĂ SPINNING | L-XH

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11331-240 | 2.40 | 7-21 | extra fast / fast | 127 | 2 | 8 | 120 |
| 11331-270 | 2.70 | 5-30 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 140 |
| 11331-241 | 2.40 | 10-30 | extra fast / fast | 127 | 2 | 8 | 125 |
| 11331-242 | 2.40 | 15-50 | extra fast / fast | 127 | 2 | 8 | 140 |
| 11331-271 | 2.70 | 15-50 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 160 |
| 11331-243 | 2.40 | 30-70 | extra fast / fast | 127 | 2 | 8 | 160 |
| 11331-272 | 2.70 | 30-70 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 175 |
| 11331-244 | 2.40 | 40-90 | extra fast / fast | 127 | 2 | 8 | 170 |
| 11331-273 | 2.70 | 40-90 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 190 |
| 11331-245 | 2.40 | 70-135 | extra fast / fast | 127 | 2 | 7 | 190 |

## PROREX XR LIGHT SPIN

LANSETĂ SPINNING | L

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11330-225 | 2.25 | 7-21 | fast | 119 | 2 | 8 | 115 |



11334-245



11331-241



11331-273



11304-224



11330-225

## PROREX XR UL SPIN

LANSETĂ SPINNING | UL

Cu modelele Ultra-Light din seria Prorex XR, DAIWA oferă lansete extrem de specializate pentru pescuitul de spin cu momeli ultra-ușoare, care câștigă popularitate. Ultima tehnologie a făcut posibilă construirea unor lansete extra light cu acțiuni deosebite - blank-uri rapide cu acțiune de vârf, care permit aruncări extrem de precise și au o acțiune semi-parabolică în timpul luptei cu peștele, oferind astfel distracție maximă! Vârful din fibră de carbon solid, colorat, sunt aproape indestructibile în condiții normale de pescuit și afișează acțiunea nălucii și a trăsăturilor perfect, chiar și pe un fundal cu un contrast mic. Mini năluci ca mini-voblere și oscilante pot fi prezentate perfect cu aceste lansete.
Echipate cu manrină Fuji TVS

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11304-196** | 1.95 | 3-12 | extra fast / fast | 103 | 2 | 9 | 85 |
| **11304-224** | 2.25 | 3-12 | extra fast / fast | 119 | 2 | 10 | 90 |

## PROREX XR TRAVEL PACK SPIN

LANSETĂ TRAVEL SPINNIG | M | H

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11334-240** | 2.40 | 15-50 | extra fast / fast | 66 | 4 | 8 | 140 |
| **11334-245** | 2.40 | 40-90 | extra fast / fast | 66 | 4 | 8 | 160 |



# PROREX XR BAITCAST

Pescuitul cu lansete baitcast este foarte popular! La tehnicile specifice de pescuit, utilizarea acestui tip de lansetă oferă numeroase avantaje în comparație cu cele de spinn.
Mai ales la pescuitul cu năluci mari și grele lansetele de baitcast facilitează lanseurile și oferă un contact mai bun cu năluca.
Datorită tehnologiei exclusiviste DAIWA, este posibilă proiectarea lansetelor extrem de ușoare și dure, care să reziste la sarcini mari la baitcasting.
Fibra de carbon HVF realizată cu tehnologia Nanoplus din  oferă cadrul pentru blank-uri extrem de ușoare, robuste și foarte bine echilibrate. Așezarea fibrelor de carbon X45 are ca rezultat un blank rezistent la distorsiuni, care nu se răsucește în lansări - aruncările lungi și precise sunt consecința acestei tehnologii de procesare. Îmbinările pe spigot V-Joint sunt consolidate și garantează o curbă de îndoire armonică, precum și o putere suplimentară la sarcină ridicată. Acțiunile individuale pentru lansete au fost concepute pentru domenii specifice de aplicare.

- **Blank fibră carbon HVF® Nanoplus**
- **Construcție fibră carbon X45®**
- **Îmbinare V-Joint® put-over**
- **Mâner Hard EVA**
- **Mandrină baitcast originală DAIWA®**
- **Inele Fuji® K Alconite**



## PROREX XR BAITCAST

### LANSETĂ BAITCAST | M | XH | XXH

Cele două modele Prorex XR cu putere de aruncare de 120g și 175g, asigură echilibrul necesar de putere și sensivitate pentru shad-uri și hardbait-uri XL. Secțiunea mânerului puternică, oferă rezerve mari de putere în timpul luptei, prezentarea nălucii și aruncările. Vârful se încarcă perfect și permite aruncări precise, cu năluci grele la distanțe mari.
Modelul cu puterea de aruncare de 42g este realizat pentru pescuitul cu năluci ușoare și medii.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11339-210** | 2.10 | 14-42 | extra fast | 111 | 2 | 9 | 145 |
| **11339-245** | 2.40 | 40-120 | extra fast | 127 | 2 | 10 | 170 |
| **11339-256** | 2.55 | 80-175 | extra fast | 134 | 2 | 10 | 200 |

## PROREX XR LIGHT BAITCAST

### LANSETĂ BAITCAST | L

Această lansetă ușoară baitcast cu putere de aruncare de 5-14 g este potrivită perfect pentru mulinetele de baitcast moderne. Echipată cu madrină DAIWA originală, această lansetă permite aplicarea cu aproape toate nălucile obișnuite și ultra-light, cum ar fi mini-voblere, oscilante, spinnere și năluci soft de la 5g.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11304-226** | 2.25 | 5-14 | extra fast / fast | 119 | 2 | 10 | 110 |

## PROREX XR PITCHIN BAITCAST

### LANSETĂ BAITCAST | ML

Această lansetă a fost proiectată pentru prezentarea de stickbaits, spinnerbaits și voblere. Datorită acțiunii sale de vârf, această lansetă este, de asemenea, alegerea potrivită pentru tehnici de twitching și pitching.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11339-200** | 2.05 | 7-28 | medium fast | 109 | 2 | 9 | 130 |




## PROREX XR VERTICAL BAITCAST

LANSETĂ BAITCAST | M

Lansetă foarte ușoară și rigidă, utilizată în special pentru jigging vertical. Cu mâner complet, ce oferă un confort ridicat la pescuit în perioada mai rece a anului.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11339-181** | 1.80 | 14-35 | extra fast / fast | 96 | 2 | 9 | 130 |

## PROREX XR JERK BAITCAST

LANSETĂ BAITCAST | XXH

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11339-195** | 1.95 | 40-120 | extra fast / fast | 104 | 2 | 9 | 155 |

## PROREX XR TRAVEL BAITCAST

LANSETĂ TRAVEL BAITCASTING | XH

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11334-246** | 2.40 | 40-120 | fast | 66 | 4 | 10 | 175 |





## PROREX X SPINNING

NEW

HIGH MODULUS CARBON PLUS

PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Îmbinare spigot put over**
- **Secţiune mâner Brading-X**
- **Inele Seaguide®**

Acțiunea lansetelor Prorex X a fost adaptată la cerințele speciale ale tehnicilor moderne de spinning cu năluci soft și hard. Blankul premium din fibră de carbon HMC+ asigură o greutate redusă, acțiune rapidă și rezerve de putere enorme. Îmbinările premium pe spigot, permit proiectarea unui blank foarte subțire, îmbunătățind echilibrul în mod semnificativ. Învelișul X din fibră de carbon de pe suprafața blank-ului, adaugă stabilitate și un aspect extraordinar. Inelele Seagude foarte ușoare, cu pastile ceramice și frame special, previn încurcăturile în timpul aruncării, contribuind semnificativ la acțiunea rapidă și la echilibrul excelent al lansetei.
Gama largă de lansete Prorex X oferă versiuni potrivite pentru aproape toate tipurile de pescuit la spinning.








## PROREX X SPIN

LANSETĂ SPINNING | LM-H

Lansetele de spinning Prorex sunt foarte bine echilibrate și au utilzare plăcută. Blank-ul din fibră de carbon HMC+ cu acțiune rapidă și rezerve de putere uriașe pe a doua jumătate, vă permite să gestionați fiecare drill cu încredere! Inelele Seaguide, mânerele premium EVA și multe alte componente inovatoare fac lansetele Prorex X Spin extrem de atractive în segmentul lor de preț.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11285-241** | 2.40 | 7-21 | extra fast / fast | 123 | 2 | 8 | 120 |
| **11285-242** | 2.40 | 10-30 | extra fast / fast | 123 | 2 | 8 | 135 |
| **11285-270** | 2.70 | 10-30 | extra fast / fast | 138 | 2 | 8 | 150 |
| **11285-243** | 2.40 | 15-50 | extra fast / fast | 123 | 2 | 7 | 145 |
| **11285-271** | 2.70 | 15-50 | extra fast / fast | 138 | 2 | 8 | 165 |
| **11285-244** | 2.40 | 30-70 | extra fast / fast | 123 | 2 | 7 | 150 |
| **11285-272** | 2.70 | 30-70 | extra fast / fast | 138 | 2 | 8 | 170 |
| **11285-245** | 2.40 | 40-100 | extra fast / fast | 123 | 2 | 7 | 160 |
| **11285-273** | 2.70 | 40-100 | extra fast / fast | 138 | 2 | 8 | 175 |

## PROREX X JIGGERSPIN

LANSETĂ SPINNING JIG | ML

Lansetele de jig extra-rapide din seria Prorex X sunt alegerea perfectă pentru pescuitul cu năluci ușoare soft la biban, șalău și știucă. Vârful moale permite absorbția nălucii și oferă o sensivitate optimă pentru a scana substratul. Rigiditatea în a doua jumătate transmite fiecare prezentare direct în secțiunea mânerului. Utilizarea lansetelor de jigging poate reduce semnificativ pericolul pierderilor în timpul pescuitului cu naluci ușoare la biban și șalău! Acest tip de lansetă este perfect conceput pentru a fi utilizat cu voblere și linguri mici și ușoare.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11287-245** | 2.40 | 7-28 | extra fast | 123 | 2 | 8 | 140 |
| **11287-275** | 2.70 | 7-28 | extra fast | 138 | 2 | 9 | 150 |




## PROREX X LIGHT SPIN

LANSETĂ SPINNING | L

Prorex X Light Spin este perfect pentru pescuitul cu linguri ușoare, voblere mici sau năluci soft pe râu. Blank-ul rapid cu vârf sensibil permite lansări precise și o prezentare a nălucii fin ajustată chiar și în condiții dificile și pe teren accidentat. În timpul luptei, a doua jumătate oferă suficiente rezerve de putere pentru a continua drill-ul cu peștii departe de obstacole, absorbind perfect smuciturile și săriturile.
Echipate cu mandrină originală Fuji Skeleton.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11285-195** | 1.95 | 4-15 | fast | 100 | 2 | 8 | 95 |
| **11285-205** | 2.05 | 5-20 | fast | 105 | 2 | 8 | 100 |

## PROREX X SENSOR SPIN

LANSETĂ SPINNING | UL | L | ML

Modelele Sensor Spin au fost concepute pentru pescuitul light și ultra-light, cu năluci soft și voblere. Acest tip de pescuit câștigă popularitate și sunt de succes la biban și șalău. Nălucile mici soft la Flexi Jig-System, mini-voblere și lingurile mici pot fi aruncate cu precizie pe distanțe mari.
În timpul drill-ului, blank-ul rapid absoarbe perfect lupta peștelui, garantează distracție maximă și reduce la minimum pericolul pierderilor sau uzurii materialelor.
Echipate cu mandrină originală Fuji Skeleton.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11284-210** | 2.10 | 1-7 | fast | 108 | 2 | 9 | 95 |
| **11284-230** | 2.30 | 1-7 | fast | 117 | 2 | 9 | 105 |
| **11284-270** | 2.70 | 1-7 | fast | 139 | 2 | 10 | 120 |
| **11284-211** | 2.10 | 2-10 | fast | 108 | 2 | 9 | 100 |
| **11284-231** | 2.30 | 2-10 | fast | 117 | 2 | 9 | 110 |
| **11284-271** | 2.70 | 2-10 | fast | 139 | 2 | 10 | 130 |
| **11284-212** | 2.10 | 3-15 | fast | 108 | 2 | 9 | 105 |
| **11284-232** | 2.30 | 3-15 | fast | 117 | 2 | 9 | 120 |
| **11284-272** | 2.70 | 3-15 | fast | 139 | 2 | 10 | 135 |

## PROREX X DROPSHOT

LANSETĂ SPINNING | ML

Lanseta Prorex X Dropshot se remaecă cu ușurință prin acțiunea foarte rapidă de vârf. Datorită vârfului sensibil din fibră de carbon, pot fi detectate și cele mai fine prezentări. Rigiditatea din a doua jumătate transmite direct prezentarea în secțiunea mânerului. Cu o lungime de 2.40m, această lansetă este potrivită atât pentru pescuitul pe mal, cât și din barcă.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11287-240** | 2.40 | 5-21 | fast | 123 | 2 | 9 | 120 |




## PROREX X EXTRA FAST SPIN

### LANSETĂ SPINNING | MH | H

Modelele Extra Fast din seria Prorex X au fost create pentru pescuitul cu năluci grele, care generează o presiune mare sub apă – Chatterbaits, Crankbaits care se scufundă adânc și shad-urile mari pot fi recuperate perfect cu aceste lansete, chiar și in conditii dificile de pescuit. În apele cu vegetație abundentă, precum și în apele cu multe crengi, modelele Extra Fast pot fi un atu. Peștii mari pot fi recuperați fără compromisuri și ținuți departe de obstacole.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11286-205** | 2.05 | 20-60 | ultra fast | 105 | 2 | 8 | 135 |
| **11286-225** | 2.25 | 20-60 | ultra fast | 115 | 2 | 8 | 145 |
| **11286-206** | 2.05 | 30-90 | ultra fast | 105 | 2 | 8 | 140 |
| **11286-226** | 2.25 | 30-90 | ultra fast | 115 | 2 | 8 | 155 |

## PROREX X BAITCAST

### LANSETĂ BAITCAST | H

Modelul baitcast, cu o lungime de 2.35m și putere de aruncare până la 84g, permite utilizarea diferitelor năluci pentru pescuitul la știucă și șalău. Blank-ul bine echilibrat se încarcă perfect în timpul aruncării și permite distanțe mari de lansare. Nălucile crankbaits ce evoluează adânc, voblere mari și năluci soft medii până la grele, pot fi recuperate constant sau prin jigging și zvâcniri agresive, fără a supraîncărca lanseta sau a pierde controlul lor.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11285-235** | 2.35 | -84 | extra fast | 120 | 2 | 10 | 145 |

## PROREX X TROLL & BOARD

### LANSETĂ TROLLING | H

Lansete speciale de trolling modern cu sau fără sideplaner!
Acțiunea de vârf Prorex X Troll & Board anihilează perfect valurile și astfel previne activarea nedorită a sideplanerului. În timpul luptei, oferă suficiente rezerve de putere pentru a face față fără compromisuri celor mai mari răpitori, din barcă în marș ușor sau staționar.
Desigur, această lansetă este perfect potrivită și pentru a prezenta năluci mari pentru trolling fără sideplaner. Lungimea lansetei de 2.70m asigură distanța suficientă până la barcă și permite o manevrare fără efort la bord.
Echipat cu mâner dintr-o singură bucată EVA și mandrină originală Fuji DPS.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11287-246** | 2.40 | -135 | medium fast | 123 | 2 | 8 | 200 |
| **11287-276** | 2.70 | -135 | medium fast | 138 | 2 | 9 | 225 |

## PROREX X VERTICAL BAITCAST

### LANSETĂ BAITCAST | M

Blankul ușor, bine echilibrat și puternic al modelului Vertical Baitcast asigură un pescuit fără oboseală multe ore. Mandrina inovatoare este ergonomică și contribuie la o sensivitate optimă în timpul pescuitului.
Acțiunea puternică de vârf a lansetei garantează un control ideal al nălucii și o înțepare eficientă chiar și la adâncimi mari.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11285-196** | 1.95 | 8-35 | fast | 100 | 2 | 9 | 150 |



## PROREX S SPINNING

**Seria lansetelor de spinning Prorex superb echipate, cu design nobil la un raport excelent preț-performanță!**

HVF

sea·guide
PRECISION ROD COMPONENTS



- **Blank carbon fibră HVF®**
- **Mâner plută / EVA**
- **Mandrină ergonomică screw**
- **Inele Seaguide® Zirconia**

### PROREX S SPIN

LANSETĂ SPINNING | L-XH

Seria Prorex S oferă o gamă largă de lansete speciale pentru spinning.
Blank-urile subțiri și rigide din fibră de carbon HVF prezintă o performanță impresionantă la aruncări plăcut de manevrat. Materialul HVF, utilizat exclusiv de DAIWA, se caracterizează printr-un conținut foarte scăzut de rășină, permițând proiectarea lansetelor mai ușoare și mai rapide. Mânerul de plută / EVA formează o unitate perfectă cu mandrina ergonomică și contribuie considerabil la manevrarea convenabilă a acestor lansete.
Inelele Premium Seaguide cu pastile subțiri din zirconiu reduc greutatea și promovează răspunsurile rapide ale lansetelor Prorex S. Blank-urile revin instantaneu în poziția lor inițială după aruncare, ceea ce permite lansări extrem de lungi și precise!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11280-210** | 2.10 | 3-14 | extra fast / fast | 111 | 2 | 9 | 115 |
| **11280-211** | 2.10 | 7-21 | extra fast / fast | 111 | 2 | 8 | 120 |
| **11280-240** | 2.40 | 7-21 | extra fast / fast | 126 | 2 | 8 | 135 |
| **11280-271** | 2.70 | 5-30 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 155 |
| **11280-241** | 2.40 | 10-30 | extra fast / fast | 127 | 2 | 8 | 140 |
| **11280-300** | 3.00 | 10-40 | extra fast / fast | 157 | 2 | 9 | 165 |
| **11280-242** | 2.40 | 15-50 | extra fast / fast | 126 | 2 | 7 | 150 |
| **11280-272** | 2.70 | 15-50 | extra fast / fast | 141 | 2 | 8 | 160 |
| **11280-243** | 2.40 | 30-70 | extra fast / fast | 127 | 2 | 7 | 155 |
| **11280-273** | 2.70 | 30-70 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 190 |
| **11280-244** | 2.40 | 40-90 | extra fast / fast | 127 | 2 | 7 | 165 |
| **11280-245** | 2.40 | 50-110 | extra fast / fast | 127 | 2 | 7 | 180 |
| **11280-274** | 2.70 | 50-110 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 195 |





11280-240



11280-273



11281-226



## PROREX S EXTRA FAST SPIN

LANSETĂ SPINNING | MH | H

Modelele Extra-rapide din seria Prorex S au puteri de aruncare de 60g sau 90g și sunt concepute pentru a fi utilizate cu năluci hard mari sau de adâncime mare. De asemenea, pot fi utilizate perfect pentru acțiune de jigging agresiv cu năluci soft grele.
Rezerva de putere, combinată cu acțiunea distinctă de vârf, permite prezentarea nălucilor grele pe distanțe mari, fiind de mare ajutor la recuperarea răpitorilor de talie mare. Aceste lansete sunt, de asemenea, potrivite pentru utilizarea de chatterbaits medii și mari la pescuitul știucii!

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11281-205** | 2.05 | 20-60 | extra fast | 107 | 2 | 8 | 125 |
| **11281-225** | 2.25 | 20-60 | extra fast | 119 | 2 | 8 | 145 |
| **11281-206** | 2.05 | 30-90 | extra fast | 107 | 2 | 8 | 135 |
| **11281-226** | 2.25 | 30-90 | extra fast | 119 | 2 | 8 | 160 |




# ACCESORII



## PROREX UL FINESSE BRAID

FIR TEXTIL | CHARTREUSE

Cu Prorex UL Finesse Braid, Daiwa oferă un textil foarte subțire, japonez, care se comportă remarcabil la pescuitul ultra-light și fin. Aceast fir excelent este deosebit de util atunci când pescuiești cu năluci extrem de mici și cu jigguri pentru biban și păstrăv. Diamentrul firului pentru bobinele de 135m, au indicațiile conform specificațiilor PE japoneze (nu în mm).

- **Rezistenţă superioară la nod**
- **Rezistenţă mare la abraziune**
- **Fabricat în Japonia**




| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | PE PE | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12996-002 | chartreuse | 135 | 0.25 | 1.80 | 3.9 |
| 12996-003 | chartreuse | 135 | 0.3 | 2.10 | 4.7 |
| 12996-004 | chartreuse | 135 | 0.4 | 2.80 | 6.0 |
| 12996-006 | chartreuse | 135 | 0.6 | 4.30 | 9.4 |




- **Scufundător**
- **Rezistenţă mare la abraziune**
- **Elasticitate mică**
- **Aproape invizibil în apă**
- **Suplețe foarte mare**
- **Fabricat în Japonia**

## PROREX FLUOROCARBON SUPER SOFT

LEADER | TRANSPARENT

Materialul de leader Prorex este fabricat în Japonia, rezistent la abraziune, dar foarte suplu în același timp. Perfect la pescuitul atât de apă dulce cât și apă sărată. Acest fir leader din gama Prorex are un raport excelent preț-performanță!

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12995-014 | clear | 50 | 0.14 | 1.70 | 3.7 |
| 12995-016 | clear | 50 | 0.16 | 2.00 | 4.4 |
| 12995-018 | clear | 50 | 0.18 | 2.50 | 5.5 |
| 12995-020 | clear | 50 | 0.20 | 2.90 | 6.4 |
| 12995-023 | clear | 50 | 0.23 | 4.00 | 8.8 |
| 12995-026 | clear | 50 | 0.26 | 4.80 | 10.6 |
| 12995-030 | clear | 50 | 0.30 | 6.80 | 15.0 |
| 12995-033 | clear | 50 | 0.33 | 7.40 | 16.3 |
| 12995-036 | clear | 50 | 0.36 | 9.30 | 20.5 |
| 12995-040 | clear | 40 | 0.40 | 10.40 | 22.9 |
| 12995-045 | clear | 28 | 0.45 | 12.80 | 28.2 |
| 12995-050 | clear | 21 | 0.50 | 14.60 | 32.2 |
| 12995-055 | clear | 17 | 0.55 | 16.40 | 36.2 |
| 12995-060 | clear | 15 | 0.60 | 20.40 | 45.0 |
| 12995-070 | clear | 15 | 0.70 | 24.60 | 54.2 |
| 12995-080 | clear | 15 | 0.80 | 29.20 | 64.4 |
| 12995-090 | clear | 15 | 0.90 | 36.00 | 79.4 |
| 12995-100 | clear | 15 | 1.00 | 45.00 | 99.2 |

## PROREX MINNOW | 120F-SR


TWITCHBAIT | PLUTITOR | SHALLOW RUNNER

Forma clasică a unui minnow a fost probată la pescuit timp de mai mulți ani - în mod evident, pentru că această formă a corpului imită principalul pește pradă pentru multe specii de răpitor. Prorex Minnow SR a fost proiectat în special pentru straturile superioare de apă și convinge prin acțiunea sa plină de viață. Acțiunea sa este una de flanking chiar și la viteză mică de recuperare și, prin urmare, este perfect potrivit pentru tehnicile de twitching şi jerkbaiting cu o prezentare activă pentru năluci.

- **Corpul năluci: dintr-o bucată**
- **Tip: silent (fără bile rattle)**
- **Cârlige: 2 ancore**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: shallow runner**
- **Adâncime activare: ca. 0.6-1.2m**
- **Tehnici prezentare: twitching, jerkbaiting**
- **Pești țină: știucă, șalău, avat**



| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15202-120 | firetiger | 12.0 | 17.0 | 1 |
| 15202-121 | gold perch | 12.0 | 17.0 | 1 |
| 15202-122 | ayu | 12.0 | 17.0 | 1 |
| 15202-123 | setsuki ayu | 12.0 | 17.0 | 1 |
| 15202-126 | live perch | 12.0 | 17.0 | 1 |
| 15202-127 | live pike | 12.0 | 17.0 | 1 |
| 15202-128 | live orange bleak | 12.0 | 17.0 | 1 |
| 15202-131 | live ayu | 12.0 | 17.0 | 1 |




## PROREX CRANKBAIT | 80F-DR

CRANKBAIT | PLUTITOR | EVOLUȚIE PE ADÂNCIME


Crankbait compact de 80mm care activează inclusiv peștii apatici! Din cauza barbetei sale lungi, Prorex Crank câștigă adâncime rapid și produce vibrații puternice sub apă. Bilele interioare asigură atracție suplimentară. Grație flotabilității este potrivit atât pentru o recuperare lentă cât și una rapidă. Mai ales răpitorii inactivi pot fi păcăliţi cu această nălucă în zilele dificile - ideal pentru ştiucă, şalău şi biban.

- **Corpul năluci: dintr-o bucată**
- **Tip: cu bile rattle**
- **Cârlige: 2 ancore**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: deep runner**
- **Recuperare stop: se ridică ușor**
- **Adâncime activare: ca. 2.5-3.0m**
- **Viteză: încet sau rapid**
- **Pești țină: biban, șalău, știucă**






| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15205-800 | firetiger | 8.0 | 24.0 | 1 |
| 15205-801 | gold perch | 8.0 | 24.0 | 1 |
| 15205-802 | ayu | 8.0 | 24.0 | 1 |
| 15205-803 | setsuki ayu | 8.0 | 24.0 | 1 |
| 15205-805 | live rainbow trout | 8.0 | 24.0 | 1 |
| 15205-806 | live perch | 8.0 | 24.0 | 1 |
| 15205-807 | live pike | 8.0 | 24.0 | 1 |
| 15205-808 | live orange bleak | 8.0 | 24.0 | 1 |
| 15205-811 | live ayu | 8.0 | 24.0 | 1 |










## PROREX PENCIL BAIT | 65F-SR

STICKBAIT | PLUTITOR | SHALLOW RUNNER

Acest mic stickbait floating este perfect potrivit în sezonul de vară, când răpitorii vânează prada la suprafață. Chiar și la recuperarea constantă, această nălucă are mișcări în zig-zag la suprafață. La mișcări mai puternice de lansetă, năluca flancheazp puternic lateral - ideal pentru twitching.
Prorex Pencil Bait este un vânător de distanță real - cu echipamentul potrivit, această mică nălucă poate fi ușor aruncată peste 30 de metri

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Tip: silent (fără bile rattle)**
- **Cârlige: 2 ancore**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: shallow runner**
- **Tehnici prezentare: twitching**
- **Pești țintă: biban, păstrăv, avat**

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15209-000 | firetiger | 6.5 | 5.8 | 1 |
| 15209-001 | gold perch | 6.5 | 5.8 | 1 |
| 15209-002 | ayu | 6.5 | 5.8 | 1 |
| 15209-003 | setsuki ayu | 6.5 | 5.8 | 1 |
| 15209-004 | live minnow | 6.5 | 5.8 | 1 |
| 15209-005 | live western vairone | 6.5 | 5.8 | 1 |
| 15209-006 | live perch | 6.5 | 5.8 | 1 |
| 15209-008 | live orange bleak | 6.5 | 5.8 | 1 |


## PROREX FLAT MINNOW | 50SS

MINNOWBAIT | LENT SCUFUNDĂTOR

Flat Minnow 55SS (slow-sinking)este o nălucă foarte specială pentru biban, păstrăvi și avați. Este perfect pentru pescuitul pe diferite adâncimi și sub-straturi - o nălucă ideală pentru tot sezonul! Lent scufundătoare are acțiune putenică de flanking pe recuperare - stop cu acțiune energică în lateral. Datorită construcției speciale, această nălucă este perfect potrivită atât pentru recuperarea lentă cât și rapidă, precum și pentru pescuitul în curent. Corpul și greutatea lest din interior, permit aruncări extrem de lungi.



- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Comportament la scufundare: slow sinking**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, twitching, stop & go**
- **Pești țintă: biban, păstrăv, avat**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15216-000 | firetiger | 5.0 | 4.8 | 1 |
| 15216-001 | gold perch | 5.0 | 4.8 | 1 |
| 15216-002 | ayu | 5.0 | 4.8 | 1 |
| 15216-003 | setsuki ayu | 5.0 | 4.8 | 1 |
| 15216-004 | live minnow | 5.0 | 4.8 | 1 |
| 15216-006 | live perch | 5.0 | 4.8 | 1 |
| 15216-008 | live orange bleak | 5.0 | 4.8 | 1 |
| 15216-009 | live brown trout | 5.0 | 4.8 | 1 |

## PROREX MICRO MINNOW | 30F-SR

MINNOWBAIT | PLUTITOR | SHALLOW RUNNER

Această micro-nălucă de 3cm este perfect potrivită pentru toată gama de aplicații ultra-light, extrem de prinzătoare la păstrăv, biban și clean. Datorită construcției barbetei, această nălucă poate fi prezentată foarte lent, dar la fel de bine extrem de rapid fiind perfect potrivită pentru pescuitul pe râu.
Micro-Minnow este echipat cu un singur cârlig și, prin urmare, poate fi modificată cu ușurință.





- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Cârlig: ancoră triplă**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: shallow runner**
- **Adâncime activare: ca. 0.2-0.4m**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă, twitching, stop & go**
- **Pești țină: biban, păstrăv, clean**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15217-000 | firetiger | 3.0 | 1.5 | 1 |
| 15217-001 | gold perch | 3.0 | 1.5 | 1 |
| 15217-002 | ayu | 3.0 | 1.5 | 1 |
| 15217-003 | setsuki ayu | 3.0 | 1.5 | 1 |
| 15217-004 | live minnow | 3.0 | 1.5 | 1 |
| 15217-006 | live perch | 3.0 | 1.5 | 1 |
| 15217-009 | live brown trout | 3.0 | 1.5 | 1 |
| 15217-008 | live orange bleak | 3.0 | 1.5 | 1 |








## PROREX MINI POPPER | 55F

POPPER | PLUTITOR | TOP WATER

Mini-Popper 55F (floating) din gama DAIWA Prorex este recomandat in special pentru pescuitul ultra-light la biban, avat și păstrăv. Aceste poppere mici, plutitoare, au demostrat o mulțime de avantaje în sezonul de vară când răpitorii vânează la suprafață.
Datorită deschidereii mari din bot, puteți produce cu ușurință zgomotul tipic de tip popp & splash la suprafață și puteți atrage răpitorii chiar și pe distanțe mari datorită exploziilor puternice. Prorex Mini Popper are un centru de greutate foarte jos, care, combinat cu pana matisată din spatele ancorei, împiedică ieșirea din apă. Acest popper poate fi pescuit chiar sub suprafață ca model “Sub Surface“, cu tehnica walk-the-dog pe recuperare lentă, constantă - astfel puteți utiliza această năluca de excepție cu două tehnici diferite.

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Cârlige: 2 ancore**
- **Comportament la suprafață: floating**
- **Tip activare: top water**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Tehnici prezentare: twitching, jerkbaiting**
- **Viteză: încet sau rapid**
- **Pești țintă: biban, păstrăv, avat**

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15208-000 | firetiger | 5.5 | 5.7 | 1 |
| 15208-001 | gold perch | 5.5 | 5.7 | 1 |
| 15208-002 | ayu | 5.5 | 5.7 | 1 |
| 15208-003 | setsuki ayu | 5.5 | 5.7 | 1 |
| 15208-004 | live minnow | 5.5 | 5.7 | 1 |
| 15208-005 | live western vairone | 5.5 | 5.7 | 1 |
| 15208-006 | live perch | 5.5 | 5.7 | 1 |
| 15208-008 | live orange bleak | 5.5 | 5.7 | 1 |
| 15208-009 | live brown trout | 5.5 | 5.7 | 1 |

## PROREX METAL VIBE

Nălucile vibrante aparțin gamei celor mai de succes năluci pentru biban și avat în prezent - pe lângă distanțe enorme de lansare, oferă diferite moduri de prezentare pentru a convinge chiar peștii nehotărâți. Metal Vibe mici oferă o acțiune excelentă, cu vibrații puternice, care pot fi controlate din vârful lansetei. Prorex Metal Vibe este livrată cu o paletă spinner suplimentară, care poate fi montată în locul celei de-a doua ancore din spate pentru a produce vibrație suplimentară. În timpul recuperării-stop, năluca se scufundă pe fundul apei, iar lama spinner-ului se mișcă ca un elicopter - ideal pentru a obține atacuri în zilele dificile.



- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Cârlige: 2 ancore**
- **Comportament la scufundare: fast sinking**
- **Pești țintă: biban, avat**






### PROREX METAL VIBE | 38MM

JIG SPINNERBAIT | RAPID SCUFUNDĂTOR

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15435-007 | firetiger | 3.8 | 7.0 | 1 |
| 15435-107 | blue metallic | 3.8 | 7.0 | 1 |
| 15435-207 | yellow pearl | 3.8 | 7.0 | 1 |
| 15435-307 | metallic ayu | 3.8 | 7.0 | 1 |
| 15435-407 | gold perch | 3.8 | 7.0 | 1 |
| 15435-507 | pink iwashi | 3.8 | 7.0 | 1 |

### PROREX METAL VIBE | 43MM

JIG SPINNERBAIT | RAPID SCUFUNDĂTOR

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15435-010 | firetiger | 4.3 | 10.0 | 1 |
| 15435-110 | blue metallic | 4.3 | 10.0 | 1 |
| 15435-210 | yellow pearl | 4.3 | 10.0 | 1 |
| 15435-310 | metallic ayu | 4.3 | 10.0 | 1 |
| 15435-410 | gold perch | 4.3 | 10.0 | 1 |
| 15435-510 | pink iwashi | 4.3 | 10.0 | 1 |

### PROREX METAL VIBE | 48MM


JIG SPINNERBAIT | RAPID SCUFUNDĂTOR

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15435-014 | firetiger | 4.8 | 14.0 | 1 |
| 15435-114 | blue metallic | 4.8 | 14.0 | 1 |
| 15435-214 | yellow pearl | 4.8 | 14.0 | 1 |
| 15435-314 | metallic ayu | 4.8 | 14.0 | 1 |
| 15435-414 | gold perch | 4.8 | 14.0 | 1 |
| 15435-514 | pink iwashi | 4.8 | 14.0 | 1 |

### PROREX METAL VIBE | 55MM

JIG SPINNERBAIT | RAPID SCUFUNDĂTOR

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15435-021 | firetiger | 5.5 | 21.0 | 1 |
| 15435-121 | blue metallic | 5.5 | 21.0 | 1 |
| 15435-221 | yellow pearl | 5.5 | 21.0 | 1 |
| 15435-321 | metallic ayu | 5.5 | 21.0 | 1 |
| 15435-421 | gold perch | 5.5 | 21.0 | 1 |
| 15435-521 | pink iwashi | 5.5 | 21.0 | 1 |



# LAZY SHAD

## PROREX LAZY SHAD NEW

Lazy Shad din gama Prorex a fost realizat împreună cu echipa DAIWA Scandinavia. Această nălucă intră în acțiune chiar și la viteză mică și, prin urmare, este perfect potrivită pentru utilizarea monturilor de mică adâncime. Profilul înalt împreună cu coada mare paletă, provoacă o flancare puternică. Această nălucă a fost deja un show-stopper la unele competiții de știucă din Scandinavia!
Versiunea de 16cm este perfectă pentru vizarea șalăilor mari!

LAZY SHAD

### PROREX LAZY SHAD | 160MM

SHAD

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15225-102 | olive roach UV | 16.0 | 54.0 | 1 |
| 15225-104 | motor oil burbot UV | 16.0 | 54.0 | 1 |
| 15225-105 | magic green | 16.0 | 54.0 | 1 |
| 15225-107 | ghost golden perch | 16.0 | 54.0 | 1 |
| 15225-109 | ayu | 16.0 | 54.0 | 1 |
| 15225-110 | natural perch | 16.0 | 54.0 | 1 |
| 15225-112 | headlight | 16.0 | 54.0 | 1 |
| 15225-113 | UV pink belly | 16.0 | 54.0 | 1 |
| 15225-119 | pearl yellow | 16.0 | 54.0 | 1 |



### PROREX LAZY SHAD | 200MM

SHAD

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15225-002 | olive roach UV | 20.0 | 85.0 | 1 |
| 15225-004 | motor oil burbot UV | 20.0 | 85.0 | 1 |
| 15225-005 | magic green | 20.0 | 85.0 | 1 |
| 15225-007 | ghost golden perch | 20.0 | 85.0 | 1 |
| 15225-009 | ayu | 20.0 | 85.0 | 1 |
| 15225-010 | natural perch | 20.0 | 85.0 | 1 |
| 15225-012 | headlight | 20.0 | 85.0 | 1 |
| 15225-013 | UV pink belly | 20.0 | 85.0 | 1 |
| 15225-019 | pearl yellow | 20.0 | 85.0 | 1 |




blue smelt


white fish


red devil


yellow pearl


muddy orange


dirty roach


purple smelt


chartreuse

# PROREX FLEX BLADE JIG

## NĂLUCI VIBRANTE

Chatterbaits sunt definite ca parte critică a multor cutii de năluci și contribuie semnificativ la un pescuit foarte diversificat și eficient la știucă și biban. Ele combină avantajele unui spinner cu cele ale unui jig.
Prorex Flex Blade Jig oferă în plus avantajul unui cârlig offset flexibil - perfect pentru pescuitul în ape cu vegetație abundentă. Cârligul poate fi înlocuit cu ușurință datorită inelului despicat.
Datorită formei lor speciale, Flex Blade Jig are acțiune shallow, în ciuda greutății sale mari și este perfect pentru zonele cu multă vegetație etc.
Forma specială a corpului este potrivită atât pentru recuperarea lentă, cât și pentru cea rapidă.

- **Cârlig: SaqSas un singur cârlig**
- **Comportament la scufundare: slow sinking**
- **Tip activare: shallow runner**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă**
- **Pești țintă: biban, avat, știucă**




**Alte informații:**
- Echipat cu ochet pentru montarea unor palete suplimentare etc.
- Cârlig înlocuibil
- Poate fi pescuit și cu nălucă soft mică sau twister (nu este inclus în livrare)




Exemplu de montaj / Trailer: DuckFin Shad

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15150-014 | blue smelt | 2/0 | 14.0 | 1 |
| 15150-021 | blue smelt | 3/0 | 21.0 | 1 |
| 15150-114 | whitefish | 2/0 | 14.0 | 1 |
| 15150-121 | whitefish | 3/0 | 21.0 | 1 |
| 15150-214 | red devil | 2/0 | 14.0 | 1 |
| 15150-221 | red devil | 3/0 | 21.0 | 1 |
| 15150-314 | yellow pearl | 2/0 | 14.0 | 1 |
| 15150-321 | yellow pearl | 3/0 | 21.0 | 1 |
| 15150-414 | muddy orange | 2/0 | 14.0 | 1 |
| 15150-421 | muddy orange | 3/0 | 21.0 | 1 |
| 15150-514 | dirty roach | 2/0 | 14.0 | 1 |
| 15150-521 | dirty roach | 3/0 | 21.0 | 1 |
| 15150-614 | purple smelt | 2/0 | 14.0 | 1 |
| 15150-621 | purple smelt | 3/0 | 21.0 | 1 |
| 15150-714 | chartreuse | 2/0 | 14.0 | 1 |
| 15150-721 | chartreuse | 3/0 | 21.0 | 1 |

## PROREX SPINNER JIG

SPINNERBAIT

Nălucile metalice sunt din nou la modă, deoarece încă își dovedesc atractivitatea extraordinară pentru aproape fiecare specie de răpitor.
Prorex Spinner Jig poate fi utilizat literalmente peste tot - datorită sistemului de protecție împotriva vegetației, această nălucă poate fi prezentată chiar în mijlocul obstacolelor acvatice. Perfect în combinație cu shad-uri mici sau curly tail ca trailer. Lama din cap poate fi ușor înlocuită. Vârtejul cu bile premium are grijă de o acțiune optimă a lamei inclusiv pe scufundare.
Perfect pentru bibanii mari.
Echipate cu ancore SaqSas.

- **Cârlig: SaqSas un singur cârlig cu protecție buruieni**
- **Comportament la scufundare: slow sinking**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Tehnici prezentare: recuperare constantă**
- **Pești țintă: biban, știucă**

**Alte informații:**
- Poate fi pescuit și cu nălucă soft mică sau twister (nu este inclus în livrare)











Exemplu de montură / Trailer DuckFin Shad






| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15403-105 | silver smelt | 2/0 | 5.0 | 1 |
| 15403-107 | silver smelt | 2/0 | 7.0 | 1 |
| 15403-110 | silver smelt | 2/0 | 10.0 | 1 |
| 15403-205 | gold ayu | 2/0 | 5.0 | 1 |
| 15403-207 | gold ayu | 2/0 | 7.0 | 1 |
| 15403-210 | gold ayu | 2/0 | 10.0 | 1 |
| 15403-305 | blue gill | 2/0 | 5.0 | 1 |
| 15403-307 | blue gill | 2/0 | 7.0 | 1 |
| 15403-310 | blue gill | 2/0 | 10.0 | 1 |

## PROREX TG BLADED JIG

Aceste „Skidted-Lure“ cu lame metalice pot fi prezentate ca un spinner sau ca o oscilantă funcție de ape - lama metalică asigură vibrația și reflectă lumina în apă - ideal pentru știucă și biban. Cârligul premium are un spin ce fixează nălucile soft, atașate adițional pentru a spori atractivitatea. Protecția împotriva agățăturilor permite pescuitul în zonele cu vegetație.
Cu cap de tungsten!





blue gill



zarigani



summer craw

### PROREX TG BLADED JIG

NĂLUCI VIBRANTE

| Art.-Nr. | Culoare | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| **15428-710** | blue gill | 10.5 | 1 |
| **15428-810** | zarigani | 10.5 | 1 |
| **15428-910** | summer craw | 10.5 | 1 |

### PROREX TG BLADED JIG XL

NĂLUCI VIBRANTE

Cu paletă metalică mare.

| Art.-Nr. | Culoare | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| **15428-310** | blue gill | 10.5 | 1 |
| **15428-410** | zarigani | 10.5 | 1 |
| **15428-510** | summer craw | 10.5 | 1 |



blue gill



zarigani



summer craw

## PROREX TG MULTI JIG

JIG SKIRTED

Forma specială rotundă a acestui jig skirted este pentru aruncări lungi ca și capetele de jig convenționale - poate fi utilizat împreună cu năluci soft pentru sporirea atractivității. Protecția împotriva agățăturii de deasupra cârligului permite pescuitul în zonele cu vegetație.
Cu cap de tungsten!

| Art.-Nr. | Culoare | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| **15428-010** | blue gill | 10.0 | 1 |
| **15428-110** | zarigani | 10.0 | 1 |
| **15428-210** | summer craw | 10.0 | 1 |

## PROREX WILLOW SB

SPINNERBAIT



black devil



green chartreuse



pearl ayu



gold Perch

Acest mic spinnerbait cu lamă Willow este alegerea potrivită pentru pescuitul de biban și pentru știucă. Mai ales în zonele de mică adâncime cu vegetație, acestă năluca își face treaba acolo unde altele nu au nici-un succes. Forma de salcie alungită este perfect potrivită pentru recuperarea mai rapidă. Cârligul premium subțire este echipat cu un spin pentru a fixa alte năluci soft, cum ar fi mici shad-uri sau twistere - perfect pentru bibanii mari. Benzile de cauciuc vă permit să obțineți cât mai mult din evoluția lamei spinner-ului în timpul fazei de scufundare.

| Art.-Nr. | Culoare | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| **15426-100** | black devil | 7.0 | 1 |
| **15426-101** | pearl ayu | 7.0 | 1 |
| **15426-103** | green chartreuse | 7.0 | 1 |
| **15426-104** | gold perch | 7.0 | 1 |



black devil



pearl ayu



green chartreuse



gold perch

## PROREX MICRO SB

SPINNERBAIT



black Devil



pearl ayu



green chartreuse



gold perch

Aceste micro-spinnerbait sunt perfect potrivite pentru pescuitul bibanilor - forma specială a capului Prorex asigură o acțiune extrem de stabilă la toate vitezele d recuperare. Astfel, năluca poate fi prezentată de la ultra-lent la foarte rapid. Lamele Colorado produc de valuri de unde foarte puternice, în timp ce cârligul premium subțire este echipat cu un spin pentru a fixa năluci suplimentare, cum ar fi mici shad-uri sau twistsere - perfect pentru bibanii mari. Banda de cauciuc de pe sârmă asigură pescuitul fără încurcături la oprirea recuperării. Vârtejul cu rulment premium asigură o acțiune optimă a lamei, pe scufundare.

| Art.-Nr. | Culoare | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| **15426-000** | black devil | 3.5 | 1 |
| **15426-010** | black devil | 5.0 | 1 |
| **15426-001** | pearl ayu | 3.5 | 1 |
| **15426-011** | pearl ayu | 5.0 | 1 |
| **15426-003** | green chartreuse | 3.5 | 1 |
| **15426-013** | green chartreuse | 5.0 | 1 |
| **15426-004** | gold perch | 3.5 | 1 |
| **15426-014** | gold perch | 5.0 | 1 |

## PROREX DB SB

SPINNERBAIT

Spinnerbait-ul Tandem Prorex de 21g este alegerea potrivita pentru știuci, precum si pentru pescuitul bibanilor mari și avat. Forma specială a capului asigură o acțiune extrem de stabilă, la toate vitezele. Ambele lame se rotesc în timpul scufundării și provoacă multe atacuri, în special în aceste momente. Cârligul premium subțire este echipat cu un spin pentru atașarea suplimentară, cum ar fi mici shad-uri (până la 12cm), sau twistere - perfect pentru bibanii mari. Benzile de cauciuc ce compun skirt-ul vă permit să pescuiți fără răsucirea firului, iar pe recuperare-stop obțineți o acțiune optimă și atractivă a lamelor spinnerbait-ului în timpul fazei de scufundare.

| Art.-Nr. | Culoare | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| **15427-000** | black devil | 21.0 | 1 |
| **15427-001** | pearl ayu | 21.0 | 1 |
| **15427-003** | green chartreuse | 21.0 | 1 |
| **15427-004** | gold perch | 21.0 | 1 |










## PROREX MICRO DUCKFIN SHAD | 45MM

SHAD

Năluca Duckfin, bine cunoscută și de succes, acum este disponibilă ca versiune micro, cu lungime de 45mm, pentru pescuit ultra-light la biban, clean șalău și păstrăv. În ciuda masei mici a corpului această năluca prezintă o acțiune puternică de wobbling sub apă. De asemenea, Prorex Micro Shad 45 DF este potrivit pentru utilizarea cu noile jigg-uri Prorex Flexi Jig de tungsten pentru pescuit ultra-light.

- **Pești țină: biban, păstrăv, clean, șalău**

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15604-800 | ghost lime | 4.5 | 8 |
| 15604-801 | urume | 4.5 | 8 |
| 15604-802 | ghost perch | 4.5 | 8 |
| 15604-803 | chiayu | 4.5 | 8 |
| 15604-804 | firetiger | 4.5 | 8 |
| 15604-805 | summer craw | 4.5 | 8 |
| 15604-806 | ghost shad | 4.5 | 8 |



## PROREX SIDE KICK SHAD XL | 230MM

SHAD

Această năluca mare de plastic este special creată pentru pescuitul știucilor mari și al somnilor. Datorită nervurilor speciale din spate, este eficientă chiar la prezentare ultra-lentă - ideal pentru pescuitul în sezonul rece de primăvară sau pentru răpitorii foarte leneși. Poate fi adăugat atractant pentru a îmbunătăți în continuare eficiența. Năluca se mișcă perfect pe flancuri, cu coada vibrând puternic, la prezentare mai rapidă. Design-ul compact se potrivește perfect pentru pescuitul cu sistemul Prorex Shallow-Screw în ape puțin adânci. Gama de culori a fost selectată de către pescarii noștri ai echipei scandinave și acoperă toate domeniile de aplicare, atât în apă limpede cât și tulbure.

- **Pești țină: știucă, somn**




| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15205-031 | olive roach | 23.0 | 100.0 | 1 |
| 15205-032 | motor oil burbot | 23.0 | 100.0 | 1 |
| 15205-033 | cartoon pike | 23.0 | 100.0 | 1 |
| 15205-034 | magic orange | 23.0 | 100.0 | 1 |
| 15205-035 | magic green | 23.0 | 100.0 | 1 |
| 15205-036 | steely grey | 23.0 | 100.0 | 1 |
| 15205-037 | magic red | 23.0 | 100.0 | 1 |
| 15205-038 | herring green | 23.0 | 100.0 | 1 |
| 15205-039 | urume | 23.0 | 100.0 | 1 |

## PROREX BOTH CRAW | 75MM

NĂLUCĂ SOFT


Această mică nălucă creatur, imită un rac mic și este deosebit de potrivit pentru pescuitul la biban și șalău. Folosind pulbere de tungsten în compoziție, această nălucă are o greutate proprie foarte mare - perfectă pentru pescuitul cu cârlig offset și baitcasting. Distanțe mari de aruncare sunt posibile și fără plumb suplimentar. Antenele frontale pot fi ajustate cu ajutorul unui cuțit. Both Craw este, de asemenea, o alegere bună pentru monturile dropshot.

- **Pești țină: biban, șalău**





iberian red



purple canela



green pumpkin



orange pumpkin



sparkle craw



green pumpkin purple

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15429-800 | iberian red | 7.5 | 6 |
| 15429-801 | purple canela | 7.5 | 6 |
| 15429-802 | green pumpkin | 7.5 | 6 |
| 15429-803 | orange pumpkin | 7.5 | 6 |
| 15429-804 | sparkle craw | 7.5 | 6 |
| 15429-805 | green pumpkin purple | 7.5 | 6 |

DUCKFIN




## PROREX MICRO FROG DF | 35MM

NĂLUCĂ SOFT

Această micro-broască cu lungime de numai 3.5cm a fost proiectat special pentru pescuitul de biban și avat. Mulțumită design-ului floating, Prorex Micro Frog poate fi prezentat la suprafață ca o adevărată broască prin smucituri scurte. Este perfect adaptabilă pentru utilizarea ei cu tehnica drop-shot sau cu montura Carolina-picoarele Duckfin originale cu acțiune perfect naturală asigura atractivitatea mare. Amestecul special de cauciuc, extrem de elastic și flexibil, permite capturarea numeroșilor bibani și avați fără să deterioreze năluca. O nălucă excepțională pentru exemplare mari!

- **Recuperare stop: se ridică ușor**
- **Pești țintă: biban, avat**




mad brown

green toad

yellow toad

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15403-001 | mad brown | 3.5 | 1 |
| 15403-002 | green toad | 3.5 | 1 |
| 15403-003 | yellow toad | 3.5 | 1 |

DUCKFIN



## SET PROREX DUCKFIN SHAD

Oferim originalul DAIWA DuckFin Shad popular și de succes, într-un set de culori consacrate.
Împreună cu membrii echipei noastre am ales combinații de culori care în mod normal marchează întotdeauna. Setul Nature pentru ape limpezi și zile provocatoare – setul UV pentru apă tulbure și atacuri și setul UV & Nature pentru fiecare situație. Fără ftalați! Oferim originalul DAIWA DuckFin Shad popular și de succes, într-un set de culori consacrate.
Împreună cu membrii echipei noastre am ales combinații de culori care în mod normal marchează întotdeauna. Setul Nature pentru ape limpezi și zile provocatoare – setul UV pentru apă tulbure și atacuri și setul UV & Nature pentru fiecare situație. Fără ftalați!


Seturile Prorex DuckFin Shad sunt disponibile în următoarele combinații de culori:
- Nature Mix (gold perch, dirty roach, pearl mother)
- UV Mix (UV green chartreuse, UV chartreuse, UV pearl)
- UV & Nature Mix (chiayu, UV pearl, burning perch)

### PROREX DUCKFIN SHAD | NATURE SET

SORTIMENT NĂLUCI SOFT




| Size: | Color: | |
|---|---|---|
| 6.0cm(2.5") | Gold Perch ×3<br>Pearl Mother ×3<br>Dirty Roach ×3 | 9 pcs. |
| 9.0cm(3.5") | Gold Perch ×2<br>Pearl Mother ×3<br>Dirty Roach ×2 | 7 pcs. |
| 12.5cm(5") | Gold Perch ×2<br>Pearl Mother ×1<br>Dirty Roach ×2 | 5 pcs. |




| Art.-Nr. | Lungime cm | Set conținut buc. |
|---|---|---|
| 15142-600 | 6.0 | 9 |
| 15142-900 | 9.0 | 7 |
| 15142-100 | 12.5 | 5 |

### PROREX DUCKFIN SHAD | UV SET

SORTIMENT NĂLUCI SOFT




| Size: | Color: | |
|---|---|---|
| 6.0cm(2.5") | UV Green Chartreuse ×3<br>UV Pearl ×3<br>UV Chartreuse ×3 | 9 pcs. |
| 9.0cm(3.5") | UV Green Chartreuse ×2<br>UV Pearl ×3<br>UV Chartreuse ×2 | 7 pcs. |
| 12.5cm(5") | UV Green Chartreuse ×2<br>UV Pearl ×1<br>UV Chartreuse ×2 | 5 pcs. |




| Art.-Nr. | Lungime cm | Set conținut buc. |
|---|---|---|
| 15142-601 | 6.0 | 9 |
| 15142-901 | 9.0 | 7 |
| 15142-101 | 12.5 | 5 |

### PROREX DUCKFIN SHAD | UV & NATURE SET

SORTIMENT NĂLUCI SOFT




| Size: | Color: | |
|---|---|---|
| 6.0cm(2.5") | Chiayu ×3<br>Burning Perch ×3<br>UV Pearl ×3 | 9 pcs. |
| 9.0cm(3.5") | Chiayu ×2<br>Burning Perch ×3<br>UV Pearl ×2 | 7 pcs. |
| 12.5cm(5") | Chiayu ×2<br>Burning Perch ×1<br>UV Pearl ×2 | 5 pcs. |




| Art.-Nr. | Lungime cm | Set conținut buc. |
|---|---|---|
| 15142-602 | 6.0 | 9 |
| 15142-902 | 9.0 | 7 |
| 15142-102 | 12.5 | 5 |




live rainbow trout


live brown trout


live gold trout


live char


firetiger


live ayu

DUCKFIN

BEST NEW EFTTEX 2016 Awards season 2016-17 WINNER SOFT LURE

## PROREX LIVE TROUT DUCKFIN SWIMBAIT | 180MM

SHAD | GATA DE PESCUIT

Obiectivul vizat cu design-ul acestei năluci a fost de a imita perfect natura, cât mai real posibil. De la prima vedere le vei aprecia, atât de realist şi înşelător arată. Prin utilizarea unei proceduri de imprimare 3D, culoarea unui păstrăv de real este imprimată pe corp, fiind extrem de realistă şi perfect realizabil.
Prorex Live Trout Swimbait este, prin urmare, o nălucă ideală pentru ştiuci mari, care s-au specializat pe acest peşte pradă, în lacuri şi râuri cu mulţi păstrăvi. Live Trout este perfect potrivit pentru o acțiune lentă dar și rapidă, oferind mișcări ușoare de flanking - similare cu a unui păstrăv adevărat. În acest timp, coada nălucii, originală Duckfin este în acţiune şi produce vibraţii puternice sub apă. Funcție de viteza de recuperare, aripioarele de pe burtă și spate încep să vibreze şi pulsează în plus, crescând astfel atractivitatea.
Live Trout a fost construit cu 2 ocheţi diferiţi pentru a permite obţinearea diferitelor adâncimi şi acțiuni - fixarea pe cap, năluca atinge adâncimi mai mari având acțiunea mai vie - fixarea la vărful nălucii adâncimea de activare este mai mică şi acţiunea este constant mai lentă.
Prorex live Trout Swimbait este livrat complet echipat fiind astfel gata de pescuit. Ancora din partea din spate este montată direct pe un fir rigid de oțel 60lbs, pentru a reduce pericolul de a interfera cu inelul splitat în timpul drill-ului, ceea ce ar putea provoca pierderea exemplarelor mari.

- **Cârlige: 2 ancore**
- **Comportament la scufundare: sinking**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Tehnici prezentare: spinning, trolling**
- **Viteză: încet sau rapid**
- **Pești țină: știucă, somn**

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15430-018 | live rainbow trout | 18.0 | 90.0 | 1 |
| 15430-118 | live brown trout | 18.0 | 90.0 | 1 |
| 15430-218 | live gold trout | 18.0 | 90.0 | 1 |
| 15430-318 | live char | 18.0 | 90.0 | 1 |
| 15430-418 | firetiger | 18.0 | 90.0 | 1 |
| 15430-518 | live ayu | 18.0 | 90.0 | 1 |


live rainbow trout


live brown trout


live gold trout


live ayu


firetiger


live char


ghost trout


ghost purple trout





## PROREX HYBRID TROUT | 230SS

NĂLUCĂ HYBRID | LENT SCUFUNDĂTOR |
ADÂNCIME MEDIE DE ACTIVARE


Cu dimensiunea de 23cm, Prorex Hybrid Trout este doar o atracție potrivită pentru știucile și șalăii mari. Silueta naturală a corpului, combinată cu imprimarea 3D live, duce la un design extrem de realist, care este greu de distins de un păstrăv real. La viteză mică, această nălucă are o vibrație intensă, care imită perfect un pește pradă rănit. La o viteză oarecum mai crescută, această acțiune se intensifică puternic și provoacă astfel vibrații puternice.
Punctul forte al acestei năluci sunt barbetele interschimbabile. Modelul scurt aduce această nălucă la o adâncime de aproximativ 1.8m, în timp ce barbeta mare are o adâncime de scufundare de aproape 3.0m. Barbetele pot fi pur și simplu conectate printr-un slot lateral. Datorită designului special, desfacerea sau chiar pierderile barbetei în timpul luptei cu peștele sunt împiedicate.
Prorex Hybrid Trout 230SS este livrat gata pentru a fi pescuit. Sârma de oțel de 60lbs rezistă la dinții numeroaselor știuci și asigură siguranța necesară la specimene mari. Cu greutatea sa de 120g, această nălucă este alegerea potrivită pentru casting, precum și trolling la viteze de cca. 2.2km/h până la 5.0km/h.
Cozile de rezervă sunt disponibile la un preț accesibil, în cazul în care partea din plastic trebuie schimbată după numeroasele atacuri. Datorită formei și designului special, coada de rezervă poate fi lipită cu precizie de cap (recomandare: tip de lipici 406).

- **Corpul nălucii: dintr-o bucată**
- **Cârlige: 2 ancore triple SaqSas**
- **Comportament la scufundare: slow sinking**
- **Tip activare: medium deep runner**
- **Adâncime activare: ca. 1.5-2.5m, trolling până la ca. 3.0m**
- **Tehnici prezentare: spinning, trolling**
- **Viteză: încet sau rapid**
- **Pești țintă: șalău, știucă**

SaqSas New Plating Technology 驚異の貫通力

**Livrarea include:**
- În al doilea rând, barbetă mare (adâncimea de activare până la cca. 3.0m)

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15400-023 | live rainbow trout | 23.0 | 2/0 | 120.0 | 1 |
| 15400-123 | live brown trout | 23.0 | 2/0 | 120.0 | 1 |
| 15400-223 | live gold trout | 23.0 | 2/0 | 120.0 | 1 |
| 15400-323 | live char | 23.0 | 2/0 | 120.0 | 1 |
| 15400-423 | firetiger | 23.0 | 2/0 | 120.0 | 1 |
| 15400-523 | live ayu | 23.0 | 2/0 | 120.0 | 1 |
| 15400-623 | ghost trout | 23.0 | 2/0 | 120.0 | 1 |
| 15400-723 | ghost purple trout | 23.0 | 2/0 | 120.0 | 1 |








## TROUT HYBRID PROREX | 230SS | COZI DE SCHIMB

Cozi de rezervă pentru Prorex Hybrid Trout în lungime de 23cm. Coada de rezervă poate fi lipită pe cap fără a ieși din locul de prindere.
Recomandare: Adeziv Loclite 406

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15401-023 | live rainbow trout | 23.0 | 1 |
| 15401-123 | live brown trout | 23.0 | 1 |
| 15401-223 | live gold trout | 23.0 | 1 |
| 15401-323 | live char | 23.0 | 1 |
| 15401-423 | firetiger | 23.0 | 1 |
| 15401-523 | live ayu | 23.0 | 1 |
| 15401-623 | ghost trout | 23.0 | 1 |
| 15401-723 | ghost purple trout | 23.0 | 1 |

## TROUT HYBRID PROREX | 230SS | SET BARBETE DIVING



Acest set cuprinde cele două barbete pentru Prorex Hybrid Trout 23cm (slow sinking).
Perfect, când apar pierderi în momentele fierbinți.

| Art.-Nr. | Set conținut buc. |
|---|---|
| 15401-000 | 2 |



## PROREX HYBRID SWIMBAIT

DAIWA Prorex Hybrid Swimbait combină cea mai bună calitate, eficienţa la pescuit, cu un raport optim preţ-performanţă. Această nălucă oferă o acţiune remarcabilă, care se aseamănă cu acţiunea unui peşte real - imită un peşte pradă rănit din cauza mişcărilor sale laterale în timpul recuperării constante. Prorex Hybrid Swimbait este livrat complet echipat şi este gata de pescuit. Ancora din spate este montată direct la un fir de oţel 60lbs rigid, pentru a reduce pericolul de a interfera cu inelul splitat în timpul drill-ului, ceea ce ar putea provoca pierderile capturilor capitale. Capul a fost proiectat într-un mod special şi rezistă chiar și la cele mai dure atacuri din timpul pescuitului(știucă, somn, șalău) - chiar și după ce atacuri frecvente s-au produs, capul nălucii rezistă la drill-uri extreme cu peștele! Prorex Hybrid Swimbait se foloseşte cu viteze variate, de la lent la foarte rapid (2.5 km/h - 5 km/h) și menține acțiunea stabilă chiar și la viteze mari.
Construcţia silenţioasă (fără bile) este un avantaj distinct în apele foarte pescuite!
Cozile de rezervă sunt disponibile la un preț accesibil, în cazul în care partea din plastic trebuie schimbată după numeroasele atacuri. Datorită formei și designului special, coada de rezervă poate fi lipită cu precizie de cap (recomandare: tip de lipici 406).

- **Tip: silent (fără bile rattle)**
- **Comportament la scufundare: sinking**
- **Ape: ape stătătoare & curent**
- **Tehnici prezentare: spinning, trolling**
- **Viteză: încet sau rapid**
- **Pești țină: șalău, știucă, somn**

**Mărime comparativă**




## PROREX HYBRID SWIMBAIT | 180SF

NĂLUCĂ HYBRID | SCUFUNDĂTOR | ADÂNCIME MEDIE DE ACTIVARE

- **Model: slow floating**
- **Adâncime activare 18cm: ca. 2.0m, trolling ca. 3.5m**

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15418-001 | firetiger | 18.0 | 1 | 50.0 | 1 |
| 15418-002 | golden shiner | 18.0 | 1 | 50.0 | 1 |
| 15418-003 | swedish blue | 18.0 | 1 | 50.0 | 1 |
| 15418-004 | ghost ayu | 18.0 | 1 | 50.0 | 1 |
| 15418-005 | ghost purple ayu | 18.0 | 1 | 50.0 | 1 |
| 15418-007 | rainbow trout | 18.0 | 1 | 50.0 | 1 |
| 15418-010 | ayu | 18.0 | 1 | 50.0 | 1 |
| 15418-011 | perch | 18.0 | 1 | 50.0 | 1 |
| 15418-012 | ghost lime | 18.0 | 1 | 50.0 | 1 |

## PROREX HYBRID SWIMBAIT | 250SF

NĂLUCĂ HYBRID | SCUFUNDĂTOR | EVOLUȚIE PE ADÂNCIME

- **Model: slow floating**
- **Adâncime activare 25cm: ca. 2.5m, trolling ca. 4.0-5.0m**

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Mărime ancoră | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15425-001 | firetiger | 25.0 | 2/0 | 125.0 | 1 |
| 15425-002 | golden shiner | 25.0 | 2/0 | 125.0 | 1 |
| 15425-003 | swedish blue | 25.0 | 2/0 | 125.0 | 1 |
| 15425-004 | ghost ayu | 25.0 | 2/0 | 125.0 | 1 |
| 15425-005 | ghost purple ayu | 25.0 | 2/0 | 125.0 | 1 |
| 15425-007 | rainbow trout | 25.0 | 2/0 | 125.0 | 1 |
| 15425-010 | ayu | 25.0 | 2/0 | 125.0 | 1 |
| 15425-011 | perch | 25.0 | 2/0 | 125.0 | 1 |
| 15425-012 | ghost lime | 25.0 | 2/0 | 125.0 | 1 |






























## SWIMBAIT HYBRID PROREX | 180SF | COZI DE SCHIMB

Cozi de schimb pentru Hybrid Swimbait de 18cm.

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15418-101 | firetiger | 18.0 | 1 |
| 15418-102 | golden shiner | 18.0 | 1 |
| 15418-103 | swedish blue | 18.0 | 1 |
| 15418-104 | ghost ayu | 18.0 | 1 |
| 15418-105 | ghost purple ayu | 18.0 | 1 |
| 15418-107 | rainbow trout | 18.0 | 1 |
| 15418-110 | ayu | 18.0 | 1 |
| 15418-111 | perch | 18.0 | 1 |
| 15418-112 | ghost lime | 18.0 | 1 |

## SWIMBAIT HYBRID PROREX | 250SF | COZI DE SCHIMB

Cozi de schimb pentru Hybrid Swimbait de 25cm

| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15425-101 | firetiger | 25.0 | 1 |
| 15425-102 | golden shiner | 25.0 | 1 |
| 15425-103 | swedish blue | 25.0 | 1 |
| 15425-104 | ghost ayu | 25.0 | 1 |
| 15425-105 | ghost purple ayu | 25.0 | 1 |
| 15425-107 | rainbow trout | 25.0 | 1 |
| 15425-110 | ayu | 25.0 | 1 |
| 15425-111 | perch | 25.0 | 1 |
| 15425-112 | ghost lime | 25.0 | 1 |

# SISTEM PROREX SCREW-IN


Cu ajutorul acestui sistem de fixare, puteți realiza montura cu nălucile dvs. din plastic moale în modul perfect potrivit pentru pescuitul în apelele puţin adânci. Mai întâi fixați spirala în capul nălucii din plastic moale și apoi montați un sistem cu două ancore triple, printr-un inel despicat. Cârligele pot fi fixate în corpul nălucii din plastic moale. La fel, aveţi la dispoziţie un sistem care poate fi prezentat lent la suprafață. Pentru a schimba comportamentul scufundare, diferite greutăţi Prorex cu spirală pot fi fixate în corpul nălucii din plastic moale. Ideale după sezonul de reproducere, atunci când ştiucile rămân în zonele cu apă puțin adâncă!



## PROREX SCREW-IN SCREW

### ȘURUB SPIRALAT

Spirala screw-in(2 dimensiuni disponibile) reprezintă baza tuturor monturilor Screw-In System.
Spirală mărime M / 3cm: Potrivit pentru năluci soft de 15-22cm
Spirală mărime L / 5cm: Potrivit pentru năluci soft de 23-30cm



| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm | Lungime nălucă recomandată | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 15411-000 | M | 3.0 | 15-22 | 8 |
| 15411-005 | L | 5.0 | 23-30 | 8 |

## PROREX SCREW-IN WEIGHT BALANCER

### LEST CU FILET | PENTRU NĂLUCI SOFT

Spirală fixată în cap de plumb, care poate fi pur și simplu, înșurubat în corpul / capul unei năluci soft. În funcție de poziția și greutatea ei, năluca își schimbă echilibrul și adâncimea de activare. Ideală în combinație cu sistemul Prorex Screw-In.



| Art.-Nr. | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15411-104 | 4.0 | 4 |
| 15411-106 | 6.0 | 4 |
| 15411-108 | 8.0 | 3 |
| 15411-110 | 10.0 | 3 |
| 15411-112 | 12.0 | 3 |

## PROREX SCREW-IN STINGER PIN

### AC DE MONTARE

Stinger Pins pentru monturile cu strune de oțel, cu știfturi, pentru cabluri din oțel sau sârme de oțel inoxidabil. Spinul mic asigură năluca soft, pentru o siguranță sporită. Perfect pentru shad-uri de 12-40cm.




| Art.-Nr. | Mărime | Lungime nălucă recomandată | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15411-015 | M | până la 40 | 10 |

## PROREX SCREW-IN ASSIST HOOK

### SISTEM STINGER PENTRU ANCORĂ

Acest sistem dublu cu ancore este ideal pentru a crea monturile dedicate nălucilor soft în combinaţie cu sistemul Prorex Screw-In. Monturile cu ancoră mărime # 1/0 sunt perfecte pentru năluci de 15-22cm. Mărimea ancorelor de 2/0 este gândită pentru nălucile de 23-30cm. Cablu de oțel premium 50lbs ce rezistă numeroaselor atacuri.



| Art.-Nr. | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Putere lb | Lungime nălucă recomandată | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15411-010 | 7.0 | 1/0 | 50 | 15-22 | 1 |
| 15411-020 | 8.5 | 2/0 | 50 | 23-30 | 1 |

## PROREX SCREW-IN INSERT GLASS RATTLE

### BILE RATTLE INTERIOR

Acest lest rattler poate fi fixat pe nălucile soft, în orice poziție. Bile mici de oțel în carcasă de sticlă, produc un zgomot ușor de zornăit și, prin urmare, poate provoca reflexul atacului în anumite situații.






| Art.-Nr. | Mărime | Mărime mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15411-203 | S | 3 | 6 |
| 15411-205 | M | 5 | 6 |
| 15411-207 | L | 7 | 5 |

# SISTEM FLEXI JIG PROREX

Acest sistem extraordinar de reușit a fost proiectat în special pentru pescuitul ultra-ușor la biban și șalău.



## PROREX FLEXI JIG-SYSTEM TG HEAD

### JIGHEAD | CU OCHI 3D




Datorită montării flexibile a cârligului de lestul de tungsten, această nălucă prezintă o acțiune incomparabilă de înclinare atunci când ajunge la sol, ceea ce este deosebit de tentant pentru șalău și biban. În funcție de mărimea greutății lestului și a cârligului, capetele de tungsten sunt potrivite pentru năluci soft, de lungime 3-10cm. Ochii 3D oferă o atracție suplimentară sub apă.
Capetele Prorex TG Flexi Jig sunt fabricate din tungsten pur și au o densitate semnificativ mai mare decât jiggurile din plumb. Astfel, puteți pescui mai subtil și mai ușor decât cu jigguri convenționale, pentru că există o rezistență mai redusă în aer și curent. Amenințarea de deschidere este redusă, în timp ce sensibilitatea crește considerabil. Capetele mici sunt, de asemenea, perfect aplicabile pentru pescuitul în iazuri la păstrăvi!

| Art.-Nr. | Culoare | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15412-104 | copper | 4.0 | 5 |
| 15412-105 | copper | 5.0 | 4 |
| 15412-106 | copper | 6.0 | 3 |
| 15412-107 | copper | 7.0 | 3 |
| 15412-108 | copper | 8.0 | 3 |
| 15412-109 | copper | 9.0 | 2 |

| Art.-Nr. | Culoare | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15412-204 | fluo orange | 4.0 | 5 |
| 15412-205 | fluo orange | 5.0 | 4 |
| 15412-206 | fluo orange | 6.0 | 3 |
| 15412-207 | fluo orange | 7.0 | 3 |
| 15412-208 | fluo orange | 8.0 | 3 |
| 15412-209 | fluo orange | 9.0 | 2 |

| Art.-Nr. | Culoare | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15412-304 | fluo-pink | 4.0 | 5 |
| 15412-305 | fluo-pink | 5.0 | 4 |
| 15412-306 | fluo-pink | 6.0 | 3 |
| 15412-307 | fluo-pink | 7.0 | 3 |
| 15412-308 | fluo-pink | 8.0 | 3 |
| 15412-309 | fluo-pink | 9.0 | 2 |



## PROREX FLEXI JIG-SYSTEM FN HOOK

### UN CÂRLIG

Aceste cârlige fine de înaltă calitate cu vârful ascuțit chimic sunt cârligele pentru capetele de tungsten Prorex TG Flex Jig System. Ochetul extra-mare oferă mult spațiu pentru a permite o acțiune liberă a la capul de tungsten. Datorită ochetului mare, aceste cârlige pot fi de asemenea ușor aplicate cu inele despicate, de ex. atunci când este necesară utilizarea cârligelor simple pentru spinnere etc.

Mărimi: #1, #2, #4, #6






| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cârlig | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15412-001 | black | 1 | 6 |
| 15412-002 | black | 2 | 6 |
| 15412-004 | black | 4 | 6 |
| 15412-006 | black | 6 | 6 |

## PROREX FLEXI JIG-SYSTEM SET

### SORTIMENT COMPLET

Sistemul Prorex Flexi Jig conține toate componentele pentru a începe imediat pescuitul cu un sistem flexi jig la pescuitul UL. Trei năluci originale din plastic DAIWA, 4 cârlige și două jigg-uri de tungsten. Ideal pentru biban, șalău și clean.




| Art.-Nr. | Set conținut buc. |
|---|---|
| 15412-000 | 3+4+2 |

## CABLU STRUNĂ 7X7 PROREX

- **Foarte suplu și flexibil**
- **Culoare maro de camuflaj**
- **Rezistență la rupere foarte mare**






Prin utilizarea unei ancore ataşate la un cablu de strună, montate pe o nălucă soft vă poate ajuta cu siguranță să reduceţi rata pierderilor! Mai ales atunci când peștii sunt foarte prudenţi. Dar cu toate acestea, ar putea răspunde cu succes la monturile soft, ceea ce nu ar fi posibil fără a avea această ancoră ataşată. Realizat din sârmă de oțel 7x7 premium foarte flexibilă.

## STRUNĂ 7X7 PROREX

CU VÂRTEJ ȘI AGRAFĂ | MARO

Strunele de oțel Prorex 7x7 sunt echipate cu agrafele premium, foarte rezistente Prorex și vârtej, oferind cea mai bună calitate. Culoarea maro de camuflaj, reduce reflexiile sub apă și, astfel, face ca struna să fie aproape invizibilă.

| Art.-Nr. | Lungime montură cm | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 17925-005 | 20.0 | 5.0 | 2 |
| 17925-007 | 20.0 | 7.0 | 2 |
| 17925-010 | 20.0 | 10.0 | 2 |
| 17925-015 | 20.0 | 15.0 | 2 |
| 17925-018 | 20.0 | 18.0 | 2 |
| 17925-105 | 30.0 | 5.0 | 2 |
| 17925-107 | 30.0 | 7.0 | 2 |
| 17925-110 | 30.0 | 10.0 | 2 |
| 17925-115 | 30.0 | 15.0 | 2 |
| 17925-118 | 30.0 | 18.0 | 2 |

## CABLU STRUNĂ 7X7 PROREX

TAMBUR 5M | MARO

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 17925-505 | 5.0 | 5.0 | 1 |
| 17925-507 | 5.0 | 7.0 | 1 |
| 17925-510 | 5.0 | 10.0 | 1 |
| 17925-515 | 5.0 | 14.0 | 1 |
| 17925-518 | 5.0 | 18.0 | 1 |


## CABLU STRUNĂ 7X7 CU ANCORĂ PROREX

STRUNĂ SÂRMĂ CU ANCORĂ | MARO CAMUFLAJ


| Art.-Nr. | Lungime montură cm | Mărime cârlig | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 17925-205 | 5.0 | 6 | 7.0 | 2 |
| 17925-207 | 7.0 | 4 | 10.0 | 2 |
| 17925-209 | 9.0 | 2 | 14.0 | 2 |
| 17925-211 | 11.0 | 2 | 18.0 | 2 |

## CONECTOR PROREX SOFT TAIL

Perfect pentru atașarea trailerelor la ochetul din spate al jerkbaits, voblerelor etc.



Exemplu de asamblare / hardbait & curly tail



| Art.-Nr. | Culoare | Lungime cm | Ø mm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15219-000 | steel grey | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 10 |

## CABLU STRUNĂ PROREX TITANIUM


Material strună de titan, greu vizibil sub apă, ceea ce este un mare avantaj. Este mult mai rezistent decât cablurile 1x7 sau 7x7 de oţel. În plus, strunele de titan provocă mai puține încurcături în timpul aruncării și la recuperare! Ideal pentru tehnici de twitching şi jerkbaiting cu voblere!

- **Foarte flexibil**
- **Pentru prezentarea activă a nalucii**

### STRUNĂ TITANIUM PROREX

CU VÂRTEJ ȘI AGRAFĂ

| Art.-Nr. | Lungime montură cm | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| **17925-712** | 20.0 | 12.0 | 2 |
| **17925-718** | 20.0 | 18.0 | 2 |
| **17925-725** | 20.0 | 25.0 | 2 |
| **17925-812** | 30.0 | 12.0 | 2 |
| **17925-818** | 30.0 | 18.0 | 2 |
| **17925-825** | 30.0 | 25.0 | 2 |



### CABLU STRUNĂ TITANIUM PROREX

TAMBUR 3M

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| **17925-912** | 3.0 | 12.0 | 1 |
| **17925-918** | 3.0 | 18.0 | 1 |
| **17925-925** | 3.0 | 25.0 | 1 |

## STRUNĂ FLUOROCARBON PROREX

CU VÂRTEJ ȘI AGRAFĂ

O strună puternică şi rezistentă la abraziune, de Fluorocarbon. Echipată cu vârteje şi agrafe puternice Prorex, această strună este recomandată pentru utilizarea în ape limpezi, atunci când se pescuieşte cu năluci mari. Rezistenţa liniară ridicată o recomandă ca făcând faţă perfect la atacul unei ştiuci.


| Art.-Nr. | Lungime montură cm | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| **17925-622** | 30.0 | 22.0 | 1 |
| **17925-631** | 30.0 | 31.0 | 1 |
| **17925-636** | 30.0 | 36.0 | 1 |



## PROREX SNAP

AGRAFĂ NĂLUCI

Agrafele Prorex sunt realizate din oţel inox foarte gros şi solid, ce oferă o rezistență liniară extraordinară. Aceste agrafe nu se îndreaptă, chiar și la cele mai mari sarcini, oferind o siguranță optimă. Din cauza finisajului negru mat, posibilitatea inhibării peștelui sub apă este redusă.




| Art.-Nr. | Culoare | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| **15408-000** | matt black | 16 | 9.0 | 10 |
| **15408-001** | matt black | 12 | 18.0 | 10 |
| **15408-002** | matt black | 6 | 24.0 | 10 |
| **15408-004** | matt black | 4 | 32.0 | 10 |

## PROREX SWIVEL

VÂRTEJ

Agrafele cu vârtej Prorex sunt realizate din material gros şi puternic „din oţel inoxidabil“ și oferă o rezistență liniară ridicată extraordinară. Agrafele nu se îndreaptă chiar și la cele mai mari sarcini și oferă siguranță optimă. Din cauza finisajului negru mat, posibilitatea inhibării peştelui sub apă este redusă.



| Art.-Nr. | Culoare | Mărime vârtej | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| **15408-100** | matt black | 16/8 | 9.0 | 10 |
| **15408-101** | matt black | 12/6 | 18.0 | 10 |
| **15408-102** | matt black | 6/2 | 24.0 | 10 |
| **15408-104** | matt black | 4/2 | 32.0 | 10 |




## PROREX SINGLE CRIMPS

TUBURI DE SERTIZAT | SINGUR

Bride premium, cu pereți groși care sunt în același timp din material moale, pentru realizarea strunelor de oțel, strune hard-mono etc. Datorită materialului de alamă moale, cablul de strună nu este deformat.



| Art.-Nr. | Ø mm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15408-200 | 0.84 | 50 |
| 15408-201 | 1.04 | 50 |
| 15408-202 | 1.40 | 50 |
| 15408-204 | 1.80 | 50 |

## PROREX DOUBLE CRIMPS

TUBURI DE SERTIZAT | DUBLU

Dubla deformare este adecvată în special pentru crearea strunelor de oțel groase și firelor mono dure sau strune de Fluorocarbon.



| Art.-Nr. | Ø mm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15408-300 | 1.00 | 30 |
| 15408-301 | 1.30 | 30 |
| 15408-302 | 1.90 | 30 |

## PROREX „FISH-LIP“ GRIP

CLEȘTI | CU CÂNTAR INTEGRAT







Grip-ul Prorex este perfect potrivit pentru șalău, biban și știucă. Pur și simplu puneți fălcile în gura peștelui, închideți-l și ridicați-l. Capetele fălcilor sunt rotunjite, de formă sferică, pentru a preveni rănirea peștilor la ridicare. Un cântar mecanic, de până la 28lbs/13kg este integrat. Datorită construcției din aluminiu, acest grip este foarte ușor și poate fi transportat fără efort, în orice geantă de pescuit.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15409-020 | 29.0 | 1 |






## PROREX SIDE CUTTER PLIERS

Cleşte tăietor premium, de mici dimensiuni pentru cabluri de oțel și fire groase mono. Acoperirea cu Teflon reduce riscul coroziunii.

Capătul ambelor mânere este marcat cu un material ce ajută la găsirea cleştelui pe întuneric.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15409-025 | 14.0 | 1 |



## PROREX CRIMP PLIERS

Clește de sertizare premium, cu două secțiuni pentru ondulații de dimensiuni diferite. Cele cinci puncte de presiune la fălci, garantează o ondulare optimă și pentru a preveni deteriorarea sârmei de oțel la marginea de sertizare.

Capătul ambelor mânere este marcat cu un material ce ajută la găsirea cleştelui pe întuneric.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15409-005 | 14.0 | 1 |



## PROREX „PISTOL“ DISGORGER

Acest cleşte degorjor este perfect făcut pentru cârlige și năluci care au fost înghițite profund. Din cauza unghiului de aplicare, puteți elibera cârligul cu ușurință și în siguranță. Fălcile cu caneluri apucă optim cârligele subțiri, ajutând la eliberare. Acoperirea cu teflon reduce riscul coroziunii.

Capătul ambelor mânere este marcat cu un material ce ajută la găsirea cleştelui pe întuneric.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15409-000 | 24.0 | 1 |



## PROREX MULTIFUNCTION PLIERS

Cleştele Prorex pentru inele despicate este ideal pentru desfacerea inelelor cu dimensiune de la 5mm la 12mm. În plus, acest cleşte oferă posibilitatea de a tăia firele de oțel și monofilamentele cu muchia ascuțită și, astfel devine instrument pentru fabricarea strunelor din sârmă de oțel. Fălcile sunt dotate cu puncte de presiune suplimentare, ca la un cleşte de sertizare convențional. Acoperirea cu teflon reduce riscul de coroziune.

Echipată cu mânere ergonomice, anti-alunecare.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15409-030 | 23.0 | 1 |



## CLEȘTE PROREX „LONGNOSE“

DESIGN DREPT

Pensă extra lungă și foarte durabilă, realizată din oțel inoxidabil. Ideal pentru a desface nălucile și cârligele profund înghiţite. Acoperirea cu teflon reduce riscul de coroziune.

Echipată cu mânere ergonomice, anti-alunecare.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15409-010 | 28.0 | 1 |




## PROREX „LONGNOSE“ PLIERS

DESIGN CURB

Pensă extra lungă şi foarte durabilă realizată din oțel inoxidabil cu fălci curbate. Ideal pentru a desface nălucile şi cârligele înghiţite profund. Acoperirea cu teflon reduce riscul de coroziune.

Echipată cu mânere ergonomice, anti-alunecare.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 15409-015 | 28.0 | 1 |




## PROREX UNHOOKING PLIERS

DESIGN DREPT

Pensă premium pentru degorjat cârlige. Datorită mecanismului de fixare, se poate prinde în siguranță cârligul înghiţit profund și apoi trageți ușor în direcţii diferite pentru a desface cârligul.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Versiune | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15409-035 | 20.0 | drept | 1 |




## PROREX UNHOOKING PLIERS

DESIGN CURB

Pensă premium pentru degorjat cârlige. Datorită mecanismului de fixare, se poate prinde cârligul profund înghițit, apoi împingeți în diferite direcţii, pentru a elibera cârligul ușor.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Versiune | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 15409-040 | 20.0 | curb | 1 |



## PROREX WADING NET

### CU MÂNER TELESCOPIC

Un minciog premium cu plasă moale, ușoară, acoperită cu un strat de silicon. Dimensiunea plasei de 55x45x40cm oferă suficient spațiu chiar și pentru cea mai mare captură. Acoperirea cu silicon extrem de moale, este protectoare pentru mucoasa peștelui, nu absoarbe apa, putând fi curățată cu ușurință - în plus plasa acoperită cu silicon este mult mai ușoară decât variantele de plasă acoperită cu cauciuc!
Minciogul Prorex convinge prin mai multe detalii bine gândite. Datorită plasei speciale şi a mânerului, acesta poate fi prins la centura salopetei de pescuit sau la spate și nu există pericolul agățării în timpul aruncărilor sau să incomodeze în timpul deplasării. Cureaua de fixare elastică și carabina atașată, previne în plus pierderea minciogului.
Mânerul telescopic - lucru ideal atunci când se pescuieşte cu lansete ceva mai lungi la păstrăvi de mare.








| Art.-Nr. | Lungime cm | Mâner L cm | Lung.închisă cm | Mărime cm | Adâncime plasă cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **15809-745** | 98 | Tele 25-43 | 82 | 55x45 | 40 |





## PROREX LANDING NET

### CU MÂNER TELESCOPIC

Aceast minciog oferă o protecție optimă peștilor. Materialul pentru plasă este compus dintr-un amestec moale de cauciuc elastic, care împiedică perfect producerea leziunilor mucoasei peștelui precum şi agăţarea cârligului cu materialul plasei. Plasa de cauciucată nu absoarbe umezeală și poate fi curățată cu ușurință. Mânerul poate fi extins cu ușurință în timpul drill-ului, fiind telescopic, pentru a asigura o recuperare sigură a peștelui.





| Art.-Nr. | Lungime cm | Mâner L cm | Lung.închisă cm | Mărime cm | Adâncime plasă cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **15809-775** | 137 | Tele 60-73 | 72 | 70x50 | 30 |







## PROREX FOLDING BOAT NET


TELESCOPIC | CU CAP MINCIOG PLIABIL

Acest minciog premium foarte practic, de barcă, poate fi pliat cu ușurință pentru un transport optim. Ideal atunci când plasa nu poate să rămână în barcă și trebuie să fie transportat frecvent. Mânerul telescopic din aluminiu, este proiectat să fie rezistent și este realizat dintr-un material mai gros decât în mod obișnuit pentru a garanta robusteţea maximă. În plus, o bandă măsurătoare de 70cm este gravată pe mâner. Plasa adâncă este acoperită cu un strat de silicon special, care este semnificativ mai moale și mai ușoară decât comunele plase „acoperite cu cauciuc“. Mucoasa peștelui este protejată perfect, agăţarea cu cârligul este eliminată, iar greutatea este redusă în mod semnificativ. Mânerul finisat EVA oferă în plus o curea de mână pentru asigurare.





| Art.-Nr. | Lungime cm | Mâner L cm | Lung.închisă cm | Mărime cm | Adâncime plasă cm | Sect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15809-570** | 230 | Tele 100-160 | 110 | 70x60 | 55 | 2 |
| **15809-580** | 240 | Tele 100-160 | 110 | 80x70 | 60 | 2 |





## PROREX BOAT NET

CU CAP MINCIOG SCHIMBABIL

Minciog extrem de puternic pentru barcă, cu un cap din aluminiu retractabil. O bandă de măsurare 70cm este gravată pe mânerul minciogului de 1.2m, care este fabricat dintr-un material mai gros decât în mod obișnuit pentru a garanta robustețea maximă.
Plasa adâncă este acoperită cu un strat de silicon special, care nu absoarbe apa și nici nu păstrează mirosul specific fiind semnificativ mai moale și mai ușor decât plasele comune “acoperite cu cauciuc“. Mucoasa peștelui este protejată perfect, agăţăturile cârligelor sunt prevenite, iar greutatea este redusă în mod semnificativ. Mânerul finisat EVA, oferă în plus o curea de mână pentru siguranţa utilizării minciogului. Deschderea mare a minciogului de 100x90cm este, de asemenea, perfect potrivită ca minciog pentru somon!







| Art.-Nr. | Lungime cm | Lung.închisă cm | Mărime cm | Adâncime plasă cm |
|---|---|---|---|---|
| **15809-680** | 220 | 120 | 80x70 | 70 |
| **15809-610** | 200 | 120 | 100x90 | 70 |




## PROREX TACKLE CONTAINER

MĂRIME XL

Această geantă foarte robustă, dar ușor de manipulat, fabricat din EVA dur, oferă un spațiu extraordinar pentru cutii mari de accesorii, accesorii, haine, cizme etc. Mai mult decât atât, containerul oferă ochiuri în marginea superioară pentru montarea a până la 16 năluci - astfel nălucile sau triplele libere pot fi depozitate într-un mod convenabil și sigur în timpul transportului sau în barcă. Fermoarul foarte puternic XL asigură o durată lungă de viață. Datorită capacului dur, conținutul este perfect protejat împotriva deteriorărilor provocate din exterior. În plus este complet impermeabil - prin urmare, interiorul este protejat împotriva infiltrării apei prin partea inferioară.
Cureaua largă de umăr oferă un confort sporit la transport și este reglabil în ceea ce privește lungimea acesteia.

Material geantă: EVA

**Livrate fără conținut**




| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15809-500 | XL | 46x35x30 |




## PROREX LURE STORAGE BAG

MĂRIME XL

Această geantă ușoară din material solid și robust EVA oferă mult spațiu pentru năluci XL, accesorii și clești.
Compartimentul superior poate fi îndepărtat complet, în interiorul compartimentului principal, o cutie mare XL, cu înălțime de până la 10cm, precum și cu alte unelte mici pot fi stocate. Compartimentul superior este echipat cu o placă groasă EVA pentru a monta până la 16 voblere de până la 28cm - astfel vă puteți pregăti în siguranță echipamentul de pescuit gata de utilizat. Acest compartiment conține două curele cu cârlig și buclă de fixare la capăt, permițând chiar și fixarea de balustrada barcii. Un buzunar în interiorul capacului, oferă spațiu pentru documente, chei etc. Datorită materialului rezistent la apă, acest sac oferă o protecție optimă împotriva apei.

Cureaua largă pentru umăr oferă un confort optim de transport.

Material geantă: EVA



**Livrate fără conținut**

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15809-505 | XL | 46x30x15.5 |



## PROREX ROVING BAG

HARDCASE SHOULDER BAG

Această geantă foarte robustă, cu carcasă exterioară tare, oferă numeroase caracteristici care facilitează aplicarea acesteia la pescuit.
Geanta de umăr Roving este proiectată într-un mod care garantează mișcări fără greutate în timpul pescuitului - atunci când este nevoie de a a face schimbări, geanta poate fi învârtită și compartimentele unice pot fi deschise cu ușurință.
Geanta conține două compartimente principale pentru a accesorii și năluci. Un compartiment principal este echipat cu o placă EVA pentru a depozita linguri, voblere, năluci soft cu capete de jig, etc., fiind astfel gata de utilizare. Al doilea compartiment principal este echipat cu o cutie de accesorii pentru diverse accesorii mici și năluci. Cutia este conectată la geantă prin intermediul dispozitivului de prindere cu cârlig și buclă, care împiedică pierderea nedorită a cutiei în timpul pescuitului. Cureaua de umăr este completată de un buzunar mare pentru documente și buzunare suplimentare separate.
Cu sacul de umăr Prorex Roving obțineți un adevărat miracol spațial, care este perfect potrivit pentru street fishing și pescuitul activ!
Capacul dur cu aspect de fibră de carbon oferă o protecție perfectă.

Cureaua de umăr căptușită asigură un confort optim la transport, chiar dacă geanta este complet încărcată și, prin urmare, grea.

Material geantă: polypropylenă
Material curea de umăr: polyuretan





**Livrat fără conținut**

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 15809-510 | 32x23x9.5 |





## PROREX SHOULDER BAG

TACKLE BAG

Această geantă mare de umăr oferă spațiu pentru o mulțime de accesorii mărunte, documente etc.
Două cutii mari de dimensiuni 36x22.5x5.5cm sunt incluse pentru transportarea și păstrarea nălucilor din plastic moale. Ambele buzunare frontale oferă în plus mult spațiu pentru transportul în siguranță a cutiilor de năluci mai mici, accesorii, cârlige jig etc.
Toate suprafețele exterioare sunt rezistente la apă, fără pericol de îmbibare cu apă.
Fundul cauciucat împiedică pătrunderea umezelii pe dedesubt.

Cureaua de umăr căptușită asigură un confort optim la transport, chiar dacă geanta este complet încărcată și, prin urmare, grea.

Material exterior polyuretan, acoperire PVC; Material interior polyester

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 15809-400 | 39x25x26 |



## PROREX LURE BAG

MĂRIME M

Această geantă de umăr pentru pescuitul de spin, oferă mult spațiu pentru depozitarea nălucilor şi consumabile.
Este livrată, inclusiv cu 3 cutii mari cu dimensiuni 36x33.5x5.5cm. Ambele buzunare frontale oferă în plus mult spațiu pentru transportul cutiilor mici pentru cârlige de jig, vârteje, etc.
Toate suprafețele exterioare sunt rezistente la apă, fără pericol de îmbibare cu apă.
Fundul cauciucat împiedică pătrunderea umezelii pe dedesubt.

Cureaua de umăr căptușită asigură un confort optim la transport, chiar dacă geanta este complet încărcată și, prin urmare, grea.

Material exterior: polyurethan (acoperit cu PVC)
Material dublura: poliester

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15809-410 | M | 38x25x24 |

## PROREX SEALED TACKLE BOX

Ideal pentru păstrarea nălucilor și accesoriilor.
Datorită a patru elemente de fixare laterale și a etanșării cu silicon, aceste cutii sunt protejate optim împotriva infiltrației apei și a ploii.



MĂRIME M | CU ETANȘARE DIN SILICON

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15809-900 | M | 27.5x18x5 |

MĂRIME L | CU ETANȘARE DIN SILICON

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15809-945 | L | 35.5x23x5 |

MĂRIME XL | CU ETANȘARE DIN SILICON

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15809-950 | XL | 35.5x23x9 |




TOPLoader




## PROREX LURE BAG

SE ÎNCARCĂ PE SUS | MĂRIME XL

Această geantă de transport mare, oferă spațiu enorm pentru depozitarea nălucilor şi consumabilelor.
Geanta este livrată cu 2 cutii mari de 36x22.5x5.5cm și o cutie pentru năluci soft de 36x22.5x8.5cm. Cutia înaltă poate depozita năluci soft, care nu se încap în cutiile plate. Ambele buzunare frontale si laterale oferă în plus mult spațiu pentru transportul în siguranţă a cutiilor pentru năluci mai mici şi accesorii, cârlige de jig etc. Compartimentul principal mare oferă spațiu de depozitare pentru accesorii mari și pot fi separate în dimensiuni diferite, prin separatoare cu velcro după necesităţi.
Toate suprafeţele exterioare sunt rezistente la apă, fără pericol de îmbibare cu apă.
Fundul cauciucat împiedică pătrunderea umezelii pe dedesubt.

Cureaua de umăr căptuşită asigură un confort optim la transport, chiar dacă geanta este complet încărcată și, prin urmare, grea.

Material exterior polyuretan, acoperire PVC; Material interior polyester

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| **15809-420** | XL | 46x34x27 |

## PROREX LURE BAG

SE ÎNCARCĂ PE SUS | MĂRIME XXL

Geantă perfectă pentru pescuit din barcă!
Dacă te duci regulat la pescuit în căutarea specimenelor mari, folosind năluci mari, cum ar fi voblere, swimbaits etc, sunteți bine echipaţi cu această geantă Prorex XXL, deoarece oferă spațiu enorm, pentru năluci de mărime XL. Geanta este livrată cu 3 cutii mari şi înalte de 36x22.5x8.5cm - ideal pentru nălucile mari, cum ar fi jerkbaits, swimbaits etc., care nu se încadrează în cutii plate obișnuite. Un buzunar mare frontal şi două buzunare laterale oferă mult spațiu pentru cutiile mici şi consumabile. Compartimentul principal mare, oferă spațiu de depozitare pentru echipamente mari și pot fi separate în compartimente de dimensiuni diferite, prin separatoare cu scai, după cum este necesar.
Toate suprafeţele exterioare sunt rezistente la apă, fără pericol de îmbibare cu apă.

Cureaua de umăr căptuşită asigură un confort optim la transport, chiar dacă geanta este complet încărcată și, prin urmare, grea.

Material exterior: polyurethan (acoperit cu PVC)
Material dublura: poliester

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| **15809-425** | XXL | 46x35x33 |

## PROREX TACKLE BOX

Cutie practică pentru păstrarea diferitelor năluci și accesorii mici.

Cutiile Prorex sunt potrivite ca o completare a pungilor cu năluci Prorex.




MĂRIME L

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| **15809-451** | L | 36x22.5x5.5 |




MĂRIME XL

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| **15809-452** | XL | 36x22.5x8.5 |

## PROREX TACKLE BAG

Această geantă accesibilă din gama DAIWA Prorex, oferă spațiu enorm pentru năluci și accesorii mărunte la un raport calitate-preț foarte bun. Partea inferioară este cauciucată pentru a preveni pătrunderea umidității. În plus, plăcuțele antiderapante evită alunecarea pe sol umed - ideal în barcă.
Cureaua de umăr căptușită asigură astfel transportul confortabil atunci când este complet încărcată.




### PROREX TACKLE BAG

MĂRIME L

Această geantă accesibilă din gama DAIWA Prorex, oferă spațiu enorm pentru năluci și accesorii mărunte la un raport calitate-preț foarte bun.
Compartimentul principal mare conține 3 cutii mari pentru năluci din plastic, voblere, jigg-uri etc. O cutie suplimentară mică de plastic este plasată într-una din cele două buzunare suprapuse în partea din față și depozitează perfect lucruri mici, cum ar fi vârteje, etc. Buzunarele de pe ambele părți oferă spațiu adițional pentru accesorii, telefon etc.

Material exterior nylon; Material interior polyester

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15810-500 | L | 38x18x24 |







### PROREX TACKLE BAG

MĂRIME M

Compartimentul principal conține 2 cutii mari, cu spațiu pentru năluci din plastic, voblere, jigg-uri etc. Buzunarul frontal mare și ambele buzunare laterale oferă mult spațiu pentru documente și articole mici.

Material exterior nylon; Material interior polyester

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 15810-600 | M | 38x14x24 |



## PROREX UNHOOKING MAT & WEIGH SLING

Saltea de primire foarte mare și pentru protecția peștilor, cu funcție de cântărire. Cântarul poate fi montat cu ușurință pe inelele de la cureaua de mână. Căptușeala protejează peștele în timpul cântăririi. Cu fermoare din plastic extra-mari, fără coroziune. Materialul nu absoarbe apa și poate fi curățat cu ușurință.

Material: PVC

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 15814-003 | 128x91 |










## PROREX ROVING RUCKSACK

Rucsac ușor, dar rezistent, cu patru cutii de accesorii mari în compartimentul principal și două cutii mici în lateral. Datorită construcției speciale a compartimentului principal, cutiile pot fi îndepărtate fără ca cele superioare să alunece în jos. Separatoarele sunt fixate cu cârlig și buclă și pot fi îndepărtate ușor, permițând utilizarea și cutiilor mai mari. În compartimentul superior mare se pot depozita multe accesorii precum clești, tamburi etc. Husa suprapusă pentru ochelari din față este potrivită în special pentru ochelarii cu polarizanți. Spatele este căptușit gros, pentru a permite transportul rucsacului confortabil pe distanțe mai mari chiar și atunci când este complet încărcat. Cu fund cauciucat și tampoane antiderapant pentru a preveni alunecarea și pătrunderea apei.

Material: polyester

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 15810-900 | 40x25x45 |




## PROREX CAP

GRI

Șapcă clasică cu design Prorex.

Material: 80% bumbac, 20% poliester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-506 | grey | unisize |




## PROREX HOODIE

NEGRU

Hanorac elegant, gros și foarte confortabilă, cu două buzunare laterale, cu imprimeu Prorex în față și în spate.

Material: 80% bumbac, 20% poliester

| Art.-Nr. | Culoare | Mărime |
|---|---|---|
| 18205-520 | black | M |
| 18205-530 | black | L |
| 18205-540 | black | XL |
| 18205-550 | black | 2XL |




## PROREX 1 ROD BAG

HUSĂ LANSETĂ | PENTRU 1 LANSETĂ ECHIPATĂ

Husă gros căptușită pentru o lansetă echipată. Partea de jos este cauciucată pentru a preveni pătrunderea apei și a umidității.

Cu curea de umăr căptușită și mâner de transport.

Material: polyester

| Art.-Nr. | Lungime cm | Versiune |
|---|---|---|
| **15812-240** | 128 | pentru 1 lansetă până la 2.40m |
| **15812-270** | 145 | pentru 1 lansetă până la 2.70m |
| **15812-300** | 157 | pentru 1 lansetă până la 3.00m |




## PROREX 2 ROD BAG

HUSĂ LANSETĂ | PENTRU 2 LANSETE ECHIPATE

Tub de transport capitonat, gros, pentru două lansete echipate.
Căptușeala groasă asigură protecția optimă a lansetelor și mulinetelor.
Fundul este cauciucat pentru a preveni pătrunderea apei și Umiditatea.
Cu curea de umăr căptușită și mâner de transport.

Material: polyester

| Art.-Nr. | Lungime cm | Versiune |
|---|---|---|
| **15813-240** | 128 | pentru 2 lansete până la 2.40m |
| **15813-270** | 145 | pentru 2 lansete până la 2.70m |
| **15813-300** | 157 | pentru 2 lansete până la 3.00m |




## PROREX 1 ROD BAG

SUPORT NEOPRENE | PENTRU 1 LANSETĂ ECHIPATĂ

Aceste huse neoprene accesibile asigură o protecție optimă în timpul transportului și lanseta poate fi transportată cu mulineta montată.
Zona mulinetei este realizată din material plasă pentru a preveni coroziunea, lăsând apa să se evapore.

Material 90% neoprene, 10% nylon; Plasă polyester

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| **15810-210** | 115x8 | pentru 1 lansetă până la 2.10m |
| **15810-240** | 127x8 | pentru 1 lansetă până la 2.40m |
| **15810-270** | 154x8 | pentru 1 lansetă până la 2.70m |

## PROREX CONVERTER STALKER ROD & HIP BAG

HUSĂ SPECIALĂ LANSETĂ | PENTRU 1 LANSETĂ ECHIPATĂ

Cu această idee, puteți pur și simplu transforma husa de protecție a lansetei într-o borsetă. Este ideal dacă trebuie să parcurgeți distanțe mari la pescuitul de spinning cu doar puține echipamente. Ambele buzunare suprapuse cu 20x16cm pot păstra cutii de năluci de până la 19.5x15.5cm. Buzunarul suplimentar suprapus din față cu 12x16cm este potrivit pentru documente, chei, etc. În față se găsește un suport pentru clește, precum și un suport pentru sticlă, care poate fi fixat prin carabinieră. Două carabiniere mari suplimentare pe lateral oferă posibilitatea de a monta accesorii suplimentare. Borseta poate fi ajustată rapid și ușor pe corp prin intermediul cârligului și buclelor de fixare și este foarte confortabilă de purtat.

Material: polyester

| Art.-Nr. | Lungime cm | Versiune |
|---|---|---|
| 15814-240 | 128 | pentru 1 lansetă până la 2.40m |
| 15814-270 | 145 | pentru 1 lansetă până la 2.70m |
| 15814-300 | 157 | pentru 1 lansetă până la 3.00m |




## PROREX LUNKER MEASURING TAPE & UNHOOKING MAT

Cu această măsurătoare extra-mare de până la 140cm, puteți măsura cele mai mari știuci și șalăi fără probleme. Materialul din PVC nu absoarbe apa și astfel poate fi curățat cu ușurință. pad-ul atașat protejează genunchiul împotriva apei și murdăriei. Căptușeala protejează peștele în timpul procesului de măsurare. Poate fi rulată și transportată cu ușurință. Geanta de transport poate fi fixată cu ușurință pe o altă pungă sau pe curea prin intermediul cârligului și buclelor de fixare pentru transport.

Material: PVC

| Art.-Nr. | Lung.scală cm |
|---|---|
| 15812-005 | 140 |




n'zon
HIT YOUR TARGET



## Pescuitul de feeder trece printr-o perioadă de boom în Europa, acum.

**Tot mai mulți pescari adoptă acest stil de pescuit, de succes și variat. DAIWA are experiență îndelungată ca promotor al tehnologiilor noi, inovatoare, precum și al echipamentelor de pescuit premium. Noua gamă N'Zon unește cele mai bune tehnologii DAIWA, cum ar fi LT, clema pentru controlul distanței, tehnologia HVF Nanoplus din fibră de carbon, cu know-how-ul proiectanților noștri experimentați pentru pescuitul din Europa. Scopul nostru este de a face pescuitul de succes și o modalitate de distracție pentru dvs., deoarece ne propunem să vă ajutăm să vă atingeți obiectivele - N'Zon - atingeți ținta.**

# COMPACTE
# REZISTENTE
# USOARE
# ROBUSTE





## N‘ZON PLUS LT

MULINETĂ FEEDER

QD | LT LIGHT TOUGH | TOUGH DIGIGEAR | SLOW CROSS WRAP

**Creat pentru cerințele specifice pescuitului la feeder. Compact, puternic, ușor și robust în același timp**

Seria de mulinete N‘Zon Plus prezintă conceptul LT și oferă tot ceea ce vă așteptați de la o mulinetă premium de încredere pentru pescuitul heavy feeder. Angrenajul Tough Digigear oferă o putere de recuperare extraordinară și o funcționare netedă. Carcasa mulinetei din aluminiu asigură rezistența la distorsiune a angrenajului. Tamburul ABS semi-shalow long-cast din ABS din aluminiu forjat oferă capacitate perfectă de fir pentru pescuitul de feeder și performanță pe aruncare datorită designului nou al marginii frontale.
Sistemul de frânare QD permite setarea instantanee în situații critice.
Cu N‘Zon Plus LT, veți obține adevărata putere pentru pescuit la feeder fără compromis și pentru pescuitul de match.



- **LT (Light & Tough)**
- **Corpul mulinetei din aluminiu**
- **4 rulmenţi bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem QD® Quick Drag**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Sistem Silent Oscillation®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Tambur rezervă aluminiu**
- **Clip pentru fir Distance Control**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă one-touch fast**
- **Knob manivelă soft-touch**



TOUGH DIGIGEAR





| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10311-500** | 5000S-C | 4 | 150/0.28 | 4.7:1 | 79 | 12.0 | 310 |
| **10311-600** | 6000SS-C | 4 | 150/0.28 | 4.9:1 | 86 | 12.0 | 420 |



## N‘ZON LT

MULINETĂ MATCH & FEEDER

LT LIGHT TOUGH TOUGH DIGIGEAR AIRROTOR ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM

**Mulinetă de distanță cu un raport preț-performanță remarcabil și funcționare uniformă!**

N‘Zon LT de la DAIWA este de o calitate excepțională și a fost special conceput pentru aplicația ambițioasă la pescuitul match și feeder. Tough Digigear asigură o performanță optimă și permite ridicarea momitoarelor grele la suprafață foarte repede, pe distanțe lungi, datorită puterii sale uriașe. În ciuda vitezei de transmisie scăzute, recuperarea firului este semnificativă datorită utilizării unui tambur extra-mare, ceea ce reprezintă un avantaj suplimentar în ceea ce privește puterea angrenajului și durata de viață. Sistemul de frânare ATD începe să funcționeze instantaneu fără nicio sincopă de pornire - perfectă atunci când folosiți fire subțiri și în situații critice în timpul luptei cu peștele.
Tamburul Longcasts din aluminiu ABS are o frecare foarte mică în timpul aruncării și îmbunătățește distanța de lansare.

- **LT (Light & Tough)**
- **4 rulmenți bilă**
- **AIR ROTOR®**
- **TOUGH DIGIGEAR®**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Sistem de frânare ATD™**
- **Sistem Cross Wrap®**
- **Tambur aluminiu ABS® long cast**
- **Clip fir HIP®**
- **AIR BAIL®**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Manivelă aluminiu fast snap one-touch**






TOUGH DIGIGEAR





| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10312-500** | 5000S-CP | 4 | 150/0.28 | 4.7:1 | 79 | 12.0 | 290 |
| **10312-600** | 6000SS-P | 4 | 150/0.28 | 4.9:1 | 86 | 12.0 | 390 |



## N‘ZON DISTANCE 25

MULINETĂ FEEDER | CU CURSA TAMBUR 25MM


**Mulinetă puternică pentru pescuitul de feeder long distance!**

N‘Zon Distance 25 din gama de mulinete de feeder DAIWA, intră perfect în joc la pescuit pe distanțe medii și lungi. Arma ideală pentru atingerea distanțelor lungi de aruncare cu monturi feeder grele. Cu ajutorul modelului N’Zon 25, inginerii DAIWA au conceput o mulinetă premium care oferă rezerve mari de putere la un raport exemplar preț-performanță.





- **1 rulment bilă**
- **Infinite Anti-Reverse®**
- **Tambur adânc de 25mm**
- **Tambur long cast aluminiu conic**
- **Galet Twist Buster® II**
- **Braț pick-up ușor și rezistent**
- **Manivelă aluminiu prelucrată-CNC**




| Art.-Nr. | Mărime | BB total | Capacitate m/mm | Rotație | Recuperare cm | Frână kg | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10133-325** | 25 | 1 | 150/0.28 | 4.6:1 | 92 | 9.0 | 530 |

## N'ZON SUPER SLIM FEEDER NEW

Lansetele N'Zon Super Slim Feeder au caracteristici optime de aruncare și cea mai mare rezistență, cu diametre foarte subțiri. Lansetele din gamă sunt remarcabil de bine echilibrate! Blank-ul din fibră de carbon HMC+ al modelului N'Zon Super Slim revine imediat după aruncare și astfel permite o aruncare deosebit de precisă. Secțiunea mânerului Armlock se fixează ușor sub braț și astfel îmbunătățește enorm confortul în drill-ul cu peștii puternici.
Seria N'Zon Super Slim acoperă toate tipurile de pescuit modern la feeder. Veți găsi lansete pentru pescuitul light method feeder, pescuitul la distanțe scurte dar și pentru distanțe mari. De asemenea sunt incluse modele pentru pescuitul în curenți puternici și pentru pescuitul crapilor mari.

HIGH MODULUS CARBON PLUS

PRECISION ROD COMPONENTS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Secțiunea mâner ArmLock®**
- **Mâner ergonomic**
- **Mandrină screw-down**
- **Inele Seaguide®**




### N'ZON SUPER SLIM METHOD FEEDER

LANSETE METHOD FEEDER | PUTERE -30G | -40G | -60G

Lansetă method feeder semi-parabolică pentru pescuitul crapului, plătică și lin.
Blankul Super Slim Method Feeder permite lansări sensitive fără a pierde momitorul. Acțiunea soft reduce pierderile în timpul drill-ului, dar este puternică pentru lansări de precizie.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11160-270** | 2.74 | 9.0 | -30 | medium fast | 142 | 2+2 | 14 | 140 |
| **11160-300** | 3.05 | 10.0 | -40 | medium fast | 157 | 2+2 | 15 | 155 |
| **11160-330** | 3.35 | 11.0 | -60 | medium fast | 173 | 2+2 | 15 | 175 |

### N'ZON SUPER SLIM FEEDER

LANSETĂ FEEDER | PUTERE -90G | -120G

Lansetele Super Slim Feeder cu putere de aruncare de 90g sau 120g sunt făcute pentru pescuitul pe distanțe mari. Blankul rapid și rigid se încarcă complet atingând cu precizie distanțe mari cu momitoarele.
Ideal pentru iazuri mari de balastieră și iazuri naturale, pentru râuri și canale. Adevărate allrounder-e!

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11162-360** | 3.66 | 12.0 | -90 | medium fast | 188 | 2+2 | 15 | 215 |
| **11162-390** | 3.96 | 13.0 | -120 | medium fast | 138 | 3+2 | 15 | 265 |
| **11163-360** | 3.66 | 12.0 | -120 | medium fast | 128 | 3+2 | 15 | 260 |







11160-270



11164-360



11165-390

## N'ZON SUPER SLIM POWER FEEDER

LANSETĂ FEEDER | PUTERE -50G | -100G | -150G

Modelele Power Feeder sunt lansete foarte puternice, cu rezerve mari de putere. Ideale pentru pescuitul pe distanțe mari sau în curenți puternici. Acțiunea rapidă a blank-ului permite lansări lungi și precise. Inelele au fost alese să poată fi utilzate chiar și cu leader-shock mai groși.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11161-300** | 3.05 | 10.0 | -50 | medium fast | 157 | 2+2 | 15 | 165 |
| **11161-330** | 3.35 | 11.0 | -100 | medium fast | 118 | 2+2 | 14 | 210 |
| **11161-360** | 3.66 | 12.0 | -150 | medium fast | 128 | 3+2 | 15 | 260 |
| **11161-390** | 3.96 | 13.0 | -150 | medium fast | 138 | 3+2 | 15 | 300 |

## N'ZON SUPER SLIM CARP FEEDER

LANSETĂ FEEDER | PUTERE -180G | -240G

Modelele Carp Feeder din seria N'Zon Super Slim sunt realizate pentru utilizarea fără compromisuri la pescuitul crapilor mari. Pești de până la 14kg pot fi recuperați cu ușurință cu această lansetă puternică. Desigur, N'Zon Super Slim Carp este potrivit și pentru râurile mari. Greutățile de aruncare de până la 240g oferă posibilitatea de a arunca momitoare mari și grele pe distanțe mari.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11164-360** | 3.66 | 12.0 | -180 | medium fast | 128 | 3+2 | 15 | 255 |
| **11164-390** | 3.96 | 13.0 | -180 | medium fast | 138 | 3+2 | 15 | 290 |
| **11165-360** | 3.66 | 12.0 | -240 | medium fast | 128 | 3+2 | 15 | 265 |
| **11165-390** | 3.96 | 13.0 | -240 | medium fast | 138 | 3+2 | 15 | 305 |

## N‘ZON FEEDER

Seria N‘Zon feeder oferă o gamă largă de lansete pentru diferite tipuri de aplicații la pescuitul de feeder. În funcție de model, aceste lansete pot fi utilizate de la pescuitul light method feeder în bălți, la pescuitul exra-heavy feeder fishing în curenți puternici. Întreaga serie se remarcă prin blank-urile lor subțiri și bine echilibrate, cu rezistență ridicată.
Mânerul exclusiv DAIWA Armlock este plăcut la atingere și nu se răsucește sub carcină.




HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Îmbinare put-over**
- **Secțiunea mâner ArmLock®**
- **2 vârfuri fibră carbon quiver**





### N‘ZON MINI METHOD FEEDER

LANSETE METHOD FEEDER | PUTERE -40G | -50G | -60G

Lansete method feeder clasice, cu acțiune parabolică. Aceste lansete permit aruncări lejere fără a pierde nada. Șocurile bruște și puternice sunt perfect absorbite, iar amenințarea pierderilor este redusă. Locul de utilizare preferat: iazuri și lacuri.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130-300 | 3.05 | -40 | progressive | 157 | 2+2 | 15 | 165 |
| 11130-330 | 3.35 | -50 | progressive | 172 | 2+2 | 16 | 180 |
| 11330-360 | 3.65 | -60 | progressive | 188 | 2+2 | 16 | 215 |

### N‘ZON LIGHT / MEDIUM FEEDER

LANSETĂ FEEDER | PUTERE -60G | -80G

Lansete ușoare, plăcute și bine echilibrate, cu acțiune foarte rapidă și rezerve de putere. Aceste lansete aruncă greutăți mici la distanțe mari. În sarcină acțiunea se schimbă, rezultând o curbă de îndoire semi-parabolică. Perfect pentru iazuri și curent ușor.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130-333 | 3.35 | -60 | progressive | 117 | 3+2 | 15 | 190 |
| 11330-364 | 3.66 | -80 | progressive | 127 | 3+2 | 15 | 235 |
| 11330-394 | 3.96 | -80 | progressive | 138 | 3+2 | 15 | 255 |




## N'ZON POWER FEEDER

LANSETĂ FEEDER | PUTERE -100G

Lansete puternice de feeder, cu rezerve mari de putere – perfecte pentru curent mediu sau distanțe extreme pe lacuri. Cu acțiune de vârf fast.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11331-365** | 3.66 | -100 | medium fast | 127 | 3+2 | 15 | 245 |
| **11131-395** | 3.96 | -100 | medium fast | 138 | 3+2 | 15 | 270 |

## N'ZON DISTANCE FEEDER

LANSETĂ FEEDER | PUTERE -120G

Lansete de feeder clasice pentru curent mediu și puternic cu momitoare grele.
Aceste lansete permit o accelerare enormă a încărcăturii la lansare. Datorită blank-ului puternic, se pot utiliza momitoaregrele cu mare precizie. Lansetele sunt echipate cu inele ceva mai mari la vârf – perfecte atunci când se folosesc shockleader.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11332-360** | 3.66 | -120 | medium fast | 127 | 3+2 | 14 | 265 |
| **11332-390** | 3.96 | -120 | medium fast | 138 | 3+2 | 14 | 290 |

## N'ZON XL DISTANCE FEEDER

LANSETĂ FEEDER | PUTERE -150G

Lansete feeder extra-puternice pentru pescuitul cu momitoare grele în curent puternic.
Lansetele N'Zon XL Distance feeder permit o accelerare enormă a încărcăturii la lansare. Cu blank-urile extra puternice, momitoarele grele pot fi prezentate cu mare precizie. Aceste lansete au inele de vârf ceva mai mari – perfecte atunci când sunt folosite shockleader.

| Art.-Nr. | Lungime m | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11332-366** | 3.66 | -150 | medium fast | 127 | 3+2 | 14 | 280 |
| **11332-396** | 3.96 | -150 | medium fast | 138 | 3+2 | 14 | 295 |

HIGH MODULUS CARBON PLUS

- **Blank fibră de carbon HMC+®**
- **Secțiunea mâner ArmLock®**
- **Mâner plută / EVA**
- **Mandrină screw-down**
- **Inele Titanium Oxid**





## N'ZON EXTENSION FEEDER NEW

LANSETĂ FEEDER | PUTERE -40G | -50G | -80G | -120G

Lansetele N'Zon Extension Feeder sunt echipate cu un mâner telescopic, putând fi transportate cu economie de spațiu. Blank-ul din carbon HMC+ este – în ciuda construcției sale speciale – foarte ușor și bine echilibrat. Datorită mânerului Armlock, controlul absolut este garantat în drill – mânerul poate fi fixat ușor sub braț datorită secțiunii sale centrale aplatizate. Gama oferă lansete potrivite pentru pescuitul de feeder sensitiv, precum și pentru pescuitul pe distanțe lungi în ape cu întinderi mari.
Ambele vârfuri din fibră de carbon furnizate detectează prezentările în mod absolut fiabil.

| Art.-Nr. | Lungime m | Lungime ft | Putere aruncare g | Acțiune | Lung.închisă cm | Sect. | Inele | Greutate g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11333-300** | 3.05 | 10.0 | -40 | medium fast | 140 | 2+2 | 15 | 175 |
| **11333-330** | 3.35 | 11.0 | -50 | medium fast | 150 | 2+2 | 16 | 195 |
| **11333-360** | 3.65 | 12.0 | -80 | medium fast | 165 | 2+2 | 15 | 255 |
| **11333-390** | 3.96 | 13.0 | -120 | medium fast | 178 | 2+2 | 15 | 315 |




11333-330

## VÂRF FEEDER PENTRU N'ZON FEEDER

| Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te)<br>Art.-Nr. | Potrivite cu lanseta(-te)<br>Putere aruncare<br>g | Culoare | Tip |
|---|---|---|---|---|
| **11135-020** | 11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11130-333, 11130-300, 11130-330, 11333-300, 11333-330 | -40/-50/-60 | red | MQ |
| **11135-015** | 11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11130-333, 11130-300, 11130-330, 11333-300, 11333-330 | -40/-50/-60 | fluo yellow | MLQ |
| **11135-010** | 11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11130-333, 11130-300, 11130-330, 11333-300, 11333-330 | -40/-50/-60 | fluo orange | LQ |
| **11135-075** | 11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11130-333, 11130-300, 11130-330, 11333-300, 11333-330 | -40/-50/-60 | white | ULQ |
| **11138-050** | 11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11330-364, 11331-365, 11332-360, 11332-366, 11330-394, 11131-395, 11332-390, 11332-396, 11333-360, 11333-390 | -80/-100/-120/-150/-180 | fluo orange | XHQ |
| **11138-040** | 11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11330-364, 11331-365, 11332-360, 11332-366, 11330-394, 11131-395, 11332-390, 11332-396, 11333-360, 11333-390 | -80/-100/-120/-150/-180 | green | HQ |
| **11138-030** | 11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11330-364, 11331-365, 11332-360, 11332-366, 11330-394, 11131-395, 11332-390, 11332-396, 11333-360, 11333-390 | -80/-100/-120/-150/-180 | nightglow | MHQ |
| **11138-020** | 11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11330-364, 11331-365, 11332-360, 11332-366, 11330-394, 11131-395, 11332-390, 11332-396, 11333-360, 11333-390 | -80/-100/-120/-150/-180 | red | MQ |
| **11138-015** | 11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11330-364, 11331-365, 11332-360, 11332-366, 11330-394, 11131-395, 11332-390, 11332-396, 11333-360, 11333-390 | -80/-100/-120/-150/-180 | fluo yellow | MLQ |
| **11138-010** | 11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11330-364, 11331-365, 11332-360, 11332-366, 11330-394, 11131-395, 11332-390, 11332-396, 11333-360, 11333-390 | -80/-100/-120/-150/-180 | white | LQ |

# VÂRTEJE & MĂRGELE N‘ZON



## N‘ZON FEEDER BEAD / SAFETY SNAP

VÂRTEJ CU AGRAFĂ PENTRU FEEDER

Poate fi conectat direct la firul principal sau la buclă. Datorită agrafei, momitorul poate fi schimbat foarte repede.

| Art.-Nr. | Conține buc. |
|---|---|
| 13310-010 | 6 |




## N‘ZON SWIVEL

VÂRTEJ FEEDER

Vârtej clasic pentru feeder. Suprafața mată nu îndepărtează peștii sub apă.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13312-008 | 8 | 10 |
| 13312-010 | 10 | 10 |
| 13312-012 | 12 | 10 |



## N‘ZON FEEDER STOPS

STOPER CAUCIUC

Opritoare premium în trei dimensiuni diferite, pentru momitoarele feeder.

| Art.-Nr. | Mărime | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13310-114 | S | 15 |
| 13310-110 | M | 15 |
| 13310-108 | L | 15 |



## N‘ZON DOUBLE SWIVEL

VÂRTEJ DUBLU FEEDER

Acest vârtej dublu elimină răsucirile și încurcăturile în timpul recuperării monturii. Suprafața mată reduce reflexiile luminii sub apă.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13313-008 | 8 | 6 |
| 13313-010 | 10 | 6 |
| 13313-012 | 12 | 6 |



## N‘ZON SWIVEL / SNAP

AGRAFĂ CU VÂRTEJ FEEDER

Agrafe cu vârtej premium pentru feeder

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13314-008 | 8 | 10 |
| 13314-010 | 10 | 10 |
| 13314-012 | 12 | 10 |



## N‘ZON DOUBLE SWIVEL / SNAP

VÂRTEJ DUBLU CU AGRAFĂ FEEDER

Vârtej dublu special cu agrafă. Vârtejul dublu elimină răsucirile în mod fiabil.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13315-008 | 8 | 8 |
| 13315-010 | 10 | 8 |
| 13315-012 | 12 | 8 |



## N‘ZON VÂRTEJ QUICK-CHANGE

VÂRTEJ FAST LOCK

Cu această agrafă cu vârtej quick-change, montura dvs. poate fi schimbată în câteva secunde. Nu sunt necesare noduri suplimentare. Ideal atunci când montura dvs. trebuie adaptată foarte des la diferite condiții de pescuit.

| Art.-Nr. | Mărime vârtej | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13316-010 | 10 | 10 |
| 13316-012 | 12 | 10 |
| 13316-014 | 14 | 10 |



## N‘ZON SWIVEL & STOP BEAD

OPRITOR MĂRGEA METHOD | CU VÂRTEJ

Opritoare cu vârtej integrat, pentru pescuitul modern de feeder.

| Art.-Nr. | Mărime | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13317-010 | M | 10 |
| 13317-008 | L | 10 |




## N‘ZON QUICK-CHANGE BEAD

MĂRGELE PENTRU METHOD FEEDER

Opritor sofisticat quick-change pentru pescuit la feeder.

| Art.-Nr. | Conține buc. |
|---|---|
| 13318-001 | 8 |

# N‘ZON MOMITOARE & LEST





## N‘ZON CAGE FEEDER

MOMITOR FEEDER DESCHIS

Momitor rotund clasic - disponibil în 3 dimensiuni. Datorită poziționării speciale a plumbului, momitorul poate fi aruncat foarte precis și fără a se pierde. Suprafața mată previne îndepărtarea chiar și a peștilor timizi.

| Art.-Nr. | Mărime momitor | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 13321-020 | M | 20.0 | 1 |
| 13321-030 | M | 30.0 | 1 |
| 13321-040 | M | 40.0 | 1 |
| 13323-030 | L | 30.0 | 1 |
| 13323-040 | L | 40.0 | 1 |
| 13323-050 | L | 50.0 | 1 |
| 13323-060 | L | 60.0 | 1 |
| 13323-080 | L | 80.0 | 1 |
| 13324-030 | XL | 30.0 | 1 |
| 13324-040 | XL | 40.0 | 1 |
| 13324-050 | XL | 50.0 | 1 |
| 13324-060 | XL | 60.0 | 1 |
| 13324-080 | XL | 80.0 | 1 |



## N‘ZON OPEN END FEEDER

MOMITOR FEEDER DESCHIS | PENTRU APE STĂTĂTOARE

Momitor clasic rotund din plastic. Acest momitor se ridică la suprafață foarte repede în timpul recuperării. Ideal în ape stătătoare, cu multă vegetație și obstacole sub apă. În plus, groundbait-ul se evacuează din momitorul Open End mai lent în comparație cu cele cu fir.

| Art.-Nr. | Mărime momitor | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 13350-030 | S | 30.0 | 1 |
| 13351-020 | M | 20.0 | 1 |
| 13351-030 | M | 30.0 | 1 |
| 13351-040 | M | 40.0 | 1 |
| 13351-050 | M | 50.0 | 1 |
| 13352-030 | L | 30.0 | 1 |
| 13352-040 | L | 40.0 | 1 |
| 13352-050 | L | 50.0 | 1 |
| 13352-060 | L | 60.0 | 1 |
| 13352-080 | L | 80.0 | 1 |



## N‘ZON DISTANCE CAGE FEEDER

FEEDER LONGCAST | PENTRU APE STĂTĂTOARE

Momitor pentru pescuitul de distanță. Ideal atunci când momitorul trebuie prezentat la distanțe mari. Suprafața mată previne îndepărtarea chiar și a peștilor timizi. Ideal pentru ape stătătoare.

| Art.-Nr. | Mărime momitor | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 13331-020 | M | 20.0 | 1 |
| 13331-030 | M | 30.0 | 1 |
| 13331-040 | M | 40.0 | 1 |
| 13331-050 | M | 50.0 | 1 |
| 13331-060 | M | 60.0 | 1 |
| 13332-020 | L | 20.0 | 1 |
| 13332-030 | L | 30.0 | 1 |
| 13332-040 | L | 40.0 | 1 |
| 13332-050 | L | 50.0 | 1 |
| 13332-060 | L | 60.0 | 1 |



## N‘ZON TUNNEL CAGE FEEDER

MOMITOR FEEDER DESCHIS | PENTRU APELE STĂTĂTOARE ŞI CURENT

Momitor cu capacitate mare. Acest momitor poate fi pescuit atât în curenți, cât și în ape stătătoare. Datorită formei tubulare, groundbait-ul se poate încărca perfect, iar momitorul nu deviază în curent atât de ușor. Suprafața mată previne îndepărtarea chiar și a peștilor timizi.

| Art.-Nr. | Mărime momitor | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 13335-040 | M | 40.0 | 1 |
| 13335-050 | M | 50.0 | 1 |
| 13335-060 | M | 60.0 | 1 |
| 13335-080 | L | 80.0 | 1 |
| 13335-100 | L | 100.0 | 1 |
| 13335-120 | L | 120.0 | 1 |



## N‘ZON SQUARE CAGE FEEDER

MOMITOR FEEDER DESCHIS | PENTRU APE CURGĂTOARE

Momitor pătrat clasic pentru pescuitul în curenți. Coboară până la sol chiar și în curent puternic și astfel nu deviază atât de ușor. Suprafața mată previne îndepărtarea chiar și a peștilor timizi.

| Art.-Nr. | Mărime momitor | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 13340-020 | S | 20.0 | 1 |
| 13340-030 | S | 30.0 | 1 |
| 13340-040 | M | 40.0 | 1 |
| 13340-050 | M | 50.0 | 1 |
| 13340-060 | M | 60.0 | 1 |
| 13340-080 | L | 80.0 | 1 |
| 13340-100 | L | 100.0 | 1 |
| 13340-120 | L | 120.0 | 1 |


## N'ZON DUAL FEEDER ROD REST NEW

Suport de lansetă pentru pescuitul method feeder. Suportul are două zone – în zona superioară lanseta poate fi accesată cu ușurință – în partea inferioară mânerul este fixat de suport și nu poate fi eliberat accidental. Perfect pentru pescuitul method feeder și pescuitul de feeder la crap, atunci când trebuie luate în considerare prezentările rapide și drill-urile surprinzătoare.
Fixare pe filet sistem englezesc de alamă.










| Art.-Nr. | Culoare | Mărime cm | Înălțime cm | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13406-000 | black/red | 78x56 | 1,00 | 29 | 1 |







## N'ZON TRI BOMB

PLUMB FEEDER

Lest triunghiular, care se așează perfect la sol datorită muchiilor ascuțite, fără a devia. Astfel poți pescui foarte precis la locul dorit. Partea de jos oferă o aderență perfectă.

| Art.-Nr. | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13360-020 | 20.0 | 2 |
| 13360-030 | 30.0 | 2 |
| 13360-040 | 40.0 | 2 |
| 13360-050 | 50.0 | 2 |
| 13360-060 | 60.0 | 2 |

## N'ZON QUAD BOMB

PLUMB LONGCAST FEEDER

Acest lest este un adevărat vânător de distanțe mari. Perfect pentru pescuitul pe distanțe mari, fără nădiri repetate. Datorită formei sale speciale, plumbul Quad Bomb nu se afundă în solul cu mâl.

| Art.-Nr. | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13365-020 | 20.0 | 2 |
| 13365-030 | 30.0 | 2 |
| 13365-040 | 40.0 | 2 |
| 13365-050 | 50.0 | 2 |
| 13365-060 | 60.0 | 2 |

## N'ZON OVAL BOMB

PLUMB PENTRU PESCUIT LA FEEDER ÎN CURENT

Plumb plat pentru curenți, cu mici denivelări pe suprafață, pentru o aderență suplimentară la sol. Plumbul se așează perfect la sol chiar și în curent puternic, fără a fi în derivă. Ideal atunci când nu se cere nădire suplimentară. Plumbul Oval Bomb se ridică foarte repede în timpul recuperării. Ideal pentru structură dificilă solului submers.

| Art.-Nr. | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13368-020 | 20.0 | 2 |
| 13368-030 | 30.0 | 2 |
| 13368-040 | 40.0 | 2 |
| 13368-050 | 50.0 | 2 |
| 13368-060 | 60.0 | 2 |

## N'ZON METHOD FEEDER

FEEDER SPECIAL

Momitoare method feeder premium disponibile în trei dimensiuni cu suprafață camo Easy-Grip.
Aceste momitoare method feeder comune, ușor de încărcat au fost realizate împreună cu consultanții noștri din UK. Un design aerodinamic Weight-Forward pentru aruncări optime și precise. Firul central poate fi înlocuit în mod convenabil prin intermediul sistemului de schimb, eliminând astfel necesitatea reînnoirii întregii monturi.

Aceste momitoare sunt realizate fără lest din plumb.

| Art.-Nr. | Mărime momitor | Greutate g | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 13345-020 | S | 20.0 | 1 |
| 13345-030 | S | 30.0 | 1 |
| 13345-125 | M | 25.0 | 1 |
| 13345-135 | M | 35.0 | 1 |
| 13345-145 | M | 45.0 | 1 |
| 13345-235 | L | 35.0 | 1 |
| 13345-250 | L | 50.0 | 1 |
| 13345-265 | L | 65.0 | 1 |


S


M


L

## N'ZON METHOD MOULD

MATRIȚĂ DE SILICON N'ZON METHOD FEEDER

Matrițe din silicon pentru method feeder DAIWA. Partea din spate extra-moale, pentru îndepărtarea ușoară a momitoarelor umplute.
Disponibil în 3 dimensiuni: S, M, L

| Art.-Nr. | Mărime momitor | Mărime | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 13345-000 | S | pentru Method Feeders mär. S | 1 |
| 13345-100 | M | pentru Method Feeders mär. M | 1 |
| 13345-200 | L | pentru Method Feeders mär. L | 1 |


S


M


L

## N'ZON SINKING FEEDER MONO

MONOFILAMENT FEEDER | SCUFUNDĂTOR | MARO MAT




- **150m color marcaj**
- **Scufundător**
- **Reflexie subacvatică scăzută**
- **Mare supleţe**

Monofilament scufundător, premium, foarte suplu, pentru pescuitul la feeder. Suprafața mată a lui N'Zon Feeder Mono previne reflexiile sub apă.

Bobinele de 300 m au un marcaj la 150 m lungime - perfect pentru a echipa 2 mulinete cu exact 150 m de fir.

| Art.-Nr. | Culoare | Capacitate m | Ø mm | Putere kg | Putere lb |
|---|---|---|---|---|---|
| 12405-016 | matt brown | 300 | 0.16 | 1.69 | 4.0 |
| 12405-018 | matt brown | 300 | 0.18 | 2.35 | 5.0 |
| 12405-020 | matt brown | 300 | 0.20 | 3.08 | 6.0 |
| 12405-023 | matt brown | 300 | 0.23 | 3.92 | 8.0 |
| 12405-026 | matt brown | 300 | 0.26 | 4.99 | 10.0 |
| 12405-028 | matt brown | 300 | 0.28 | 5.72 | 12.0 |
| 12405-030 | matt brown | 300 | 0.30 | 6.39 | 14.0 |

## N'ZON TAPERED SHOCK LEADER

ACOPERIT | GRI TRANSPARENT








- **Construcție conică fir**
- **Fabricat în Japonia**

Acest shock leader pentru pescuitul de feeder oferă avantaje mari, atunci când este utilizat la pescuitul pe distanță mare – perfect pentru ape cu maluri cu scoici și obsatcole.

Lungime: 10m – 7m cilindric și 3m conic.
Conținut: 5 buc. shock leader

| Art.-Nr. | Culoare | Versiune |
|---|---|---|
| 12405-125 | grey transparent | 0.18-0.25mm\|5x10m |
| 12405-130 | grey transparent | 0.22-0.30mm\|5x10m |
| 12405-135 | grey transparent | 0.26-0.35mm\|5x10m |




## N‘ZON EVA FEEDER REST

DREPT

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13309-300 | 30 | 1 |
| 13309-305 | 50 | 1 |

## N‘ZON EVA FEEDER REST

CURB

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13309-310 | 50 | 1 |




| Art.-Nr. | Mărime cm | Greutate kg |
|---|---|---|
| 13432-500 | 55x55x70 | 6.4 |

## N‘ZON LANDING NET HANDLE

CU CONEXIUNE PUT-OVER

Mâner minciog premium din fibră de carbon, cu design put-over. Se potrivesc pentru toate capetele obișnuite de minciog de match și feeder.

| Art.-Nr. | Mâner L cm | Lung.închisă cm | Sect. |
|---|---|---|---|
| 13420-300 | 300 | 156 | 2 |
| 13420-400 | 400 | 152 | 3 |
| 13420-500 | 500 | 152 | 4 |

## N‘ZON SYSTEM 36 FEEDER CHAIR

CU SPĂTAR ÎNALT

Cu acest scaun de pescuit a feeder exclusivist N‘Zon, conceput în special pentru cerințele particulare ale pescuitului de feeder modern, sunteți perfect echipat pentru partide lungi pe apă. Toate cele patru picioare sunt echipate cu tălpi de noroi, iar lungimea lor poate fi ajustată individual pentru a oferi siguranță chiar și pe teren accidentat. Spătarul extra-lung poate fi ajustat perfect la postura dvs. În partea din față, două adaptoare rotunde se potrivesc cu toți suporții de feeder comuni și accesorii cu un diametru de 36mm. Ambele părți frontale pot fi ajustate în funcție de înălțime la nevoile dvs. individuale. Pentru a oferi o zonă sigură, butonul de blocare poate fi întors rapid la 180 de grade. Capacul din capătul tijei poate fi îndepărtat - veți găsi un filet, unde puteți monta de ex. un suport de lansetă sau ceva similar.

Perna material: poliester





## N‘ZON UMBRELLA

ROTUND | MĂSURA ARCULUI 250CM

Umbrelă premium cu cusături duble laminate.
Diametrul deschiderii: 250cm

Material: poliester

| Art.-Nr. | Model | Mărime cm | Greutate kg |
|---|---|---|---|
| **13432-250** | NZB125 | 250 | 2.5 |

## N‘ZON UMBRELLA

PĂTRAT | MĂSURA ARCULUI 250CM


Umbrelă premium cu cusături duble și laminate.
Diametrul deschiderii: 250cm

Material: poliester

| Art.-Nr. | Model | Mărime cm | Greutate kg |
|---|---|---|---|
| **13432-260** | NZSB125 | 250 | 2.3 |



13306-...



13307-....

## N‘ZON POWER GUM FEEDER LINK

FORFAC SHOCK ABSORBER FEEDER

Feeder link gata de pescuit.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Ø mm | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| **13306-110** | 10.0 | 0.8 | 6.0 | 3 |
| **13306-115** | 15.0 | 0.8 | 6.0 | 3 |

## N‘ZON SLIDING FEEDER LINK

FORFAC FEEDER MONOFILAMENT |
CU INEL DE ALUNECARE

Forfac pentru feeder convenabil. Legat pe monofilament 0.60mm cu opritoare originale N‘Zon.

| Art.-Nr. | Lungime cm | Conține buc. |
|---|---|---|
| **13307-004** | 4.0 | 3 |
| **13307-006** | 6.0 | 3 |
| **13307-008** | 8.0 | 3 |



## N'ZON PELLET BAND EXTENDER

Pentru deschiderea ușoară a benzilor mici pentru pelete.

| Art.-Nr. | PU buc. |
|---|---|
| 13319-004 | 10 |



## N'ZON BAIT DRILL

Burghiu pentru pelete și mini boilies. este plutitor și astfel greu de pierdut.

| Art.-Nr. | PU buc. |
|---|---|
| 13319-001 | 20 |



## N'ZON BAIT NEEDLE

Croșetă pentru pelete și mini boilies. Este plutitoare și astfel greu de pierdut.

| Art.-Nr. | PU buc. |
|---|---|
| 13319-002 | 20 |



## N'ZON QUICK STOP NEEDLE

Este plutitoare deci greu de pierdut.

| Art.-Nr. | PU buc. |
|---|---|
| 13319-003 | 20 |



## N'ZON LOOP TYER

AJUTOR PENTRU LEGAREA NODURILOR BUCLĂ

Cu aceast mic Loop Tyer fiecare buclă este realizată cu succes. Plutește și nu poate fi pierdut.

| Art.-Nr. | PU buc. |
|---|---|
| 13319-005 | 20 |



## N'ZON DISGORGER

CU DOUĂ FEȚE

Instrument esențial pentru degorjare rapidă și sigură.

| Art.-Nr. | PU buc. |
|---|---|
| 13319-000 | 100 |




## N'ZON POWER GUM

SHOCK ABSORBER | TAMBUR 10M

Elastic puternic premium (10m pe rolă). Este potrivit pentru monturile de feeder și side rigs.

| Art.-Nr. | Lungime m | Ø mm | Putere kg | Conține buc. |
|---|---|---|---|---|
| 13306-006 | 10.0 | 0.60 | 4.0 | 1 |
| 13306-008 | 10.0 | 0.80 | 6.0 | 1 |
| 13306-001 | 10.0 | 1.00 | 8.0 | 1 |



## N'ZON HELI FEEDER RIG

OPRITOR CAUCIUC HELICOPTER

Pentru monturi feeder heli. Poate fi ușor fixat pe firul principal ca un opritor de cauciuc convențional.

| Art.-Nr. | Mărime | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13308-000 | S | 5 |
| 13308-001 | M | 5 |
| 13308-002 | L | 5 |




## N'ZON BAYONET PIN

PIN-URI METALICE PENTRU BOILIE

Pentru monturi cu boiliesuri mici, pop-up și pelete moi.

| Art.-Nr. | Lungime mm | Conține buc. |
|---|---|---|
| 13308-307 | 7 | 20 |
| 13308-311 | 11 | 20 |



## N'ZON SPEED STOPS

OPRITOARE MOMEALĂ

| Art.-Nr. | Conține buc. |
|---|---|
| 13308-100 | 40 |



## N'ZON SILICONE PELLET BAND

PRINDERE PELLETE

Bandă elastică pentru pellete, de înaltă calitate, din latex.

| Art.-Nr. | Mărime | Ø mm | Conține buc. |
|---|---|---|---|
| 13308-202 | S | 2 | 100 |
| 13308-203 | M | 3 | 100 |




## N'ZON EVA RIG FOAM SPOOLS

RIG SPOOL SET

6 bobine pentru păstrarea monturilor gata făcute. Bobinele pot fi etichetate cu ușurință.

| Art.-Nr. | Conține buc. |
|---|---|
| 13309-001 | 6 |




## N'ZON EVA RIG CASE

CU 6 TAMBURI EVA

Această cutie are 6 bobine EVA, care pot fi etichetate cu ușurință.

Material: EVA

| Art.-Nr. | Echipament |
|---|---|
| 13309-000 | cu 6 role EVA |




## N'ZON NEOPRENE ROD BAND SET

Curea pentru lansete, din neopren - ideale pentru lansetele de feeder.

Material: 90% neopren, 10% nailon

| Art.-Nr. | Set conținut buc. |
|---|---|
| 13432-000 | 2 |

# N‘ZON LANDING NET HEAD







## N‘ZON FAST FLOW LANDING NET HEAD

CU PLASĂ WATER-REPELLENT

Acest cap de minciog este perfect pentru pescuitul în curenți. Deschiderea mare alunecă prin apă fără rezistență și astfel ușurează utilizarea lui. Materialul plasei aproape nu absoarbe apă.

Material plasă: poliester

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 13410-055 | 55x45 |







## N‘ZON NANO MESH LANDING NET HEAD

CU PLASĂ WATER-REPELLENT

Cap minciog clasic cu aplicație universală. Materialul plasei Nano-Mesh nu absoarbe apă și poate fi îndepărtată cu ușurință prin scuturare. Capul minciogului este extrem de ușor și robust! Așa că peștele de talie mare găsește spațiu suficient în această plasă!

Material plasă: poliester

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 13415-055 | 55x45 |





## N‘ZON PELLET LANDING NET HEAD

CU PLASĂ CU OCHIURI STRÂNSE

Acest cap minciog cu ochiuri foarte fine pentru a preveni ieșirea pelettelor și acârligelor, ceea ce poate provoca încurcăturile nedorite. Acest cap minciog este extrem de ușor și robust!

Material plasă: poliester

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 13420-050 | 50x40 |

# N‘ZON KEEP NET

Juvelnicul N’Zon oferă spațiu optim de păstrare a capturilor tale. Materialul fără noduri absoarbe foarte puțină apă, se usucă rapid și protejează peștele. Ultimele 3 cercuri ale plasei sunt din aluminiu. Pe interior, există două mânere robuste pentru transportul ușor și cântărirea capturilor.

Material: poliester








13425-250




13430-350




13431-350

## N‘ZON KEEP NET

ROTUND

**Diametru:**
**Primul inel 50cm**
**Inel intermediar 48cm**
**Ultimul inel 45cm**

| Art.-Nr. | Lungime cm | Ø cm |
|---|---|---|
| 13431-350 | 350 | 50 \| 48 \| 45 |

## N‘ZON KEEP NET

PĂTRAT

**Diametre:**
**Primul inel 55x45cm**
**Inel intermediar 50x40cm**
**Ultimul inel 45x35cm**

| Art.-Nr. | Lungime cm | Ø cm |
|---|---|---|
| 13430-350 | 350 | 55x45 \| 50x40 \| 45x35 |

## N‘ZON MICRO MESH KEEP NET

PĂTRAT | CU PLASĂ CU OCHIURI STRÂNSE

**Diametru:**
**Primul inel 55x45cm**
**Inel intermediar 50x40cm**
**Ultimul inel 45x35cm**

| Art.-Nr. | Lungime cm | Ø cm |
|---|---|---|
| 13425-250 | 250 | 55x45 \| 50x40 \| 45x35 |
| 13425-300 | 300 | 55x45 \| 50x40 \| 45x35 |

# GENȚI EVA N'ZON

Programul inovativ de bagajerie N'Zon EVA a fost realizat dintr-un material EVA premium, cu grosime de 0.9mm. Cusăturile etanșe oferă o protecție optimă împotriva pătrunderii apei. În interior, genții N'Zon EVA sunt perfect protejate împotriva acțunilor exterioare. În plus, suprafețele pot fi curățate cu ușurință.







## N'ZON EVA FEEDER BAG

### SEPARABIL | MĂRIME M

Această geantă utilă este separată în două compartimente principale. Compartimentul superior de depozitare poate fi deschis cu fermoare și oferă mult spațiu pentru accesorii mari. Cel inferior este echipat cu 2 cutii de plastic și oferă mult spațiu pentru accesoriile mici.
Mânerele solide și cureaua de umăr căptușită asigură un confort de transport optim atunci când sunt încărcate complet.
Dimensiune:
compartiment inferior: 38x26x11cm
compartiment superior: 35x22x8cm

Material geantă: EVA

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 13305-005 | M | 38x26x22 |







## N'ZON EVA COOL BAG

### CU IZOLAȚIE TERMICĂ

Acest cooler bag premium oferă spațiu pentru năluci, băuturi și mâncare. Fundul întărit și capacul asigură o ținută fermă optimă.
Mânerele solide și cureaua de umăr căptușită asigură un confort la transport optim atunci când geanta este încărcată complet.

Dimensiune: 40x25x27cm
Capacitate: 26l

Material geantă: EVA

| Art.-Nr. | Mărime cm | Volum l |
|---|---|---|
| 13305-050 | 40x25x27 | 26 |







## N'ZON EVA FEEDER BAG

### SEPARABIL | MĂRIME L

Această geantă premium a câștigat „Premiul pentru cel mai bun produs" la Efttex 2019 și convinge prin multe detalii. Geanta are două compartimente principale. Compartimentul superior de depozitare poate fi deschis cu fermoare și oferă mult spațiu pentru accesorii mari. Compartimentul inferior este echipat cu 4 cutii de plastic și oferă mult spațiu pentru accesoriile mici. Două buzunare laterale suplimentare cu fermoar oferă spațiu pentru documente, telefon etc.
Mânerele puternice și cureaua de umăr căptușită asigură un confort la transport optim atunci când geanta este complet încărcată.

Dimensiune:
compartiment inferior: 38x26x22cm
compartiment superior: 35x22x8cm

Material geantă: EVA

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 13305-010 | L | 38x26x31 |







## N'ZON EVA BARROW BAG

### MĂRIME XL

Simplu, dar genial. O geantă spațioasă pentru toate accesoriile, care o vei dori să o iei cu tine. Geanta impermeabilă are o capacitate de 67l și poate fi închisă ermetic cu capacul cu fermoar. Fundul impermeabil previne pătrunderea umidității. Ideal pentru transportul lucrurilor ude și murdare în mașină, după o partidă de pescuit la feeder.
Cu cureaua de umăr căptușită și mânere de transport.

Dimensiune: 70x40x25cm

Material geantă: EVA

| Art.-Nr. | Mărime cm | Volum l |
|---|---|---|
| 13305-080 | 70x40x25 | 67 |



## N‘ZON FOLDABLE EVA BUCKET

PLIABIL | CU MÂNERE DE TRANSPORT ȘI SFOARĂ

Acest bac-găleată pliabil cu o capacitate de 5l, facilitează enorm accesul apei. Cu sfoară extra-puternică de 10m și mâner de transport solid.

Dimensiune: 16x16x20cm

Material: 100% EVA

| Art.-Nr. | Mărime cm | Volum l |
|---|---|---|
| 13305-105 | 16x16x20 | 5 |



## N‘ZON EVA KEEP NET BAG

Geanta pentru juvelnic N‘Zon oferă spațiu pentru două juvelnice și un cap de minciog. Materialul previne absorbția apei și a mirosului până când conținutul este îndepărtat pentru uscare.
Cu marginea superioară întărită, fermoar, mâner de transport și curea de umăr.

Dimensiune: 60x55x20cm

Material geantă: EVA

| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 13305-100 | 60x55x20 |




## N‘ZON EVA ACCESSORY CASE SET

MĂRIME L

Set de trei piese pentru depozitarea diferitelor momeli, viermi și particule. Cu margini armate si capac cu fermoar. Ambele cutii mai mici pot fi introduse în cea mare pentru un transport facil.

Dimensiune:
19x15x8cm
13x7x8cm

Material: EVA

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm | Set conținut buc. |
|---|---|---|---|
| 13305-090 | L | 19x15x8 | 3 |

## N‘ZON EVA ACCESSORY CASE SET

MĂRIME XL

Acest set conține trei cutii mari cu capac și fermoar. Pentru accesorii, groundbait, viermi, pelette, etc. Cutia mare este special creată pentru feeder-groundbait. Ambele cutii mai mici încap în cea mare pentru un transport facil. Cu margini întărite.

Dimensiune:
31x16x9cm
21x15x7cm
13x8x7cm

Material: EVA

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm | Set conținut buc. |
|---|---|---|---|
| 13305-095 | XL | 31x16x9 | 3 |



## N‘ZON EVA BAIT BOWL SET

MĂRIME XL

Acest set conține trei cutii pentru groundbait, viermi, pelette etc. Cutia mare este special creată pentru groundbait la feeder. Ambele cutii mai mici, intră în cea mare pentru ușurința la transport.

Dimensiune:
32x17x8cm
19x15x8cm
15x12x8cm

Material: EVA

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm | Set conținut buc. |
|---|---|---|---|
| 13305-086 | XL | 32x17x8 | 3 |



## N‘ZON EVA DOUBLE BAIT BAG

SEPARABIL | CU IZOLAȚIE TERMICĂ

Această geantă inteligent căptușită oferă un spațiu de depozitare enorm pentru năluci și momeli. Ideal pentru transportul viermilor etc. la temperaturi ridicate în timpul verii. Compartimentul superior poate fi deschis cu ușurință pentru a schimba modul de pescuit cu năluci la fața locului.

Cu curea de umăr căptușită și mâner de transport robust.

Dimensiune:
compartiment inferior: 50x30x28cm
compartiment superior: 50x30x13.5cmCapacitate: 62l

Material geantă: EVA

| Art.-Nr. | Mărime cm | Volum l |
|---|---|---|
| 13305-200 | 50x30x42 | 62 |



## N‘ZON EVA SYSTEM SET

Sistemul N‘Zon EVA conține 8 modele de cutii de dimensiuni diferite pentru momeli, groundbait, precum și momitoare, lest și accesorii suplimentare. Cutiile mai mici se potrivesc perfect în geanta principală și astfel pot fi depozitate și transportate cu ușurință. Șase cutii au un capac transparent cu fermoar, două sunt deschise.

Dimensiune: 41x34x10cm
Capacitate: 25l

Material geantă: EVA

| Art.-Nr. | Mărime cm | Volum l | Set conținut buc. |
|---|---|---|---|
| 13305-000 | 41x34x10 | 25 | 8 |

## GENȚI N‘ZON



## N‘ZON CARRYALL COOL BAG

GEANTĂ RĂCIRE

Această geantă de capacitate 40 l poate fi ușor deschisă și încărcată prin partea de sus. Dublura termo asigură temperaturi mici de durată, în interior. Fundul solid previne pătrunderea umidității și păstrează forma genții atunci când este complet încărcată. Un buzunar suplimentar cu fermoar oferă spațiu de depozitare.

Cureaua de umăr căptușită asigură un confort optim la transport chiar și atunci când este încărcată complet.

Material geantă: nailon

| Art.-Nr. | Mărime cm | Volum l |
|---|---|---|
| 13405-005 | 50x28x30 | 40 |



## N‘ZON BAIT BAG

CU IZOLAȚIE TERMICĂ

Această geantă cooler mai mare, cu un volum de 60 litri oferă un spațiu de depozitare enorm pentru năluci și alimente. Izolarea termică optimă, menține interiorul rece mult timp chiar și la temperaturi exterioare ridicate. Cele patru buzunare mari suprapuse, cu fermoare, oferă spațiu suplimentar de depozitare pentru sticle, arome și alte accesorii.

Cu fund ranforsat și curea umăr căptușită.

Material geantă: nailon

| Art.-Nr. | Mărime cm | Volum l |
|---|---|---|
| 13405-010 | 48x32x32 | 60 |




## N'ZON TACKLE BAG

### MĂRIME M

Această geantă cu fund întărit vă oferă spațiu suficient în timpul unei sesiuni de pescuit. Compartimentul inferior conține 3 cutii pentru momitoare și alte accesorii - în interior este un buzunar suplimentar cu fermopar, pentru documente, chei etc. Compartimentul superior, căptușit poate fi separat în diferite secțiuni prin intermediul separatoarelor. În interiorul capacului de pe buzunarul suplimentar cu fermoar pot fi depozitate accesorii mici, telefon etc. Fundul cauciucat previne pătrunderea umidității.

Cu cureaua de umăr căptușită și mânere de transport.

Dimensiune:
compartiment inferior: 30x20x16cm
compartiment superior: 30x20x9cm

Material geantă: nailon

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 13405-050 | M | 30x20x25 |

## N'ZON TACKLE BAG

### MĂRIME L

Această geantă cu acces frontal este livrată cu 3 cutii mari de accesorii cu mult spațiu pentru accesorii și piese mici. În interior, despărțitorului adițional are buzunar pentru documente etc. Compartimentul superior, captusit poate fi separat în compartimente separate prin intermediul unor elemente de fixare rapidă cu cârlig și buclă. În interiorul capacului, pe buzunarul suplimentar cu fermoar pot fi găzduite accesorii mici, telefonul etc. Fundul cauciucat previne pătrunderea umidității.

Cu cureaua de umăr căptușită și mânere de transport.
Dimensiune:
compartiment inferior: 38x24x18cm
compartiment superior: 38x23x9cm

Material geantă: nailon

| Art.-Nr. | Mărime | Mărime cm |
|---|---|---|
| 13405-020 | L | 38x24x28 |



## N'ZON REEL BAG

Această husă întărită pentru mulinetă, oferă o protecția perfectă pentru mulinetele scumpe în timpul transportului - ideal când mulineta de rezervă trebuie să fie în apropiere.
Echipează mulinetele până la dimensiunea LT 6000.

Dimensiune: 20x15x10cm

Material geantă: nailon




| Art.-Nr. | Mărime cm |
|---|---|
| 13405-070 | 20x15x10 |




13401-005

13401-010





## N'ZON 2 ROD BAG

HUSĂ LANSETĂ FEEDER | PENTRU 2 LANSETE ECHIPATE

Această husă are partea din spate întărită și un fund puternic putând depozita 2 lansete echipate. Lansetele pot fi poziționate astfel încât mulinetele sunt separate una de cealaltă, pentru a preveni deteriorarea. Divizorul interior previne zgârierea lansetelor una de cealaltă. Buzunarele exterioare oferă spațiu pentru umbrelă, vârfurile de schimb și suporți.

Curea de umăr căptușită și mânere din neopren.

Dimensiuni buzunare exterioare:
155x5x12cm
58x10x4cm
82x7.5cm

Material geantă: nailon

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| **13401-005** | 180x19x17 | pentru 2 lansete |

## N'ZON 4 ROD BAG

HUSĂ LANSETĂ FEEDER | PENTRU 4 LANSETE ECHIPATE

Această husă oferă în partea din spate întăritură și un fund puternic, fiind gata să depoziteze 4 lansete echipate. Lansetele pot fi poziționate cu mulinetele separate una de cealaltă și pentru a preveni deteriorarea. Divizorul interior previne zgârierea lansetelor una de cealaltă. Trei compartimente exterioare oferă spațiu pentru umbrelă, vârfuri de rezervă și suporți.
Curea de umăr căptușită și mânere din neopren.

Dimensiuni buzunare exterioare:
155x12x5cm
58x10x4cm
82x7.5cm

Material geantă: nailon

| Art.-Nr. | Mărime cm | Versiune |
|---|---|---|
| **13401-010** | 180x26x26 | pentru 4 lansete |

# AVANTAJUL TĂU: UN BAITMIX CREAT SPECIAL.

Datorită cunoștințelor campionilor mondiali și europeni, am dezvoltat o gamă largă de groundbait premium și momeli de cârlig, care sunt gata de pescuit și și-au dovedit calitatea și rezistența în multe teste. Toate groundbait Advantage sunt proiectate pentru a fi folosite și de a începe să funcționeze imediat după ajungerea lor în apă pentru a atrage și menține peștii la locul de hrănire.




ADVANTAGE
BAITS



# ADVANTAGE BAITS

## MIX GROUNDBAIT ADVANTAGE

Datorită suportului și cunoștiințelor campionilor mondiali și europeni, noi am dezvoltat o serie de groundbait-uri premium, gata de a fi utilizate și care și-au demonstrat calitățile prinzătoare în multe teste.




### GREEN BREAM MIX

Special conceput pentru a atrage și păstra peștii la locul de hrănire. Cantitatea de făină de pește a fost dozată pentru a fi eficientă atât pe perioadele de vară caniculară cât și pe perioadele reci. Green Bream este o nadă oarecum mai grosieră pentru a se dizolva mai repede la sol.

| Art.-Nr. | Descriere | Conține kg |
|---|---|---|
| 13300-001 | green bream mix | 1 |




### MIX ALL-ROUND

Groundbait universal ideal, care funcționează optim în bălți, precum și în apele mari. Această nadă poate fi utilizată pe tot parcursul anului și conține o cantitate medie de făină de pește, care a convins de mult timp. Amestec ideal pentru feeder precum și pentru pescuitul la plătică, crap și babușcă.

| Art.-Nr. | Descriere | Conține kg |
|---|---|---|
| 13300-002 | all-round mix | 1 |




### F1 - SMALL CARP MIX

Mai ales pentru crap de dimensiuni mici și lin, foarte activi. Datorită folosirii peleților cu făină de pește acest groundbait absoarbe multă apă și produce astfel un nor mare, care atrage peștii pe distanțe mari. Ideal pentru pescuitul în zone cu apă mică.

| Art.-Nr. | Descriere | Conține kg |
|---|---|---|
| 13300-003 | F1 - small carp mix | 1 |




## METHOD MIX

În ciuda structurii fine, Method Mix începe să funcționeze imediat la sol. În timpul nădirii aproape niciun fragment nu se pierde - dar puteți fi sigur că va produce imediat un nor în partea imediat submersă și va elibera momeala de cârlig. Cantitatea de făină de pește este ceva mai mică decât în alte amestecuri de grunduri și, prin urmare, nu satură peștele rapid.

| Art.-Nr. | Descriere | Conține kg |
|---|---|---|
| 13300-004 | method mix | 1 |




## BIG CARP MIX

Acest tip de groundbait absoarbe multă apă pentru a produce un amestec greu și îndelung rezistent. Amestecat cu particule grosiere, vizibile, pentru a produce nor, care ține pește pe patul de nadă o lungă perioadă de timp. Datorită proprietăților de colantare, puteți adăuga o cantitate mare de momeli, porumb și viermi. Conținut mic de făină de pește.

| Art.-Nr. | Descriere | Conține kg |
|---|---|---|
| 13300-005 | big carp mix | 1 |




## MIX ALL-ROUND BLACK

Această versiune neagră all-round este perfectă pentru apă limpede și lacuri naturale mari. Cu cantitate medie de făină de pește. Poate fi combinat ideal cu alte amestecuri de bază. Allround-Black este, de asemenea, o bază excelentă pentru sezonul rece, pentru că nu satură peștele atât de repede. Datorită legării ei, puteți adăuga o cantitate mare de momeală naturală, precum viermi și pelete. Un mix complet clasic pentru roșioare, plătici și crapi mai mici.

| Art.-Nr. | Descriere | Conține kg |
|---|---|---|
| 13300-006 | all-round black mix | 1 |




## METHOD MIX BLACK

În ciuda structurii fine, Method Mix începe să funcționeze imediat la sol și va produce prompt un nor de nadă. În timpul nădirii, aproape nici o particulă nu se pierde. Cu o cantitate mică de făină de pește, pentru a menține pește activ. Ideal pentru apele limpezi foarte frecventate, precum și pentru pescuitul în sezonul rece. Poate fi amestecat cu până la 50% cu micro-pelete și legare excelentă pentru toate momitoarele utilizate frecvent.

| Art.-Nr. | Descriere | Conține kg |
|---|---|---|
| 13300-007 | method mix black | 1 |




## RIVER MIX

Groundbait cu grad de colantare ridicat, care poate fi condimentat cu o cantitate mare de particule și momeală naturală. În timpul scufundării, aproape nici o particulă nu se pierde - în timp ce în partea de jos, la sol se dispersează rapid și creează un pat de nadă. Cu conținut mare de particule (semințe de cânepă și coriandru). Ideal pentru ape adânci și curenți puternici.

| Art.-Nr. | Descriere | Conține kg |
|---|---|---|
| 13300-008 | river mix | 1 |




## SWEET FISH MEAL MIX

Ideal pentru pescuitul peștilor pașnici mai mici, cum ar fi obleți, plătici și roșioare. Structură fină, cu cantitate mică de făină de pește. Acest groundbait foarte dulce, nu produce un nor mare și ține peștele la sol. Foarte captivant în timpul sezonului rece. Se poate combina foarte bine cu alte amestecuri de bază.

| Art.-Nr. | Descriere | Conține kg |
|---|---|---|
| 13300-009 | sweet fish meal mix | 1 |

## MOMEALĂ CÂRLIG ADVANTAGE

Proiectat ca momeală de cârlig pentru pescuitul de feeder și pescuitul la plută. Datorită flotabilității acestei momeli speciale, peștele poate absorbi momeala cu cârligul fără nici o bănuială. Momelile pot fi utilizate cu prindere bajonett, prindere elastică sau chiar direct pe cârlig.

Disponibil în patru culori (arome) și două dimensiuni fiecare în cutie - 6/8mm și 8/10mm.




### PORTOCALIU



| Art.-Nr. | Descriere | Ø mm | Conține g |
|---|---|---|---|
| 13300-100 | orange | 6/8 | 30 |
| 13300-101 | orange | 8/10 | 30 |

### NATURAL



| Art.-Nr. | Descriere | Ø mm | Conține g |
|---|---|---|---|
| 13300-102 | natural | 6/8 | 30 |
| 13300-103 | natural | 8/10 | 30 |

### GALBEN



| Art.-Nr. | Descriere | Ø mm | Conține g |
|---|---|---|---|
| 13300-104 | yellow | 6/8 | 30 |
| 13300-105 | yellow | 8/10 | 30 |

### RED KRILL



| Art.-Nr. | Descriere | Ø mm | Conține g |
|---|---|---|---|
| 13300-106 | red krill | 6/8 | 30 |
| 13300-107 | red krill | 8/10 | 30 |

**Opțiuni variate pentru momelile de cârlig Advantage**


2 mărimi în cutie


Prindere Bajonett pe partea rotundă.


Elastic pentru pelete în mijloc

## POP UP ADVANTAGE

Aceste pop-up-uri elastice pot fi utilizate cu bajonett sau bandă de pellete, dar pot fi prinse direct pe cârlig.

Disponibil în patru culori (arome) și două dimensiuni fiecare în cutie - 6/8mm și 8/10mm.




### PORTOCALIU

| Art.-Nr. | Descriere | Mărime mm | Conține g |
|---|---|---|---|
| 13300-300 | orange | 6/8 | 18 |
| 13300-301 | orange | 8/10 | 18 |




### NATURAL

| Art.-Nr. | Descriere | Mărime mm | Conține g |
|---|---|---|---|
| 13300-302 | natural | 6/8 | 18 |
| 13300-303 | natural | 8/10 | 18 |




### GALBEN

| Art.-Nr. | Descriere | Mărime mm | Conține g |
|---|---|---|---|
| 13300-304 | yellow | 6/8 | 18 |
| 13300-305 | yellow | 8/10 | 18 |




### RED KRILL

| Art.-Nr. | Descriere | Mărime mm | Conține g |
|---|---|---|---|
| 13300-306 | red krill | 6/8 | 18 |
| 13300-307 | red krill | 8/10 | 18 |

## CUTIE PELLETE ADVANTAGE METHOD

Cu ajutorul cutiei Method Pellet Box puteți prepara cu ușurință și rapiditate textura ideală a pelettelor pentru pescuitul de method feeder. Adăugați doar sticla de 75 ml de lichid booster și aceeași cantitate de apă în cutia de 500g pelete, agitați-o și așteptați 30-60 de minute. Astfel veți obține textura perfectă pentru pescuitul method și pelette.

Conține 75ml LICHID BOOSTER
Toate cutiile Method sunt livrate cu aromă de 75 ml pentru a crește atracția.




**Textura perfectă este garantată**


Adăugați 75ml lichid


Adăugați 75ml apă


Închideți cutia și scuturați


Gata în 30-60 min.




BETAINE

| Art.-Nr. | Descriere | Conține g |
|---|---|---|
| 13300-200 | betaine | 500 |




SCOPEX

| Art.-Nr. | Descriere | Conține g |
|---|---|---|
| 13300-202 | scopex | 500 |




KRILL

| Art.-Nr. | Descriere | Conține g |
|---|---|---|
| 13300-201 | krill | 500 |

## ADVANTAGE BAIT BUCKET

Găleată clasică pentru nadă, cu capacitate de 18l sau 12l. Găleata de 18l se livrează cu capac. Datorită suprafeței deschise la culoare, găleata Advantage nu se încinge atât de repede, iar groundbait-ul își păstrează consistența optimă fără a fi re-umectat.







### ADVANTAGE BAIT BUCKET

MĂRIME M

| Art.-Nr. | Mărime | Înălțime cm | Ø cm | Volum l |
|---|---|---|---|---|
| 13305-305 | M | 20.1 | 29.5 | 12.0 |

### ADVANTAGE BAIT BUCKET

MĂRIME L | CU CAPAC

| Art.-Nr. | Mărime | Înălțime cm | Ø cm | Volum l |
|---|---|---|---|---|
| 13305-300 | L | 27.1 | 37.0 | 18.0 |


n'zon
HIT YOUR TARGET


DAIWA
TOURNAMENT
n'zon
n'zon
n'zon
n'zon
GORE-TEX

